



# আয়ুৰ্বেদ-শিক্ষা ।

( আয়ুৰ্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ । )

তৃতীয় খণ্ড ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

---

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক

সঙ্কলিত ।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট “বন্দেমাতর্যম্ ঔষধালয়” হইতে-

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত ।

AYURVEDA SHIKSHA

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

---

1910.

এই খণ্ডের মূল্য ২ টাকা মাত্র ।

## সতর্কতা ।

“আয়ুর্বেদ-শিক্ষা” সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ । এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই, আইনামুসারে কেবলমাত্র আমিই ইহা মুদ্রিত করিবার অধিকারী ; সুতরাং যদি কেহ ইহার নকল বা অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, তিনি আইনের আমলে আসিবেন ।

## শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত ।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট, নিমতলা—কলিকাতা ।

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI,  
AT THE KALIKA PRESS.  
No. 17, NANDAKUMAR CHAUHURY 2nd LANE,  
CALCUTTA.

## প্রথম সংস্করণের বক্তাপন।

বাহার শক্তি-বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কৰ্ম্ম সুসম্পন্ন হইতেছে, সেই শক্তি-স্বরূপিনী জগন্মাতা জগদীশ্বরীর রূপায় “আয়ুর্কোদ-শিকা তৃতীয়খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে স্বরভঙ্গ, হিকা, খাস, বাতব্যাদি, উন্মাদ, অপস্মার, মূৰ্ছা, আমবাত, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, শূল, উদাবর্ত, আনাহ, গুন্ধ্য, হৃদ্রোগ, বৃদ্ধি, অঙ্গবৃদ্ধি, ব্রণ, শ্লীপদ, কাশ্য, হোল্য, মেদ, শীতপিত্ত, উদৰ্দ, কোঠ, উপদংশ, লিঙ্গার্শ, ফিরঙ্গ (সিফিলিস), গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি, অৰ্কুদ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী সমিবেশিত হইয়াছে। বহু বিলম্বে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অবশ্যই গ্রাহকবর্গের ধৈর্য্য-চূতি ঘটে, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া—ঐহারা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জনা করিবেন, ঐহাদের নিকট একরূপ আশা করিতে পারি। এই খণ্ডে যতগুলি রোগের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাতব্যাদি এবং উপদংশ ও ফিরঙ্গ (গর্নি) এই তিনটি রোগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশীতিপ্রকার বাতব্যাদির লক্ষণভেদে চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী লিখিতে এবং উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্যপ্রদর্শন করিতে যেমন অত্যধিক শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছে, তেমনই সময় নষ্ট হইয়াছে, বিলম্বে গ্রন্থ-প্রকাশের ইহাই কারণ, আশা করি, সমুদয় গ্রাহকগণ আমার এই কৈফিয়তেই সন্তুষ্ট হইবেন।

উপদংশ ও সিফিলিস এই উভয় রোগের মধ্যে প্রভেদ কি, অথবা উভয় একই ব্যাধি কি না, কিম্বা ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস কিনা, এই প্রশ্ন কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রদ্ধা-ভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস, বিজ্ঞানিধি কবিভূষণ মহাশয় এবং চিকিৎসা সম্মিলনী-সম্পাদক কলিকাতা প্রবাসী বহুদর্শী চিকিৎসক পূজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার মতের অনুরূপ। ফলতঃ ইহাদের মতেও উপদংশ ও সিফিলিস স্বতন্ত্র ব্যাধি এবং ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস। বঙ্গবর স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিজ্ঞাবিদোদ মহাশয়েরও ঐ মত, ঐহার জীবিতকালে একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকৃত “আয়ুর্কোদ-সোপান” নামক পুস্তক এখনও তাহার



সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন,—“গরমি,—এরোগ প্রায় আধুনিক,—ফিরিঙ্গি-জাতিবারা এদেশে আনীত। চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে এ রোগের উল্লেখ নাই, পরবর্তী সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে অভিহিত। কুস্থানে গমন ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সাধারণ প্রস্রাবের ঘর আছে, সেখানে অসাবধানে প্রসাবে বসিলেও হইতে পারে, ইহা স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়, এমন কি বংশানুক্রমে এরোগের ফলভোগ হইতে থাকে।”

ফলতঃ সিকিলিস্ রোগকেই বাঙ্গালায় গর্ম্মি ও সংস্কৃতে ফিরঙ্গ কহে, উপদংশ সিকিলিস্ও নহে বা গর্ম্মিও নহে, উহা পৃথক্ রোগ, ইংরাজীতে উহাকে নির্বিষ সিকিলিস্ বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, পাঠকগণ “উপদংশ ও সিকিলিসের পার্থক্য” ইতি শীর্ষক অংশ পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

উপদংশ সিকিলিস্ উভয়ের জন্মস্থান একই,—উপদংশও জননেন্দ্রিয়ে হয়, সিকিলিস্ও জননেন্দ্রিয়ে হয়, অথচ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উপদংশ নির্বিষ, সিকিলিস্ সবিষ, উপদংশ স্থানিক, সিকিলিস্ সার্বজনিক। সাধারণকথায় বলিতে গেলে যেন মাগুর ও শিজিমাছ আর কি ! উভয়েই এঁদোপুকুরে—জন্মে, দেখিতেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়েরই কাঁটা আছে, উভয়েই দংশন করে, কিন্তু মাগুরের বিষ অতি সামান্য, বর্ডবাই নহে, উহাকে নির্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে, দংশিতস্থানে মাত্র তাহার একটু প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাও অল্প সময়ের জন্ত ; কিন্তু শিজিমাছ দেখিলেই ভয় হয়, দংশন করিলেও কথাই নাই ; তৎক্ষণাৎ আপাদ-মস্তক বিধে আচ্ছন্ন হয়, মনে হয় যেন সর্কাসে কেহ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে ! দংশিতস্থান ফুলিয়া উঠে, মাথাধরে, জ্বর হয় ইত্যাদি। অথবা ঢোঁড়া ও কেউটের সহিতও উপমা হইতে পারে,—উভয়েরই গর্ভে বাস, উভয়ের আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য বর্তমান, অথচ ঢোঁড়াকে নির্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে বড় জোর দংশিত স্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায় এই মাত্র, কিন্তু কেউটে দংশন করিলে, আর রক্ষা নাই, জীবন সংশয়, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ সর্কাসপরিবাণ্ড হয়, ফলে অনেকে অকালে শমনভবনে গমন করে। ( এই দৃষ্টান্ত পুরুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য )।

পুস্তকের মূদ্রাক্ষন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে আমি দুইখানি পত্র পাই, পত্র-প্রেরকেরা উভয়েই আমার সমব্যবসায়ী ও বন্ধু। একজন লিখিয়াছেন,—পূর্বে এদেশে আধুনিক সিকলিসরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, কিন্তু উপদংশ আধুনিক সিকলিসের ত্রায় বিবাক্ত এবং সংক্রামক না হইলেও উভয়েই একজাতীয়। উপদংশের সেই জননেদ্রিয়ে দ্রুত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই—সিকলিসরোগে বিद्यমান। বোধ হয়, উপদংশরোগই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে।” তাহার এই মন্তব্যের উত্তরে আমি বাহা লিখিয়াছি, তাহা অবিকল বামপৃষ্ঠায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ঐরূপ যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, “নানাজাতির সংঘর্ষণে উপদংশ বর্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে,” ইহার অর্থ কি? সহস্র সহস্র শিজিমাছের মধ্যে মাগুর মাছ অথবা সহস্র সহস্র কেউটের মধ্যে ঢোঁড়া বাস করিলে কি কখনও তাহারা শিজিমাছ বা কেউটে সাপের বিষপ্রাপ্ত হয়?” পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই, ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শনের পর বন্ধুদের বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমার সহিত একমত হইয়াছেন।

অপর বন্ধু কোন্ কোন্ রোগ সংক্রামক এবং কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তৎসম্বন্ধে “ভাবপ্রকাশ” হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, “উপদংশও সংক্রামক রোগ।” তদুত্তরে আমি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রথমার্শে উপরোক্ত মাছ ও সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষার্শে এই—

“ভাবপ্রকাশ” ভাবমিশ্রের রচিত নহে, সংগৃহীত। সূত্রতত্ত্বের নিদান স্থানে কুষ্ঠরোগে যে শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাবমিশ্র “ভাবপ্রকাশে” উদ্ধৃত করিয়াছেন, উপদংশ সংক্রামক, একথার উল্লেখ সূত্রতে নাই, সূত্রত বলেন—

“প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিবাশাৎ সহভোজনাৎ।

একশয্যাসনান্ধাপি বস্ত্রমালামুলেপনাৎ ॥

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিঘ্যান এব চ।

ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্ ॥”

“অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ (যক্ষ্মা) ও নেত্রাভিঘ্যান (চক্ষু উঠা) প্রভৃতি ঔপসর্গিক রোগসকল নানাপ্রকারে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। ঔপসর্গিক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, এক

শয্যা শয়ন, এক আসনে উপবেশন, কিম্বা সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, নিখাস-গ্রহণ অথবা তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্র, মালা ও অমুলেপন ব্যবহার করিলে, সেই সেই ঔপদর্শিক রোগ উপপন্ন হয়।”

উপদংশ সংক্রামক, সুশ্রুতে তাঁহার উল্লেখ না থাকিলেও সংক্রামক রোগের নির্দেশ কঠিন নহে। সবিস রোগ প্রবল সংক্রামক, নির্বিষ বা অল্প বিষযুক্ত রোগ তাদৃশ সংক্রামক নহে। উপদংশ নির্বিষ ও অল্প সংক্রামক। উপদংশের সংক্রামকতা এত অল্প যে, সিফিলিসের সহিত উপমাই হয় না, উপদংশ কত বা স্ফোটক হইতে আবিষ্ট রস বা পুষ্, অল্প অঙ্গে লাগিলে, বড়জোর সেই স্থানে কয়েকটা ক্ষুদ্রি মাত্র উপপন্ন হইতে পারে।

সিফিলিস ও গণোরিয়ার জায় পাপরোগ পূর্বে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ছিল না, সভ্যতাদৃষ্ট ইয়োরোপ হইতেই উহাদের আমদানী হইয়াছে, এই সত্যটুকু গ্রহণ করিয়া উহাদের উপপত্তির কারণ বিবেচনা করিলে, উভয়েই আয়ুর্বেদীয় নিদানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; আর তাহা হইলে সিফিলিসকে উপদংশ ও গণোরিয়াকে পিত্তজ মেহনামে অভিহিত করা কদাপি সঙ্গত বোধ হইবে না। (গণোরিয়ার বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থধণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

পরিশেষে বক্তব্য এই—মাহুষ আশা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও আজীবন আশার ক্রীতদাস হইয়া থাকে। ফলতঃ আশাই মাহুষকে নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করে, আশাই সকল কর্মে প্ররুতি দেয়, আশাই সকল কর্মের মূল, আশাই মাহুষের প্রধান অবলম্বন ও সর্বস্ব, আশাবাতাত মাহুষ একমুহূর্তও বাঁচে না,—বাঁচিতে পারে না;—আমিও সর্বপ্রকারে সেই আশারই বলীভূত। আমার আশা এই যে, “আয়ুর্বেদ-শিক্ষা” দ্বারা আয়ুর্বেদীয়-চিকিৎসার প্রসার-বৃদ্ধি হয় ও এক একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার জায় বিরাজ করে; অকিঞ্চনের এই আশা কি কখনও ফলবতী হইবে?

## দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

# সূচিপত্র ।

যথগু ।

( দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীর পত্রাকের সহিত এই সূচীর পত্রাকের মিল আছে ) ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা ।		নিদ্রাহিকাবলেহ	... ৫১৩
বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ ...	৫০৫	বৃহৎ বাসাবলেহ	... ৫১৪
পৈত্তিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ ...	"	ভার্গাণ্ড	...
শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ ...	"	শৃঙ্গীণ্ড ঘৃত	...
সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ	"	ভৃঙ্গরাজাঘৃত ঘৃত	... ৫১৫
ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ ...	"	ব্রাহ্মী ঘৃত	...
যেদোজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ	"	ব্যাগ্রীঘৃত	...
স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ ...	৫০৬	স্বরভঙ্গরোগে পথ্য	... ৫১৬
স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি ...	"	হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা ।	
স্বরভঙ্গরোগে-ঔষধ	... ৫১০	অন্নজাহিকার লক্ষণ	...
পিপ্পল্যাди যোগ	...	যমলা হিকার লক্ষণ	...
অজমোদাদি যোগ	...	ক্ষুদ্রা হিকার লক্ষণ	...
সৈন্ধবাদি যোগ	... ৫১১	গভীরাহিকার লক্ষণ	...
চব্যাди চূর্ণ	...	মহাহিকার লক্ষণ	... ৫১৭
শ্বাসকুষ্ঠার	...	ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ	...
শ্বাসভৈরবরস	...	তরুণ শ্বাসের লক্ষণ	...
ভৈরবরস	... ৫১২	প্রথমক শ্বাসের লক্ষণ	...
শ্রীভামরানন্দাভ	...	ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ	... ৫১৮
ত্র্যম্বকাত্র	...	উর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ	...
তরুণানন্দরস	...	মহাশ্বাসের লক্ষণ	...
বৃহৎ শৃঙ্গারাত্র	... ৫১৩	হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি	
যুগনাভ্যাди অবলেহ	...		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
হিকা ও শ্বাসরোগে—ঔষধ	৫২৬	শ্বাসকাস চিক্তামণি . .	৫৩২
ভার্গ্যাদি যোগ ...	"	শ্বাস চিক্তামণি ( মতান্তরে )...	৫৩৩
প্রবাল যোগ ...	৫২৭	বসন্ততিলক ...	"
চন্দনযোগ ...	"	মহাশ্বাসারি লৌহ ...	"
ভিত্তাযোগ ...	"	কনকাসব ...	"
পিপ্পলীযোগ ...	"	দশমূল ষট্‌পলক স্নাত ...	৫৩৪
বিশ্বাদিযোগ ...	৫২৮	বাসাচন্দানাদি তৈল ...	"
হরিত্রাদি চূর্ণ ...	"	প্রথমকশ্বাসে—জ্বর-চিকিৎসা ।	
ঔষ্যাদি চূর্ণ ...	"	বৃহৎ কস্তুরী তৈরব ...	"
শৃঙ্গাদি চূর্ণ ...	"	মৃদুজ্বর রস ...	"
কনকধ্ব ...	৫২৯	জ্বরারি অন্ন ...	৫৩৫
হিঙ্গুত্ব ধূম ...	"	জরাশনি লৌহ ...	"
গুড়ুচ্যাди কাথ ...	"	মহারাজ বটী ...	"
গুড়ুচ্যাди কাথ ( মতান্তরে )	"	প্রথমকশ্বাসে—শ্লেষ্মিকব্রিকার- চিকিৎসা ।	
দশমূল কাথ ...	"	পঞ্চকোল কাথ ...	৫৩৫
ভার্গ্যাদি কাথ ...	৫৩০	কফকেতুরস ...	"
কষ্টকার্যাদি অবলেহ ...	"	বৃহৎ কফকেতু ...	৫৩৬
ভার্গাগুড় ...	"	শ্লেষ্মাসুন্দর রস ...	"
শৃঙ্গাগুড় স্নাত ...	"	হিকারোগে-পথ্য ...	"
চ্যবন প্রাশ ...	"	শ্বাসরোগে-পথ্য ...	৫৩৭
চন্দ্রকান্তি রস ...	৫৩১	বাতব্যাদি-চিকিৎসা ।	
পিপ্পল্যাত্ত লৌহ ...	"	অনীতিপ্রকার বাতরোগের নাম	৫৩৭
শ্বাসচিক্তামণি ...	"	অনীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ	৫৩৮
বৃহৎ শ্বাসচিক্তামণি ...	"	শিরোগ্রহের লক্ষণ ...	"
বৃহৎ শ্বাস চিক্তামণি ( মতান্তরে )	"		
শ্বাসকুঠার রস ...	৫৩২		
শ্বাস গজাবুশ ...	"		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জন্মের লক্ষণ	... ৫৩৮	বাতিক গৃধসীর লক্ষণ	... ৫৪১
হৃৎপ্রবাহের লক্ষণ	... "	বাতপ্লেগ্মায়াবিত গৃধসীর লক্ষণ	... "
জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ	... "	ধঙ্কতা ও পদুতার লক্ষণ	... "
মূকত্ব, মিনিমত্ব ও গদগদতার- লক্ষণ	... "	কলারথঞ্জের লক্ষণ	... ৫৪২
প্রলাপের লক্ষণ	... "	ক্রোষ্ট্রু কশীর্ষের লক্ষণ	... "
রসাজ্ঞানের লক্ষণ	... ৫৩৯	ধবীর লক্ষণ	... "
কর্ণনাদের লক্ষণ	... "	বাতকণ্টকের লক্ষণ	... "
বাধির্ঘ্যের লক্ষণ	... "	পাদদাহের লক্ষণ	... "
বৃক্শ্ণ্যতার লক্ষণ	... "	পাদহর্ষের লক্ষণ	... "
অর্দিতের লক্ষণ	... "	আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ	... "
অর্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ	... "	দণ্ডাপতানকের লক্ষণ	... "
মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ	... "	অভাস্তরায়ামের লক্ষণ	... "
বাহু-শোথের লক্ষণ	... ৫৪০	বহিরায়ামের লক্ষণ	... ৫৪৩
অববাহুকের লক্ষণ	... "	ধহুস্তম্ভের লক্ষণ	... "
বিশ্বচীরোগের লক্ষণ	... "	অস্তরায়াম ও ধহুস্তম্ভের প্রভেদ	... "
উর্দ্ধবাতের লক্ষণ	... "	কুঞ্জের লক্ষণ	... "
আশ্মানের লক্ষণ	... "	কুজ, অস্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ	... "
প্রত্যাশ্মানের লক্ষণ	... "	দণ্ডক	... "
বাতাঙ্গিলার লক্ষণ	... "	অভিঘাতজাক্ষেপ	... ৫৪৪
প্রত্যঙ্গিলার লক্ষণ	... "	অপতনকের লক্ষণ	... "
তুণীর লক্ষণ	... "	অপতানকের লক্ষণ	... "
প্রতিতুণীর লক্ষণ	... ৫৪১	পক্ষাবাতের লক্ষণ	... "
ত্রিকশূলের লক্ষণ	... "	পক্ষাবাতের বাতাদি দোষ নিরূপণ	... "
মূহমূত্র, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্র- বৃত্তির লক্ষণ	... "	পক্ষাবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	... ৫৪৫
গৃধসীর লক্ষণ	... "	সর্কাকবাতের লক্ষণ	... "
		অন্যান্য বাতের লক্ষণ	... "

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্থানভেদে কুপিতবায়ুর লক্ষণ ...	৫৪৫	পিত্তাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ	৫৪৮
কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ "	"	কফাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ	"
বস্তিগত বাতের লক্ষণ ...	"	বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ ...	"
আমায়গত বাতের লক্ষণ ...	৫৪৬	বাতরোগ-চিকিৎসা বিধি ..	"
পকাশয়গত বাতের লক্ষণ ...	"	আক্ষেপক ...	৫৫১
পকাশয়গত বাতের অপন্ন লক্ষণ "	"	অস্ত্রায়াম ও বহিরায়াম ...	৫৫৩
শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ ...	"	দণ্ডক ও দণ্ডাপতানক ...	৫৫৪
শিরাগত বাতের লক্ষণ ...	"	ধনুস্তম্ভ ...	৫৫৫
শ্লায়গত বাতের লক্ষণ ...	"	কুজতা ...	৫৫৬
সন্ধিগত বাতের লক্ষণ ...	"	অপতস্থক ...	"
স্বক্গত বা রসগত বাতের লক্ষণ "	"	অপতানক ...	৫৫৭
রক্তগত বাতের লক্ষণ ...	"	পক্ষাঘাত ...	"
মাংসগত বাতের লক্ষণ ...	৫৪৭	সর্বাদ্ধবাত ...	৫৬০
যেন্নোগত বাতের লক্ষণ ...	"	হৃৎগ্রহ ...	৫৬১
অস্থিগত বাতের লক্ষণ ...	"	মুকত, মিন্মিনত ও গদগদতা .	৫৬২
মজ্জাগত বাতের লক্ষণ ...	"	অদ্বিত ...	৫৬৩
শুক্ৰগত বাতের লক্ষণ ...	"	মস্তাস্তম্ভ ...	৫৬৪
পিত্ত বা শ্লেষসংযুক্ত কুপিত- বায়ুর লক্ষণ ...	"	বাহুশোথ ...	"
পিত্তাশ্রিত গ্রাণবায়ুর লক্ষণ	"	অববাহক ...	৫৬৫
কফাশ্রিত গ্রাণবায়ুর লক্ষণ	"	বিষচী ...	৫৬৬
পিত্তাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ	"	গৃধসী ...	৫৬৭
কফাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ	"	ধনুতা ও পনুতা ...	৫৬৮
পিত্তাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ	৫৪৮	কলায় ধনু ...	৫৬৯
কফাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ	"	ক্লেষ্ট্র ক শীর্ষ ...	"
পিত্তাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ	"	ধ্বী ...	৫৭০
কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ	"	বাতকটক ...	৫৭১
		পাদদাহ ...	৫৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাদহর্ষ	৫৭২	রসাজ্ঞান	...
তুণী	৫৭৩	সুপুণ্ড	৫৮৪
প্রতিতুণী	...	বাতব্যাধিরোগে—ঔষধ —	৫৮৭
ত্রিকশূল	...	দশমূলকাথ	...
বাতাঞ্জীলা	৫৭৪	রাহ্নাসপ্তক	...
প্রত্যাজীলা	...	রাহ্নাদশমূল	...
উর্দ্ধবাত	৫৭৫	স্বল্পরাহ্নাদি কাথ	...
আহ্নান	...	মহারাহ্নাদি কাথ	৫৮৮
প্রত্যাহ্নান	৫৭৬	মাবাদি কাথ	...
আমাশয়গত বাত	৫৭৭	মাববলাদি কাথ	...
পকাশয়গত বাত	৫৭৮	তগরাদি কাথ	...
বন্তিগত বাত	৫৭৯	ভৃতিকাত্ত কাথ	৫৮৯
গুহগত বাত	৫৮০	বিস্বাত্ত কাথ	...
হৃদগত বাত	...	বচাদি কাথ	...
শ্রোত্রগত বাত	...	ইন্দ্রবাকুণিকায়োগ	...
শিরাগত বাত	৫৮১	রসোন কঙ্ক	...
স্নায়ুগত বাত	...	শাঙ্কন শ্বেদ	৫৯০
সন্ধিগত বাত	৫৮২	শঙ্কর শ্বেদ	...
রসগত বাত	...	গুণ্যাদি চূর্ণ	৫৯১
রক্তগত বাত	...	বলাত্ত চূর্ণ	...
মাংসগত বাত	...	পথ্যাদি চূর্ণ	...
মেদোগত বাত	৫৮৩	হিজ্জাত্ত চূর্ণ	৫৯২
অস্থিগত বাত	...	নারাচ চূর্ণ	...
মজ্জাগত বাত	...	মহানারারচ চূর্ণ	...
গুরুগত বাত	...	হিজ্জাষ্টক চূর্ণ	...
শিরোগ্রহ	৫৮৪	স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ	৫৯৩
জৃম্বা	...	বচাত্ত চূর্ণ	...



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বচাস্ত চূর্ণ (মতান্তরে)	"	মহাবাতগজাঙ্ঘ্র	"
বৈদ্যানর চূর্ণ ...	"	বৃহৎবাত গজাঙ্ঘ্র ...	৬০৩
ভাস্কর লবণ ...	৫৯৪	বাতগজেন্দ্রসিংহ ...	৬০৩
পিল্লল্যাদি চূর্ণ ...	"	বাতারিরস ...	"
অখগন্ধাদি চূর্ণ ...	"	আমবাতারি বটিকা ...	৬০৪
দেবদার্বাদি চূর্ণ ...	"	রামবাণরস ...	"
চিত্রকাদি চূর্ণ ...	"	শ্লগ্ন লক্ষ্মীবিলাসরস ...	৬০৫
বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ ...	৫৯৫	মহালক্ষ্মীবিলাস ...	"
সৈন্ধবাদি চূর্ণ ...	"	বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস	"
কিরাতাদি চূর্ণ ...	"	লক্ষ্মীবিলাসরস ...	"
অলম্বুযাস্ত চূর্ণ ...	"	মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)	৬০৬
আভাস্ত চূর্ণ ...	"	কুজবিনোদরস ...	"
পুনর্ণবাদি চূর্ণ ...	৫৯৬	লঘুানন্দরস ...	৬০৭
অজমোদাদি চূর্ণ ও বটক	"	গগণাদি বটী ...	"
বাতারি গুগ্গুলু	"	দ্বিগুণাধারস ...	"
যোগরাজ গুগ্গুলু ...	৫৯৭	মহারাজেশ্বররস ...	৬০৮
বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু	"	তালকেশ্বররস ...	"
সিংহনাদ গুগ্গুলু ...	৫৯৮	চতুর্মুখরস ...	"
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু	"	চিন্তামণিরস ...	"
অমৃত গুগ্গুলু ...	"	যোগেন্দ্ররস ...	৬০৯
ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু...	৫৯৯	চিন্তামণি চতুর্মুখ ...	"
পথ্যাদি গুগ্গুলু ...	"	বৃহৎ বাতচিন্তামণি ...	"
শিবা গুগ্গুলু ...	৬০০	মহাবাতচিন্তামণি ...	৬১০
রসোনাষ্টক ...	"	রসস্রাজরস ...	"
রসোনপিণ্ড ...	"	অখগন্ধাস্থত ...	"
মহারসোনপিণ্ড ...	৬০১	দশমূল্যাস্থত ...	৬১১
বাতগজাঙ্ঘ্র ...	৬০২	ছাগলাস্থত ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃহৎ ছাগলাভষ্মত ...	৬১২	বাতগজকেশরী ...	৬২৫
নকুলাভষ্মত ...	৬১৩	বাতরোগে-আধান এবং তজ্জ -	
হংসাদিষ্মত ...	"	নিত মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।	
চতুঃমেহ ...	"	ত্রিকটুকাভাবর্তি ...	৬২৫
রসোনাভতৈল ...	৬১৪	ফলবর্তি ...	৬২৬
মূলকাভতৈল ...	"	হিন্দুকাভাবর্তি ...	"
কুজপ্রসারণীতৈল ...	৬১৫	দাক্ষবটক প্রলেপ ...	"
স্বল্পপ্রসারণীতৈল ...	"	যবপ্রলেপ ...	"
বৃহৎ সৈন্ধবাভতৈল ...	"	বারিশ্বেদ ...	৬২৭
বলাতৈল ...	৬১৬	নিরুহবস্তি ...	"
পুশরাজ-প্রসারণীতৈল ...	৬১৭	অমুবাসনবস্তি ...	"
বায়ুচ্ছায়ামুরেজতৈল ...	"	বাতরোগে-মূচ্ছা ও জ্ঞানলোপ-	
মাষতৈল ...	৬১৮	চিকিৎসা।	
মহামাষতৈল ...	"	মরিচাদি নস্ত্র ...	৬২৮
বৃহৎ মাষতৈল ...	৬১৯	বচাদিনস্ত্র ...	"
নকুলতৈল ...	"	মহেন্দ্রহর্যারস ...	"
ত্রিশতী-প্রসারণী তৈল ...	৬২০	সৈন্ধবাদিনস্ত্র ...	৬২৯
মাষবলাদিতৈল ...	৬২১	চতুর্ভুজরস ...	"
বৃহৎ বাতারিতৈল ...	"	বাতকুলাস্তক ...	"
অম্বগন্ধাতৈল ...	৬২২	ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ...	"
হিমসাগরতৈল ...	"	বাতরোগে—পথ্য ...	৬৩০
মধ্যমনারায়ণতৈল ...	৬২৩	উন্মাদরোগ-চিকিৎসা।	
মধ্যমবিস্কৃতৈল ...	৬২৪	উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ ...	৬৩১
বাতরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।		বাতিক উন্মাদের লক্ষণ ...	"
বৃহৎ পিপ্পল্যাঙ্গি কাথ ...	৬২৪	পৈত্তিক উন্মাদের লক্ষণ ...	"
স্বর্ণকন্তুরী ...	৬২৫	শ্লেষ্মিক উন্মাদের লক্ষণ ...	"
বাতনিহননরস ...	"	সারিপাতিক উন্মাদের লক্ষণ ...	৬৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়		
মানসিক চুঃখজনিত উন্মাদের- লক্ষণ ...	"	উন্মাদভঞ্জন নস্ত	...	৬৪৩
বিষজ্ঞানিত উন্মাদের লক্ষণ	"	সারস্বতচূর্ণ	...	"
দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্ত লক্ষণ	"	কল্যাণচূর্ণ	...	"
দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ	"	রসোনপিণ্ড	...	"
দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	ধুস্তরাত্ত পায়স	...	৬৪৪
গন্ধর্ভাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	বৃহৎ সিংহনাদ ঙ্গুগ্গলু	...	"
ষকগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	৬৩৩	স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস	...	"
পিতৃগ্রহজ্ঞাত উন্মাদের লক্ষণ	"	মহালক্ষ্মীবিলাস	...	"
নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	চতুর্ভুজরস	...	৬৪৫
ব্রাহ্মণ্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	বাতকুলান্তক	...	"
ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	ত্রৈলোক্য চিন্তামণি	...	"
গির্জাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ	"	লব্ধানন্দরস	...	"
দেবাদিগ্রহাবেশ-সময় ...	৬৩৪	বীরেশ্বররস	...	৬৪৬
উন্মাদরোগের অসাধ্য লক্ষণ	"	উন্মাদভঞ্জনরস	...	"
উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি	"	চিন্তামণিরস	...	"
উন্মাদরোগে ঔষধ ...	৬৪০	চতুর্ভুজরস	...	৬৪৭
ব্রাহ্মীযোগ ...	"	যোগেন্দ্র রস	...	"
কুশাণ্ডযোগ ...	৬৪১	বৃহৎ বাতচিন্তামণি	...	"
বচাত্তযোগ ...	"	উন্মাদগজকেশরী	...	"
শঙ্খপুষ্পীযোগ ...	"	লগ্ননাড়ঘৃত	...	"
সিন্দূরযোগ ...	"	চৈতন্যঘৃত	...	৬৪৮
সিদ্ধার্থকাদিযোগ ...	"	মহাচৈতন্যঘৃত	...	"
মনঃশিলাভঞ্জন ...	৬৪২	মহাকল্যাণঘৃত	...	৬৪৯
কৃকাত্তঞ্জন ...	"	মহাপৈশাচিকঘৃত	...	"
ক্রোধণাত্তাবর্তি ...	"	শিবাঘৃত	...	৬৫০
শিরীষাত্ত নস্ত ...	"	বৃহৎ ছাগলাত্তঘৃত	...	৬৫১
		বৃহৎ দশমূলতৈল	...	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মধ্যমবিফুট তৈল ...	৬৫১	দশমূল কাথ ...	৬৫৮
মধ্যমনারায়ণতৈল ...	৬৫২	কল্যাণচূর্ণ ...	...
ত্রিশতী-প্রসারণীতৈল ...	"	মৃতভস্মযোগ ...	"
শিবাঁতৈল ...	"	বাতকুলান্তক ...	"
উন্মাদরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।		চতুর্ভুজরস ...	"
হিঙ্গুলেশ্বর ..	৬৫৩	ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ...	৬৬০
মৃত্যুঞ্জয়রস ..	"	উ	
বৃহৎ বাতচিন্তামণি ...	...	বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস	
উন্মাদরোগে—পথ্য ...	"	চতুর্ভুজ	
অপস্মাররোগ-চিকিৎসা।		চিন্তামণি চতুর্ভুজ	
( হিষ্টিরিয়া । )		যোগেশ্বররস ...	৬৬১
অপস্মারের সাধারণ লক্ষণ ৬৫৪		রসোনপিণ্ড ...	"
বাতিক অপস্মারের লক্ষণ "		যোগরাজগুণ্ডুলু ...	"
পৈতিক অপস্মারের লক্ষণ "		বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত ...	"
শৈল্পিক অপস্মারের লক্ষণ "		মহাটৈচতস্ঘৃত ...	৬৬২
সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ "		কুম্ভাণ্ডঘৃত ...	"
অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ "		শিবাঘৃত ...	"
অপস্মার বৃদ্ধির সময় ...	৬৫৫	নকুলাত্তঘৃত ...	"
অপস্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি "		ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ...	"
অপস্মাররোগে-ঔষধ ...	৬৫৭	পলকষাণ্ডতৈল ...	৬৬৩
ঘটিকাভ্রনশ্র ও অঞ্জন ...	"	অপস্মাররোগে—পথ্য ...	"
বন্দাকনস্য ...	"	মূচ্ছারোগ-চিকিৎসা।	
মহেশ্বরস্বর্যরস ...	৬৫৮	বাতিক মূচ্ছার লক্ষণ ...	৬৬৪
বচাধিনস্য ...	"	পৈতিক মূচ্ছার লক্ষণ ...	"
সিদ্ধার্থকলেপ ...	"	শৈল্পিক মূচ্ছার লক্ষণ ...	"
সিদ্ধার্থকান্তলেপ ...	"	সান্নিপাতিক মূচ্ছার লক্ষণ ...	"
		রক্তজমূচ্ছার লক্ষণ ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মস্তপানজনিত মূর্ছার লক্ষণ	৬৬৫	চতুর্ভুজরস ...	৬৭১
বিষভক্ষণজনিত মূর্ছার লক্ষণ	"	মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)	৬৭২
ভ্রমের লক্ষণ ...	"	ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ...	"
নিজ্রার লক্ষণ ...	"	যোগেজ্বরস ...	"
তন্দ্রার লক্ষণ ...	"	চিন্তামণিচতুর্মুখ ...	"
সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ ...	"	মূর্ছাস্তকরস ...	"
মূর্ছাদিরোগ-চিকিৎসা-বিধি	"	বৃহৎ ছাগলাভয়ত ...	"
মূর্ছারোগে-ঔষধ ...	৬৬৮	মহাকল্যাণ ঘৃত ...	৬৭৩
কণাদি কাথ ...	"	বৃহৎ শতাবরী ঘৃত ...	"
শ্রীফলাদি কাথ ...	"	অম্বগন্ধারিষ্ট ...	"
পঞ্চমূল্যাদি কাথ ...	"	ত্রিশতী প্রসারণী তৈল ...	৬৭৪
জ্বাকাদি কাথ ...	৬৬৯	মধ্যম নারায়ণ তৈল ...	"
হ্রীবেরাদি কাথ ...	"	বাগ্‌ম্‌ছায়া সুরেন্দ্র তৈল ..	"
শুভ্রুচ্যাদি কাথ ...	"	মধ্যম বিষ্ণু তৈল ...	"
মধুকাদি কাথ ...	"	মূর্ছারোগে—পথ্য ...	৬৭৫
মরিচাদি কাথ ...	"	আমবাত-চিকিৎসা ।	
নিম্বাদি কাথ ...	৬৭০	আমবাতের সাধারণ লক্ষণ	৬৭৫
অষ্টাদশাঙ্গ কাথ ..	"	আমবাতের বিশেষ লক্ষণ	"
অর্কাদি কাথ ...	"	বাতাদি দোষ-ভেদে আমবাতের	
মধুকাত্তনস্ত ...	"	লক্ষণ ...	"
বচাদিনস্ত ...	"	আমবাতের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	৬৭৬
সৈন্ধবাদিনস্য ...	"	আমবাত-চিকিৎসা-বিধি...	"
শিরীষাভঞ্জন ...	৬৭১	প্রমেহাশ্রিতবাত ...	৬৭৭
তাম্রযোগ ...	"	হৃতিকাপ্রিত আমবাত ...	৬৭৯
হৃতভস্মযোগ ...	"	প্রমেহাশ্রিত আমবাত ...	৬৮০
শতাবর্যাদিচূর্ণ ...	"	ফিরঙ্গ জনিত বাত ...	৬৮১
বাতকুলাস্তক ...	"	সন্ধিগত বাত ...	৬৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আমবাতে-ঔষধ ...	৬৮৩	আমবাতেধর রস ...	৬৮৯
শতপুষ্পাদিলেপ ...	"	পঞ্চাননরস লৌহ ...	"
অহিংস্রাদিলেপ ...	"	তৃণীযুত ...	"
ত্রিবৃত্তাদি যোগ ...	"	বল প্রসারণী তৈল ...	৬৯০
অমৃতাদি যোগ ...	"	বৃহৎ পৈশ্যবাত তৈল ...	"
শঙ্কর ষেদ ...	"	বিজয় তৈরব তৈল ...	"
রান্নাসপ্তক ...	৬৮৪	মহাবিজয়তৈরব তৈল ...	৬৯১
রান্নাদশমূলকাথ ...	"	নকুল তৈল ...	"
মহারান্নাদি কাথ ...	"	আমবাতে-জ্বরচিকিৎসা ।	
পথাদি চূর্ণ ...	"	বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ ...	৬৯১
বৈখানর চূর্ণ ...	"	মৃত্যুঞ্জয় রস ...	"
অলম্বুবাণ্ড চূর্ণ ...	"	জয়াবটী ...	"
আভাণ্ড চূর্ণ ...	৬৮৫	বাতনিহ্বদন রস ...	৬৯২
পুণর্বাদি চূর্ণ ...	"	আমবাতে-প্রমেহ-চিকিৎসা ।	
অজমোদ ... টক ...	"	চন্দ্র প্রভা গুড়িকা ...	৬৯২
যোগরাজ গুগ্গুলু ...	"	মহাবল্লভের রস ...	"
বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু ...	"	আমবাতে-দৌর্বল্য-চিকিৎসা ।	
শিবাগুগ্গুলু ...	৬৮৬	মকরধ্বজ রস ...	৬৯২
সিংহনাদ গুগ্গুলু ...	"	মকরধ্বজ বটিকা ...	৬৯৩
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু ...	"	অমৃতপ্রাণ যুত ...	"
রসোনপিণ্ড ...	৬৮৭	আমবাতে-পথ্য ...	"
মহা রসোনপিণ্ড ...	"	বাতরক্ত-চিকিৎসা ।	
আমবাতারি বটিকা ...	"	বাতরক্তের পূর্বলক্ষণ ...	৬৯৪
আমবাতারি বটিকা (মতান্তরে) ...	"	বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ ...	"
বাতগজেন্দ্র সিংহ ...	৬৮৮	রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ ...	৬৯৫
ত্রিফলাদি লৌহ ...	"	পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ ...	"
রক্তদারাদ লৌহ ...	"		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শৈল্পিক বাতরক্তের লক্ষণ ...	৬৯৫	তাল ভস্ম ...	৭০৫
বন্দনবাতরক্তের লক্ষণ ...	"	মহাতালেখের রস ...	৭০৬
সান্নিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ ...	"	বাদশায়স ...	"
বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি ...	"	গুড়ুচী ঘৃত ...	৭০৭
বাতরক্তরোগে ঔষধ ...	৬৯৮	অমৃতান্ন ঘৃত ...	"
কটুকান্তযোগ ...	"	পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুন্মূল ...	৭০৮
গন্ধকাদি লেপ ...	৬৯৯	মহাতিক্ত ঘৃত ...	"
বচাঙ্গ লেপ ...	"	গুড়ুচী তৈল ...	"
রান্নাদি লেপ ...	"	বৃহৎ গুড়ুচী তৈল ...	৭০৯
কাণ্ড্যাদি কাথ ...	"	রুদ্র তৈল ...	"
পটৌলাদি কাথ ...	"	মহারুদ্র তৈল ...	"
সিংহাস্তাদি কাথ ...	৭০০	মহাপিণ্ড তৈল ...	৭১০
গুড়ুচী কাথ ...	"	বিষতিন্দুক তৈল ...	"
বাসাদি কাথ ...	"	শারিবাণ্ড তৈল ...	৭১১
বাদাদি কাথ (মতান্তরে) ...	"	বাতরক্তে—জ্বর-চিকিৎসা।	
অমৃতাদি কাথ ...	৭০১	বৃহৎ গুড়ুচীকাথ ...	৭১১
নবকার্ষিক কাথ ...	"	ঘনচন্দনাদি কাথ ...	"
নিষাদি চূর্ণ ...	"	বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।	
অমৃতগুগ্গুন্মূল ...	৭০২	বাতগন্ধাঙ্কুর ...	৭১২
কৈশোর গুগ্গুন্মূল ...	"	রান্না সপ্তক ...	"
রসাত্রিগুগ্গুন্মূল ...	৭০৩	বাতরক্তে—পথ্য ...	"
ত্রিকলা গুগ্গুন্মূল ...	"	উরুস্তম্বরোগ-চিকিৎসা।	
গুড়ুচীকাথ লৌহ ...	৭০৪	উরুস্তম্বরোগের নিদানপূর্বক	
লাঙ্গলান্ন লৌহ ...	"	লক্ষণ ...	৭১২
যোগসারামৃত ...	"	উরুস্তম্বরোগের লক্ষণ ...	৭১৩
বিষেখের রস ...	৭০৫	উরুস্তম্বরোগের অরিষ্ট লক্ষণ ...	"
বাতরক্তান্তক রস ...	"		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উরুস্তস্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি	৭১৩	শৈল্পিক শূলের নিদান পূর্বক	
উরুস্তস্তরোগে-ঔষধ	৭১৫	লক্ষণ	৭২৫
জয়ন্তাদি লেপ	...	বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ	...
ধুস্তরাদি লেপ	...	বাতশৈল্পিক শূলের লক্ষণ	...
রান্নাদি কাথ	...	পিত্তশৈল্পিক শূলের লক্ষণ	...
মহারান্নাদি কাথ	৭১৬	সান্নিপাতিক শূলের লক্ষণ	...
ত্রিফলাদি অবলেহ	...	আমশূলের লক্ষণ	...
যোগরাজ গুগ্‌গুলু	...	পরিণাম শূলের লক্ষণ	...
অমৃত গুগ্‌গুলু	...	বাতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ	...
গুঞ্জাভদ্ররস	...	পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ	৭২১
কুষ্ঠাঙ্ক তৈল	৭১৭	শৈল্পিক পরিণাম শূলের লক্ষণ	...
মহাসৈন্ধবাত তৈল	...	দ্বিদোষজ পরিণাম শূলের লক্ষণ	...
উরুস্তস্তরোগে-জ্বর-চিকিৎসা ।		সান্নিপাতিক পরিণাম শূলের	
মৃত্যঞ্জয় রস	৭১৭	লক্ষণ	...
হিঙ্গুলেখের রস	৭১৮	অন্নদ্রব শূলের লক্ষণ	...
উরুস্তস্তরোগে—গাত্রবেদনা- চিকিৎসা ।		শূলরোগ-চিকিৎসা-বিধি	...
রামবাণরস	৭১৮	বাতিক শূল	৭২৩
বাতগজাঙ্কুশ	...	পৈত্তিক শূল	৭২৪
উরুস্তস্ত রোগে পথ্য—	...	শৈল্পিক শূল	৭২৫
শূলরোগ-চিকিৎসা ।		আম শূল	...
বাতিক শূলের নিদান পূর্বক		বাতশৈল্পিক শূল	৭২৬
লক্ষণ	৭১৯	পিত্তশৈল্পিক শূল	৭২৭
পৈত্তিক শূলের নিদান পূর্বক		বাতপৈত্তিক শূল	...
লক্ষণ	...	সান্নিপাতিক শূল	৭২৮
		পরিণাম শূল	৭২৯
		অন্নদ্রবশূল	৭৩০
		শূলরোগে—ঔষধ	...



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিফলাস্ত কাথ	৭৩০	ধাত্রীলোহ ( যতাস্তরে ) ...	৭৩৬
শতাবর্যাদি কাথ	...	" বিত্ভাধরাস	...
পটোলাদি কাথ	৭৩১	ত্রিফলালোহ	"
বিখাদি কাথ	...	সপ্তামৃতলোহ	"
দারুবাটকলেপ	"	শূলান্তকরস	৭৩৭
বিষাভলেপ	...	শূলহরণযোগ	"
অমানিকাদিচূর্ণ	...	নৃপতিবল্লভ	"
বল্ল-অগ্নিমুখচূর্ণ	...	বৃহৎ নৃপতিবল্লভ	"
চতুঃসমচূর্ণ	৭৩২	শূলবজ্রিনী বটিকা	"
শঙ্খাদিচূর্ণ	...	সর্কাস স্তম্বররস	৭৩৮
পথ্যাদিচূর্ণ	...	খণ্ডামলকী	"
কৃষ্ণাভচূর্ণ	...	গুড়মণ্ডুর	"
সামুদ্রাভচূর্ণ	...	তারামণ্ডুর গুড়	৭৩৯
শঙ্খাদি গুড়িকা	৭৪০	শতাবরী মণ্ডুর	"
শঙ্খরস গুড়িকা	...	বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর	"
লোহ গুড়িকা	...	রসমণ্ডুর	৭৪০
হিঙ্গুগুড়িকা	...	চতুঃসমমণ্ডুর	"
অগস্ত্যচূর্ণ	৭৪১	নারিকেলখণ্ড	"
হরীতকীখণ্ড	...	বৃহৎ নারিকেলখণ্ড	৭৪১
ভাস্করলবণ	...	নারিকেলামৃত	"
যোগরাজগুগ্গলু	...	নারিকেলক্ষার	৭৪২
রসোনপিণ্ড	...	শূলগজেন্দ্রতৈল	"
চতুঃখরস	৭৪৫	বৃহৎ সৈন্ধবাভ্রতৈল	"
চিন্তামণিরস	"	মধ্যমবিষ্ণুতৈল	"
বৃহৎ বাতচিন্তামণি	...	মহামাষতৈল	"
মহাশঙ্খবটী	"	শূলরোগে—দাহ চিকিৎসা ।	
ধাত্রীলোহ	৭৪৬	গুড়ুচ্যাদিলোহ	৭৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শুড়চুতৈল ...	৭৪৩	আনাহের কারণপূর্বক স্ফারণ	
শূলরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।		লক্ষণ ...	৭৪৬
দ্রাক্ষাদি কাথ ...	৭৪৩	আমজ আনাহ ...	"
দার্ক্যাদি কাথ ...	"	মলসঞ্চয়জনিত আনাহ ...	"
জীবনানন্দাভ্র ...	"	উদাবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা- বিধি ...	"
চিস্তাশণিরস ...	৭৪৪	অধোবায়ুরনিরোধকজ্ঞ উদাবর্ত	৭৪৮
শূলরোগে—পথ্য ...	"	মলবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
উদাবর্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা।		মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
বায়ুরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ ...	৭৪৪	জন্তুবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
মলরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	অশ্রুবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
মূত্ররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	ইটিচিরোধজনিত উদাবর্ত	"
জন্তু অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ ...	৭৪৫	উদগারবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
অশ্রুরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	বমনবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
ইটিচির বেগরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ ...	"	শুক্রেবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
উদগাররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ ...	"	ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
বমনরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	পিপাসাবেগরোধজনিত উদা- বর্তরোগ ...	"
শুক্রেবেগরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	শ্রমবশতঃ শ্বাস-রোধজনিত উদাবর্ত ...	৭৫০
ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত	"
তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	রুক্ষাদিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত	"
শ্বাসরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	আনাহ ...	"
নিদ্রারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ	"	আনাহরোগ ...	"
বাতিক উদাবর্তের লক্ষণ ...	৭৪৬	উদাবর্ত ও আনাহরোগে-ঔষধ	৭৫২
		ফলবর্তি ...	"
		হিজ্জাভাবর্তি ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিকটুকাভাবর্তি	... ৭৫২	শৈল্পিক গুণের নিদানপূর্বক	
ত্রিবৃত্তাদিগুড়িকা	... "	লক্ষণ	... ৭৫৭
বচাত্ত চূর্ণ	... "	বিদোষক গুণের লক্ষণ	... "
হিঙ্গুগুড়	... ৭৫৩	সান্নিপাতিক গুণের লক্ষণ	... "
নারাচূর্ণ	... "	রক্তগুণের নিদানপূর্বক লক্ষণ	... "
গুড়াষ্টক	... "	রক্তগুণের বিশেষ লক্ষণ	... "
বৈখানরচূর্ণ	... "	গুণের অসাধ্য লক্ষণ	... ৭৫৮
বৈজ্ঞান্যবটী	... "	গুণ্যরোগ-চিকিৎসা-বিধি	... "
নারাচরস	... "	গুণ্যরোগে—ঔষধ	... ৭৬৪
বৃহৎ ইচ্ছাভেদরস	... ৭৫৪	তিলাত্ত প্রলেপ	... "
গুড়মূলগুড়	... "	মাগরাতিযোগ	... "
উদাবর্তরোগে—জ্বরচিকিৎসা।		যমানিকাযোগ	... ৭৬৫
চতুর্দশক কাথ	... ৭৫৪	পিপ্পল্যাতিচূর্ণ	... "
জাফ্রাদি কাথ	... "	শুল্ল-অগ্নিমুখচূর্ণ	... "
দশমূল কাথ	... "	হিঙ্গুগুড়	... "
উদাবর্তরোগে—বেদনাচিকিৎসা।		কুষ্ঠাতিচূর্ণ	... "
স্বাস্থ্যসংক	... ৭৫৫	বচাত্তচূর্ণ	... ৭৬৬
আমবাতারি বটিকা	... "	বচাত্তচূর্ণ (মতান্তরে)	... "
যোগরাজগুণ্ডুল	... "	ত্রিবৃত্তাদিচূর্ণ	... "
বৃহৎ ছাগলাত্তম্বত	... "	শতাব্দ্যাতিচূর্ণ	... "
উদাবর্ত ও আনাহরোগে—পথ্য	...	লবঙ্গাতিচূর্ণ	... ৭৬৭
গুণ্যরোগ চিকিৎসা।		কারাষ্টক	... "
গুণ্যরোগের সাধারণ লক্ষণ	৭৫৬	বজ্রকার	... "
বাতিক গুণের নিদানপূর্বক লক্ষণ	...	কাঙ্কায়ন গুড়িকা	... ৭৬৮
পৈত্তিক গুণের নিদানপূর্বক	...	দন্তীহরীতকী	... "
লক্ষণ	...	গুণ্যকালানলরস	... ৭৬৯
		বৃহৎ গুণ্যকালানলরস	...

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাশঙ্কাকালানলরস ...	৭৮৯	শূল্যরোগে - পথ্য ...	৭৭৫
নাগেশ্বররস ...	৭৭০	হৃদ্রোগ-চিকিৎসা ।	
বিজ্ঞানরস ...	"	বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	৭৭৫
শূল্যশার্দ্দুলরস ...	"	পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	"
প্রাণবল্লভরস ...	৭৭১	শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	"
রসায়নানুতলৌহ ...	"	সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	৭৭৬
ক্র্যবণাদ্যযুত ...	"	ক্রিমিজন্মিত হৃদ্রোগের লক্ষণ ...	"
জায়মাগাভ্যযুত ...	৭৭২	হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি ...	"
রসোনাভ্যযুত ...	"	বাতিক হৃদ্রোগ ...	৭৭৯
হবুবাভ্যযুত ...	"	পৈত্তিক হৃদ্রোগ ...	৭৮০
ধাত্রীষট্‌পলকযুত ...	৭৭৩	শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগ ...	"
শূল্যরোগে--বেদনা-চিকিৎসা ।		সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ ...	"
বৈশ্বানরচূর্ণ ...	৭৭৩	ক্রিমিজন্ম হৃদ্রোগ ...	"
অলম্বুবাভ্যচূর্ণ ...	"	হৃদ্রোগে উপদ্রব ...	"
যোগরাজশূল্যশূল্য ...	"	হৃদ্রোগে-ঔষধ ...	৭৮১
শূল্যরোগে--জ্বর-চিকিৎসা ।		বিড়ঙ্গাদি যোগ ...	"
জয়াবটী ...	৭৭৪	হৃদ্রু লাতক যোগ ...	"
জরারি অন্ন ...	"	গোধূমাত্ত যোগ ...	"
জরকুঞ্জর পারীক্রম ...	"	তিক্তাদি যোগ ...	৭৮২
শূল্যরোগে--শূল-চিকিৎসা ।		শ্রীপর্ণ্যাদিকাঞ্চ ...	"
শূলহরণযোগ ...	৭৭৪	হরীতক্যাদিচূর্ণ ...	"
চতুঃসমলৌহ ...	"	পুষ্করাদি চূর্ণ ...	"
শূল্যরোগে--কোষ্ঠবদ্ধতা ও		অৰ্জুনাদি ক্ষীর ...	"
আধান-চিকিৎসা ।		গোধূমাত্ত ক্ষীর ...	৭৮৩
বল্ল-অগ্নিযুথচূর্ণ ...	৭৭৫	ত্রিভুতাদি চূর্ণ ...	"
হিঙ্গুচূর্ণ ...	"	এলাদি চূর্ণ ...	"
		হিঙ্গুদি চূর্ণ ...	"

ব	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাঠ্য চূর্ণ	৭৮৪	পৈত্তিক বৃদ্ধির লক্ষণ	৭৮২
ককুভাষ চূর্ণ	"	শৈথিল্যিক বৃদ্ধির লক্ষণ	"
হৃদ্রোগান্তক রস	"	রক্তজ বৃদ্ধির লক্ষণ	"
হৃদয়ার্ণব রস	"	মেদোজ বৃদ্ধির লক্ষণ	"
চিন্তামণি রস	"	মূত্রজ বৃদ্ধির লক্ষণ	"
বিশেষর রস	৭৮৫	অগ্নিবৃদ্ধিরোগের নিদান পূর্বক	
শঙ্করবটী	"	লক্ষণ	"
প্রভাকর বটী	"	ত্রষের নিদান পূর্বক লক্ষণ	৭৯০
ঋদংষ্ট্রাভ্য যুত	৭৮৬	বৃদ্ধি, অগ্নিবৃদ্ধি ও ত্রষরোগ-	
বলাভ্য যুত	"	চিকিৎসা-বিধি	"
অর্জুন যুত	৭৮৭	বৃদ্ধি, অগ্নিবৃদ্ধি ও ত্রষরোগে-ঔষধ	৭৯৪
হৃদ্রোগে-কাস-চিকিৎসা।		চন্দনাদি লেপ	"
বৃহৎ বাসাবলেশ	৭৮৭	পঞ্চবকুল প্রলেপ	৭৯৫
অগস্ত্য হরীতকী	"	দারুলেপ	"
বসন্ত তিলক	"	অশ্ববীর্ষাদিলেপ	"
হৃদ্রোগে-শ্বাস-চিকিৎসা।		সুরসাদি লেপ	"
শ্বাস কুঠার রস (যতাস্তরে)	৭৮৭	অজাজ্যাদি লেপ	"
শ্বাস ভৈরব রস	৭৮৮	লাক্ষাদিলেপ	"
হৃদ্রোগে-জ্বর-চিকিৎসা।		নিম্বযুত	৭৯৬
জ্বরারি অভ্র	৭৮৮	যুতলেপ	"
মহারাজ বটী	"	ত্রিকটাদি কাথ	"
বৃহৎ চুড়ামণি রস	"	রানাদি কাথ	"
হৃদ্রোগে-পথ্য	"	হরীতক্যাদি কাথ	"
বৃদ্ধি, অগ্নিবৃদ্ধি ও ত্রষরোগ-		বিবাদি চূর্ণ	"
চিকিৎসা।		ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ	৭৯৭
বাতিক বৃদ্ধির লক্ষণ	৭৮৯	বাতারি	"
		বৃদ্ধিবোধিকা বাটিকা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আমবাতারি বটিকা ...	৭২৮	শ্লীপদরোগে-ঔষধ ...	৮০৫
সিংহনাদ গুগ্‌গুলু ...	"	ধুস্তুরাদিলেপ ...	"
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু ...	"	মঞ্জিষ্ঠাদি প্রলেপ ...	৮০৬
শশিশেখর রস ...	"	সিদ্ধার্থ প্রলেপ ...	"
শতপুষ্পাদি ঘৃত ...	৭২৯	বলাস্ত প্রলেপ ...	"
দন্তীঘৃত ...	"	মদনাদি প্রলেপ ...	"
সৈন্ধবাণ্ড তৈল ...	"	শাখোটিক কাথ ...	"
বৃহৎ সৈন্ধবাণ্ড তৈল ...	৮০০	মহারান্নাদি কাথ ...	৮০৭
গন্ধর্বহস্ত তৈল ...	"	কণাদি চূর্ণ ...	"
মধ্যম নারায়ণ তৈল ...	"	পিপ্পল্যাণ্ড চূর্ণ ...	"
ব্রহ্ম ও বৃদ্ধিরোগে সর্বদ্রব্যবেদনা- চিকিৎসা।		ত্রিকটাদি চূর্ণ ...	"
বাতগজাঙ্গুশ ...	৮০১	রুক্মাণ্ড মৌদক ...	৮০৮
মহাবাত গজাঙ্গুশ ...	"	আমবাতারি বটিকা ...	"
ব্রহ্ম ও বৃদ্ধিরোগে-জ্বর-চিকিৎসা।		বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু ...	"
মৃত্যুঞ্জয় রস ...	৮০১	শ্লীপদগজকেশরী ...	"
জয়াবটী ...	"	নিত্যানন্দ রস ...	"
বৃহৎ পিপ্পল্যাণ্ড কাথ ...	"	মহালক্ষ্মী বিলাস ...	৮০৯
বৃদ্ধি, অস্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রহ্মরোগে-পথ্য ৮০২		মোরেশ্বর ঘৃত ...	"
শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা।		বিড়ঙ্গাদি তৈল ...	"
শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ ...	৮০২	শ্লীপদরোগে-জ্বর-চিকিৎসা।	
বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ ...	"	মৃত্যুঞ্জয় রস ...	৮১০
পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ ...	"	জয়াবটী ...	"
শ্লেষ্মিক শ্লীপদের লক্ষণ ...	"	গোধাবতী ষোগ ...	"
শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ ...	"	শ্লীপদরোগে-পথ্য ...	"
শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি... ৮০৩		কার্ষ্য, শ্বেতাল্য ও মেদোরোগ- চিকিৎসা।	
		কার্ষ্যের নিদান পূর্বক লক্ষণ ৮১১	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
হোল্ডের লক্ষণ ...	৮১১	কার্ষ্য, হোল্ডা ও যেন্দোরোগে-পথ্য ৮১৮	
যেন্দোরোগের নিদান পূর্বক লক্ষণ "		শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ—	
কার্ষ্য, হোল্ডা ও যেন্দোরোগ-		চিকিৎসা ।	
চিকিৎসা-বিধি ...	"	শীতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তি পূর্বক	
কার্ষ্য, হোল্ডা ও যেন্দোরোগে-ঔষধ ৮১৩		লক্ষণ ...	৮১২
পঞ্চমূল্যাদি কাথ ...	"	উদর্দরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ...	"
ত্রিফলাদি কাথ ...	"	কোঠরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ...	"
পত্রাদি লেপ ...	"	স্পর্শবাতের লক্ষণ ...	"
শৈল্যেদি লেপ . ...	"	শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগ-	
ত্রিফলাস্ত চূর্ণ ...	"	চিকিৎসা-বিধি ...	"
ক্র্যবণাস্ত চূর্ণ ...	"	শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে-ঔষধ ৮২২	
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ...	"	দূর্বাঙ্গাদি লেপ ...	"
নবকঙ্কণ্ড গুলু ...	"	দিক্কার্ণলেপ ...	"
অমৃতাদি গুলু ...	"	আমলাদি যোগ ...	"
চব্দাদি শক্তু ...	"	নবকার্ষিক যোগ ...	"
ব্যোষাস্ত শক্তু ...	"	যমানিকাস্ত যোগ ...	৮২৩
বড়বাগ্নি লৌহ ...	৮১৬	অমৃতাদি কাথ ...	"
বড়বাগ্নি রস ...	"	নবকার্ষিক কাথ ...	"
লৌহরসায়ন ...	"	হরিদ্রাথণ্ড ...	"
অমৃতার্ণবরস ...	"	বৃহৎ হরিদ্রাথণ্ড ...	"
কার্ষ্যহরলৌহ ...	৮১৭	আদ্র'কথণ্ড ...	৮২৪
অখগন্ধাস্থত ...	"	বীরেখররস ...	"
বৃহৎ অখগন্ধাস্থত ...	"	শ্লেষ্মপিত্তাস্তকরস ...	"
অখগন্ধাতৈল ...	"	রসবটিকা ...	"
যেন্দোরোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা ।		পলাশাদি বটী ...	৮২৫
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ...	৮১৮	গগণাদি বটী ...	"
ক্র্যবণাদ্য লৌহ ...	"	তিক্তকয়ত ...	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মহাভিক্রমকৃত ...	৮২৫	ফিরঙ্গের উপক্রম ...	৮৩৯
গুড়চুটীতৈল ...	৮২৬	ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থা ...	"
বৃহৎ গুড়চুটীতৈল ...	"	ফিরঙ্গের দ্বিতীয় অবস্থা ...	৮৪০
বাতরাজতৈল ...	"	ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থা ...	৮৪১
শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে—		পৈতৃক ফিরঙ্গ ...	৮৪৩
জ্বর-চিকিৎসা ।		ফিরঙ্গে-শৈত্যক্রিয়া ...	৮৪৪
জয়াবটী ...	৮২৭	ফিরঙ্গে-গাত্র গুরুতা ...	"
বৈজ্ঞান্য বটী ...	"	ফিরঙ্গ বা গর্ভির পরিণাম ...	৮৪৭
বাতপিত্তাস্তকরস ...	"	রোগ-গোপনের ফল ...	৭৪৬
শীতপিত্তে—বমন-চিকিৎসা ।		ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি ...	৮৪৭
আমলাস্তযোগ ...	৮২৮	ব্রহ্ম ও বিউবো ...	৮৫০
বৃক্ষবজরস ...	"	ফিরঙ্গে-ব্রহ্ম অর্থাৎ বাগী ...	৮৫১
শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে—		ফিরঙ্গে গুল ব্যবহার ...	"
পথ্য ...	"	ফিরঙ্গে মশলার জল ...	৮৫২
উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা ।		ফিরঙ্গে-পারদের ব্যবহার ...	৮৫৩
উপদংশ ও সিকিলিসের পার্থক্য ...	৮২৯	ফিরঙ্গে পারদের ভাপরা ...	৮৫৫
উপদংশের নিদান ও লক্ষণ ...	৮৩০	ফিরঙ্গে-টোটকা ...	৮৫৬
বাতিক উপদংশের লক্ষণ ...	৮৩৪	ফিরঙ্গে-অপকারী ঔষধ ...	"
পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ ...	"	ফিরঙ্গে-সহবাস ...	"
শ্লেষ্মিক উপদংশের লক্ষণ ...	"	একটি রোগীর বিবরণ ...	"
সান্নিপাতিক উপদংশের লক্ষণ ...	"	উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গ—	
রক্তজ উপদংশের লক্ষণ ...	"	রোগে-ঔষধ ..	
উপদংশের অসাধ্য বক্ষণ ...	"	নিচুলাদিলেপ ...	
লিঙ্গার্শের লক্ষণ ...	"	গৈরিকাদিলেপ ...	
উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি ...	৮৩৫	পদ্মাদিলেপ ...	
লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি ...	৮৩৭	দাকুহরিজাদিলেপ ...	
ফিরঙ্গের নিদান ...	৮৩৮	শাললেপ ...	



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রসাজনলেপ	... ৮৫৯	রসাদিধুম	... ৮৬৯
নরাহিলেপ	...	পারদ ব্যবহারে মুখরোগ	...
দৌরাষ্ট্রাদ্যলেপ	...	ফিরঙ্গে-মশলার জল	...
করবীলেপ	... ৮৬০	নিষাদি কাথ	...
জয়ন্ত্যস্ত্র কাথ	...	অনন্ত্যস্ত্র কাথ	... ৮৭০
স্বর্জিকাত্তূর্ণ	...	কিরাতাদি কাথ	... ৮৭১
নিষাদি কাথ	...	লবঙ্গাদি কাথ	...
পটোলাদি কাথ	...	হালুয়া	... ৮৭২
নিষ্মম্বত	... ৮৬১	উপদংশ ও ফিরঙ্গে-ত্রয়-চিকিৎসা	...
কোশাতকীতৈল	...	লাফাদি লেপ	...
আগারধূমাত্তৈল	...	হরীতক্যাদি কাথ	...
জম্বাত্তৈল	...	বাগী বসিবার, পাকিবার ও	...
শারিবাথ কাথ	... ৮৬২	বিদার্ন হইবার ঔষধ	...
অমৃতাদি কাথ	...	উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-জ্বর- চিকিৎসা ।	...
বরাদি গুগ্গলু	...	ভূনিষাদি কাথ	... ৮৭৪
অনন্ত্যস্ত্রবেহ	... ৮৬৩	অমৃতাদি কাথ	...
অনন্ত্যস্ত্র ঘৃত	...	ছুরালভাদি কাথ	...
ভূনিষাত্ত ঘৃত	... ৮৬৪	ফিরঙ্গরোগে-আমবাত-চিকিৎসা	...
ফিরঙ্গরোগে-পারদের ব্যবহার	...	অমৃতগুগ্গলু	... ৮৭৪
রসচূর্ণ	...	কৈশোর গুগ্গলু	... ৮৭৫
রস-চূর্ণের মাত্রা ও অল্পপান	... ৮৬৫	যোগরাজগুগ্গলু	...
রসগুগ্গলু	... ৮৬৬	মহাপিণ্ড তৈল	...
তৈরবরস	...	ফিরঙ্গরোগে-পিড়কা ও কুষ্ঠ- চিকিৎসা ।	...
রসশেখর	... ৮৬৭	চাউল মুগরার তৈল	... ৮৭৬
ফিরঙ্গে-পারদের ভাপরা	... ৮৬৮	বৃহৎ মরিচাদি তৈল	...
বদ্রাসাদিধুম	...		
সিন্দুরাদিধুম	...		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ফিরঙ্গরোগে-পক্ষাঘাত-চিকিৎসা।		গণ্ডমালার লক্ষণ	... ৮৮১
পলাশাদি বটী	...	অপচীর লক্ষণ	... "
হংসাদি ঘৃত	... ৮৭৭	অপচীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ	...
বিষতিন্দুক তৈল	...	গ্রন্থির লক্ষণ	... "
ফিরঙ্গরোগে-যক্ষ্মা, কাস ও		বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ	... "
হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।		পৈত্তিক গ্রন্থির লক্ষণ	... "
পঞ্চতিক্ত ঘৃত	... ৮৭৭	শ্লেষ্মিক গ্রন্থির লক্ষণ	... "
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গুলু	...	মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ	... "
ফিরঙ্গরোগে-উদরাময়-চিকিৎসা।		শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ	... ৮৮২
বৃহৎপীযুষবল্লী রস	... ৮৭৮	অর্কুদের সম্ভ্রাণ্ডি ও সাধারণ লক্ষণ	...
গ্রহণীশার্দৃল রস	...	অর্কুদের বিশিষ্ট লক্ষণ	... "
ফিরঙ্গরোগে-শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা ও		রক্তার্কুদের লক্ষণ	... "
আক্ষেপ-চিকিৎসা।		মাংসার্কুদের লক্ষণ	... "
বৃহৎ ছাগলাঙ ঘৃত	... ৮৭৮	অর্কুদের অসাধ্য লক্ষণ	... ৮৮৩
মহাটৈতস ঘৃত	...	গলগণ্ডাদি রোগ-চিকিৎসাবিধি	...
মহালক্ষ্মী বিলাস (নারদোক্ত)	৮৭৯	গলগণ্ডাদি রোগে-ঔষধ	... "
ফিরঙ্গরোগে-বৃদ্ধি-চিকিৎসা।		গিরিকর্ষিকা যোগ	... "
দন্তীঘৃত	...	মধুর যোগ	... ৮৮৭
শতপুষ্পাদি ঘৃত	...	হিংস্রাদি লেপ	... "
উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পথ্য	...	মধুকাত্ত লেপ	... "
গলগণ্ডাদি রোগ-চিকিৎসা।		বিকঙ্কতাদি লেপ	... "
গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ	... ৮৮০	দন্ত্যাদি লেপ	... "
বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ	...	সর্জ্জিকাত্ত লেপ	... "
শ্লেষ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ	...	সর্জ্জরসাদি লেপ	... ৮৮৮
মেদোজগলগণ্ডের লক্ষণ	...	শঙ্খাদি লেপ	... "
গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ	...	শিগু কাদি লেপ	... "
		বট হৃদ্ধাদি লেপ	... "

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গন্ধাদি লেপ ...	৮৮৯	শয্যু কাবর্ত্ত ভগন্দরের লক্ষণ ...	৮৯৪
উপোদিকাদি লেপ ...	"	উন্মার্গার লক্ষণ ...	"
হরিদ্রাদি লেপ ...	"	ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ ...	"
ম্নুহাদি ষ্বেদ ...	"	ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি ...	"
নিম্বাদি লেপ ...	"	ভগন্দররোগে-ঔষধ ...	৮৯৬
কাঞ্চনার গুগ্গুলু ...	৮৯০	তিলাত্তলেপ ...	"
রৌদ্ররস ...	"	তিলাত্তলেপ ( মতান্তরে ) ...	৮৯৭
পঞ্চতিক্ত য়ত গুগ্গুলু ...	"	ম্নুহাদি বর্ধি ...	"
তুস্মিতৈল ...	"	রসাজ্ঞনাদি লেপ ...	"
শাখোটিক তৈল ...	৮৯১	ত্রিদ্রুতাদি লেপ ...	"
নিম্বাঙ্গী তৈল ...	"	কুষ্ঠাদিলেপ ...	"
নিম্বাদি তৈল ...	"	বিড়ালাস্থি লেপ ...	৮৯৮
ব্যোষাণ্ডতৈল ...	"	ঋদিরাদি কাথ ...	"
অমৃতাত্তৈল ...	৮৯২	অমৃতাদি কাথ ...	"
সিন্ধ্রাদি তৈল ...	"	সপ্তবিংশতি গুগ্গুলু ...	"
গুগ্গাণ্ড তৈল ...	"	নবকার্ষিক গুগ্গুলু ...	"
অপচীরোগে-জ্বর-চিকিৎসা ।		ব্রণগজ্জাক্ষুশ রস ...	৮৯৯
ভূনিম্বাদি কাথ ...	৮৯২	ভগন্দরহররস ...	"
অমৃতাদি কাথ ...	৮৯৩	তাম্রপ্রয়োগ ...	"
গলগণ্ডাদিরোগে-পথ্য ...	"	পঞ্চতিক্তয়ত গুগ্গুলু ...	৯০০
ভগন্দররোগে-চিকিৎসা ।		মহাতিক্তক য়ত ...	"
ভগন্দরের সাধারণ-লক্ষণ ...	৮৯৩	বিষ্যন্দন তৈল ...	"
শতপোনকের নিদানপূর্বক লক্ষণ "	"	সোমরাজী তৈল ...	"
উষ্ট্রগ্রীবের লক্ষণ ...	৮৯৪	বৃহৎ সোমরাজী তৈল ...	"
পরিজীবীর লক্ষণ ...	"	ভগন্দররোগে-পথ্য ...	৯০১

তৃতীয়খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

## “আয়ুর্বেদ-শিক্ষার” প্রশংসা ।

১। আয়ুর্বেদে অভিজ্ঞ কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—

“আয়ুর্বেদ-শিক্ষা” গ্রন্থখানি আপনার অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক । কবিরাজীমতে যে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে, তাহা কন্ঠিন্ কালে কল্পনাও করিতে পারি নাই । আপনি এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিলেন । চিকিৎসা-সম্বন্ধে আপনার স্থান কত উচ্চে অবস্থিত, তাহা আপনার ব্যবসায়ী চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিবেন, আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই গ্রন্থে যেরূপ প্রত্যেক রোগের ও তদুপসর্গ সমূহের অবস্থাভেদে ঔষধ ও অনুপান ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা চিকিৎসা-জগতে অন্ধের যষ্টির স্থায় ব্যবহৃত হইবে ও যুগান্তর উপস্থিত করিবে । ১৫।১।০৯।

২। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়বিধ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় এলাহাবাদ হইতে লিখিয়াছেন—

আমি অসংখ্য ধত্ত্বাদেব সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ-শিক্ষা” নামক পুস্তকের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি । এই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রকাশ করিতে গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । গ্রন্থকার অতী সহজ ভাষায় আয়ুর্বেদোক্ত রত্ন সমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন ; এই গ্রন্থে রোগের চিকিৎসাপ্রণালী এবং তৎসঙ্গে ঔষধের নির্বাচন, প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । চিকিৎসা-কার্য্যে রোগনির্ণয় ঔষধ-নির্বাচন ও পথ্যাপথ্য নির্দেশ করা চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য, সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ঔষধের নির্বাচন, প্রয়োগপ্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সূন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন । গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণতার সহিত গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতেপারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার সহিত ঐ কার্য্য সমাধা করিবেন । ইহাতে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বহু-তর আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর হস্তেই ইহার একখানা পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক । ১২। ৩। ০৯।

## আয়ুর্বেদ-শিক্ষার পরিশিষ্ট ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঞায় আয়ুর্বেদের ভিত্তি যে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অনেকেই জানিতেন না। এক্ষণে আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির আলোচনা করিয়া দেখা গেল, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঞায় আয়ুর্বেদের ভিত্তিও বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। এতদিন আয়ুর্বেদের যে সকল বিষয় অসমীমাংসিত ছিল, এবারে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার সসীমাংসা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য হইতে হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভাব দর্শনে মোহিত হন, তাঁহারা নিজের পূর্বপুরুষদিগের সম্পত্তি কিরূপ মূল্যবান্ এবং তাহার অনাদর অসম্মান করিয়া কি মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন, তাহা এই গ্রন্থপাঠে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত আয়ুর্বেদের তুলনা করিয়া অবগত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জায় মত্তক অবনত করিবেন। এই গ্রন্থের মূল্য ১ টাকা ও মাস্তুল ১০ আনা।

## প্রাচ্য বিজ্ঞান ।

আমাদিগের শাস্ত্রমতে বিজ্ঞান শব্দে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বিবিধ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু ইংরাজীতে বিজ্ঞান-শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ বুঝায়। পাশ্চাত্যজাতি মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না, তাঁহারা বিজ্ঞান-শব্দে চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন। আমিও এই গ্রন্থে মুক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অংশ বাদ দিয়া ঐ সকল বিজ্ঞানের মূল কোষায়, তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কিরূপ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান নিহিত আছে, অথচ অনালোচনার ফলে আমরা তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখি না এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহা বলেন, তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করি। ইহার মূল্য ১০ আনা ও মাস্তুল এক আনা। যাঁহারা আয়ুর্বেদ-শিক্ষা প্রথম হইতে পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত একত্র লইবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে ইহার একখানি পাইবেন।

# আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

## তৃতীয় খণ্ড ।

### স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা ।

বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ । বাতজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চক্ষু, মুখ, মল ও মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দভের ত্রায় কর্কশ অথচ ভঙ্গস্বর নির্গত হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ । পিত্তজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চক্ষু, মুখ ও মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং স্বর নির্গত হইবার সময়ে (কথা কহিবার সময়ে) গলদেশে দাহ জন্মে ।

শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ । শ্লেষ্মজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশে প্রায় সর্বদাই শ্লেষ্মা দ্বারা আবদ্ধ থাকে বলিয়া কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পায় ; দিবাভাগে সূর্য্য-কিরণবশতঃ কফের অন্নতা হেতু রোগী অধিক কথা কহিতে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু রাত্ৰিকালে স্বররুদ্ধ হয় ।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ । সান্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত স্বরভঙ্গে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ । ধাতুক্কয় জনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কথা কহিবার সময়ে কণ্ঠদেশে বেদনা ও কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমের ত্রায় বোধ হয় ও বাক্যের অন্নতা হইয়া থাকে ।

মেদোজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ । মেদোজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর বাক্য কণ্ঠদেশেই লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ রোগী অস্পষ্টভাবে কথা কহে, কক ও মেদদ্বারা গলদেশ জড়িত থাকে এবং পিপাসা হয় ।

স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ । ক্ৰীণ (ক্ষয়রোগাক্রান্ত) কৃশ ও বৃদ্ধ-  
ব্যক্তির দীর্ঘকালস্থায়ী বা জন্মাবধি জাত স্বরভঙ্গ অসাধ্য । অতিশয় স্থূল (মেদ-  
যুক্ত) ব্যক্তির স্বরভঙ্গ এবং সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজ স্বরভঙ্গ অসাধ্য ।

### স্বরভঙ্গরোগের চিকিৎসা-বিধি ।

স্বরভঙ্গরোগ হইলে স্বরবহা ধমনী দূষিত হয়, ধমনী কেন দূষিত হয়, অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক । বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মিলিত তিনদোষ ( সান্নিপাত ), মেদ এবং ধাতুক্কয় দ্বারা স্বরবহা ধমনী দূষিত হইয়া থাকে । উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, বেদপাঠ, চীৎকার, কণ্ঠদেশে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্বরবহা ধমনীকে দূষিত করে । বিষপান বা পিত্তবর্দ্ধক বিবিধ দ্রব্যাদি সেবনে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া ঐরূপ ধমনীকে দূষিত করিয়া স্বরভেদ উৎপাদন করে । সর্দি, কাস, রাত্ৰিতে হিমলাগান, ও দধি প্রভৃতি শীতল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনদ্বারা শ্লেষ্মা প্রবল হওয়ায় পূর্ববৎ ধমনী দূষিত হইলে ভান্সা অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয় । এইরূপ ত্রিবিধ দোষবর্দ্ধক কারণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয় । সান্নিপাতজ্বর, অতী-  
সার, কাস প্রভৃতি রোগেও বাতাদি দোষ কুপিত হইলে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায় । শ্বাসকাস বা কাসরোগে বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা, অতীসারেও অবহাভেদে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বা ত্রিদোষ প্রকুপিত হয়, সুতরাং জ্বরাদিরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও বাতাদি দোষের প্রকোপ-কারণ একমাত্র বুঝিতে হইবে । বক্ষা, ক্ষয়কাস, বার্কিক্য, শুক্রক্ষয়, এবং জ্বরাদি রোগের অসাধ্য লক্ষণে উল্লিখিত ধাতুক্কয় হইতে এক প্রকার স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়, উহাকে ধাতুক্কয়জ স্বরভঙ্গমধ্যে গণনা করা যায় । শরীরস্থ মেদ বৃদ্ধি হইলেও একপ্রকার স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা মেদপ্রধান স্থূলকায় ব্যক্তিরই প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় । এই ছয় প্রকার স্বরভঙ্গের চিকিৎসা করিবার সময় উহাদের সহিত অন্যান্য রোগ থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা করা একান্ত কৰ্ত্তব্য, যেহেতু কোনও একটী মুখ্যরোগ আশ্রয় করিয়াই প্রায়শঃ ঐ পঞ্চবিধ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় । সর্দি, কাস বা শ্বাসকাস প্রভৃতি রোগে স্বভাবতই স্বরভঙ্গ হয়, ইহার কারণ এই যে, স্বরবহা ধমনীর সহিত শ্বাসযন্ত্র

প্রভৃতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সর্দি, কাস বা শ্বাসনিবর্তক ঔষধ প্রদান একান্ত কর্তব্য, কারণ সর্দি কাসনাশক ঔষধগুলি স্বরভঙ্গ নিবর্তক । সুতরাং সর্দি, কাস প্রভৃতি নষ্ট হইলে স্বরবহা ধমনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় । যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগ ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের মূলীভূত কারণ ; ক্ষয়রোগ নিবৃত্ত না হইলে কেবল স্বরভঙ্গ নিবর্তক ঔষধদ্বারা উহার বিশেষ কোনও উপকার হয় না । সন্নিপাতজ্বর, ত্রিদোষজ অতীসার, বিশ্ফটিকা প্রভৃতি রোগে দোষত্রয় কুপিত হইলে, যদিও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তথাপি মূলরোগ নষ্ট না হইলে কেবল গোণ রোগনাশক ঔষধদ্বারা বিশেষ কোনও উপকারলাভ হয় না । এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদিও মূখ্যরোগ নষ্ট হইলেই তাহার উপদ্রবভূত স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদ্রবের জন্ত পৃথক্ ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, মূলরোগ নষ্ট হইলেই সর্বত্র উপদ্রব নষ্ট হয় না ; অনেকস্থলে মূলরোগ কারণ এবং উপদ্রব সমূহ মূলরোগস্থিত বাতাদি দোষের কার্য্য বলিয়া মূলরোগনাশক ঔষধ সেবনে মূলরোগ নষ্ট হইলে উপদ্রব সমূহ সহজেই মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আবার তাহার অগুণা ঘটে, যেমন বিশ্ফটিকা প্রভৃতি রোগে কেবলমাত্র মূলরোগ নাশক ঔষধ সেবনে উপদ্রব প্রশমিত হয় না, উপদ্রব প্রশমনেজ্জ জন্ম স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যকতা হয় ।

স্বরভঙ্গের চিকিৎসাকালে বাতিক, পৈত্তিক, ও শ্লেষ্মিক প্রভৃতি স্বরভঙ্গ গলার স্বর দ্বারা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে । বায়ুপ্রবল স্বরভঙ্গে রোগীর গলার স্বর ভগ্নবৎ প্রতীয়মান হয়, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ বা চীৎকার দ্বারা গলার স্বরের ধ্বংস পরিবর্তন হয়, তদ্বারা বাতিক স্বরভঙ্গ নিরূপিত হইতে পারে । পৈত্তিক স্বরভঙ্গে কোন শব্দাদি উচ্চারণকালে গলায় জ্বালা বোধ হয়, ইহাই বিশেষ লক্ষণ । শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গে কণ্ঠস্বর কফরূপ অর্থাৎ চাপা বোধ হয়, বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না ; সাধারণতঃ সর্দি প্রবল হইলে গলার স্বর ধ্বংস হয়, শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গে এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । ক্ষয়জ স্বরভঙ্গে গলার স্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে ধ্বংস শব্দ উচ্চারিত হইত, ক্ষয়জনিত রোগ প্রবল হইলে তৎসঙ্গে গলার স্বর হ্রাস হয় এবং বাক্য উচ্চারণকালে গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে । যেদোষ স্বরভঙ্গে গলার স্বর অনেকাংশে



শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গের ত্রায় অর্থাৎ অম্পষ্ট শব্দ নির্গত হইয়া থাকে ; স্বরের এই বিভিন্নতা দ্বারা অনেকাংশে বাতাদি দোষ নিরূপিত হইতে পারে ।

শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীকে সাধারণতঃ শ্বাসরোগোক্ত শ্বাসকুষ্ঠাররস, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত ঔষধ সর্দি, কাস এবং তজ্জনিত স্বরভঙ্গেও অত্যন্ত উপকারী । যে সমস্ত ঔষধ শ্লেষ্মনাশক ও সর্দির পক্ষে বিশেষ উপকারী, সেই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গের বিশেষ উপকার হয় । এতদ্ভিন্ন চব্যাদিচূর্ণ, ভৈরবরস প্রভৃতি ঔষধেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । রোগ পুরাতন হইলে ভার্গীশুড় প্রভৃতি ঔষধ সেবনে মহোপকার হয় । শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীকে বিবিধ শ্লেষ্মনাশক পানীয় ও খাদ্য এবং ষ্ণুহাতে কোষ্ঠভঙ্গি থাকে, ঐরূপ পথ্য প্রদান করিবে ।

বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমতঃ শুড় ও গব্যায়ত সহযোগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্তব্য । এই রোগে সৈন্ধবাদিযোগ, নিদিঘ্নাধি অবলেহ, শ্রীভামরানন্দান্ন, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতিক স্বরভেদে রোগী অতি ক্লশ হইলে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ নিবারক ঔষধও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্তব্য ; কারণ শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি মূলরোগ বিনষ্ট না হইলে স্বরভঙ্গ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না ।

অগ্নাত্ম রোগের উপদ্রবস্বরূপ কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইলে, বাহাতে মূলরোগ ও উপদ্রব উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষয়কাসাদি-জ্ঞ স্বরভঙ্গে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, স্বরভঙ্গের জ্ঞ পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয় না । বাতিক কাসরোগে শ্রীভামরানন্দ, ভৈরবরস, তরুণানন্দরস, যক্ষা বা ক্ষয়রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, শ্বাসকাসে ভার্গীশুড়, কণ্টকার্য্যাত্তবলেহ বা শৃঙ্গীশুড়যুত প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ; কিন্তু যে সকল রোগের মূখ্য ঔষধদ্বারা স্বরবাহিনী ধমনীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই সকল রোগে মূখ্যরোগের ঔষধ এবং বাতাদি দোষভেদে স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ উভয়ই সেবন করান কর্তব্য ॥ অনেক স্থলে মূলরোগ নষ্ট হইলেও বাতিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ঐরূপ স্থলে স্বরভঙ্গ রোগোক্ত চিকিৎসাসূত্রে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমাবস্থায় দুগ্ধাদি পথ্য দিবে এবং অজ-  
মোদাদিযোগ, শৃঙ্গীণ্ডুযুত প্রভৃতি ঔষধ ও পুরাতন অবস্থায় ব্যাভ্রীযুত,  
ভৃঙ্গরাজাণ্ডুযুত বা অবস্থান্তেদে ব্রাক্ষীযুত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু  
পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কোনও রোগের উপদ্রব স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ  
নিবারক অথচ উপদ্রব শাস্তিকারক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। রক্তপিত্তরোগের  
পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ হইলে, খণ্ডকুয়াণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুয়াণ্ডাবলেহ  
প্রযোজ্য। রক্তার্শঃ ও রক্তপ্রদরাদি রোগে স্বরভঙ্গ হইলেও ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারা  
উপকার হয়; কিন্তু বমন, হিকা, অতীসার, বিস্ফটিকা প্রভৃতি রোগে স্বর-  
ভঙ্গ হইলে, মূলরোগ নাশক ঔষধদ্বারা অনেকস্থলে ঐ রোগ বিনষ্ট হয়,  
কিন্তু মূলরোগ নষ্ট হইবার পরও ঐ স্বরভঙ্গ বিद्यমান থাকিলে, স্বরভঙ্গ-  
চিকিৎসার নিয়মানুসারে বিবেচনাপূর্বক মুহুরেচক বা ধারক ঔষধ প্রয়োগ  
করা কর্তব্য।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষ-  
নাশক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ-  
রোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে খাসভৈরব, ভার্গীণ্ডু, মৃগনাভ্যাди অবলেহ প্রভৃতি  
এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে নিদিগ্ধাদি অবলেহ, বৃহৎ বাগাবলেহ  
প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে শৃঙ্গীণ্ডুযুত, ভৃঙ্গরাজাণ্ডুযুত ও  
অগ্নাণ্ডু যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ পুরাতন  
হইলে, বাতাদি দোষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ঐ অবস্থায় সেবনোপযোগী  
ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ধাতুক্কয়জনিত স্বরভঙ্গ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য, এই  
রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ বিবেচনাপূর্বক  
রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা বা অরাদিসংযুক্ত  
প্রমেহ প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় মূল রোগের ঔষধ সেবন বিশেষ  
আবশ্যক, নচেৎ কেবল স্বরভঙ্গের ঔষধ সেবনদ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না,  
মুখ্যরোগের উপদ্রবের জ্বায় উহার চিকিৎসা করা উচিত। অনেক স্থলে  
রোগের অল্পতা সত্ত্বে মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে, উহা অনেকাংশে দূরীভূত  
হয়। যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসাদি রোগে বৃহৎ বাগাবলেহ, রক্তপিত্তে কুয়াণ্ডাবলেহ,  
ক্ষয়কাসে বৃহৎ শৃঙ্গারাজ, তরুণানন্দরস প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে,

এ সকল ঔষধ দ্বারাই এই সমস্ত রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ নিবৃত্ত হয়, যেহেতু এই সমস্ত ঔষধ স্বরবাহিনী ধমনী সংশোধক । স্বরভঙ্গের প্রবলতা লক্ষিত হইলেই বাতাদি দোষভেদে স্বরভঙ্গের জ্ঞাত পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইবে । ধাতুক্ময় জনিত অগ্নাত স্বরভঙ্গেও যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, বা শ্বাসকাস জনিত স্বরভঙ্গের ঔষধ অর্থাৎ শ্বাসকুষ্ঠার, শ্বাসভৈরব, ভার্গীশুড়, তরুণানন্দরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাদ্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি অবস্থানুসারে কার্য্যকারী ; যেহেতু স্বরবহা ধমনীকে কৰ্ণকম্ব করিতে শ্বাস ও কাসরোগের ঔষধই প্রশস্ত ।

মেদোজ স্বরভঙ্গরোগে কফজ স্বরভঙ্গের তায় পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । শ্বাসকুষ্ঠার, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । মেদোজ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে মেদো-রোগনাশক ঔষধও প্রদান করা আবশ্যক, যেহেতু মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে, এই স্বরভঙ্গ অতি কষ্টকর হয় ।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, চীৎকার, ক্রন্দন ইত্যাদি কারণে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে রোগীকে কাকোল্যাদিগণ দ্বারা প্রস্তুত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, উহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়, পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে রোগীকে ব্যাক্রীযুত বা ভৃঙ্গরাজ্যন্ত ঘৃত এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিद्यমান থাকিলে ত্রাক্রীযুত সেবন করিতে দিবে । ত্রাক্রীযুত শৈতিক ও পিত্ত-শ্লেষ্মাপ্রিত কাসের পুরাতন অবস্থায় সেবন করাইলে অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।

### স্বরভঙ্গরোগে-ঔষধ ।

পিপ্লল্যাদি যোগ । কফজ স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাদ্বারা অব-রুদ্ধ বোধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে গোমুত্র সহ সেবন করিতে দিবে ।

পিপ্লল্যাদি যোগ । পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঠ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

অজমোদাদি যোগ । পৈতিক স্বরভঙ্গে রোগীর বলমুত্রের পীতাভা

ও গলদেশে জ্বালা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ স্নাত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

জ্ঞানোদাদি যোগ। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলা, যবক্ষার ও রক্তচিহ্না; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। যাত্রা /০ আনা বা ৮০ আনা।

সৈন্ধবাদি যোগ। বাতিকস্বরভঙ্গরোগে রোগীর কর্কশস্বর এবং শরীরের ক্লান্ততা ও কৃষ্ণবর্ণ আভা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদি যোগ। সৈন্ধব লবণ ও কুলপাতা সমভাগে পেষণ করিয়া ঘূতে ভজিত করিবে। যাত্রা—/০ আনা।

চব্যাদি চূর্ণ। শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাধারা রুদ্ধপ্রায়, অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ, সর্দি, অরুচি এবং অত্যন্ত উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবন করাইবে।

চব্যাদি চূর্ণ। চই, অন্নবেতস, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, মহাদা, তালীশগজ, জীরা, বংশ-লোচন, রক্তচিহ্না, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং পুরাতন ইক্ষুগুড় সকলের অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। যাত্রা /০ আনা।

শ্বাসকুষ্ঠার। শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গ বা মেদোজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা-ধারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস এবং সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়া বশতঃ স্বরভঙ্গ হইলে ইহা প্রশস্ত।

শ্বাসকুষ্ঠার। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসভৈরব রস। শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গে বা মেদোজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা ধারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। শৈত্যদ্রব্য ভোজনদ্বারা সর্দি, কাস প্রবৃদ্ধ হওয়ায় স্বরভঙ্গ হইলে, ইহা প্রশস্ত। প্রথমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

শ্বাসভৈরব রস। রস, গন্ধক, বিব, শুঠ, পিপ্পল, চৈ ও রক্তচিহ্না; এই সকল দ্রব্য একভাগ এবং মরিচ দুই ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**ভৈরবরস।** শ্লেষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে বা মেদোজ স্বরভঙ্গে অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কাস বা শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলে, এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস ও তাহার উপদ্রব স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়। ইহা শ্লেষ্মিককাস ও শ্লেষ্মবহুল প্রথমকশ্বাসে প্রয়োগ করা যায়। অহুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ বা উষ্ণজল।

ভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ক্রীডামরানন্দাভ্র।** বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বা ধাতু-ক্ষয়জন্য স্বরভঙ্গে কর্কশ, ভাঙ্গা স্বর, এবং শরীরের ক্লম্বাভা ও কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক কাস ও তমকশ্বাস নাশক। অহুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

ক্রীডামরানন্দাভ্র। কৃষ্ণ অভ্রভঙ্গ ৮ তোলা, আশলকীর রসে ১ বার পেষণ করিয়া পুটে পাক করিবে এবং কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বিষ্ণুমূল, শোণাছাল, পারুলছাল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, রক্তচিটা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই, আপাণ্ড, আলকৃশী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসধারা ঐ অভ্রকে ভাবনা দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ রতি হইতে ২ রতি।

**ত্র্যম্বকভ্র।** বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় কর্কশ, ভাঙ্গা-স্বর, শরীরের ক্লম্বাভা ও ক্লম্বাভা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাস বা প্রথমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ইহা কাস ও শ্বাসরোগ নাশক। অহুপান—আদা ও সৈন্ধবলবণ।

ত্র্যম্বকভ্র। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**তরুণানন্দ রস।** বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীর বিকৃতস্বর প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক কাসের পুরাতনাবস্থায় বা অজ্ঞাত রোগে বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রথমক শ্বাসে স্বরভঙ্গ হইলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহুপান—বাবুই ভুলসীপাতার রস ও সৈন্ধব লবণ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ শৃঙ্গারান্ন ।** শৈল্পিক কাস বা ধাতুক্কয়জ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে এবং বন্ধস্থলে প্রায়শঃ শ্লেয়াবদ্ধ হওয়ায় স্বরবিকৃতি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ধাতুক্কয়জনিত স্বরভঙ্গের সহিত কাস, উদরাময় বা কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায় । এই ঔষধ ধাতুবর্জক ।  
অন্নপান—পানের রস ও মধু ।

**বৃহৎ শৃঙ্গারান্ন ।** রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, নাগেশ্বর, কপূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরাবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কুম্ভান্ন ভস্ম ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, মুখা, হুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইপুষ্প, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপ্পলী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পিপুলের কাথে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

**মৃগনাভ্যাঙ্গি অবলেহ ।** শৈল্পিক স্বরভঙ্গরোগের প্রবলাবস্থায় বন্ধস্থলে সর্দিবোধ হইলে এবং সেই সর্দি তরলভাবে কাসের গ্রায় নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । শৈত্যক্রিয়াদ্বারা স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায় ; কিন্তু শৈল্পিক স্বরভঙ্গ রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবস্থা করা উচিত নহে ।  
অন্নপান—দ্রুত ও মধু ।

**মৃগনাভ্যাঙ্গি অবলেহ ।** একস্তুরী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২ রতি ।

**নিদিদ্ধিকাবলেহ ।** বাতিক, শৈল্পিক, মেদোজ বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভাঙ্গার প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাস, কাস ও সর্দি প্রভৃতি পুরাতন হইলে, রোগীকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে । ইহা শ্বাস, কাস, সর্দি প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গনিবর্তক ।  
অন্নপান—উষ্ণজল ।

**নিদিদ্ধিকাবলেহ ।** কণ্টকারী ১২০ সের, পিপুলমূল ৬০ সের, ব্রহ্মচিটা ৩০ পোয়া এবং বিষহাল, শোণাহাল, গাঙ্গারিহাল, পারুলহাল, গণিয়ারিহাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ১/০ পাঁচছটাক ; এই সমুদয় একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ৮ সের পুরাতন গুড় উহাতে মিশ্রিত করিবে এবং অগ্নিতে পুনর্বার পাক করিতে থাকিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে ঐ পাত্র ব্যবহার করতঃ তৎক্ষণাৎ উহাতে পিপুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যেক

কের চূর্ণ ৬৪ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে, মধু ৩২ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**বৃহৎ বাসাবলেহ ।** বাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভগ্নশ্বর এবং শরীরের ক্লান্ততা থাকিলে অথবা যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস ও রক্তপিত্তরোগে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। ঐ সমস্ত রোগে স্বরভঙ্গ থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। **অনুপান—উষ্ণজল ।**

বৃহৎ বাসাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ভার্গীগুড় ।** বাতিক স্বরভঙ্গরোগে বা পুরাতন শৈল্পিক স্বরভেদে অথবা সান্নিপাতিক স্বরভেদে রোগীর স্বরবিকৃতি ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা অবরুদ্ধ থাকিলে, অথবা প্রত্যমক শ্বাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। **অনুপান—উষ্ণজল ।**

**ভার্গীগুড় ।** বামনহাটীর মূলের ছাল ১২১০ সের, বিষ্ণুছাল, শোণাছাল ; গাভারিছাল, পাকুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ১/১০ সের এবং বস্ত্রধও গোট্টালীবন্ধ গোটা হরীতকী ১০০টা, একত্র ১১৬সের জলে পাক করিবে, ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাকিয়া ঐ কাথের সহিত উক্ত গোটা হরীতকী এবং পুরাতন গুড় ১২১০ সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে। গাঢ় হইলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে স্ত'ঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, ভেজপাতা ও এলাইচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৪৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—হরীতকী ১টা এবং অবলেহ ১ তোলা ।

**শৃঙ্গীগুড়মৃত ।** পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতপিত্ত-শ্রিত কাস, যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। বিশেষতঃ ঐ সকল রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়। **অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল ।**

**শৃঙ্গীগুড়মৃত ।** কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল, গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর, পিপুলমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পাকুল-ছাল ২৪ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিবে, ৬০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৮০ তোলা, গব্য ঘৃত ৪০ তোলা, দুগ্ধ ৮০ তোলা, প্রদান করিয়া পাক করিবে। গাঢ় হইলে উহার সহিত কাকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জাতীকল

৩ তোলা, তেজপাতা ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, ভালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং নীতল হইলে মধু ৮ তোলা প্রদান করিবে । যাত্রা ৥০ তোলা হইতে ২ তোলা ।

**ভৃঙ্গরাজাঘৃত** । পৈত্তিক স্বরভঙ্গের পুরাতন অবস্থায় বা পৈত্তিক কাসে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু রোগীর উদরাময়, উদরাগ্নান, বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ স্বরভঙ্গের সঙ্গে থাকিলে, ইহা সেবন করাইবে না । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ভৃঙ্গরাজাঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—ভৃঙ্গরাজ, পদ্মগুড়ুচী, বাসক, বিষছাল, শোণাছাল, গাভারী, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাহুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও কালকান্থলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—পিপুলচূর্ণ ১ সের । যাত্রা ৥০ তোলা ।

**ব্রাক্ষী ঘৃত** । শ্লেষ্মিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বাক্যের জড়তা থাকিলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । উদরাময়, অজীর্ণ বা উদরাগ্নান থাকিলে, এই ঘৃত সেবন নিষেধ । ইহা স্মৃতিশক্তি ও বলবর্দ্ধক । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ব্রাক্ষীঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । মূল ও পত্রসহ ব্রাক্ষীশাকের স্বরস ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—হারদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, হরীতকী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ইক্ষুচিনি ও বচ ; ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । যাত্রা ৥০ তোলা ।

**ব্যাজ্রী ঘৃত** । বাতিক স্বরভঙ্গে বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গে বায়ু প্রবল থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োজ্য । উদরাময়, অজীর্ণ বা উদরাগ্নান বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে না । পুরাতন বাতিক কাসরোগেও এই ঘৃত সেবনে উপকার পাওয়া যায় । অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

ব্যাজ্রীঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—কণ্টকারী ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—রাশ্না, বেড়োলা, গোক্ষুর, শুঁঠ, পিপুল,



মসিচ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১১ সের । যথানিয়মে স্বত পাক করিয়া থাকিরা  
করবে । সাতা ১০ তোলা ।

### স্বরভঙ্গরোগে—পথ্য ।

স্বরভঙ্গ কোন ব্যাধির সহিত বিদ্যমান থাকিলে, তদনুসারে পথ্য প্রদান  
করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন তত্ত্বের অন্ন, হংস বা কুক্কট মাংসের ঘৃষ, কচি-  
শূলা, মুগ, বুট প্রভৃতি দ্ব্যতপক ডাইল স্বরভঙ্গরোগীর হিতকর । কিসমিস,  
পান, দ্বত, গোলমরিচ, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য রোগী সেবন করিতে পারে ।  
দধি, তৈলপক দ্রব্য, শীতল জল, অন্নদ্রব্য, আহাৰান্তে জলপান, অধিক বাক্য-  
কথন ; এই সকল স্বরভঙ্গরোগে অহিতকর ।

## হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা ।

হিকা পাঁচ প্রকার—অন্নজাহিকা, যমলাহিকা, ক্ষুদ্রাহিকা, গস্তীরাহিকা ও  
মহাহিকা এবং শ্বাসও পাঁচপ্রকার যথা—মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমক-  
শ্বাস এবং ক্ষুদ্রশ্বাস ।

অন্নজা হিকার লক্ষণ । অপরিমিত পান ও ভোজনদ্বারা বায়ু কফের  
সহিত সহসা প্রকুপিত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে, যে হিকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে  
অন্নজা হিকা কহে ।

যমলা হিকার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিকা  
মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে এক সময় দুই বার উৎপন্ন হয়, তাহাকে  
যমলাহিকা কহে ।

ক্ষুদ্রা হিকার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিকা  
জরায়ু হইতে বিলম্বে অন্তবেগে উখিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রাহিকা কহে ।

গস্তীরা হিকার লক্ষণ । বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিকা  
নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হয় এবং বাহাতে তৃণা, জ্বর বা অতীসার প্রভৃতি  
উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাকে গস্তীরা হিকা কহে ।

**মহাহিকার লক্ষণ ।** বায়ু কক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, যে হিকা উৎপন্ন করে ও যাহাতে সর্কশরীর কন্শিত এবং মস্তক, হৃদয়, প্রভৃতি মৰ্গ-স্থান বিদীর্ণপ্রায় বোধ হয়, তাহাকে মহাহিকা কহে । এই হিকা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় ।

**ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ ।** রুদ্ধদ্রব্য সেবন, পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠা-শ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন পূর্বক যে শ্বাস উৎপন্ন করে, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে । এই শ্বাসে রোগীর পান ভোজনাতির ব্যাঘাত বা অন্ধ বেদনা হয় না, এবং পরবর্তী অন্ত্রাশ্বাসের জায় ইহা কষ্টকর নহে । এই শ্বাসে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হয় ।

**তমকশ্বাসের লক্ষণ ।** বায়ু প্রতিলোমভাবে শ্রোতঃসকলকে আশ্রয় করিয়া গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উৎপাদন করতঃ শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া সর্দি উৎপাদন করে, এই অবস্থায় কক্ষদ্বারা বায়ু আবৃত হইলে, ঘূর্ঘূর্ শব্দ-সহ তীব্রবেগে হৃদয়ের কষ্টজনক শ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন রোগী শ্বাসের প্রবলবেগবশতঃ অন্ধকার দর্শন করে, ক্লশ এবং পিপাসায়ুক্ত হয় ও কাসের বেগ বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপিচ হৃদয়স্থিত শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত যথোচিত কষ্ট অনুভব করে । আবার ঐ শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত হইলে কিছুকাল সুস্থ হয় । তখন কণ্ঠদেশ চুলকানবৎ বোধ এবং কষ্ট-সহকারে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় । শ্বাসের কণ্ঠে শয়ন করিয়া নিদ্রা বাইতে পারে না এবং বায়ু দ্বারা পার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন হয়, রোগী উপবিষ্ট হইলে কথঞ্চিৎ সুখবোধ করে, উষ্ণদ্রব্য আকাজ্জক করে । রোগীর চক্ষুঃমুলা বোধ হয়, কপালে ঘর্ষ হয়, মুখ শুকাইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ শ্বাস হয় এবং তাহার বেগে সর্কশরীর চালিত হয় । এই তমকশ্বাস মেঘাগম, শীতলজল বা শীতলদ্রব্য এবং পূর্বদিক হইতে আগত বায়ু দ্বারা ও শ্লেষ্মবর্জক দ্রব্য সেবনে বর্দ্ধিত হয় । এই প্রকার লক্ষণাবিত তমকশ্বাস বাপ্য, কিন্তু নূতন হইলে কখনও কখনও সাধ্য হয় । তমকশ্বাস কক্ষপ্রধান ।

**প্রথমক শ্বাসের লক্ষণ ।** পূর্বোক্ত তমকশ্বাসের সহিত জ্বর, মুচ্ছা থাকিলে, তাহাকে প্রথমকশ্বাস কহে । এই প্রথমকশ্বাস উদাবর্ত্ত, আমাশয়,

বার্দ্ধক্য, ধূলি-সেবন এবং মল মূত্রাদির বেগধারণ বশতঃ উৎপন্ন ও অন্ধকারে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীতল দ্রব্যদ্বারা আশু প্রশমিত হয়। এই রোগে রোগীর অন্ধকারে প্রবেশবৎ বোধ হইয়া থাকে ।

**ছিদ্রাশ্বাসের লক্ষণ ।** ছিদ্রাশ্বাস অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এই রোগে সর্বশরীর যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বাসত্যাগ হয় ; এবং সমস্ত শরীরের বলসহকারে রোগী যেন শ্বাস পরিত্যাগ করে এইরূপ বোধ হয়। পরন্তু রোগীর হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা, উদরে বন্ধনবৎ গীড়া, ঘর্ম্ম, মূচ্ছা, বস্তিহ্রানে জালা, অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দুর্বলতা, এক চক্ষুর রক্তিমতা, চিত্তের চঞ্চলতা, প্রলাপ, মুখের শুষ্কতা, শরীরের বিবর্ণতা ও প্রলাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সন্ধির বন্ধন বিমুক্তপ্রায় অবস্থায় রোগী শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই শ্বাসে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকে ।

**উর্দ্ধাশ্বাসের লক্ষণ ।** উর্দ্ধাশ্বাসে রোগীর শ্বাস সর্বদা উর্দ্ধগামী হয় ; ঐ শ্বাসের বেগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধোগামী হয় না, মুখের শ্রোতঃসকল শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছাদিত ও কুপিত বায়ুদ্বারা আক্রান্ত হয়, উর্দ্ধদৃষ্টিতে রোগী ইতস্ততঃ দর্শন করে, চক্ষুদ্বয় চালিত হইতে থাকে, ও মোহ, বেদনা, দুর্বলতা, প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়। রোগীর উর্দ্ধাশ্বাস প্রবল হইলে অধোশ্বাস নিকৃদ্ধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মোহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু ঘটে। এই শ্বাস বাতাস্রিত ।

**মহাশ্বাসের লক্ষণ ।** বায়ু উর্দ্ধগত হইলে রোগী মত্ত বশের তায় সর্বদা গৌঁ গৌঁ শব্দযুক্ত শ্বাসত্যাগ করে এবং তাহার শাস্ত্রজ্ঞান নষ্ট ও বুদ্ধিভ্রংশ হয়, চক্ষু ইতস্ততঃ বর্ণিত হইতে থাকে, চক্ষু ও মুখমণ্ডল স্তব্ধ অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হয়, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ এবং বাক্য উচ্চারণক্ষমতা লোপ হয় ও দূর হইতে শ্বাস কর্ণগোচর হয়। এই রোগে রোগী অতি দুর্বল হয়, এবং শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে ।

### হিকা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি ।

হিকারোগ শকার্ধদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ হিক্ এইরূপ শব্দ উচ্চা-  
রিত হইয়া মুখ হইতে নির্গত হয়, এই জন্যই উহাকে হিকা কহে। হিকারোগে  
বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে, এবং তৎসহযোগে প্রাণ-

বায়ু ও উদানবায়ু হিক্শক করিয়া উখিত হয়। এই শব্দ উচ্চারণকালে গ্ৰীহা, যক্ণ প্রভৃতি যন্ত্রসমূহ যেন মুখে আগতপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গস্তীরা এই চারি প্রকার হিকা উদরের স্থান বিশেষ হইতে উখিত হয়। ক্ষুদ্রহিকা অক্ল (বক্ষঃ এবং কণ্ঠদেশের সন্ধি-স্থান) আশ্রয় করিয়া উখিত হয়, গস্তীরা হিকা নাভিদেশ হইতে উখিত হয়, অন্নজা, যমলা ও গস্তীরাহিকার স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিকারোগে এইরূপ সংপ্রাপ্তিভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়; কিন্তু শ্বাসরোগে সেইরূপ হয় না, ইহাই হিকা ও শ্বাসের প্রভেদ। শ্বাস ও হিকা এই উভয় রোগের সংপ্রাপ্তি ভিন্ন। শ্বাসরোগে ফুস্ফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাসরোগে শ্বাসগ্রহণ-কালে বায়ু ফুস্ফুসে আগমন করে, পরে সমস্ত উদরে প্রবেশ করতঃ অত্যন্ত বায়ুর ক্রিয়া নির্বাহ করে। সমস্ত শ্বাসরোগেই বায়ু প্রবল হয়, এবং শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; নানাপ্রকার রোগবশতঃ ফুস্ফুসে বায়ুর গতির এইরূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্মই একই শ্বাসবায়ু মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ ফুস্ফুস, যক্ণ প্রভৃতি যন্ত্রের বা অঙ্গাদি রোগের অবস্থানুসারে তমক বা ছিন্নশ্বাস উৎপন্ন করে এবং রোগ অসাধ্য হইলে, ঐ শ্বাসই আবার উর্দ্ধ ও মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকার একই শ্বাসরোগ অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ পরিশ্রম, বেগে গমন ও রুক্ষ দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা যে শ্বাসবায়ু প্রকুপিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। বিবিধ কারণেই শ্বাসবায়ুর প্রবাহ-বশতঃ ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পায়। অঙ্গাদি রোগে যন্ত্রণা বশতঃ বা শিশুদিগের ফুস্ফুসে অন্ন শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; ফুস্ফুসে সর্দি সঞ্চিত এবং শারীরিক যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য হইলে বা বাতাদির রুদ্ধতা বশতঃ ঐ সর্দি ফুস্ফুস হইতে নির্গত না হইলে, তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; রোগী শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে, হৃদয়ে বেদনা ও মোহ উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ হওয়ায় বক্ষঃস্থলে ঘর্ষণ শব্দ ও কাসের বেগ এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ঐ শ্বাস তমকশ্বাসে পরিণত হইল বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইলে ঐরূপ শ্বাসের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। তমকশ্বাসে অঙ্গ

প্রকাশ পাইলে, ঐ খাসই আবার প্রথমক খাসে পরিণত হয়, কৃশ ও দুর্বল ব্যক্তির প্রথমকখাস আবার বিবিধ কারণে প্রবল হইলে, মৃত্যুর পূর্বে ছিন্নখাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে, ছিন্নখাস হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধখাস ও মৃত্যু-কালে মহাখাস হইতে পারে। উর্দ্ধখাস ও মহাখাস উপস্থিত হইলে ফুস্-ফুসে রক্তের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়; কিন্তু অত্যাশ্রয় খাসে ফুস্ফুসের ক্রিয়া তাদৃশ রোধ হয় না। অতএব উর্দ্ধখাস ও মহাখাসের চিকিৎসাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্ত কর্তব্য। ক্ষুদ্রখাসে রোগীর খাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুস্ফুস সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা যখন তমকখাসে পরিণত হয়, তখন ফুস্ফুসের নিকটবর্তী অত্যাশ্রয় যন্ত্রগুলিরও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তজ্জন্ত পার্শ্বে বেদনা এবং অরাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সূত্রাং ক্ষুদ্রখাস অপেক্ষা তমকখাস কষ্টকর, আবার তমকখাস অপেক্ষা ছিন্নখাস আরও কষ্টকর, তবে ছিন্নখাসে রোগীর জ্ঞান অনেকস্থলে লোপ হয় বলিয়া যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা থাকে না। ছিন্নখাস অন্তিমকালে উর্দ্ধখাস বা মহাখাসে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রখাস সর্বদা তমক, ছিন্ন বা উর্দ্ধখাসে পরিণত হয় না, দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বা রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন উর্দ্ধখাস বা মহাখাসাদিতে পরিণত হয়। সামান্য সর্দিরূপে হইতেও ক্রমশঃ ক্রিয়াবশতঃ তমকখাস জন্মে। এই পাঁচ প্রকার খাসের মধ্যে মহাখাস, উর্দ্ধখাস বা ছিন্নখাস রোগীর বিপজ্জনক। খাসের চিকিৎসাকালে বাহ্য লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া খাসের ভেদ নিরূপণ করিবে, কারণ অনেক স্থলে মহাখাসই ভ্রমবশতঃ ছিন্ন ও উর্দ্ধখাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সূত্রাং রোগের উৎকট অবস্থায় খাস প্রকাশ পাইলে, তখনই তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য; নচেৎ রোগী সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

অনেকস্থলে ২৪ বার হিকা হইতে ক্রমশঃ খাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐরূপ অবস্থায় হিকানিবর্তক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য; হিকারোগের চিকিৎসাকালে বাতাদি দোষের প্রকোপ বশতঃ কোন জাতীয় হিকা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অনেক স্থানে বমন বা কৃষ্ণ-ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে হিকা প্রবল হয়; যাহা হউক যে কোন হিকা প্রকাশ পাইলে, কফ ও বায়ুনাশক উষ্ণবীর্য ঔষধ ও পথ্য রোগীকে

প্রদান করিবে। হিকারোগে বমন প্রবল থাকিলে, বাতপিত্ত নাশক ক্রিয়া কর্তব্য। অবস্থাতেদে ধূমপানাদি দ্বারাও অনেকস্থলে হিকার উপকার হয়। অন্নজা ও যমলা হিকা অনেকস্থানে ঔষধ প্রয়োগ ভিন্নও নিরুত্তর হইতে দেখা যায়; কিন্তু অগ্নাত্ত রোগে কৃশ ও দুর্বল ব্যক্তির ঐ সমস্ত হিকাই কষ্টকর হইয়া পড়ে, যাহা হউক অন্নজা হিকায় যতদূর সম্ভব শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ, বিষয়-উৎপাদন, শীতল জল গাত্রে সেচন, মনে অল্প চিন্তার উদ্রেক, নিয়মিত আহার, কোষ্ঠক্লিকারক ঔষধ এবং হৃদ পানীয় ও আহাৰ্য্য হিতকর। সাধারণতঃ টাবালেবুর রস, মধু ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করাইলেও অনেক উপকার হয়, অথবা পিপুল ও ধেজুরের মাখী একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যমলাহিকারোগেও ঐ সমস্ত প্রদান করিবে, অবস্থা বিশেষে উহাদ্বারা উপকার না হইলে, ছাগদুগ্ধ সাধিত শুষ্কীকীর রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। ক্ষুদ্রাহিকা অনেক স্থানে শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইতে দেখা যায় অর্থাৎ শ্বাস ও হিকা এক সঙ্গে প্রকাশ পায়; আবার অনেক স্থানে পুনঃ-পুনঃ বমনের সহিতও প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপে ঐ হিকা বাতাপিত্ত বা শ্লেষ্মামিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্বাসের সহিত ক্ষুদ্রাহিকা প্রকাশ পাইলে, ভার্গ্যাদিযোগ, শুষ্ঠ্যাদিচূর্ণ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং বমনের সহিত অথবা বমনবেগ হ্রাস পাইলে, যে হিকা প্রকাশ পায়, তজ্জাত্ত চন্দ্রকান্তিরস, পিপল্যাণ্ড লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনেক স্থানে সহজ অবস্থায় হিকা প্রকাশ পায়, তাহাতে হিজ্জাত্ত-ধূম অথবা মাষকলাইয়ের ধূম প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অগ্নাত্ত রোগের সহিত ঐ সমস্ত হিকা প্রকাশ পাইলে, রোগীর ধূমপান অসম্ভব হয়, বিশেষতঃ বাহাদের ধূমপান অসম্ভব, তাহাদিগকে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। অনেক স্থানে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হিকার জ্বায় উদ্গার প্রকাশ পায়, ঐ উদ্গার উপর্যুপরি ৩। ৪। বা ৫ পাঁচ দিন পর্যন্ত বা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে, ঐ উদ্গার আবার সময় সময় যমলা হিকার জ্বায় এক সময় দুইবার উথিত হয় এবং উহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে ও কোষ্ঠবন্ধের সঙ্গে ঐ উদ্গার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, রোগীর আহার করিতে ইচ্ছা থাকে না, এইরূপ উদ্গার উদ্ধবাতকর্তৃক

প্রকাশ পায়, উহা বাতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত; সুতরাং এই স্থানে আলোচ্য নহে ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পুনঃপুনঃ বমন দ্বারা হিকা প্রবল হইলে, বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । বমননিবারক চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাণ্ডলোহ প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা বমন ও হিকা উভয় নিবর্তক । কারণ বমন নিবৃত্তিকারক ঔষধ সকল বায়ু ও পিত্তনাশক, অতএব বমনের যে কোন অবস্থায় বায়ুপিত্তের আধিক্য থাকিলে, ঐ সমস্ত ঔষধই বিশেষ উপকারী । অর, অতীসার বা অগ্নি কোন রোগে হিকা প্রকাশ পাইলে, বাতাদি দোষভেদে ঔষধ নিরূপণ করিবে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কোন রোগে হিকা প্রকাশ পাইলে, ঐ রোগে শ্বাসও প্রায়শঃ প্রবল হয়, এইরূপ অবস্থায় শ্বাস ও হিকা উভয় নিবর্তক শূঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদিচূর্ণ, শুষ্ঠ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোনও রোগে বায়ু বা পিত্তের অধঃ বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ হিকা দৃষ্ট হইলে, পিপ্পল্যাণ্ডলোহ ও অগ্ন্যাণ্ডলোহ যোগ প্রয়োগ করিবে । এই সমস্ত ঔষধ মহাহিকা গন্তীরাহিকা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায় ।

ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস উৎপন্ন হয় । মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি সমস্ত শ্বাসরোগেই ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার লক্ষণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপিত করা যাইতেছে । সর্দি কাশ, নবজ্বর, বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও, শ্বাসের প্রবলতা লক্ষিত হয়, ঐরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ শ্লেষ্মা যাহাতে পরিপাক হয়, এইরূপ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য ; শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে, শ্বাস, জ্বর ও কাশাদিও হ্রাস পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব-রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে উপকার হয়, কিন্তু উপবাসাদি ক্লমক্রিয়া-বশতঃ সর্দি বক্ষঃস্থলে শুষ্ক হইলে, রোগীর শ্বাসকালে এক প্রকার সন্ সন্ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ হইলে রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা যাহাতে তরল হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য ।

সান্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের পরিণত অবস্থায় প্রায়শঃ শ্বাস লক্ষিত হয়,

ঐ শ্বাস নিবারণের জন্য শ্বাস্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদি কাথ প্রভৃতি সেবন করান কর্তব্য । ঐ শ্বাস অনেক স্থানে উৰ্দ্ধ বা ছিন্নশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে, তখন কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগের নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং শ্বাসচিকিৎসামণি, বৃহৎ শ্বাসচিকিৎসামণি প্রয়োগ করা আবশ্যিক ; শ্লেষ্মার প্রকোপানুসারে শ্বাস-বেগের সহিত অনেক স্থলে জ্ঞানের হ্রাস হয়, তখন বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্ম-সুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । ইহাতে শ্বাসের গতি কথঞ্চিৎ সাম্য হইলে এবং সম্যকরূপে জ্ঞানের সঞ্চার না হইলে, রোগীকে শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধ সেবন করাইবে । ফুসফুসস্থিত শ্লেষ্মা হ্রাস না হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হয় না অথচ ঐরূপ শ্বাসে মূলমূর্ছা জ্ঞান বিলুপ্ত হয় । সন্নিপাত জরের ঞ্চায়, অপশ্বার, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, কাস, তমকশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থায় বিকারভাব উপস্থিত হইলে, ফুসফুসে ঐরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং রোগীর জ্ঞান হ্রাস হয় । অতী-সার, বিমূচিকা, অলসক, উদর্দ প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় অপান বায়ুর ক্রিয়া রোধ হওয়ায় উৰ্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ ঐ সকল শ্বাসে উদরাগ্নান প্রকাশ পাইয়া ক্রমাগত শ্বাস বলবান হইতে থাকে ; ঐরূপ অবস্থায় শ্বাসের মুখ্য ঔষধ দ্বারা শ্বাসনিবৃত্তি হয় না, যেহেতু উদবে বায়ু স্তম্ভিত হওয়ায় বায়ুর উৰ্দ্ধ ও অধোগামী ক্রিয়া একবারে লোপ হইয়া যায় ; এমতাবস্থায় বায়ুর অমুলোমক ঔষধ প্রদান একান্ত কর্তব্য, অর্থাৎ উদরে প্রলেপ, গুহদেশে বর্তিপ্রয়োগ বা নিরুহবলি প্রদান করিবে । শ্বাসের ঔষধও তৎকালে প্রদান করিলে গীঘ্রই উপকার পাওয়া যায় ।

তমকশ্বাসরোগ সমধিক কষ্টপ্রদ, এই শ্বাসে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সুতরাং যাহাতে আশু শ্বাস নিবৃত্তি হয়, সেই সমস্ত ঔষধ প্রদান না করিলে, রোগী অধীর হইয়া পড়ে, এই তমকশ্বাস নূতন হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে, কোনও ঔষধে সম্বলে বিনষ্ট হয় না, কেবল যাপ্য থাকে, যাহা হউক তমক শ্বাসরোগে বাতাদির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থানে পুরাতন অবস্থায়ও বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ।



তমকখাসের প্রথমাবস্থায় মহাশাস্মাবিলাস, এরণ্ডতৈল মিশ্রিত দশমূল কাথ, চন্দ্রামৃত রস, খাসকূঠার বা জাকারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ বাতশ্লেষপ্রবল রোগীকে অবস্থাভেদে প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয় ; কিন্তু বাতপিত্তাধিক কৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল ঔষধ তাদৃশ কার্যকারী নহে ; মহাখাসারি লৌহ খাসচিহ্নামণি ( মতান্তরে ), খাসকাসচিহ্নামণি প্রভৃতি ঔষধ ঐ অবস্থায় সেবন করাইবে । বাতশ্লেষাধিক ব্যক্তির তমকখাস পুরাতন অর্থাৎ এক-বৎসর অতীত হইলে ভার্গীশুড়, বসন্ততিলক, তরুণানন্দরস, মহা খাসারি-লৌহ ও বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ একান্ত প্রয়োজনীয় । বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষেও খাসের পুরাতন অবস্থায় মহাখাসারিলৌহ, শূলীশুড়যুত, চ্যবনপ্রাশ ও দশমূলষট্‌পলকযুত প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপকারী । খাস-রোগের প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং বায়ু ও শেয়র প্রকোপ আত্মমজিক প্রকাশ পায় ; এমতাবস্থায় কোষ্ঠভুক্তি কারক অথচ বাত-শ্লেষার অঙ্কুলোমক এরণ্ডতৈল মিশ্রিত দশমূলকাথ, কনকাসব বা ভার্গী-শুড় প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । পূর্বোল্লিখিত যুত সেবন দ্বারা কোষ্ঠভুক্তি হইলে অনেক স্থলে উপকার হয় ; কোষ্ঠভুক্তি না থাকিলে খাসবেগ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে । এই খাস রাত্রিতে শেয়র প্রকোপ বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; এমন কি রোগী শয়ন করিতে পারে না, বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে । শীতকালে হিম লাগাইলে বা শীতল দ্রব্য ভোজনদ্বারা খাসরোগী এরূপ উৎপীড়িত হয় যে, ক্রমশঃ ৫।৭ বা ১০ দিন পর্য্যন্ত যত্রণায় ছটফট করে, দিনে একটু সুস্থ থাকে, রাত্রিতে কষ্ট দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয় । এইরূপ অবস্থা হইলে কনক ধূতীর ধূম ( কনক ধূতীর পাতা শুষ্ক করিয়া তাহা দ্বারা প্রস্তুত চূরুট ) রোগীকে টানিতে দিলে ও চন্দ্রামৃতরস মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে অনেকাংশে আশু উপকার পাওয়া যায় ; কিন্তু উহাদ্বারা রোগ সমূলে নষ্ট হয় না । নূতন বা পুরাতন তমকখাসে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে বায়ুপিত্তাদিভেদে রোগীর শারী-রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে । পুরাতন অবস্থায় রোগীর খাসের বেগ কিছু হ্রাস হইলে বাসোচন্দনাদি তৈল বন্ধে মালিশ করিতে দিবে । তমকখাস অতি পুরাতন অর্থাৎ তিন চারি বৎসরের হইলে,

এবং রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, বাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পায় ও শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয়, এরূপ ঔষধ ও পুষ্টিকারক পথ্য প্রদান করা আবশ্যক । পুরাতন অবস্থায় ছাগলাচ্ছন্ন রক্ত, চ্যাবন প্রাশ, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বাপ্য থাকে, শরীরের রক্ত ও বল বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ও রোগী অনেকাংশে উপকার বোধ করিয়া থাকে, সাধারণতঃ যে সমস্ত ঔষধ সর্দি-নাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্য দ্বারাই অতি পুরাতন শ্বাস অনেকাংশে নিবৃত্ত হয় ।

তমকশ্বাসের সহিত জ্বর বিद्यমান থাকিলে, তাহাকে প্রথমক শ্বাস কহে । প্রথমকশ্বাসে জ্বরের জন্ম জ্বরারি অত্র, মহারাজবটী, জরাশনির্লোহ প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি দোষভেদে অত্যন্ত উপকারী এবং শ্লেষ্মা ও কাস-লাঘবার্থ মহালক্ষ্মীবিলাস, বসন্ততিলকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য । তমকশ্বাসে জ্বর প্রবল হইলে, অনেক স্থানে কুস্কুসের ক্ষয় বশতঃ ঐ রোগ যক্ষার লক্ষণে পরিণত হয়, ঐ অবস্থায় কাস ও শ্বাসবেগ প্রবল হইতে থাকে ও রোগী শীত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, সুতরাং বাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতীকারার্থ প্রথম হইতেই রোগীকে পুষ্তিকর খাদ্য প্রদান এবং যক্ষারোগোক্ত কাঞ্চনাদ্র, রুহং কাঞ্চনাদ্র, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় ।

প্রথমক শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, শ্বাসের বেগ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয় না ; যেহেতু কুস্কুসের ক্ষয়, বা কুস্কুসে রক্তশোধন ক্রিয়ার অভাব এরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়, এইরূপ অবস্থায় কেবল সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসার নিয়মানুসারে রুহং কফকেতু, শ্বাসকুঠার, রুহং শ্বাসচিষ্টামণি (মতাস্তরে), শৃঙ্গাদিচূর্ণ ও পঞ্চকোল কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, জ্বরনিবারণার্থ হৃদিকাভরণ বা বিষসংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, তাহাতে শ্বাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে পারে । শ্বাসের বেগ হ্রাস হইলে অনেক স্থলে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, শ্বাসাশ্রিত জ্বরের নূতনাবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় রস, কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; জ্বর একটু পুরাতন হইলে জ্বরারি অত্র, মহারাজবটী প্রভৃতি সেবন করাইবে ।

ছিন্ন বা উর্দ্ধ্বাশ উপস্থিত হইলে, মুখ্যরোগের উপর নির্ভর না করিয়া ঋসকেই মুখ্যরোগ মনে করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। উর্দ্ধ্বাশ প্রবল হইলে, অধঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃ রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সবলব্যক্তির যে কোন নূতনরোগে ছিন্ন বা উর্দ্ধ্বাশ প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্মাসুন্দর রস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী ; যেহেতু বায়ুপিত্তের ক্লান্ততা বশতঃ শ্লেষ্মার প্রকোপ ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে হ্রাস পাইয়া থাকে। শ্লেষ্মার নিবর্তক ঐ সমস্ত ঔষধ তৎকালে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষেরই আশু নিবৃত্তিকারক। শ্বাসের বেগ প্রশমনার্থ শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি, ভার্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি ঔষধ ও বক্ষঃস্থলে শ্বেদ প্রদান করা কর্তব্য। এই সকল ক্রিয়াধারা শ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, সবল রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্রস্থিত শ্লেষ্মা উল্লীর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে ; কারণ বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা উথিত না হইলে, রোগীর প্রাণ আশু বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থানে ঐরূপ বিপদনাশক শ্বাস নিবৃত্ত হইয়াছে। তবে এইরূপ স্থলে চিকিৎসকের পারদর্শিতা এবং সাহসিকতার আবশ্যক। মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে কোনক্রমেই তাহা দূরীভূত হয় না ; তথাপি শ্লেষ্মার তরলতা সম্পাদক ক্কাথ ও বাহ্য ঔষধ অথবা বমনকারক তুৎকযোগ শারীরিক বলানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু হৃৎকল, শিশু, বৃদ্ধ, গভিনী ও বিবিধ পুণ্ড্রজন রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে ঐরূপ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফলই হয় না ; বরং রোগী যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ ঔষধের যত্নগায় ছটফট করে। বক্ষা, তমকশ্বাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে শ্বাস পূর্ব হইতেই প্রবল হয়, সেই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য ; তবে অত্যাগ বাহ লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু-চিহ্ন অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়।

### হিকা ও শ্বাসরোগে—ঔষধ ।

ভার্গ্যান্দিযোগ । ক্ষুদ্রা হিকা ( বক্ষঃস্থলের সন্ধি হইতে বিলম্বে অল্প বেগে যে হিকা উদ্গত হয়) এবং যে হিকা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগে

উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়, অথবা তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। হিকা বা শ্বাসের সহিত কাস বিদ্যমান থাকিলে, উহা উপকারী। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী সকলেরই সেব্য।  
অমুপান—উষ্ণ জল।

ভার্গ্যাদিযোগ। বামনহাটীর মূলের ছালচূর্ণ এবং শুঠচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে।  
মাত্রা—/০ আনা। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৯০ আনা।

প্রবালযোগ। বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, কাস, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রা বা গস্তীরা হিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হিকা স্থায়ী হইলে এবং হিকার সহিত অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা উপকারী। কেবলমাত্র হিকার বেগ প্রবল হইলেও ইহাতে উপকার হয়।

প্রবালযোগ। প্রবাল ভষ্ম, শঙ্খ ভষ্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

চন্দনযোগ। বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, কাস, গ্রহণী, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রহিকা, গস্তীরাহিকা বা মহাহিকার বেগ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হিকারোগে এই ঔষধ অতি উত্তম। হিকার সহিত অজ্ঞাত উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহাতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

চন্দন যোগ। খেত চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত নারিকেলের ফুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে /০ আনা বা ১/০ আনা মাত্রায় মুখে রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক জ্বর, কাস ও অতীশার প্রভৃতি রোগে ক্ষুদ্রা বা গস্তীরা হিকা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ। কটকীচূর্ণ ও স্বর্ণশৈলিক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।  
মাত্রা /০ আনা।

পিপ্পলীযোগ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, কাস, অতীশার,

প্রভৃতি যোগে ক্ষুদ্রা বা গভীরা হিকা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

পিপ্পলীযোগ । পিপ্পলচূর্ণ এবং খেজুরের মাখী সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে ।  
মাত্রা /০ আনা ।

বিষাদিযোগ । তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, ইহা সেবনে দীর্ঘকালের তমকশ্বাস বিনষ্ট হয় ।

বিষাদিযোগ । বিষপত্ররস, বাসকপত্ররস, সমূল সাধা ডানকুনীপাতার রস, এবং সর্পণ তৈল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—১ তোলা বা ২ তোলা ।

হরিদ্রাদিচূর্ণ । পুরাতন বা নূতন বা বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক যে কোন রোগে ছিন্নশ্বাস বা ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শ্বাসের বেগ থাকিলে, এই ঔষধ সার্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে, কিন্তু যে শ্বাস শীঘ্রই প্রাণনাশক, তাদৃশ শ্বাসে ইহা প্রয়োজ্য নহে । তমকশ্বাসে ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

হরিদ্রাদিচূর্ণ । হরিদ্রা, হরিচ, কিসুম্বি, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পল, শঠীরপালা, এই এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা /০ আনা বা ১০ আনা ।

শুষ্ঠ্যাদিচূর্ণ । বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কাস প্রভৃতি রোগের লক্ষণরূপে ক্ষুদ্রা-হিকা, গভীরা হিকা, ছিন্নশ্বাস বা তমকশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগকালে শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । যাহাদের কাস শুষ্ক এবং শ্বাসের বেগ প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী । অমুপান—উষ্ণজল ।

শুষ্ঠ্যাদি চূর্ণ । শুঁঠ, ইক্ষুচিনি, বামন হাটীর ছাল এবং সৌবর্জল লবণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা । বালকদিগের পক্ষে /০ আনা ।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ । বাতশ্লেষ্মিক বা শ্লেষ্মিক অথবা কাস প্রভৃতি রোগে, হিকা, ক্ষুদ্রশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস বা ছিন্নশ্বাস প্রবল হইলে অথবা তমকশ্বাসে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা বায়ুর অমুলোমক অর্থাৎ উর্দ্ধ বায়ুকে অধোগামী করে এবং বাতশ্লেষ্মিক কাস, অরুচি ও সর্দি প্রভৃতি বিঘ্নমান

থাকিলে প্রয়োগ করা যার । এই ঔষধ খাস ও কাসরোগে উৎকৃষ্ট, প্রথমক-  
খাসে ও গ্লেট্টিক বিকারে অত্যন্ত উপকারী ।

শূল্যাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**কনকধূম ।** তমকখাসে রোগীর খাসের বেগ নিরস্তর প্রকাশ পাইলে  
এই ধূম রোগীকে পান করিতে দিবে । তমকখাসের নূতনাবস্থায় এই ধূমপানে  
খাসের বেগ অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয় ।

কনকধূম । কনকধূতুরার কল, পাতা ও শাখা হুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে, পরে  
তামাকের ন্যায় উহার ধূম গ্রহণ করিবে ।

**হিঙ্গুদ্রাধূম ।** হিকারোগে নিয়ত হিকার বেগ প্রকাশ পাইলে,  
খাসের প্রকোপকালে এই ধূম গ্রহণ করিতে দিবে ।

হিঙ্গুদ্রাধূম । হিং এবং মাষকলায়ের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত নিধূম  
অঙ্গারায়িত্তে রালিয়া তাহার ধূম একটী নলদ্বারা গ্রহণ করাইবে ।

**গুড়ুচ্যাতি কাথ ।** তমকখাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা কাসের  
সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত খাসের অনুবন্ধ থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে ।

গুড়ুচ্যাতি কাথ । গুলঞ্চ, বাসক, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারিছাল, পারুলছাল, গনি-  
য়ারিছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা,  
প্রক্ষেপার্থ—কাকড়াশুঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মুখা কুড়, শঙ্গী, মরিচ, ইক্ষুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগে  
মিলিত ১০ তোলা প্রদান করিবে ।

**গুড়ুচ্যাতি কাথ ( মতান্তরে ) ।** তমকখাসের নূতনাবস্থায় অথবা  
বাতজকাসে রোগীর খাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই কাথ রোগীকে পিপুল-  
চূর্ণ সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা কাস এবং খাস উভয় প্রশ-  
মিত হয় ।

গুড়ুচ্যাতি কাথ ( মতান্তরে ) । গুলঞ্চ, শুঠ, কামনহাটী, কটকারী, তুলসীপাতা এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**দশমূলকাথ ।** তমকখাসরোগে খাসের বেগ প্রবল হইলে এবং পাখ-

দেশ, পৃষ্ঠ, হৃদয়, প্রভৃতি স্থলে বেদনা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে কুড়চূর্ণ অর্দ্ধ ভোলাসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ভার্গ্যাদি কাথ । প্রথমকশ্বাসে বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, প্রভৃতি রোগে শ্বাসের বেগ অধিক হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ভার্গ্যাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ । তমকশ্বাসরোগের নূতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ অধিক হইলে অথবা শ্বাসের সহিত কাসের বেগ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পুরাতন বাতিক কাসে জ্বরাদি বিস্ত্রমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ । প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ভার্গীগুড় । তমকশ্বাসে বা প্রথমকশ্বাসরোগে শ্বাসের নিরন্তর বেগ থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে, শ্বাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । পুরাতন তমকশ্বাসেও এই ঔষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়, ইহা অগ্নিদীপক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ।

ভার্গীগুড় । প্রস্তুতবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শৃঙ্গীগুড়মৃত । তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ অধিক হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । তমকশ্বাসরোগে শরীরের ক্লশতা থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা অত্যন্ত উপকারী । এতস্তির বাতিক ও পৈত্তিক কাস, উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, স্বল্পভঙ্গ ও বম্বারোগে এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী । অমুপান—উষ্ণজল ।

শৃঙ্গীগুড়মৃত । প্রস্তুতবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

চ্যবনপ্রাশ । বায়ু বা পিত্তপ্রবল তমকশ্বাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লশ হইলে অথবা পুরাতন শ্বাসরোগে শরীর অত্যন্ত ক্লশ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বধুসহ সেবন করিতে দিবে । বৃদ্ধব্যক্তির শ্বাস বা কাসরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু শ্বাসের সহিত জ্বর থাকিলে সেবন করাইবে না ।

চন্দন প্রাশ । প্রস্তুতবিধি ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চন্দ্রকান্তি রস ।** বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ বা পিত্তপ্রধান জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে হিকা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনাদি বিস্ত্রমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে শশারবীজ বাটা ও স্তনহৃদ্রসহ সেবন করিতে দিবে ।

চন্দ্রকান্তি রস । প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পিপ্পল্যাণু লৌহ ।** পৈতিক, বাতপৈতিক বা পিত্তশ্লেষিক জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে হিকা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বমনে প্রয়োগ করা যায় । অন্নপান - শশারবীজ এবং স্তনহৃদ্র ।

পিপ্পল্যাণুলৌহ । প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শ্বাসচিস্তামণি ।** বাতশ্লেষজ্বর অথবা সান্নিপাতিক জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে উর্দ্ধশ্বাস, ক্ষুদ্রশ্বাস বা ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাসেরবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বহেড়াষসা এবং স্তনহৃদ্রসহ সেবন করিতে দিবে ।

শ্বাসচিস্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি ।** সান্নিপাতিক জ্বর, অতীসার, কাস প্রভৃতি রোগে উর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে বহেড়াষসা ও স্তনহৃদ্র বা ভুঁঠ ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করাইবে ।

বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে ) ।** তমকশ্বাস বা প্রতমকশ্বাস-রোগে শ্বাস প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভুঁঠ ও বামনহাটীর কাথসহ সেবন করাইবে । নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাস এবং নূতন প্রতমকশ্বাসে শ্বাসের প্রবলাবস্থায় জ্বরাদি বিস্ত্রমান থাকিলে, ইহা রোগীকে সেবন করাইলে উপকার হয় । পুরাতন শ্বাসরোগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায় ।

বৃহৎ শ্বাসচিস্তামণি ( মতান্তরে ) । স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, ভাষা ১ তোলা এবং মশঃশিলা, কপূর, দাক্তর্জিন,



তালীশপত্র, লবঙ্গ, স্বর্ণ ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দন করিয়া কণ্টকারীর কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে । বটী ৩ রতি ।

**শ্বাসকুষ্ঠার রস ।** তমকশ্বাসরোগের নূতনাবস্থায় বা নূতন প্রথমক শ্বাসরোগে অর, সর্দি অথবা পার্শ্ববেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সন্নিপাত করে শ্বাস, কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ করা যায় । স্বরভঙ্গরোগেও এই ঔষধ উপকারী । অহুপান—ভুগী ও বামনহাটীর কাথ অথবা আদার রস । ইহা সন্নিপাত জরাদিতে জ্ঞানহাস হইলে মত্তরূপে প্রয়োগ করা যায়, এতদ্ভিন্ন সর্দিজ্বর, শ্বশ্যাবর্ত, অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**শ্বাসকুষ্ঠার রস ।** রস, গজক, বিখ, সোহাগার থৈ, মনঃশিলা ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুঠ ৬ তোলা ; সমস্ত চূর্ণ একত্র জলে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি । মতান্তরে—এই ঔষধে শুঠ ৩ তোলা, পিপুলী ৩ তোলা এবং মরিচ ৭ তোলা প্রদান করা যায় ।

**শ্বাসগজাকুশ ।** তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং প্রথমকশ্বাসে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে অথচ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা তমক-শ্বাসে অতি উপকারী । অহুপান—বহেড়াচন্দা এবং স্তনদুগ্ধ বা শুঠ ও বামনহাটীর কাথ ।

**শ্বাসগজাকুশ ।** স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, অজ ৩ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, কপূর ৫ তোলা এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়া বাসক, লবঙ্গ, শ্বেতচন্দন এবং মালতীপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৮ বার ভাবনা দিবে । বটী চণক ( বূট ) প্রমাণ ।

**শ্বাসকাসচিন্তামণি ।** তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং প্রথমক শ্বাসরোগে অর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি হ্রাস হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, ক্রশকায় ব্যক্তিকে অথবা বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির নূতন শ্বাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

**শ্বাসকাসচিন্তামণি ।** প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে) । বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্ম প্রবল তমকশ্বাস এবং প্রথমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী ।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে) । প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বসন্ততিলক । তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে অথবা প্রথমকশ্বাসে জ্বর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব অল্প থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, ক্লশকায় ব্যক্তির পুরাতন তমকশ্বাসে এই ঔষধ অতি উপকারী । অহুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

বসন্ততিলক । প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহা শ্বাসারিলোহ । নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে অথবা নূতন বা পুরাতন প্রথমক শ্বাসরোগে জ্বর, পার্শ্বশূল্যাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির শ্বাসরোগে অথবা নূতন শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে কিম্বা বাতশ্লেষ্ম প্রবল ব্যক্তির পুরাতন শ্বাসরোগে এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকারী । ইহা রক্তপিত্ত, পুরাতন জ্বর, কাসরোগেও প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—বহেড়া ঘসা ও স্তনহৃৎ ।

মহাশ্বাসারিলোহ । প্রস্তুতবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কনকাসব । নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে রোগীর সর্দি, পার্শ্ব-বেদনা, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী । বায়ু এবং পিত্ত প্রবল সর্বল রোগীরও ইহা সেবনে উপকার হয় ।

কনকাসব । রৌদ্রে শুক মূল, পত্র, ফল এবং শাখা সহিত ধুতুরা ৩২ তোলা, বাসক-মূলেরছাল ৩২ তোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, গুঠ, বামনহাটি এবং তালীশপত্র ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, জাঙ্ক ১৬০ তোলা এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া একটী সুবৃহৎ পাত্রে রাখিবে এবং জল ১২৮ সের, ইক্ষুচিনি ১২০ সের ও মধু ৬০ সের প্রদান করিয়া ঐ পাত্রে মূখ এরূপ ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিবে যেন বায়ু পাত্ৰাভ্য-

ভরে প্রবেশ না করে, এইরূপে ১ বাস রাখিয়া ঐ পাত্রে মূখ খুলিয়া উহার দ্রবাংশ ছাকিয়া কাচপাত্রে পূর্ণ করত মূখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ৥০ তোলা।

**দশমূলষট্ পলক দ্রুত ।** তমকশ্বাস বা প্রথমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই দ্রুত উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। বাহার অগ্নি সবল এবং কোষ্ঠবদ্ধ তাহার পক্ষে এই দ্রুত সেবন আবশ্যক। ইহা পুষ্টিকারক এবং কোষ্ঠতত্ত্বিকারক অথচ বাতশ্লেষ্ম-নিবর্তক।

দশমূল ষট্ পলক দ্রুত। প্রস্তুতবিধি ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বাসাচন্দনাদি তৈল ।** তমকশ্বাসের পুরাতন অবস্থায় এবং পুরাতন প্রথমকশ্বাসে রোগীর জ্বরাদি উপদ্রব অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে, বাতপিভাধিক রোগীকে এই তৈল পাত্রে বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে মালিশ করিতে দিবে। বাত-শ্লেষ্মাধিক বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক ক্লেশ ব্যক্তিকেও ইহা মালিশ করান যাইতে পারে। জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগেও ইহা উপকারী।

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### প্রথমকশ্বাসে—জ্বরচিকিৎসা।

**বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ।** প্রথমকশ্বাসে রোগীর জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং শ্বাস ও জ্বরবেগে, রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।১ বার এবং রাত্রিতে ২।১ বার মাত্র পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসরোগে জ্বর অতি প্রবল না হইলে ইহা সেবন করাইবে না। বায়ুর রুদ্ধ অবস্থায় কস্তুরীর পরিবর্তে কপূর প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মৃতুঞ্জয় রস ।** প্রথমকশ্বাসরোগে জ্বর প্রবল হইলে, এই ঔষধ পানের রস এবং মধু সহ রোগীকে দিনে ৩ বার মাত্র ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস এবং সৈন্ধব লবণসহ সেবন করাইবে।

মৃতুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**জ্বরারি অম্ল ।** প্রথমক শ্বাসরোগে জ্বরের মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির জ্বরে কাস ও শ্বাস উভয় প্রবল হইলে ইহা সেবন করান যায় । বাতশ্লেষ বা শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির প্রথমক শ্বাসে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । বাতাদিক ব্যক্তিকেও প্রথমক শ্বাসে জ্বরের অবস্থা ভেদে ইহা ব্যবস্থা করা যায় । অমুপান আদার রস এবং মধু ।

জ্বরারি অম্ল । প্রস্তুতবিধি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**জ্বরানিলোহ ।** প্রথমক শ্বাসে জ্বরের অগ্নাবস্থায় এবং শ্লেষ্মা ক্রাস হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা শ্বাসরোগীর পুরাতন জ্বরে অত্যন্ত উপকারী । বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাস রোগীর প্রমেহাদি বিস্ত্রমান থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয় ।

জ্বরানিল লোহ । প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহারাজ বটী ।** প্রথমক শ্বাসে জ্বরের মধ্যাবস্থায় বা অগ্নাবস্থায় এবং শ্বাসবেগ পূর্বাপেক্ষা ক্রাস হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্বাসরোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে অথবা প্রমেহ, কাস প্রভৃতি বিস্ত্রমান থাকিলেও ইহা রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে । এই ঔষধ অতি পুষ্টিকর ।

মহারাজ বটী । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### প্রথমকশ্বাসে—শ্লেষ্মিকবিকার-চিকিৎসা ।

**পঞ্চকোল কাথ ।** প্রথমকশ্বাসে রোগীর শ্বাস এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কৃৎশূল, পার্শ্বশূল এবং শ্লেষ্মিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই কাথ অল্পঅল্প মাত্রায় সৈন্ধব লবণ সহ রোগীকে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে ।

পঞ্চকোল কাথ । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**কককেতু রস ।** প্রথমকশ্বাসে রোগীর সহসা শ্লেষ্মা প্রবল এবং পূর্বাপেক্ষা শ্বাসের প্রবলতা ও তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূলাদি দৃষ্ট হইলে, এই

ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সর্দি ও অরুনাশক । অল্পপান—  
আদার রস ও মধু ।

কককেতুরস । সোহাগার ঝৈ, পিপুল, শঙ্খভঙ্গ ও বিব ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র  
করিয়া আদার রস দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

বৃহৎ কককেতু । প্রথমকক্ষাসে শ্বাস প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে অরু,  
বক্ষঃস্থলে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, নাড়ীর গতির বিপর্যয়, বিশেষতঃ শরীরের ও  
হস্ত পদাদির শীতলতা, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে । শ্বাসের বিপর্যয় হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । অল্পপান—  
ভালের বাগুড়ার রস ও মধু ।

বৃহৎ কককেতু । প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শ্লেষ্মাসুন্দর রস । প্রথমকক্ষাসে রোগীর অরু, শ্বাস প্রভৃতি প্রবল  
হওয়ায় পার্শ্বশূল বা বক্ষঃস্থলে বেদনা ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত  
হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—আদার রস  
ও মধু ।

শ্লেষ্মাসুন্দর রস । প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### হিকারোগে—পথ্য ।

হিকারোগ অরাদির সহিত প্রকাশ পাইলে, মুখ্যরোগের নিয়মানুসারে  
পথ্য প্রদান করিবে । সাধারণতঃ হিকারোগে মুহূর্বিরেচক পথ্য প্রদান করা  
কর্তব্য । অরাদি হ্রাস হইলে রোগীকে লঘু পথ্য দিবে । অরে হিকা, বমন  
প্রবল থাকিলে ও অর ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিলে তখন অন্নপথ্যের উপযুক্ত  
সময় । এইরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, গোধূম (ময়দা), পুরাতন কুলথ-  
কলায়ের ঘূষ, পটোল, কচিমুলা, রসুন প্রভৃতি তরকারী, লাবণ্য ও জাঙ্গল-  
প্রাণীর মাংস ঘূষ এই সকল হিতকর । যে সমস্ত দ্রব্য কোষ্ঠভঙ্গিকর অথচ  
অগ্নিবর্দ্ধক, তাহাই এই রোগে পথ্য প্রদান করিবে । হিকার প্রবলাবস্থায়  
উষ্ণজল পান করা কর্তব্য । হিকারোগীর শীতলজল পান, রুক্ষ এবং শীতল  
দ্রব্য সেবন, মাষকলায়, অন্নদ্রব্য, তৈলভর্জিত দ্রব্য প্রভৃতি একবারে পরি-  
ভ্যাগ করা উচিত ।

### শ্বাসরোগে—পথ্য ।

মহাশ্বাস, উৰ্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি অরাদিরোগের সহিত প্রকাশ পাইলে, মূলরোগানুসারে পথ্যপ্রদান করিবে। তমকশ্বাস ও প্রতমকশ্বাস রোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলখকলায় ও কাঁচামুগ প্রভৃতির যুগ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক, কচিমুলা, পটোল, বেগুন, তেলাকুচা ও রসুন প্রভৃতি তরকারী এবং শশক, তিভিরী, লাব, কুকুট ও মুগ প্রভৃতির মাংসযুগ, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্যের পথ্য প্রদান করা কর্তব্য। কফ ও বায়ুনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অন্ন ও পানীয় এইরোগে হিতকর। দিবাশ্রিতা শ্বাসরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। দন্তধাবন, পথপর্যটন, ভারবহন, ধূলি, স্ত্রীসহবাস, তৈলভাজা দ্রব্য, মাংসকলায়, আলু, সর্ষপ এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য এই রোগে পরিত্যাজ্য।

## বাতব্যাধি-চিকিৎসা ।

### অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম ।

শিরোগ্রহ ( মস্তকে বেদনা ), শরীরের অন্ন ক্লেশতা, অত্যন্ত জ্বালা, হৃৎপ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদগদতা, মিনমিনত্ব, মুকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাতাব, বধিরতা, কণ্ঠনাদ, ত্বক্শূন্যতা ( স্পর্শজ্ঞানাতাব ), অর্দ্ধিত, মস্তাস্তম্ভ, বাহুশোথ, অববাহক, বিষ্ণী, উৰ্দ্ধবাত, আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, বাতাঙ্গীলা, প্রত্যঙ্গীলা, তুণী, প্রতিতুণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ ( উদরে গুড়্-গুড়্ শব্দ ), পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহমূত্রণ, মূত্রবন্ধ, মলের গাঢ়তা, মলের অপ্রবৃতি ( দান্তবন্ধ ), গৃধ্রণী, কলারথজতা, ধঞ্জতা, পন্থতা, ক্রোড়শূলীর্ষক, ধম্বী ( বাইলধরা ), বাতকটক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, দণ্ডক নামক আক্ষেপ, বাতপিত্তজন্ত-আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিষাতজ্ঞাক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুল্লক, অপতন্ত্র, অপতানক, পক্ষাবাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তম্ভ, ব্যাধা, তোদ ( স্থচিকাদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা ), ভেদ, ক্ষুরণ, ক্লকতা, কাশ্য, ক্লকবর্ণতা,

শীতাতাব, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ, অঙ্গবিক্রম, শিরাস্ফোট, অঙ্গশোথ, ভীকৃৎ, মোহ, চলচ্চিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদোনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও ভ্রম ; সাধারণতঃ এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

### অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ।

**শিরোগ্রহের লক্ষণ।** কুপিতবায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরো-ধারক অর্থাৎ মস্তক-আশ্রিত গ্রীবাগত শিরাসমূহকে ক্রুদ্ধ, বেদনায়ুক্ত এবং ক্রুদ্ধবর্ণ করিলে, তাহাকে শিরোগ্রহ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

**জৃম্মার লক্ষণ।** কুপিত বায়ুদ্বারা একবার শ্বাস গৃহীত হইয়া পুন-রায় বেগে পরিত্যক্ত হইলে, এবং তৎসহ অঙ্গসভা ও নিদ্রার ভাব থাকিলে, তাহাকে জৃম্মা (হাই) কহে।

**হনুগ্রহের লক্ষণ।** জিহ্বা-মার্জ্জন, শুক্রদ্রব্য-ভক্ষণ, অথবা আঘাতাদি-বশতঃ গণ্ডদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হনুদ্বয়কে অধঃস্থলিত করত মুখকে বিস্তৃত কখন বা মুখ বদ্ধ (দন্তকপাট বদ্ধ) করে, তাহাকে হনুগ্রহ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে অতি কষ্টে চর্কণ ও বাক্যোচ্চারণ হয়।

**জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ।** বাগ্‌বাহিনীশিরাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া জিহ্বাকে শুভ্রিত করিলে, তাহাকে জিহ্বাস্তম্ভ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী কোন দ্রব্য পান বা বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হয়।

**মুকত্ব, মিম্বিনত্ব ও গদগদতার লক্ষণ।** কণ্ঠের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া শব্দবাহিনী শিরাসমূহকে আচ্ছাদিত করত মুকত্ব (বাক্যরোধ), মিন্-মিনত্ব (সাহুনাশিক বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ নাকীস্রুত্রে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ) এবং গদগদত্ব অর্থাৎ ঈষৎ ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ এই তিন প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

**প্রলাপের লক্ষণ।** বিবিধ কারণে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় রোগীর অসংলগ্ন নিরর্থক বাক্য উচ্চারিত হইলে, তাহাকে প্রলাপ কহে।

**রসাজ্ঞানের লক্ষণ।** অন্নভোজন কালে মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি রস জিহ্বায় অনুভূত না হইলে, তাহাকে রসজ্ঞানাতাব (রসাজ্ঞান) কহে।

**কর্ণনাদের লক্ষণ।** কুপিত বায়ু কর্ণের স্রোত আশ্রয় করিলে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কর্ণনাদ কহে।

**বাধির্যের লক্ষণ।** কেবল কুপিত বায়ু বা শ্লেষ্মযুক্ত বায়ু শব্দবহ-স্রোতকে আচ্ছাদিত করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন বাধির্য অর্থাৎ বধিরতা জন্মে।

**ত্বক্শূন্যতার লক্ষণ।** কোনদ্রব্য স্পর্শকালে সেই বস্তুর শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা, কাঠিন্য অনুভূত না হইলে, তাহাকে ত্বক্শূন্যতা অর্থাৎ স্পর্শ-জ্ঞানাতাব কহে।

**অর্দিতের লক্ষণ।** অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অতি কঠিন দ্রব্য-ভোজন, হাশ, হাই তোলা, ভারবহন, গ্রীবাদি বিপরীতভাবে রাখিয়া শয়ন বা উপবেশন, এই সকল কারণে মস্তক, নাসা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলের বক্রতা উৎপাদন করে, তাহাকে অর্দিত রোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়, গ্রীবা বক্র হয়, মস্তক কল্পিত হয়, বাক্রোধ জন্মে ও নেত্র, নাসিকা, জ, গণ্ড প্রভৃতির বিকৃতি অর্থাৎ বেদনা, ক্ষুরণ ও বক্রতাবাদি দৃষ্ট হয় এবং যে পার্শ্বে অর্দিত প্রকাশ পায়, সেই পার্শ্বেই গ্রীবাদিতে বেদনা অনুভূত হয়।

**অর্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ।** যে অর্দিতরোগী ক্লশকায় ও চক্ষুর নিমেষ শূন্য এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করে, তাহার রোগ আরোগ্য হয়-না; অথবা তিন বৎসর অতীত হইলে বা মুখ, নাসিকা ও চক্ষুদ্বয় হইতে শ্রাব হইলে এবং রোগী কল্পিত হইলে তাহার রোগ অসাধ্য।

**মন্যাস্তন্তের লক্ষণ।** দিবানিদ্রা অথবা অসমান স্থানে শয়ন বা উপ-বেশন বশতঃ গ্রীবাদির বিকৃতি হইলে অথবা পার্শ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়া উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ বা সমীপস্থ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিলে বায়ু শ্লেষ্মাভাৱা অবরুদ্ধ হয় এবং গ্রীবার পশ্চাৎভাগস্থিত মস্তানামক শিরাকে আশ্রয় করিয়া মস্তা-স্তম্ভ উৎপাদন করে।



**বাহুশোষের লক্ষণ ।** স্বল্পদেশস্থিত বায়ু স্বল্পদেশস্থিত বন্ধনসমূহকে শোষণ করিলে, স্বল্পদেশের শুষ্কতা বশতঃ বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ উপস্থিত হয় ।

**অববাহকের লক্ষণ ।** কুপিতবায়ু বাহুস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহকরোগ উৎপাদন করে ।

**বিশ্বচীরোগের লক্ষণ ।** হস্তের তালু হইতে হস্তের পৃষ্ঠ পর্যন্ত অঙ্গুলিস্থিত যে সমস্ত কণ্ডুরা অর্থাৎ বৃহৎস্নায়ু আছে, কুপিতবায়ু তাহাদিগকে দূষিত করিয়া বাহুর আকৃষ্টন প্রসারণাদি ক্রিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে বিশ্বচী কহে ।

**উর্দ্ধবাতের লক্ষণ ।** কক্ষ এবং অপানবায়ুদ্বারা সমানবায়ুর অধোগমন ক্রিয়ার রোধবশতঃ অধিক উৎসার হইলে তাহাকে উর্দ্ধবাত কহে ।

**আত্মানের লক্ষণ ।** কুপিত বায়ুদ্বারা উদর পরিপূর্ণ হইলে, শুড়, শুড় শব্দ, অত্যন্ত বেদনা এবং জলপূর্ণ চামড়ার খেলের স্থায় উদর বোধ হয়, তাহাকে আত্মান কহে ।

**প্রত্যাত্মানের লক্ষণ ।** কক্ষদ্বারা অবরুদ্ধ বায়ু পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় ব্যতীত আশ্রয়ে যে আত্মান জন্মায়, তাহাকে প্রত্যাত্মান কহে ।

**বাতাঙ্গীলার লক্ষণ ।** নাভির নিম্নভাগে বর্ত্তুল পাষণ খণ্ডের স্থায় উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত গ্রন্থি ( গাঁইট ) উৎপন্ন হইলে এবং উহা কখনও সঞ্চরণশীল কখনও বা নিশ্চল অঙ্গুমিত হইলে, তাহাকে বাতাঙ্গীলা কহে ; এইরোগে মলমূত্ররোধ হয় ।

**প্রত্যঙ্গীলার লক্ষণ ।** উক্ত বাতাঙ্গীলারোগে যতপি নাভির নিম্নভাগে বেদনার সহিত ত্রিধাক্ ভাগে গ্রন্থি উদ্ভিত হয় ও রোগীর অধোগত বায়ু, মল এবং মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে প্রত্যঙ্গীলা কহে ।

**তুণীর লক্ষণ ।** পকাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া যদি অধোগমন করে এবং সেই বেদনা যদি মলদ্বারে অথবা জননেন্দ্রিয় বা যোনিদেশে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুণী কহে ।

**প্রতিভূণীর লক্ষণ ।** জননেত্রিয় বা শুভদেশ হইতে বেদনা প্রকাশ পাইয়া যদি প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ উচ্চদিকে পকাশয়ে বা মূত্রাশয়ে ধাবিত হয়, তাহাকে প্রতিভূণী কহে ।

**ত্রিকশূলের লক্ষণ ।** নিতম্বের অস্থিঘরের এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থি-ঘরের মিলিত স্থানকে ত্রিক কহে । উহার কোন সন্ধিতে বেদনা হইলে, তাহাকে ত্রিকশূল কহে ।

**মুহুমূত্রের, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্রবৃত্তির লক্ষণ ।** যতপি বায়ু বস্তিদেহে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিদেহকে আশ্রয় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ উপস্থিত হয়, ইহাই বস্তিবাতের লক্ষণ । বস্তিগত বায়ুদ্বারা অধোগত বায়ুর রোধ হইলে মলের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ দান্ত বন্ধ হইয়া থাকে ।

**গৃধ্রসীর লক্ষণ ।** কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্ব আশ্রয়পূর্বক তাহার বেদনা ও শুকতা উৎপাদন করে, তৎপর ঐ স্থান স্পন্দিত হয়, অনন্তর রোগ ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জাহ্নু, জজ্বা ও পদদ্বয় আশ্রয় করে, তখন সেই সকল স্থানেও বেদনা, শুকতা এবং স্পন্দন অমুভূত হইয়া থাকে, ইহাকে গৃধ্রসী কহে । গৃধ্রসী দ্বিবিধ । বাতিক ও বাতশ্লেষ্মিক ।

**বাতিক গৃধ্রসীর লক্ষণ ।** গৃধ্রসীরোগে কেবলমাত্র বায়ুর আধিক্য থাকিলে, গৃধ্রসীতে উৎকট বেদনা, দেহের বক্রতা, জাহ্নু, জজ্বা ও উরুসন্ধির অত্যন্ত শুকতাব, এবং ক্ষুরণ লক্ষিত হইয়া থাকে ।

**বাতশ্লেষ্মাস্থিত গৃধ্রসীর লক্ষণ ।** গৃধ্রসীরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে শরীর ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালান্নাব ও অন্ত্রে অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় ।

**খঞ্জতা ও পঙ্গুতার লক্ষণ ।** কটিদেশাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া যদি একটি উরুর মহান্নায়ুর আক্ষেপ জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে খঞ্জ অর্থাৎ খোঁড়া কহে ; এবং কুপিত বায়ু দুইটি উরুদেশের মহান্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া গমনাগমন ক্রিয়া একবারে লোপ করিলে, তাহাকে পঙ্গু কহে ।

**কলায়থঞ্জের লক্ষণ ।** গমন করিবার সময় যে ব্যক্তির সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং খোঁড়ার আয় গতি হয়, তাহাকে কলায়থঞ্জ কহে ।

**ক্রোষ্ঠী কশীর্ষের লক্ষণ ।** বাতরক্ত জনিত শোথ যতপি জ্বাহুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে ও জাহুদেশ স্থূল হয়, বিশেষতঃ ঐ শোথস্থান শৃঙ্গালের মস্তকের আয় আকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্ঠী কশীর্ষ কহে । ইহাকে চলিত কথায় শিবাঘুও কহে ।

**খন্ধীর লক্ষণ ।** পদ, জন্মা, উরু এবং হস্তের মূলদেশস্থ শিরা মোচড়ানকে খন্ধী অর্থাৎ খাইলধরা কহে ।

**বাতকণ্টকের লক্ষণ ।** বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বশতঃ অথবা শ্রম-দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া পায়ের গোড়ালিতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বাতকণ্টক কহে ।

**পাদদাহের লক্ষণ ।** কুপিতবায়ু পিত্ত ও রক্তসহ মিলিত হওয়ায় পদদ্বয়ে দাহ উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ নিরন্তর ভ্রমণে ঐ দাহ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে পাদদাহ কহে ।

**পাদহর্বের লক্ষণ ।** কফ ও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পদদ্বয় বিন্ বিন্ বেদনায়ুক্ত, স্পর্শজ্ঞানরহিত ও রোমাঞ্চিত হইলে, তাহাকে পাদহর্ব কহে ।

**আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ ।** পুনঃপুনঃ সঞ্চরণশীল কুপিতবায়ু ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের আয় রোগীর শরীরকে দোলিত (চালিত) করিলে, তাহাকে আক্ষেপ বলা যায় । এই আক্ষেপক রোগ চতুর্বিধ । (১) দণ্ডাপতানক (২) অন্তরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভ বিশেষ । (৩) বহিরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভ বিশেষ ও (৪) অভিঘাতজ আক্ষেপ ।

**দণ্ডাপতানকের লক্ষণ ।** প্লেম্মাশ্রিতবায়ু যদি সমস্ত ধমনীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেহ দণ্ডবৎ স্তম্ভিত হয়, তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে । ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত ।

**অভ্যন্তরায়ামের লক্ষণ ।** যখন অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ এবং গলদেশ আশ্রিত বায়ু ঐ সকল স্থানের শিরা ও কণ্ডুরা (মহতীশিরা)

সমূহকে সমুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষুর্দয় ও হৃদযন্ত্রের স্তব্ধতা, পার্শ্বদেহে ভয়বৎবেদনা, কফবমন এবং অভ্যন্তর ভাগ ধমুকের জ্বায় অবনত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম কহে । ইহাতে রোগীর সমুখভাগ ধমুকের জ্বায় নত হয় । ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত ।

**বহিরায়ামের লক্ষণ ।** বিবিধ কারণবশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মজা এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত শিরা, স্নায়ু ও বৃহৎ ধমনী সমূহকে শোষণকরত পৃষ্ঠভাগ অবনত করে এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে, কটীদেশে ও উরুদেশে ভয়বৎ বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে বহিরায়াম কহে । ইহাতে বিপরীত ভাবে পৃষ্ঠদেশ ধমুকের জ্বায় নত হয় । ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত ।

**ধনুস্তন্তের লক্ষণ ।** যে রোগে রোগীর শরীর বায়ুদ্বারা ধমুকের জ্বায় অবনত হয়, তাহাকে ধনুস্তন্ত কহে । ধনুস্তন্তরোগে দেহের বিবর্ণতা, চিবুকের স্তব্ধতা, শিথিলতা ও চৈতন্য-লোপ হইলে, রোগী দশ রাত্রির অধিক বাঁচে না ।

**অন্তরায়াম ও ধনুস্তন্তের প্রভেদ ।** অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতির শিরাসমূহের আক্ষেপ ও নেত্রের স্তব্ধতা হয় । ধনুস্তন্তে কেবলমাত্র শরীর ধমুর জ্বায় অবনত হয়, কিন্তু উভয়রোগেই রোগীর অন্তঃশরীর অর্থাৎ ক্রোড়দেশ অবনত হইয়া থাকে ।

**কুজের লক্ষণ ।** কুপিত বায়ুদ্বারা যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ উন্নত-প্রায় বোধ হয় এবং ঐ স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে কুজ কহে ।

**কুজ, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ ।** অন্তরায়ামে শরীরের সমুখভাগ (ক্রোড়দেশ) ধমুকবৎ অবনত হয়, বহিরায়ামে পশ্চাৎভাগ (পৃষ্ঠদেশ) ধমুকের জ্বায় অবনত হয়, কিন্তু কুজরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠ উন্নত হয় ।

**দণ্ডক ।** কেবলমাত্র কুপিত বায়ু দ্বারা পানি, পাদ পৃষ্ঠ, নিভম্ব আক্রান্ত হইয়া স্তম্ভিত হইলে এবং শরীর দণ্ডের জ্বায় স্তব্ধ এবং পুনঃ পুনঃ

আকিঞ্চ বা চালিত হইলে, তাহাকে দণ্ডক বাতব্যাধি কহে, এই রোগ অসাধ্য । ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত ।

**অভিঘাতজ্বাক্ষেপ ।** আবাতজ্ঞ আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পূর্বোক্ত আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত ।

**অপতন্ত্রকের লক্ষণ ।** বীর্যকারণে বায়ু কুপিত হইয়া পকাশয় হইতে উর্দ্ধদিকে গমনপূর্বক হৃদয়, মস্তক ও শরীরকে পীড়িত করত শরীরকে ধস্কের স্থায় অবনত করে এবং আক্ষেপ ও ঘোহ জন্মায় । এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে । রোগীর চক্ষু ঘর্ষ মুদ্রিত ও শুষ্ক হয়, কপোতের স্থায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ হয় এবং জ্ঞান-লোপ হয়, এই সমস্ত লক্ষণ অপতন্ত্ররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই রোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর ।

**অপতানকের লক্ষণ ।** অপতানক বাতব্যাধিরোগে রোগীর দর্শন-শক্তি এবং জ্ঞান নষ্ট হয় । কণ্ঠদেশ হইতে কপোতের স্থায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে । বায়ু দ্বারা হৃদয় আয়ত হইলে, রোগী এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু বায়ু অপসারিত হইলে পুনরায় সুস্থ হয় । গর্ভপাত, অত্যধিক শোণিতস্রাব বা অভিঘাতজ্ঞ অপতানকরোগ অসাধ্য । এইরোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর ।

**পক্ষাঘাতের লক্ষণ ।** কুপিত বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ ( বামহস্ত, বাম-পদ ও অস্ত্রাঙ্গ বামাংশ বা দক্ষিণ হাত, দক্ষিণ পা এবং শরীরের অস্ত্রাঙ্গ দক্ষিণাংশ অথবা কটির নিম্নদেশস্থ অর্দ্ধভাগ বা কটির উর্দ্ধদেশস্থ অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও মায়া সমূহকে শোষণ করে এবং সন্ধির বন্ধনের শিথিলতা উৎপাদন পূর্বক সেই বাম বা দক্ষিণ ভাগ একেবারে অকর্মণ্য করে এবং সেই সকল স্থান স্পর্শশক্তি-রহিত হয়, তাহাকে একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত কহে ।

**পক্ষাঘাতের বাতাদিদোষনিরূপণ ।** পিত্তসংযুক্ত বায়ুদ্বারা পক্ষাঘাত হইলে দাহ, সন্তাপ, ঘৃচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । কফসংযুক্ত বায়ুদ্বারা পক্ষাঘাত হইলে নীতবোধ, শোথ ( হস্ত পদাদিতে ফুলা ), দেহের ভারবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

পক্ষাঘাতের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ । কেবল বায়ুদ্বারা পক্ষাঘাত হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য । কফ বা পিত্তসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে তাহা সাধ্য ; কিন্তু ধাতুক্লেষবশতঃ পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য । গর্ভিণী, স্ততিকারোগাক্রান্তাজী, বালক, বৃদ্ধ, ক্রীণ এবং রক্তক্ষয়রোগীর পক্ষাঘাতও অসাধ্য ।

সর্বাস্ববাতের লক্ষণ । সর্বশরীরস্থিত ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া গাত্ৰের ক্ষুরণ ও ভগ্নবৎ বেদনা, সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্পন প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সর্বাস্ববাত কহে ।

অন্যান্য বাতের লক্ষণ । এস্থলে যে আশীপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত হেতু এবং স্থানবিশেষে আরও অনেকপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতরোগ উৎপন্ন হয় । কম্প, ব্যাধা, কেশের অন্নতা, ঋলিহ, (টাক), আটোপ (উদরের গুড়-গুড় শব্দ), পার্শ্বশূল, দান্তবদ্ধ, মলকাঠিষ্ঠ, স্তম্ভতা, ক্লম্বতা, ক্লম্বতা, শীতবোধ, রোমাঞ্চ, ভোদ (স্থিতিবিহীন বেদনা), ভেদ (বিদীর্ণবৎ-বেদনা), অঙ্গমর্দ, অঙ্গস্তম্ভতা, চিন্তচাঞ্চল্য, মোহ, নিদ্রান্নতা, শ্বেদনাশ, বলহানি, ভীকৃতা ও সঙ্কোচ, এই সকল বাতরোগে, বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সকল লক্ষণদ্বারা দোষের নির্ণয় ও চিকিৎসা করিবে । ঐ সমস্ত বাতরোগ গোপ অর্থাৎ প্রায়শঃ অজ্ঞাত রোগের সঙ্গে উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায় ।

স্থানভেদে কুপিতবায়ুর লক্ষণ ।

কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ । কুপিতবায়ু কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করিলে মল ও মূত্রের রোধ, কুচ্কি ফুলা ও কুচ্কিতে বেদনা, হ্রস্বাশ, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পকাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উত্তুক ও কুস্কুস্ এই সকল স্থানকে কোষ্ঠ বলে । ঐ সকল যন্ত্র ও স্থানগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

বস্তিগত বাতের লক্ষণ । বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিকে আশ্রয় করিলে, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ হয় ।

**আমাশয়গত বাতের লক্ষণ ।** নাভি ও স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে আমাশয় কহে । তত্রস্থ বায়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পাখ, উদর ও নাভিদেবেদনা, পিপাসা, উদগারাদিক্য, অত্যন্ত দান্ত, বমন, কাস, কঠশোথ ( গলা-ওকাইয়া বাওয়া ) এবং শ্বাসরোগ উপস্থিত হয় ।

**পকাশয়গত বাতের লক্ষণ ।** পকাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, উদরে শুড়, শুড়, শব্দ, বেদনা, বায়ুর শুকতা, মূত্রকৃচ্ছ, মল ও মূত্রের কৃচ্ছতা, উদরে-বন্ধনবৎ পীড়া এবং ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মে ।

**পকাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ ।** পকাশয় বা গুহদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইলে মল, মূত্র ও অধোগত বায়ুর অবরোধ, শূল, উদরাগ্নান, অশ্রী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জজ্বা, উরু, ত্রিক, পাখ, কৃচ্ছ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে । কোন কোন গ্রন্থকার গুহগত বায়ুর এই সকল লক্ষণ নির্ণয় করেন, কিন্তু নিদানের টীকাকার মাধবকর পকাশয়গত বাতের এই লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত ।

**শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ ।** শ্রোত্র অর্থাৎ নাসা, কর্ণ প্রভৃতিগত বায়ু কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি ( শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ) নষ্ট করে ।

**শিরাগত বাতের লক্ষণ ।** শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে বেদনা, শূল, শিরার আকুঞ্চন ও স্থূলতা জন্মে এবং পূর্বোক্ত অন্তরাগ্নায়, বহিরাগ্নায়, ধম্বী, কৃচ্ছতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় ।

**স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ ।** স্নায়ুগত বায়ু কুপিত হইলে, শূল, পূর্বোক্ত আক্কেপক রোগ, কম্প এবং দেহের শুকতা উৎপন্ন হয় ।

**সন্ধিগত বাতের লক্ষণ ।** সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, সন্ধির বন্ধন-সকল শিথিল এবং শোথ ও শূল উৎপন্ন হয় ।

**হৃকগত বা রসগত বাতের লক্ষণ ।** কুপিতবায়ু রসগত হইলে, চর্ম্মের কৃচ্ছতা, প্রস্ফুটিততা, স্পর্শজ্ঞানাতাব, কর্কশতা, কৃচ্ছতা এবং স্বকের বিকৃতির ভাব প্রকাশ পায় ।

**রক্তগত বাতের লক্ষণ ।** কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্ত

বেদনা, দেহের স্ফাপ, বিবর্ণতা ও ক্লান্ততা প্রকাশ পায় এবং আহারে অরুচি, শরীরে ত্রণের উৎপত্তি ও ভোজনাতে শরীর স্তব্ধ হয় ।

মাংসগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়ু মাংসগত হইলে, দেহের গুরুতা, স্তব্ধতা এবং দণ্ডদ্বারা আহতবৎ বা যুষ্ট্যাঘাতবৎ বেদনা অস্বস্তব হয়, পরন্তু শরীর বেদনায়ুক্ত ও নিশ্চলবৎ হইয়া থাকে ।

মেদোগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়ু মেদকে আশ্রয় করিলে উক্ত মাংসগত বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় । বিশেষতঃ শরীরে গ্রন্থি, ত্রণ এবং অল্প বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

অস্থিগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়ু অস্থিকে (হাড়) আশ্রয় করিলে অস্থি বা পর্কসন্ধি সমূহে বেদনা, শূল, মাংসক্ষয়, বলহ্রাস, অনিদ্রা ও সর্বদা বেদনা প্রকাশ পায় ।

মজ্জাগত বাতের লক্ষণ । মজ্জাগতবাতের লক্ষণ অস্থিগত বাতের দ্বায় । ইহা কদাচিৎ প্রশমিত হয় ।

শুক্রেগত বাতের লক্ষণ । কুপিতবায়ু শুক্রে আশ্রয় করিলে অতি নীচ্র শুক্রেষ্করণ বা শুক্রেস্তম্ভন হয় এবং জীলোকের অকালে ৩৫।৬।৭ মাসে গর্ভপাত অথবা গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায় ।

পিত্ত বা শ্লেষ্মাসংযুক্ত কুপিত বায়ুর লক্ষণ ।

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ । প্রাণবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে বমন ও দাহ উপস্থিত হয় ।

কফাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ । প্রাণবায়ু কফকে আশ্রয় করিলে, শরীরের দুর্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা, ও যুথের বিরসতা প্রকাশ পায় ।

পিত্তাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ । উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে, দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি প্রকাশ পায় ।

কফাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ । উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে, শ্বস্মরোধ, বিবাদ, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রকাশ পায় ।



পিত্তাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ । সমানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে  
দর্শ, দাহ, শরীরের উষ্ণতা ও মুচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

কফাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ । সমানবায়ু কফাশ্রিত হইলে  
শূল ও মূত্ররোধ এবং গাত্রহর্ষ উৎপন্ন হয় ।

পিত্তাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ । অপানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে,  
শরীরের দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ও রক্তপ্রস্রাব হয় ।

কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ । অপানবায়ু কফাশ্রিত হইলে,  
শরীরের অধোভাগে তারবোধ এবং শীতবোধ হয় ।

পিত্তাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ । ব্যানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে,  
গাত্রদাহ ও ক্লান্তি জন্মে ।

কফাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ । ব্যানবায়ু কফাশ্রিত হইলে,  
শরীরস্তম্ভ, দণ্ডকবাতব্যাধি, শূল ও শোথ জন্মে ।

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ । পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে বিসর্প, দাহ,  
বেদনা, মুচ্ছা, অকুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর  
শরীর অতি ক্লেশ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য । শোথ, স্পর্শশক্তির হীনতা,  
অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা, কম্প, উদরাগ্নান এবং বেদনাধিক্য থাকিলে সেই বাত-  
রোগী বিনষ্ট হয় ।

### বাতরোগ-চিকিৎসা বিধি ।

বাতজনিতরোগ সমূহকে বাতব্যাধি কহে । চরকে বাতব্যাধি দুই  
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যথা—সামান্যজ ও নানাত্মজ । সামান্যজ বাত-  
ব্যাধি অর্থাৎ—বায়ু পিত্ত ও মেদা মিলিতভাবে বা এক একটা প্রকৃপিত  
হইয়া অন্ন, অতীসার প্রভৃতি উৎপাদন করে, এই জন্তই উহা সামান্য বাত-  
রোগমধ্যে গণ্য । নানাত্মজ বাতব্যাধি অর্থাৎ আক্ষেপাদি—ঐ সমস্ত বাত-  
রোগ কেবল পিত্ত বা মেদাঘারা অথবা মিলিত পিত্তমেদাঘারা উৎপন্ন হয়  
না, ঐ রোগে সর্বত্রই বায়ুর অহবন্ধ থাকে । গাত্রবেদনা শিরঃশূল,

পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতের লক্ষণ জ্বরাদিরোগের সঙ্গে বিস্ত্রমান থাকিলেও তাহারা জ্বরারম্ভক দোষের প্রকোপবশতঃ প্রকাশ পায় বা উৎপত্তমান জ্বরাদি প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে বায়ুর প্রধানতা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও বাতোধন সন্নিপাত বা বাতপ্লেয়োদন সন্নিপাত প্রভৃতি জ্বররোগে আক্ষেপ-কাদি বাতের লক্ষণ প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি, উহাকে জ্বর না বলিয়া বাতব্যাদি বলা বাইতে পারে না, কারণ আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিব্রংশ প্রভৃতি জ্বরের আত্মসঙ্গিক লক্ষণমাত্র, জ্বর-নিবৃত্তির সঙ্গেই ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস হইয়া যায় অথবা উপদ্রবনাশক ঔষধদ্বারা আক্ষেপাদি সহজেই হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু মূলরোগ জ্বর হ্রাস হয় না। তদ্রূপ আক্ষেপক প্রভৃতি বাত প্রবল হইলে, বিশেষ চিকিৎসাতন্ত্র তাহা দূরীভূত হয় না। অধিকন্তু অনেকস্থলে তাহারা বরং অস্ত্রান্ত উপসর্গসহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে। বাতরোগকে শাস্ত্রকারগণ স্থান ও লক্ষণ অনুসারে অশীতিভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শরীরের শিরা, ধমনী ও আশয়ভেদে, তিন্ন তিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা,—শিরা ও নাস্ত্য়গত বায়ু কুপিত হইলে, আক্ষেপকের অন্তর্গত দণ্ডাপতানক, অভ্যন্তরায়াম, বহিরায়াম\* ও সাধারণতঃ আক্ষেপরোগ, ধম্বী (খাইলধরা), কুজতা ও শরীরে বেদনা উৎপন্ন হয়। আমাশয়গতবায়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা দান্ত, বমন ও ঝাস প্রভৃতি বিস্থচিকারোগের বাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে বিস্থচিকাকে পৃথক্‌রোগ মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে, বিস্থচিকা বাতরোগমধ্যে গণ্য। পকাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে মল ও মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ ও উদরাগ্নান প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিস্থচিকায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং ঐ রোগ আমাশয় ও পকাশয়গত কুপিত বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয়। এতদ্বিন্ন অক্ষরী, মূত্রঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগও পকাশয়গত কুপিত বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পকাশয়গত বায়ুনাশক ঔষধ সেবনেই ঐ সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, আমবাতাদি রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহাতে শোথ ও শূল উৎপন্ন হয়। শুক্রগত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শুক্রপ্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ

কুপিত বায়ু দ্বারা দেহে বিবিধ রোগ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বাত-রোগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘকাল চিকিৎসাসাপেক্ষ ও কতকগুলি প্রায়শঃ অসাধ্য।

এক্কে দেখা যাউক কি কারণে বায়ু প্রকুপিত ও বাতরোগ উৎপন্ন হয়। বায়ু, পিত্ত ও ক্লেমা এই দোষত্রয় সমস্ত মানব-শরীরেই বিদ্যমান, তবে শরীরভেদে বাতাদির হ্রাস বৃদ্ধি—এই মাত্র প্রভেদ। কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এবং অপরিমিত, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য আহার, পূর্নদিক হইতে আগত বায়ু সেবন, সন্তরণ, আঘাত, হিমলাগান, মৈথুনাদি বশতঃ ষাভুক্কয়, মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ, কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, অত্যন্ত রক্তস্রাব, মাংসের ক্ষীণতা, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরোচন, আমদ্বারা শিরা-সমূহের অবরোধ, উপদংশদ্বারা রক্তবিকৃতি ও দূষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া ; এবং স্বভাবতঃ বর্ষাকাল, শীতকাল, আহার জীর্ণ হওয়ার পর এবং দিবা ও রাত্রির শেষভাগ প্রভৃতি, বায়ু-বৃদ্ধির যে সমস্ত মুখ্য কারণ ও সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সমস্ত কারণে ও সময়ে বায়ুর প্রকোপ হইলে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ বাতরোগের উৎপত্তি হয়। এস্থলে প্রশ্ন এই—কষায়, কটু ও তিক্তাদি দ্রব্য-সেবন বায়ু-বৃদ্ধির কারণরূপে সর্বদাই বিদ্যমান, এমনতাবস্থায় সর্বদাই বাতরোগ উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—জন্মাবধি যেমন আহার বিহার অত্যন্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। তবে তাহার অগ্রথা ঘটিলেই রোগ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধির মুখ্য কারণ তিন ও অনেকস্থলে গৌণ-কারণে অর্থাৎ প্রমেহ, বহুমূত্র ও শুক্রক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বাতরোগ উৎপন্ন হয়। জ্বীলোকের স্তিতিকারোগে বা অত্যধিক রক্তস্রাব-বশতঃ বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্ত বাতজ বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও অনেক স্থানে দুর্বল ব্যক্তির সহসা বায়ুজনিতরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধকালে বা বিবিধরোগ বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া

থাকে । বৃদ্ধকালে যে বায়ুরোগ জন্মে, তাহা বয়সের পরিণত অবস্থায় বায়ুর আধিক্যবশতঃ অসাধ্য ।

**আক্ষেপক ।** আক্ষেপক বাতব্যাদি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়, যে সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, পূর্বোন্নিখিত সেই সমস্ত কারণই এই রোগের নিদান বুঝিতে হইবে । এই রোগ উৎপন্ন হইলেই প্রথমাবস্থায় হাত পায়ে খিলধরা ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মার প্রবলতা বিজ্ঞমান থাকে, রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ বাতশ্লেষ্মনিবর্তক ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য । যেহেতু আক্ষেপে বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা ও পিত্ত সংযুক্ত থাকে, সুতরাং আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় তৈল, ঘৃতাদি প্রয়োগ করিলে রোগী অচিরাতঃ বিপন্ন হইতে পারে ; অতএব ঐ অবস্থায় স্বর্ণকন্তুরী, বৃহৎ কন্তুরী ভৈরব, বাতকুলাস্তক বা চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে । আক্ষেপরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা এতদূর প্রবল হয় যে, বাতোদ্বন বা বাতশ্লেষ্মোদ্বন সন্নিপাত জরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু জ্বররোগীর ছায় জ্বর অল্পভূত হয় না, অজ্ঞানতাব বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলে অথবা শরীর শীতল হইলে, স্বর্ণকন্তুরী বা চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি ঔষধ দিনে ২০ বার ও রাত্রে ২০ বার সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে, বৃহৎকন্তুরীভৈরব প্রয়োগ করা যাইতে পারে । আক্ষেপ প্রবল হইলেও পিত্তাধিক শরীরে বাতকুলাস্তক ও চতুর্ভুজ সেবন করিতে দেওয়া যায় । এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্মার বা পিত্তের আংশিক হ্রাস হইলে, পশ্চাৎ শাশ্বদশ্বেদ প্রয়োগ করিবে । রোগের প্রথম আক্রমণে ঐ শ্বেদ প্রয়োগদ্বারা অনেকস্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা ও পিত্তের আধিক্য কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ শ্বেদ সমধিক উপকারী । “মাষবলাদি পাচন” তৎসঙ্গে সেবন করাইলে আরও উপকার হয় ।

উর্দ্ধগত বায়ুর বিকৃতি বশতঃ মাথার ভার, দৃষ্টিলোপ, শিরঃকম্প প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, স্বপ্নলক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয় । গাত্রবেদনা ও শরীর জ্বার বোধ হইলে, বাত-

গজাজুশ বা মহাবাতগজাজুশ এই সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য দশমূল বা রান্নাদশমূলকাথে এরঙতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় রোগীকে সাণ্ড অথবা যবমণ্ড সেবন করানই কর্তব্য, শীতলদ্রব্য বা অন্নভোজন ও নান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ চিকিৎসাধারা বায়ু ও শ্লেষ্মার লাঘব হইলে, উক্ত পথ্য পরিবর্তন করিয়া ছন্ধের সহিত সাণ্ড বা যবমণ্ড প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে, মাংসঘূষ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নচেৎ দুর্বলতা প্রযুক্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই সময় ঔষধেরও পরিবর্তন করা একান্ত কর্তব্য; নিত্য প্রয়োজন বোধ করিলে, ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে ২।১টী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ২।৩ বা ৫ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং রোগীর শ্লেষ্মার লাঘব ও অন্নাহার সহ্য হইলে, বৃহৎ বাতগজাজুশ, বাত নিহদন রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগরাজগুগ্গলু, বাতারি রস, আমবাতারি গুগ্গলু বা বাতারি গুগ্গলু অথবা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে। এই সময় মধ্যে মধ্যে রান্নাদশমূলকাথ বা দশমূলকাথে এরঙতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। যোগরাজগুগ্গলু সেবনে কুপিত মল নিঃসৃত হয় এবং বায়ু অহুলাম হইয়া থাকে। বাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ বা সহজে দান্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদিগকে উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রে বেদনা থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ ও বৃহৎ বাতগজাজুশ সেবন অতি আবশ্যক। অবস্থাবিশেষে গাত্রবেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শরীর সমধিক দুর্বল হইলে, বাতনিহদন প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু বায়ুর সহিত পিত্তাধিক্য লক্ষণ সমূহ বিद्यমান থাকিলে, বাতকুলান্তক প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য।

বায়ুর প্রবলতা বশতঃ অধিক আক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলে, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বিশিষ্ট অল্পপানে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, বহুমূত্র, ধাতুকর প্রভৃতি রোগে শরীর দুর্বল হইলে এবং ঐ সমস্ত কারণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে, উহা ছদ্ধসহ সেবনে বিশেষ উপকার

হয়, কিন্তু বায়ুর সহিত প্লেয়ার প্রকোপ প্রকাশ পাইলে, আদার রস বা জালের শাখার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করাইবে। কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, ত্রিফলার জল সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এই-রূপ বিভিন্ন অঙ্গুপানে সেবন করাইলে উহাঘাৱা বাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়। আক্ষেপরোগ ৫।৬ মাস অতীত অথবা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার হয়। বলাতৈল, বায়ুছায়া-সুরেন্দ্রতৈল, কুজপ্রসারিণী তৈল বা ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল অবহাৰিণেবে অতি উপকারী। বায়ু ও পিত্তাধিক্য অবস্থায় বলাতৈল, বা বায়ুছায়াসুরেন্দ্র-তৈল উপকারী, বিশেষতঃ মেহ, বহুমূত্র স্তিকাদোষ ও সমধিক রক্তপ্রাব জনিত আক্ষেপরোগে ঐ সমস্ত তৈল মহৌষধ। যাহাদের বায়ু ও প্লেয়া প্রবল অথচ ঐ সমস্ত রোগ বিস্তমান নাই, তাহাদের পক্ষে কুজপ্রসারিণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈলমর্দন বিশেষ আবশ্যক। রোগ প্রবল হইলে হংসাদি-ঘৃত মালিশ করা কর্তব্য, এই অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিষ্ণুতৈল প্রতিদিন ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইলে আরও উপকার হয়, তৎসঙ্গে অপরাহ্নে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, প্রাতে যোগরাজগুণ্ণু বা বাতারিগুণ্ণু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রমেহরোগ থাকিলে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণির পরিবর্তে যোগেন্দ্ররস সমধিক উপকারী। নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে মাথায় ত্রিশতীপ্রসারিণী বা মধ্যমনারায়ণতৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান একান্ত কর্তব্য।

আক্ষেপক বাতব্যাধির অত্যন্ত পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ ১ বৎসর বা ১৫ বৎসর অতীত হইলে ঐ সমস্ত তৈল মালিশ এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিরস, চতুর্শ্লুখ, ছাগলাদ্য ঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। সাধারণতঃ আক্ষেপকবাত্তে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামেও প্রায় সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপকের প্রকারভেদমাত্র। অন্তরায়াম ও বহিরায়ামবাতব্যাধি শিরাগত বায়ুর কার্য। সুতরাং আক্ষেপক বাতের দ্বায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত। ইহাতে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ

লক্ষিত হইলে, প্রথমে চতুর্ভুজরস, বাতকুলাস্তক বা স্বর্ণকঙ্কুরী প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। অজানতা বশতঃ রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে না পারিলে তীক্ষ্ণনশ্ত অর্থাৎ মহেস্ত্রস্বরস বা মরিচাছিনস্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইলে, ঐ সমস্ত ঔষধ প্রদান করিবে, অথবা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ২।১ বার বা বৃহৎ কফকেতু সময় সমস্ত সেবন করাইবে। অনেক স্থানে রোগীকে পুনঃ পুনঃ সংজাহীন হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নশ্তাদি প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে এবং ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পুনরায় অজানতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না অর্থাৎ রোগীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞানসঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে অজানতা ও আক্ষেপ দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন ও মহারান্নাদিক্রাণ বা দশমূলক্রাণ সেবন করান আবশ্যক; অবস্থা বিশেষে রান্নাদশমূল ক্রাণ এরণ্ডতৈলের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপভাবে ৭।৮।১০ দিন বা ২।৩ সপ্তাহ অতীত ও দোষের লাঘব হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য এবং বল অথচ পুষ্টিকারক অগ্ন্যাদি পথ্য ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে এবং অন্নপথ্য প্রদান করিবার পর পূর্বোক্ত আক্ষেপকের দ্বায় চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠভুক্তির জন্ত, বাতরিগুগ্ণ্ডলু বা যোগরাজ গুগ্ণ্ডলু প্রভৃতি প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে ও অগ্ন্যাদি ঔষধ পূর্বোক্ত অন্নপান সহযোগে সেবন করিতে দিবে। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে সর্কাসে কৃষ্ণপ্রসারণী বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে; অবস্থাবিশেষে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে, বিশেষতঃ প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে, বলাতৈল বা বায়ুচ্ছায়াস্বরেস্ত্রতৈল রোগীকে মর্দন করিতে দিবে। রোগীর বয়স অধিক হইলে বৃহৎমাষতৈল প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, চিন্তামণি চতুর্ভুজ বা যোগেন্দ্রস অবস্থাবিশেষে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। এই রোগ অতি পুরাতন অর্থাৎ ১।২ বৎসর অতীত হইলে বৃহৎছাগলাদ্যমৃত বা নকুলাদ্যমৃত সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

দণ্ডক ও দণ্ডাপতানক। দণ্ডাপতানকরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য

ধাকে, সুতরাং বাতশ্লেষজনিত বিকার প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু দৃষ্টক বাতব্যাধিতে কেবলমাত্র বায়ুরই প্রবলতা থাকে । এই দুই প্রকার বাত-ব্যাধির মধ্যে দণ্ডাপতানক কষ্টসাধ্য । আক্ষেপকরোগে যে সমস্ত ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, দণ্ডাপতানকের প্রথমাবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে, প্রথমে নস্য প্রয়োগ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন করিয়া, তৎপরে আক্ষেপকরোগের ঔষধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ২১০ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং অন্নপথ্য সহ্য হইলে, যোগরাজ গুণ্ণুলু, আমবাতারি-গুণ্ণুলু, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি এবং শ্বেদ-প্রদান প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । এই রোগে শ্লেষাধিক ব্যক্তিকে অবস্থা বিশেষে রসোনপিণ্ডও প্রয়োগ করা যায় । দণ্ডকবাতব্যাধি রোগে বায়ুনাশক ঔষধ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা চিন্তামণি, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বাতারিগুণ্ণুলু এবং পুরাতন অবস্থায়, তৈলমর্দন ও যত সেবন দ্বারা যদিও উপকার হয়, তথাপি দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধারণতঃ আক্ষেপক চিকিৎসার নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বটিকা কাথ বা গুণ্ণুলুসেবন এবং তৈলমর্দন রোগীর অবস্থানুসারে আবশ্যক হইতে পারে, সুতরাং দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে ।

**ধনুস্তম্ভ ।** ধনুস্তম্ভরোগেও অন্তরায়ামের ঔষয় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই রোগ অন্তরায়াম অপেক্ষা কষ্টসাধ্য । ধনুস্তম্ভরোগে অনেক স্থলে জ্ঞানলোপ হইতে দেখা যায় । অজ্ঞান হইলে জ্ঞানসঞ্চারার্থ মহেন্দ্রহর্য্যরস বা মরিচাদি নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া অত্যাগ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ধনুস্তম্ভরোগে অনেক স্থলে ঔষধ ও নস্যাদি দ্বারাও জ্ঞান-সঞ্চার হয় না এবং ঐ সকল রোগীকে কোন ক্রমেই ঔষধ সেবন করান যায় না, এরূপ দেখা গিয়াছে ; এমতাবস্থায় ঐ সকল রোগীর মূঢ়্য অবশুণ্ডাবী । মরিচাদিনস্য বা মহেন্দ্রহর্য্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ এবং প্রলেপাদি দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, আক্ষেপকরোগের চিকিৎসার ঔষয় বাতকুলান্তক, চতুর্ভুজরস বা স্বর্ণকন্তুরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এই অবস্থায় দিনে ২১০ বার মাত্র সেবন ও পুনঃ পুনঃ শ্বেদপ্রদান করা অতি আবশ্যক । এই রূপে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ অতীত এবং অজ্ঞানতা ক্রমশঃ হ্রাস হইলে,



রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্নপথ্য প্রদান করা কর্তব্য । উষ্ণজল শীতল করিয়া স্নান ও পান করিতে দিবে । অন্নাহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যহ বাহাতে ১০ বার দান্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ কোষ্ঠতৃদ্ধিকারক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক ; এই অবস্থায় ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেশ্বরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাহুসারে সেবন ও কুজপ্রসারিণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল সর্কাদে মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় । রোগ পুরাতন হইলে, অতি ক্লশ ও দুর্বল রোগীকে ছাগলাদ্যমুত বা বৃহৎছাগলাদ্যমুত প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, যুতসেবনকালে বিরচনার্থ যোগরাজগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু প্রভৃতি সেবন করাইবে না ; যেহেতু যুতসেবনদ্বারাই কোষ্ঠ-তৃদ্ধি ও বায়ু অল্পলোম হয় । এই ধনুস্তম্বরোগ কষ্টসাধ্য । এই রোগে বধাবিধি স্নান, আহার ও ঔষধসেবন এবং তৈলমর্দন নিত্য আবশ্যক । যেহেতু এই রোগ একটু হ্রাস হইয়া পুনরায় প্রবল হইতে দেখা যায় । ধনুস্তম্বরোগী উৎকর্ষ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে ।

**কুজত।** কুজতানামক বাতব্যাধিতে বহিরায়ামের ত্রায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় । বহিরায়ামে যে সমস্ত ঔষধ পূর্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই রোগেও সেই সমস্ত ঔষধ ও শ্বেদ উপযুক্ত সময় প্রদান করিবে এবং কুজবিনোদরস, সিংহনাদ গুগ্গুলু, বা ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু ব্যবস্থা করিবে । ঐ সকল ঔষধে কোষ্ঠতৃদ্ধি না হইলে বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলু ২ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করাইবে ও কুজপ্রসারিণীতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল রোগীর পৃষ্ঠদেশে মালিশ করিতে দিবে । রোগীর অন্নাহার সহ হইলে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান এবং উষ্ণজল পান ব্যবস্থা করিবে ।

**অপতন্ত্রক ।** অপতন্ত্রক বাতব্যাধি ধনুস্তম্বের ত্রায় কষ্টপ্রদ । এই রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগীর জ্ঞানলোপ এবং অতিকষ্টে শ্বাসক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে ও রোগী অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে । অপতন্ত্রক রোগের ত্রায় ধনুস্তম্বে তাদৃশ অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হয় না । এই রোগে শ্বাস প্রশ্বাস-

বাহিনী ধমনী বাতশ্লেয়া দ্বারা আবৃত হইলে উহার কার্য রুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগী অচেতন হইয়া হস্তপদাদি ক্লেপণ করে ; অতএব প্রথমতঃ জ্ঞান-সঞ্চার লব্ধ মরিচাদিনস্ত বা মহেঞ্জস্বর্যরস প্রভৃতি তীক্ষ্ণনস্ত প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । জ্ঞান-সঞ্চার হইলে বায়ু ও শ্লেষজনিত বিকারনাশক চতুর্ভূজরস বা বাতকুলান্তক প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন । আবশ্যক হইলে, স্বর্ষকস্তুরী বা যুহং কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । বায়ুর আধিক্য থাকিলে, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে । এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আক্লেপ এবং মোহ মন্দীভূত হইলে, রোগীকে শ্বেদপ্রদান ও আক্লেপক চিকিৎসোক্ত অত্যাশ্রু কাথ, বাটিকা ও রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে । ১০।১২ দিন অতীত হইলে, অন্নপথ্য প্রদান করিয়া কোষ্ঠশোধক যোগরাজগুণ্ণু বা বাতারিগুণ্ণু ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে, রোগীকে ত্রিশতীপ্রসারগীতৈল বা কুজ-প্রসারগী তৈল মালিশ এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে । রোগীর যেহ বা অত্যাশ্রু উপদ্রব বিচক্ষমান থাকিলে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

অপতানক । অপতানক বাতব্যাদিতে অপতন্ত্রকের আয় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই রোগ উৎপন্ন হইলে, তীক্ষ্ণনস্ত প্রদানদ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার এবং পূর্ববৎ ঔষধ প্রদান করিবে । দোষের হ্রাস হইলে রোগীকে মাংস যুষ সহ অন্ন পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে । পুরাতন অবস্থায় পূর্ববৎ তৈলমর্দন ও যুতসেবন আবশ্যক । এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং প্রথমাবস্থায় অতি যত্নসহকারে চিকিৎসা করা কর্তব্য । গর্ভপাত, শোণিত-স্রাব বা অভিঘাতজন্তু অপতানক বাতব্যাদি অসাধ্য হইলেও যত্নপূর্বক তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

পক্ষাঘাত । প্রমেহ, বহুমূত্র, স্তিতিকা, উদরাময়, শোণিতস্রাব বা শোণিত বিকৃতি প্রভৃতি নানাকারণে কালক্রমে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায় । পক্ষাঘাত রোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সহসা বাতজনিত

বিকার উপস্থিত হয়। এইরূপ বিকার লক্ষিত ও রোগীর জ্ঞানরহিত হইলে রোগীকে পূর্ববৎ মহেন্দ্রস্ব্যাস বা তুরঙ্গাদিনস্ত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং জ্ঞানস্ফার হইলে চতুর্ভুজরস, বাতকুলাস্তক, স্বর্ণকন্তুরী বা বাতগজাঙ্ঘ্র প্রভৃতি ঔষধ পূর্ববৎ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সর্বশরীরে শাশ্বতবেদ প্রয়োগ ও মাষবলাদিকাধ প্রাতে সেবন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জ্ঞানস্ফার হইলে রোগীর যাহাতে পুনরায় জ্ঞানলোপ না হয়, তাদৃশ চিকিৎসা প্রথমতঃ কর্তব্য। অন্নপথ্য সহ না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চিকিৎসা করিবে। অনন্তর অন্নপথ্য সহ হইলে, রোগীকে বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র বা বাতনিহ্নদনরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতরোগ বেদনা রহিত হইলে একেবারে অসাধ্য হয়। পূর্বোক্ত ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগকালে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটী পথ্য দিবে। রোগীর অন্ন অস্বভূত হইলে, বাতনিহ্নদনরস, বাতগজাঙ্ঘ্র এবং মহাপিপ্পল্যাঙ্ঘ্র কাথ প্রয়োগ করিবে ও তৎসঙ্গে স্নানবন্ধ রাখিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বিরচনযোগ্য ব্যক্তিকে সপ্তাহে ২।১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু এবং প্রত্যহ প্রাতে রসোনাপিণ্ড ও বৈকালে বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র সেবন করাইবে। বৃহৎসৈন্ধবাত্তৈল বা কুজ-প্রসারণীতৈল প্রতিদিন মালিশ করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা শরীর ধোত করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু প্রমেহ, বহুমূত্র, উদরাময় বা স্রুতিকারোগ প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রকাশ পাইলে, পূর্বোক্ত সমস্ত ঔষধ সেবন না করাইয়া বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র, বাতনিহ্নদনরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বিজ্ঞমান থাকিলে তজ্জন্ত যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর দিনে ১ বার মাত্র প্রয়োগ করা আবশ্যিক। বাতের জন্ত সৈন্ধবাত্তৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল, পূর্ববৎ রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রাতে যোগরাজগুগ্গুলু ব্যবস্থা করিবে।

পক্ষাঘাত ২।৩ মাস গত হইলে এবং অবস্থান্তর পরিলক্ষিত না হইলে, রোগীকে রসোনাপিষ্টক, বাতারিগুগ্গুলু, বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অন্ন বিজ্ঞমান না থাকিলে প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে এবং

বৈকালে হংসাদিযুত ২। ১ ঘণ্টা মর্দন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বা শুক্র-  
ক্ষয় বশতঃ শরীর দুর্বল হইলে, দুর্বলতানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত  
আবশ্যক ; যেহেতু প্রমেহদোষ ও শুক্রজনিত দুর্বলতা হ্রাস না হইলে, কোনও  
ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না।

পক্ষাঘাতরোগ ৬। ৭ মাস বা ১ বৎসর অতীত হইলে অথচ অবস্থার  
পরিবর্তন না হইলে, রোগীর বাহ্য ও আত্যন্তরিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপ্রদান  
করা কর্তব্য। রোগের এইরূপ পুরাতন অবস্থায় শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি, জ্বর,  
মেহ, রক্তদৃষ্টি, মূত্রকৃষ্ণ, শরীরে স্পর্শজ্ঞানাতাব, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও  
কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক অর্থাৎ ঐ সমস্ত  
লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে।  
শরীরে পূর্ববৎ মেদোভাব বা শরীরের স্থূলতা অল্পভূত হইলে, রসোনাকক  
ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করিতে দিবে, অনন্তর দোষের হ্রাস হইলে  
রসোনোষ্টক সেবন করাইবে, কিন্তু যেহেতু প্রস্রাবে জ্বালা বা অস্ত্রান্ত  
উপসর্গ থাকিলে অথবা রোগীর শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে, এই ঔষধ  
প্রয়োগ করিবে না। এই অবস্থায় অস্ত্রান্ত ঔষধ-সেবন ও গাজে তৈল বা যুত  
মর্দনের ব্যবস্থা করিবে।

যাহাদের শরীর বাতপিত্তাধিক ও কৃশ তাহাদের শুক্রপ্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালা  
প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা জ্বীলোকের হৃতিকাদোষ বশতঃ পক্ষাঘাত  
প্রকাশ পাইলে, অতি বিবেচনা পূর্বক ঔষধপ্রয়োগ করা কর্তব্য, নচেৎ  
কোনও উপকার হয় না। প্রমেহ ও শুক্রক্ষয়াক্রান্ত অথবা বায়ুপিত্তপ্রধান,  
কৃশ অথচ বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে এবং পুরাতন অবস্থায়  
অস্ত্রান্ত ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে, মাষবলাদিতৈল বা মহামাষতৈল-  
মালিশ এবং বৃহৎছাগলাণ্ডঘৃত বা অশ্বগন্ধায়ত, চতুর্দ্বারস বা যোগেন্দ্রস  
সেবন করিতে দিবে।

হৃতিকাজনিত পক্ষাঘাতরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, রোগের পুরাতন  
অবস্থায় মহাকুষ্ঠাণ্ডতৈল বা মাষবলাদিতৈল গাজে মর্দন করিতে দিবে।  
অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল, কুজপ্রসারণী তৈল  
বা হংসাদি যুত মালিশদ্বারাও উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ুপিত্তাধিক

শরীরে বিশেষতঃ দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে তৈলপ্রয়োগই প্রশস্ত। স্নতিকাদোষ-জনিত পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য হইলেও স্নতিকারোগে অরাদি দোষ হইতে যে পক্ষাঘাত হয়, তাহা অসাধ্য নহে। এসবান্তে অত্যধিক রক্তঃ প্রাবাদি দোষে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পক্ষাঘাত হইলে, সেই পক্ষাঘাতই অসাধ্য। শোণিতস্রাব বা গর্ভপাত জনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগিণীর শরীর সবল হইলে, অনেকস্থলে তাহার রোগ সাধ্য হয়। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষাঘাত কোনমতেই একেবারে বিনষ্ট হয় না, ঐ পক্ষাঘাতই উহাদের প্রাণনাশক হয়। পুরুষের ষাট বৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের ৪০ বৎসর অতীত হইলে, পক্ষাঘাতরোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না; কিন্তু শরীর সবল হইলে আবার কখন কখন আরোগ্য হইতেও দেখা যায়, পক্ষাঘাত-রোগে শরীরের উর্দ্ধভাগ বা নিম্নভাগ আক্রান্ত হইলে, রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়।

**সর্বাঙ্গবাত।** সর্বাঙ্গবাতে সন্ধিতে বেদনা ও ভঙ্গবৎপিড়া অনুভূত হয় এবং রোগী ক্রমশঃ কার্য্যাক্রম হয়। সর্বাঙ্গবাতের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপদ্রব না থাকিলে, শাশ্বদশ্বেদ বা শঙ্করশ্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু সন্ধিহ্রানে বেদনা অধিক হইলে বাতাত্তিক, কৃশ ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। প্রথমাবস্থায় শ্বেদপ্রয়োগ যেরূপ আবশ্যক, বাতনাশক বাতগজাহুশ, রসো-নাষ্টক, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্ধলু, আমবাতারিবিটিকা, রান্নাদশমূল বা মহা-রান্নাদিকাথ প্রয়োগও সেইরূপ আবশ্যক। অর থাকিলে তজ্জন্তু বাতনিহৃদন-রস ও মহাপিপ্পলায় কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী, মাংসযুষ বা মুদগযুষ ও রাত্রিতে যবমণ্ড (বার্লি) সেবন করিতে দিবে। অনন্তর এইরূপ চিকিৎসাসাধারা বেদনা হ্রাস হইয়া আসিলে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটীসেবন ব্যবস্থা করিবে। এই সময়ে রসোনাষ্টক, বাতগজাহুশ বা আমবাতারি বিটিকা প্রভৃতি ঔষধসেবন এবং পূর্ববৎ শ্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। কারণ এই সকল ঔষধে প্রত্যহ ২।১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা আপনিই হ্রাস হইতে থাকে।

অনন্তর বেদনাক্রান্ত হইলে, রোগীর সর্ষশরীরে বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল বা স্বল্পপ্রসারিতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং রসোমপিণ্ড বা ষোগরাজগুগ্ধলু

প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে । বাতাব্যাদি অবস্থায় বৃহৎ বাত-  
গজাঙ্কুশ বা বাতনিহুদন রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কোষ্ঠ-  
কাঠি বর্ডমান থাকিলে ও রোগী তীক্ষ্ণবিরেচনযোগ্য বিবেচিত হইলে সিংহ-  
নাদ গুগ্গুলু সপ্তাহে ২।১ বার সেবন এবং পূর্বনিয়মে প্রত্যহ অমৃত ঔষধ  
সেবন করাইবে । প্রতিদিন উষ্ণজল নীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে  
দিবে । রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত ঔষধ অথবা বৃহৎ চিন্তামণি, বা  
ত্রৈলোক্য চিন্তামণি প্রভৃতি বাতপিত্তাধিক্যে সেবন ও বৃহৎ বাতারিতৈল বা  
কুজপ্রসারিণীতৈল রোগীর সর্কাদে মালিশ করিতে দিবে । রোগীর প্রমেহ,  
বহুমূত্র বা অথ কোন রোগ বিস্তারিত থাকিলে, তজ্জন্ম ঔষধ প্রদান করা  
একান্ত কর্তব্য ; এরূপভাবে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে রোগী মুক্তিলাভ  
করিতে পারে । পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরে যে দোষ প্রবল থাকে,  
তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

হনুগ্রহ । হনুগ্রহরোগে রোগী অতিকষ্টে চৰ্ক্ষণ করিতে ও কথাবলিতে  
পারে । কোন দ্রব্য চৰ্ক্ষণ করিবার সময় এই রোগ সহসা উৎপন্ন হইতে  
দেখা যায় । রোগী পূর্বে ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না ;  
এমন কি হাসিতে হাসিতে এই উৎকোচ রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং  
রোগীর দন্ত-কপাট বন্ধ হয় । প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র  
নস্ত্র প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে উপকার হয়, তৎপরে নারদীয়মহালক্ষ্মী-  
বিলাস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা  
রোগীর উর্দ্ধ এবং অধোহস্থতে প্রসারিণীতৈল, কুজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতী-  
প্রসারিণীতৈল বা বৃহৎমায়তৈল মালিশ করিয়া শ্বেদপ্রদান করিবে ও উর্দ্ধ  
হনুকে উর্দ্ধদিকে এবং অধোহনুকে নিম্নদিকে বিস্তৃত করিবে । তৎপর পিপুল  
ও আদা সমভাগে বাটিয়া উষ্ণজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে ; ইহা  
দ্বারা দোষের লাঘব হইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস বা রসো-  
নাষ্টক প্রয়োগ করিবে অথবা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলকাণ্ড সেবন  
করিতে দিবে । এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে দোষ অনেকাংশে হ্রাস হয় ।  
প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অনাহার না  
করাইয়া লঘুপাথ্য সেবন করিতে দিবে ও প্রত্যহ কোষ্ঠকৃদ্ধির ব্যবস্থা

করিবে । ৩৪ সপ্তাহ অতীত হইলে বাতপিভাধিক রোগীর মস্তকে ও হস্ত-  
দেশে প্রসারিণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল মালিশ করিতে দিবে । অবস্থা-  
বিশেষে ষড়্বিন্দুতৈলদ্বারা নস্য প্রদান করা যায় । কিন্তু নস্ত প্রয়োগ সমস্ত  
অবস্থায় কর্তব্য নহে । রোগ পুরাতন হইলে পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল মর্দন  
ও চিষ্টামণি বা ত্রৈলোক্যচিষ্টামণি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিলে বিশেষ  
উপকার হয় । রাত্রিতে স্নানিদ্ৰা না হইলে মধ্যমনারায়ণতৈল মাথায় মালিশের  
ব্যবস্থা করিবে । অপরাহ্নে ছাগলাগ্নয়ত বা বৃহৎছাগলাগ্নয়ত সেবন করিতে  
দিবে । এই স্থত সেবনে কোষ্ঠভুক্তি হইলে, বিরচনার্থ অথ কোন ঔষধ  
প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় না ।

মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদগদতা । মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদগদতা-  
রোগে কুপিতবায়ু শব্দবাহিনী শিরাসকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ঐ সকল রোগ  
উৎপাদন করে । রোগের প্রথম অবস্থায় মরিচাদিনস্ত বা সৈন্ধবাদিনস্ত  
প্রয়োগ করিবে, যেহেতু নস্তদ্বারা শব্দবাহিনী শিরাসকল সংশোধিত হয়,  
ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে । তদনন্তর নস্তপ্রয়োগ  
দ্বারা অবস্থা পরিবর্তিত হইলে, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস  
( মতান্তরে ) সেবন করিতে দিবে । রোগীকে স্নিগ্ধদ্রব্যাদি সেবন ও মাথায়  
তৈলমর্দন করিতে দিবে না । দোষ প্রশমন না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোষ্ঠ-  
ভুক্তি থাকে, এরূপ লঘুপথ্য অর্থাৎ দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড ( বার্লি ) বা সাণ্ড  
সেবন করিতে দিবে । দেশ, কাল, বয়স ও রোগীর অবস্থাসুসারে বায়ুর  
আধিক্য লক্ষিত হইলে, প্রথমাবস্থায় উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা মাথা  
ধোত করান উচিত এবং ২৩ দিন পরে দোষের লঘুতা বিবেচনা করিয়া  
মাথায় ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মর্দন করিতে দেওয়া  
কর্তব্য ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় বায়ুর অত্যন্ত রুদ্ধতা ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থা কুত্ৰাপি  
সমীচীন নহে । সাধারণতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায়ই এইরূপ ঔষধ প্রদান  
করা যুক্তিগত । নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, পূর্বোক্ত ঔষধ  
সেবন এবং কল্যাণ লেহ বা রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে । এই সমস্ত  
ঔষধ দ্বারা বাক্যের জড়তার লাঘব হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইতে  
থাকে । রোগ পুরাতন হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস ( মতান্তরে ) এবং স্বল্প

ছাগলাগ্ন ঘৃত, সারস্বতঘৃত বা নকুলাগ্ন ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্তাধিক শরীরে নকুলাগ্ন ঘৃত বা ছাগলাগ্ন ঘৃত এবং বাতশ্লেষপ্রবল অবস্থায় সারস্বত ঘৃত বা স্বল্প ছাগলাগ্ন ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ত্রিশতীপ্রসারিণী তৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল অবস্থাভেদে স্নানের পূর্বে মর্দন করিতে দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যহ উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে রোগীকে স্নান করান আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত বাক্যের জড়তা দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে।

**অর্দিত।** অর্দিতরোগ অতি কঠিন। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্তব্য। রোগারম্ভে দোষের বলা-বল নিরূপণ করিয়া মরিচাদিনম্ভ বা তুরঙ্গাদিনম্ভ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নম্ভপ্রয়োগকালে বমন হইলেও তাহাতে রোগের অনেক লাঘব হয়। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র নম্ভপ্রয়োগ দ্বারা দোষের লাঘব হয় মাত্র, কিন্তু রোগ একবারে দূরীভূত হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় সেবনের জন্ত বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) বা মাষবলাদিকাথ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। পিত্তাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মা হ্রাস হইলেই দশমূল্য ঘৃত ছাগলাগ্ন ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাগ্ন ঘৃত অথবা নকুলাগ্ন ঘৃত সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষাধিক ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত বটিকা ও কাথ প্রয়োগ করিবে। অধিকন্তু তৎসহযোগে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যোগরাজ গুগ্গুলু অথবা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপে রাসাদশমূল কাথ সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্ন এবং রাত্রিতে দুগ্ধসহ রুটী ব্যবস্থা করিবে। রোগী চর্ষণ করিতে অক্ষম হইলে, দুগ্ধসহযোগে ববমণ্ড বা সাণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্মার হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত তৈলমর্দন বা শীতল জলে স্নান করিতে দিবে না। অনন্তর পূর্বোক্ত নিয়মে ঔষধ সেবন দ্বারা শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে, মস্তকে পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতীপ্রসারিণী তৈল বা বৃহৎ-মাষতৈল অবস্থা বিশেষে মর্দন ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা যোগেশ্বরদ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, পূর্বোক্ত তৈল এবং ছাগলাগ্ন ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাগ্ন ঘৃত বা দশমূল ঘৃত রোগীকে



সেবন করাইবে এবং বাতপ্লেয়াধিক ব্যক্তিকে বড়বিনুতৈলের নস্ত প্রয়োগ করিবে।

মন্যাস্তম্ভ। মস্তান্তম্ভের প্রথমাবস্থায় গ্রীবাদেশে প্রবল বেদনা থাকিলে, শঙ্করস্বেদ প্রদান করা কর্তব্য। কুকুটের ডিম্বের ত্রবাংশ লবণ ও পুরাতন ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণকরত মর্দন করিতে দিবে অথবা পুরাতন ঘূত মর্দন পূর্বক আকন্দ পাতা বা এরণ্ডপত্র তদুপরি স্থাপিত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সেবনের জন্ত বাতগজাভূষ বা মহাবাত-গজাভূষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। স্বেদ-প্রদান এবং ঔষধসেবনদ্বারা গ্রীবাদেশস্থিত বেদনা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। রোগীর অরুচ্য লক্ষিত হইলে, বাতগজাভূষ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, উহা দ্বারা জ্বর ও বাত উভয়ই হ্রাস হয়। আমবাতারিবিটিকা বা যোগরাজগুগ্গলু প্রভৃতি ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত এই অবস্থায় প্রয়োগ করা আবশ্যিক। ঐ সকল ঔষধ দ্বারা দোষের হ্রাস এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ সহজে দূরীভূত হয়। রোগের প্রবল অবস্থায় পূর্বোক্ত বিটিকা এবং ভেদক ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারি বিটিকা ও যোগরাজ গুগ্গলু উভয়ই সেবন করিতে দিবে। মস্তান্তম্ভ রোগে অবস্থা বিশেষে রসোনপিত্ত বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড রোগীকে সেবন করাইলে এবং গ্রীবায় বৃহৎসৈন্ধবাচ্ছতৈল, স্বল্পপ্রসারিণীতৈল বা কুজপ্রসারিণীতৈল মর্দন করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। প্লেগ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি সেবন ও ঐ সমস্ত তৈলমর্দন উভয়ই প্রযোজ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও মাধায় তৈলমর্দন নিষিদ্ধ। অরুচ্য লক্ষিত হইলে বা বেদনার আধিক্য থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী বা যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি সেবন করিতে দিবে। বেদনা না থাকিলে ও প্লেগ্মার হ্রাস হইলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রে রুটী খাইতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় বাতপিণ্ড প্রবল হইলে রোগীকে দুই বেলাই অন্ন-পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। সহ হইলে মাধায় তৈল মর্দন পূর্বক উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করাইবে।

বাহুশোষ। বাহুশোষ বাতব্যাধিতে স্কন্ধদেশস্থ বায়ু স্ফূর্তির বন্ধনকে

শোষণ করে, এবং অংশবন্ধনীর শুষ্কতাহেতু বাহ্যশোষরোগ প্রকাশ পায় ।  
 ঐ রোগে বেদনা থাকে এবং ঐ বেদনা সময় সময় প্রবল হয় ও সময় সময়  
 হ্রাস হয়, আবার অবস্থাবিশেষে একবারে লোপ হয় । বেদনা লোপ হইলে,  
 বাহ্য স্পর্শশক্তি পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে হ্রাস হইতে থাকে । রোগের  
 প্রথমাবস্থায় বেদনা থাকিলে, বাতগজাকুশ বা মহাবাতগজাকুশ প্রভৃতি ঔষধ ও  
 ব্যাধিহানে শঙ্করস্বেদ প্রদান করিবে । ধূতুরাপাতা বা আকন্দপাতা হস্তে বেঠন  
 করিয়া স্বেদ প্রয়োগ ও পূর্বোক্ত ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয় ।  
 রোগীর অরভাব থাকিলে, বাতগজাকুশ, বাতগজকেশরী বা বাতনিম্বদন  
 ও মহাপিপ্পলায়ু কাথ এবং অবস্থাবিশেষে রাস্নাসপ্তক বা মহারাস্নাদিকাথ  
 প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, রাস্না দশ-  
 মূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে এবং অন্নাহার বন্ধ করিয়া  
 রুটী, যবমণ্ড প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে । এইরূপ চিকিৎসায় বেদনা  
 অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে আটার রুটী খাইতে দিবে ।  
 এই অবস্থায় হস্তে বৃহৎসৈন্ধবাণ্ডতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল  
 মালিশ এবং বৃহৎ বাতগজাকুশ, রসোনপিণ্ড বা বাতারিগ্ণ্ডুল প্রভৃতি অবস্থা-  
 ভেদে সেবন করাইবে । ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২ । ৩ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার  
 হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থাকরা একান্ত কর্তব্য । উল্লিখিত ঔষধে দান্ত না হইলে  
 যোগরাজগুণ্ণুল বা আমবাতারিবটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । বাতা-  
 ধিক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে বৃহৎমাষতৈল মর্দন করিতে দিবে । ক্ষীণ ও বৃদ্ধব্যক্তিকে  
 আবশ্যক হইলে, ছাগলাণ্ডঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাণ্ডঘৃত সেবন করান যাইতে  
 পারে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ হাত শুষ্ক হইলে পূর্বাঙ্কে পূর্বোক্ত তৈল  
 ও অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত বাহতে মর্দন করিতে দিবে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার  
 হয় । এই সময় অশ্বগন্ধায়ত সেবন করাইলে আরও উপকার পাওয়া যায় ।  
 এই অবস্থায় রোগীর মাথায় তৈল-মর্দন করিয়া উষ্ণজল শীতল করত সেই  
 জলে রোগীকে স্নান করাইবে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে ।

অববাহুক । অববাহুকবাতব্যাদির প্রথমাবস্থায় পূর্ববৎ শঙ্করস্বেদ এবং  
 অবস্থাবিশেষে অগ্ন্যন্ত স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করা কর্তব্য । কিন্তু এই রোগে বালুকা  
 প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা রুক্ষস্বেদপ্রদান কর্তব্য নহে । সর্কীবস্থায় স্নিগ্ধস্বেদ প্রয়োগ

করা বিধেয় । বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে বাতগজাছুশ, বাতান্নিগ্গুগ্গু বা রসোনাস্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । মাষবলাদি কাথ অবস্থাবিশেষে প্রাতে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে । কোষ্ঠকৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ, আমবাতান্নিগ্গুগ্গু বা যোগরাজগ্গুগ্গু সেবন করাইলে ২ । ৩ বার দান্ত হইয়া বিশেষ উপকার হয় । এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিয়া উপকার লক্ষিত হইলে ২ । ৩ সপ্তাহ পরে রসোনপিণ্ড, বাতনিহদনরস বা বৃহৎবাতগজাছুশ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে । বাতপিভাধিক ব্যক্তিকে যোগরাজগ্গুগ্গু, ত্রয়োদশাঙ্গগ্গুগ্গু বা পথ্যাদিগ্গুগ্গু এবং বাতগজকেশরী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে । বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে, প্রাতে কুঙ্কপ্রসারণী-তৈল, বৃহৎবাটারিতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল ও অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত মর্দন করিতে দিবে । বাতপিভাধিক ব্যক্তিকে মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মাষ-বলাদি তৈল মর্দন করিতে দিবে । শরীর অত্যন্ত দুর্বল বা ক্লান্ত হইলে অখ-গন্ধা ঘৃত সেবন করান কর্তব্য । স্বল্পছাগলাভ ঘৃত প্রয়োগ দ্বারাও উপকার হয় । রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিভাধিক ব্যক্তিকে চতুর্শূর্খ বা চিন্তামণি অপরাহ্নে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং পূর্বোক্ত তৈল অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করা উচিত । নূতনাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও গাত্র-তৈলমর্দন নিষিদ্ধ । দুগ্ধ অল্প পরিমাণে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে ।

বিশ্বচী । বিশ্বচীরোগ উৎপন্ন হইলে, বাহর আকৃশ্ণন ও প্রসারণাদি ক্রিয়া একবারে লোপ হয় । এইরোগ কাহারও একবাহতে, কাহারও বা দুই বাহতেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায় । এইরোগে অববাহকরোগের স্থায় কাথ এবং প্রয়োজন হইলে শ্বেদ-প্রয়োগ করিবে । সর্বাবস্থায় শ্বেদপ্রয়োগের আব-শ্যকতা হয় না । রান্নাদশমূলকাথ বা রান্নাসপ্তককাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে । বাতশ্লেষ্মাধিক্য শরীরে বাতগজাছুশ, মহা-বাতগজাছুশ, স্বল্প রসোনপিণ্ড বা রসোনাস্টক প্রয়োগ করা আবশ্যক । জ্বর ও গাত্র-বেদনার হ্রাস না হইলে, বৃহৎবাতগজাছুশ বা বাতনিহদন প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং স্নান ও তৈলমর্দন বন্ধ করিবে । বিষ্রাবস্থায় রোগস্থানে পুরাতন এরণ্ডতৈল মর্দন করাইয়া উষ্ণজলদ্বারা ঐস্থান ধৌত করাইবে । এই নিয়মে ঔষধ-প্রয়োগে রোগ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে, রোগীকে বৃহৎ

সৈন্ধবাদিতৈল বা কুজপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বিরোচনার্থ বোগরাজ-  
গুগ্গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু সেবন করিতে দিবে । হস্তবেদনা বা তার  
বোধ হইলে, বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র, বাতারিগুগ্গুলু, বাতগজকেশরী বা রসোন-  
পিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি দোষের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ  
করিবে । রোগের পুরাতন অবস্থার প্রাতে বৃহৎবাতারিতৈল, মহামাষতৈল,  
মাষবলাদিতৈল প্রভৃতির মধ্যে যে কোনও একটি এবং বৈকালে হংসাদি দ্রুত  
রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । রোগীর শরীর বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে  
অখণ্ডকায়ুত বা স্বল্পছাগলাদ্যুত সেবন করিতে দিবে, উহা সেবনে কোষ্ঠভুক্তি  
হইলে সমধিক উপকার হয় । রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে  
অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা বা শুক্তির কুটী এবং পুরাতন অন্নহার মধ্যাহ্নে  
অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধ ও কুটী খাইতে দিবে । বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকেও ঐরূপ  
পথ্য প্রদান করা কর্তব্য ।

গৃধ্রসী । গৃধ্রসীরোগে কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্বদেশকে আশ্রয়  
করে, পরে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জাহ্ন, জহ্মা ও  
পদবয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে । প্রথমাবস্থায় নিতম্বস্থানে বেদনা ও স্তম্ভতা  
প্রভীয়ায়মান হয়, স্ততরাং রোগীকে কোষ্ঠভুক্তিকারক অথচ অগ্নিদীপক ঔষধ  
অর্থাৎ রান্নাসপ্তক বা রান্নাদশমূল কাথে এরঙতৈল প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্তপরি-  
মণাহকাল সেবন করিতে দিবে এবং বাতগজাঙ্ঘ্র, মহাবাতগজাঙ্ঘ্র, ত্রয়ো-  
দশাঙ্গগুগ্গুলু বা বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ।  
গৃধ্রসীরোগে বায়ু এবং অবস্থাভেদে শ্লেষ্মসংযুক্ত বায়ু প্রকুপিত হয় । কেবলমাত্র  
বায়ু প্রকুপিত হইলে, পথ্যাদিগুগ্গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু সেবন করাইলে  
উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শ্লেষ্মাপ্রিত বায়ু প্রকুপিত হইলে, আভাদ্যচূর্ণ,  
পুনর্বাদিচূর্ণ, অজমোদাদিবটক, বাতগজাঙ্ঘ্র, মহাবাতগজাঙ্ঘ্র, ত্রয়োদশাঙ্গ-  
গুগ্গুলু বা অবস্থা বিশেষে রসোনাষ্টক অথবা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ  
প্রয়োগ করা আবশ্যক । বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, বৈকালে রসোনপিণ্ড,  
রসোনাষ্টক বা আমবাতারিষটিকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং কোষ্ঠকাঠি  
থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে পথ্যাদি গুগ্গুলু, বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলু বা বাতারি-  
গুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠভুক্তি

ধাক্কা নিত্যন্ত আবশ্যক । রোগ পুরাতন হইলে এবং বেদনা পূর্বাণেক্ষা হ্রাস হইলে, বৃহৎসৈন্ধবাত্তৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল, কুজপ্রসারণীতৈল বা নকুলাত্নতৈল মর্দন এবং পূর্বোন্নিখিত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ও বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র, বাতনিহনরস অথবা বাতগজকেশরী পূর্ববৎ রোগীকে দ্রাব্যভেদে ব্যবস্থা করিবে । এই সমস্ত ঔষধ ও তৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে, প্রায়শঃ অজকোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না । বায়ুপ্রধান বা ক্ৰীণ সক্তির অনেকদিন হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ-  
শুদ্ধি হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাতে মহামাষ বা বৃহৎ মাষ-  
তৈল ও বৈকালে হংসাদিস্বত মর্দন এবং অপরাহ্নে অশ্বগন্ধায়ত বা বৃহৎ  
শালিত্ত্ব দ্রব্য উষ্ণদ্রব্যসহ সেবন করাইবে । ঐ দ্রব্যদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে  
কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য অজ কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা হয় না ।

খঞ্জতা ও পঙ্কুতা । কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে, একটী উরুর  
মহান্নায়ুসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে রোগী খোঁড়া হইয়া  
ধাকে, ইহাকে খঞ্জ কহে । দুইটী উরুর মহান্নায়ুসমূহের আক্ষেপ হইলে  
রোগী একেবারে চলৎশক্তিহীন হয়, ইহাকে পঙ্কু কহে । এই দুইটী একই  
জাতীয় রোগ, সুতরাং একই ঔষধে আরোগ্য হইতে পারে । খঞ্জ এবং  
পঙ্কুরোগের প্রথমাবস্থায় শঙ্করস্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রান্নাসপ্তক  
বা রান্নাদশমূল কাথে এরওতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে ।  
এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, যোগরাজগুগ্গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু,  
সিংহনাদগুগ্গুলু, বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু প্রভৃতি রেচক  
ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । ফলতঃ রোগীর যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ-  
শুদ্ধি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করা নিত্যন্ত আবশ্যক । বাতগজাঙ্ঘ্র বা মহা-  
বাতগজাঙ্ঘ্র প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায় । কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে  
এবং বাতশ্লেশার প্রবলতা থাকিলে আমষাতারিটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনা-  
পিণ্ড বা যোগরাজ গুগ্গুলু প্রভৃতি মুহূর্বিরেচক ঔষধ প্রত্যহ সেবন করাইবে ।  
এইরূপভাবে স্বেদ এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ পূর্বাণেক্ষা হ্রাস হইলে,  
বৃহৎসৈন্ধবাত্তৈল, কুজপ্রসারণী তৈল, বৃহৎবাতারিতৈল বা নকুলাত্নতৈল মর্দন  
করিতে দিবে এবং পূর্বোক্ত বটিকা ও গুগ্গুলু সংযুক্ত ঔষধ পূর্ববৎ সেবন

করাইবে। রোগ কঠিন হইলে, অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত মর্দন করা আবশ্যক। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতাদিক দুর্বল ব্যক্তিকে অখগন্ধা ঘৃত বা স্বল্প-ছাগলাঘ ঘৃত প্রত্যহ উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন এবং মহামাষ তৈল, বৃহৎ মাষ তৈল বা মাষবলাদি তৈল মালিশ করিতে দিবে। অনেক স্থানে রোগ পুরাতন হইলেও নূতনাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং বিবেচনাপূর্বক ঐ সমস্ত তৈল প্রয়োগ করিবে। উপদংশদোষে অনেকস্থলে রক্ত নিষ্কেজ হওয়ায় ঋজুতা বা পঙ্কতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ঐ অবস্থায় অত্র কোনও ঔষধ সেবন না করাওয়া প্রথমতঃ শারিরাগ্নবলেহ ও অমৃতাত্ম ঘৃত বা অনন্তাত্মঘৃত ক্রমশঃ ২০ মাস উপযু্যপরি সেবন করাইবে। উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ ঔষধ সেবনান্তে পূর্বোক্ত তৈল অবস্থাভেদে মালিশ করিতে দিবে। উপদংশজনিত বাতরোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল ঋয়ন্ত রক্তশোধক ঔষধ সেবন এবং ঋতুবিশেষে গাত্রে তৈল মর্দন করা একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাদিক ব্যক্তিকে অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা, ময়দা বা সূজীর রুটী ভক্ষণ করিতে দিবে। বাতাদিক ক্লেশ ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর অন্ন থাকিলে, অন্নাহার একবারে বন্ধ করিবে। পুরাতন অবস্থায় নান ও অন্নাহার ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর সহ হইলে রাত্রিতে দুগ্ধ ও রুটী খাইতে দিবে।

কলায়থঞ্জ। কলায়থঞ্জরোগীর গমনকালে শরীর কম্পিত হয়। এই রোগেরও পূর্বোক্তপ্রতিষেধক ঋজুরোগের নিয়মাত্মসারে চিকিৎসা করিবে, বিশেষতঃ এই রোগ একটু পুরাতন হইলে, রোগীকে অখগন্ধা ঘৃত, ছাগলাঘ ঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাঘ ঘৃত সেবন করিতে দিবে এবং ঋজুরোগের ত্রায় পথ্যপ্রদান, নান ও তৈলমর্দন ব্যবস্থা করিবে। উপদংশ হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, পূর্ববৎ ঘৃত সেবন ও তৈল মালিশ করিতে দিবে। এই রোগের পুরাতন অবস্থায় ঋন্তকে মধ্যমনারায়ণ, ত্রিশতীপ্রসারণী বা পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল মর্দন করিতে দিবে।

ক্রোষ্ঠী কুশীর্ষ। ক্রোষ্ঠী কুশীর্ষরোগে জাহ্নুরমধ্য শোণে পরিপূর্ণ হয় এবং

ঐ স্থান শৃগালের মাথার জায় দৃষ্ট হয়, এইজন্মই উহাকে ক্রোষ্ঠ কলীৰ্ব বা শিৰামুণ্ড কহে। রোগের প্রবলাবস্থায় জাহ্নুর নিয় ও উর্দ্ধভাগ ক্রমশঃ সন্ধ হইতে থাকে। বায়ু দ্বারা ঐ স্থানের রক্তের ক্রিয়া রুদ্ধ ও কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্মই রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। পরায় সবল থাকিলে ও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ সহ্য হইলে, রোগীকে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু সপ্তাহে ২।৩ দিন সেবন করিতে দিবে। উহা দ্বারা বিরেচন হইলে অনেক উপকার হয়। অবস্থান্তরে শোথ প্রবল হইলে, জলৌকা দ্বারা বা যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্ত-মোক্ষণে বাহাতে শিরাজ্জৈদ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। অনন্তর রোগীকে প্রতিদিন পথ্যাদিগুগ্গুলু, শিবাগুগ্গুলু বা বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু, পুনর্নবাগুগ্গুলু বা অমৃতগুগ্গুলু অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগে প্রত্যহ কোষ্ঠভৃদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। জাহ্নুর শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাস হইলে, অলম্বুবাগ্গুচূর্ণ, আভাগ্গুচূর্ণ, পুনর্নবাগ্গুচূর্ণ, অজমোদাদিবটক প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রাতে আভাগ্গুচূর্ণ বা অলম্বুবাগ্গুচূর্ণ সহযোগে রান্নাদশমূলকাথ অথবা মহারান্নাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। ঐ দুইটি কাথের সহিত আভাগ্গুচূর্ণ বা অলম্বুবাগ্গুচূর্ণ ব্যবস্থা করিলে পৃথকরূপে ঐ সকল চূর্ণ সেবন করাইবার প্রয়োজন হয় না। এই নিয়মে চিকিৎসা দ্বারা শোথ হ্রাস পাইলে, বৃহৎ সৈন্ধবাগ্গুতৈল বা মহাপিণ্ড-তৈল হাটুতে মর্দন করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত জাহ্নুস্থিত শোথ ও বেদনা একেবারে হ্রাস না হয়, তাবৎ তৈলমর্দন করা কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে, বাতরাজ তৈল বা বাসারুদ্র তৈল মর্দন ও প্রত্যহ প্রাতে বৃহৎ যোগ-রাজগুগ্গুলু বা শিবাগুগ্গুলু সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় প্রাতে অন্নাহার ও রাত্রি গমের রুটী বা সুজির রুটী সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী পথ্য দিবে। জ্বর অধিক থাকিলে বার্লি বা সাম্ভ পথ্য দেওয়া কর্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ প্রদান করিবে না। রোগ পুরাতন হইলে, নির্জল দুগ্ধ অন্নমাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইলে মাংসঘূষ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

খল্লী। খল্লী (খাইল) উৎপন্ন হইলে, পাদ, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের

শিরায় মোচড় উপস্থিত হইয়া থাকে । এই রোগ অনেক স্থানে রস, রক্তাদি ধাতুর স্রাববশতঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ; এইজন্য বিশ্চিকারোগে এবং প্রস্রুতির বায়ুর আধিক্য বশতঃ কোন কোন স্থলে এই খাইলধরা প্রকাশ পায় । এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ দার্কাদিমর্দন বা কুষ্ঠামর্দন প্রয়োগ করিবে অথবা কুষ্ঠাতৈল বা দার্কাদিতৈল মর্দন করিতে দিবে । কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে, ত্রয়োদশাঙ্গুগ-গুলু বা যোগরাজ গুলু-গুলু এবং বৃহৎ বাত-গজাচুশ বা বাতনিহনরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা খাইলধরা হ্রাস পাইয়া থাকে । স্তিকাপ্রিত বা রস, রক্তাদি ক্ষয়বশতঃ ঋতুরোগের প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠাতৈল বা দার্কাদিতৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় । রোগ পুরাতন হইলে, বলাঠিতৈল, হংসাদিঘৃত, মহাকুকুটমাংসতৈল, ত্রিশতী-প্রসারণীতৈল বা মহামাষতৈল মালিশ এবং শরীর অতি দুর্বল হইলে, অশ্বগন্ধায়ুত অথবা বৃহৎছাগলাঘ্রত সেবন করিতে দিবে । স্তিকাদোষে এইরোগ উৎপন্ন হইলে, স্তিকারোগের চিকিৎসানুসারে তৈলপ্রয়োগদ্বারাও অনেক উপকার হয় ।

বাতকণ্টক । বাতকণ্টকরোগে গুলুফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা অধিক হয় । এই রোগ উৎপন্ন হইলে, রোগী অতিকষ্টে গমনাগমন করে । প্রথমাবস্থায় রোগীর বেদনাস্থানে স্নেহ প্রদান করা কৰ্ত্তব্য । কোষ্ঠবদ্ধ বা দান্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে, রসোনপিণ্ড বা মহা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে গোড়ালিতে বৃহৎসৈন্ধবাদি-তৈল বা বিজয়ভৈরব তৈল মালিশ করিতে দিবে । কিন্তু রোগীর উদরাময় থাকিলে রসোনপিণ্ড না দিয়া রামবাণরস, রাজবল্লভরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কৰ্ত্তব্য । উদরাময়াক্রান্ত রোগীকে ঐ সমস্ত ঔষধের সঙ্গে অলম্বুবাচচূর্ণ বা আভাচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইলে আরও ভাল হয় । উহা দ্বারা উদরাময় ও বেদনা উভয় নিবৃত্ত হয় । উদরাময় নিবৃত্ত হইলে, পূর্বোক্ত রসোনপিণ্ড সেবন করান বাইতে পারে । বৃহৎ সৈন্ধবাচ-তৈল বা মহাবিজয়ভৈরব তৈল প্রয়োগে সকল অবস্থায়ই উপকার সাধিত হয় । রোগ পুরাতন এবং শিরা সঙ্কুচিত হইলে, যখন গোড়ালির বেদনা হ্রাস



হইয়া আইসে, তখন কেবলমাত্র রসোনতৈল, মূলকাষ্ঠতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল, মহাবিজয়ভৈরব বা বাতরাজতৈল মালিশ করা যাইতে পারে। বৃহৎব্যক্তির পুরাতনরোগে মহামাষতৈল বা সপ্তপ্রহ্মমাষতৈল প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটী ভক্ষণ এবং উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। কোমণ্ড শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে না। দুগ্ধ, দধি, অন্নদ্রব্য সেবন একবারে মিষিক। পুরাতন অবস্থায় সহ্য হইলে অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্ন বা লুচি খাইতে দিবে।

পাদদাহ। বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে, পাদদেশে দাহ জন্মাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় নাগকেশরের কাঁটা পেষণপূর্বক শতধৌত ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদদেশে লেপন এবং দশমূলকাষ্ঠদ্বারা পাদদেশ ধৌত করিবে অথবা মসুরডাইল পেষণ পূর্বক জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পদে লেপন করিবে অথবা কেবলমাত্র ননী বা মাখন পায়ে লেপন করিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পায়ের দাহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনন্তর রোগীকে গুড়ু-চ্যাদিলোহ বা অমৃতাদি গুগ্গু প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, গুড়ুচ্যাদিঘৃত সেবন এবং গুড়ুচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল পাদদেশে মালিশ করিতে দিবে। এই রোগে দূরস্থানে গমনাগমন ও পিত্তবর্জক দ্রব্য সেবন করা উচিত নহে।

পাদহর্ব। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, পাদদেশের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় ও পা ঝিনু ঝিনু করিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ বাতগজাঙ্গুশ, বাতরিগুগ্গু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্তব্য। পুরাতন হইলে অথবা বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল, কুঞ্জপ্রসারণীতৈল অথবা হংসাদিঘৃত মর্দন অতি উপকারী। বৃহৎমাষতৈল বা মহামাষ তৈল প্রয়োগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করিলেও বাতনাশক আত্যন্তরিক ঔষধসমূহ অবস্থাবিশেষে সেবন করান কর্তব্য। প্রমেহ বা অজ্ঞাত রোগে শরীর অত্যধিক দুর্বল

হইলে ছাগলাস্ত ঘৃত বা বৃহৎছাগলাস্তঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবশ্য সেবন করিতে দিবে ।

তুণী । এই রোগে পকাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উদ্ভিত হইয়া অধোদেশে গমনপূর্বক মলদ্বারে বা জননেন্দ্রিয়ে রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অগ্নিবর্জক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অজমোদাদি-বটক, বৈশ্বানরচূর্ণ বা পিঙ্গল্যাদিকাথ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং স্বল্প প্রসারিণীতৈল দ্বারা অম্বুবাसन বস্তি প্রয়োগ করিবে । এইরূপ চিকিৎসায় কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তুণীরোগ অনেকাংশে হ্রাস হয় । অনন্তর রোগ পুরাতন হইলে চিন্তামণি বা চতুর্শুধরস এবং ছাগলাস্ত ঘৃত সেবন করিতে দিবে । ঘৃত সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগের অনেক লাঘব হয় । এই রোগ অনেক স্থলে কিছুদিন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; সুতরাং যে পর্যন্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ পূর্বোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক পথ্য প্রদান করিবে । দধি, অন্ন ও শীতল দ্রব্য কখনও প্রদান করিবে না ।

প্রতিতুণী । এই রোগে মলদ্বার হইতে বেদনা প্রতিলোম ভাবে উর্দ্ধে পকাশীয়তিমুখে গমন করিয়া থাকে । প্রতিতুণী রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অরবিকারোক্ত পিঙ্গল্যাদিচূর্ণ, অজমোদাদিবটক বা হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি পায়, এরূপ ঔষধ ও ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল, স্বল্প প্রসারিণী তৈল বা অস্ত্রাঙ্গ তৈলদ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ছাগলাস্তঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাস্তঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । চিন্তামণি বা চতুর্শুধরস পুরাতন অবস্থায় সেবনে উপকার পাওয়া যায় । তুণী ও প্রতিতুণীরোগে একরূপ পথ্য প্রদান করিবে ।

ত্রিকশূল । এই রোগে ত্রিকস্থানে প্রবল বেদনা হয় । প্রথমাবস্থায় বেদনা হইলে, বালুকা গরম করিয়া অথবা বনধুটিয়ার অগ্নিতে কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া স্বেদপ্রদান করা কর্তব্য । তৎসঙ্গে ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুলু-গুলু, অজমোদাদিবটক অথবা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ

অবস্থাসারে প্রয়োগ করিবে । কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সৈন্ধবাদিতৈল, রুহং সৈন্ধবাদিতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিয়া বেদ প্রদান করা উচিত ।

**বাতাঙ্গীলা ।** এই রোগে নাভির অধোভাগে গোলপাষণখণ্ডবৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া মল ও মূত্ররোধ করিয়া থাকে । ইহাতে প্রথমতঃ হিঙ্গুাঙ্গচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে । রোগ কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিনতৈল বা অত্রাঙ্গ বাতঙ্গ তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণপাত্রে রোগীকে বসাইবে এবং অবস্থাভেদে পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে । বেদনা নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত । বাতাঙ্গীলারোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক । এই রোগ কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আহারের অনিয়মে পুনরায় প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য । গুজরোগোক্ত এবং আনাহরোগোক্ত কাঙ্কায়নগুড়িকা, হিঙ্গুাঙ্গ চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বাতাঙ্গীলা অনেকাংশে হ্রাস হইয়া থাকে । এই রোগে দান্তবদ্ধ হইলে হিঙ্গুাঙ্গাবর্তি বা ত্রিকটুকাঙ্গা বর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । রোগ পুরাতন হইলে ঘৃত সেবন ও তৈল মালিশ দ্বারা অনেক উপকার হয় । ইহাতে রোগীকে সর্বদা লঘুপাক অন্ন প্রদান করা কর্তব্য ।

**প্রত্যঙ্গীলা ।** বাতাঙ্গীলা যতপি বেদনায়ুক্ত হইয়া তির্ধ্যগ্ভাবে উৎথিত হয় এবং রোগীর অধোবায়ু, মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যঙ্গীলা কহে । এই রোগের চিকিৎসাবিধি বাতাঙ্গীলার জায় । ইহাতে অতি কষ্টদায়ক বেদনা হয় । হিঙ্গুাঙ্গচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অনেকাংশে ঐ বেদনার লাঘব হইয়া থাকে । এই রোগে মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা কোনমতে হ্রাস হয় না । এমতাবস্থায় মলপ্রবর্তক হিঙ্গুাঙ্গাবর্তি বা ত্রিকটুকাঙ্গাবর্তি এবং মূত্রকারক বটপত্রীপ্রলেপ বা বিম্বিকান্তপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । রোগের প্রবলাবস্থায় বর্তি ও প্রলেপ

প্রয়োগ করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। এই রোগে লঘু পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

**উর্দ্ধবাত।** এই রোগে নাভিস্থিত সমান বায়ুর অধোগমন ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় উদার উখিত হইয়া থাকে এবং এই উদারই হিকার ত্রায় পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক অথচ মৃদু বিরেচক হিঙ্গুচূর্ণ বা শুষ্ঠাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই বিরেচক ঔষধ সেবনেই রোগী আশু উপকার বোধ করে, এই সঙ্গে বায়ুর অল্পলোমক চতুর্শুখ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করান কর্তব্য। রোগীর অত্যন্ত ক্লেশতা ও বায়ুর আধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুষ্টিকারক এবং বাতন্ত্র পথ্য ও ঔষধ প্রদান করিবে। এইরূপ অবস্থায় ছাগলাস্তম্বত বা বৃহৎছাগলাস্তম্বত অতি উপকারী। যে সকল দ্রব্যে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে, এরূপ দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত গর্হিত। রোগীর উদরে বিকুঠৈল বা মধ্যম-বিকুঠৈল মর্দন করিলে উপকার হয়। এই রোগ সামান্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং যত্নপূর্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক।

**আগ্নান।** আগ্নান প্কাশয়গত বায়ুর কার্য। আগ্নানের সঙ্গে অজ্ঞাত উপদ্রবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিহচিকা, অলসক, বিলম্বিকা, ত্রিদোষ জ্বর ও বিষ্টকাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে সচরাচর আগ্নান প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আগ্নান উপস্থিত হইলে মল ও মূত্ররোধ হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নিদীপক ঔষধ এবং উদরে তারপিণ্ডতৈল মর্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ প্রবল হইলে মলদ্বারে ত্রিকট্যাস্তাবর্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। কোনস্থলে উদরে দারুণটক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ, কোনও স্থলে অবস্থা-বিশেষে উভয়বিধ প্রলেপ ও বস্তিপ্রয়োগ, আবার কোন স্থলে চতুর্শুখ বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ও সবল শবীরে মৃদুরেচক বা তীক্ষ্ণ বিরেচক নারাচ চূর্ণ বা মহানারাচচূর্ণ, আগ্নানে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ আগ্নানে- অগ্নিযুগ্মচূর্ণ বা হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি অগ্নিদীপক ঔষধই প্রয়োগ করা

কর্তব্য। যখন বায়ুর প্রবলতা বশতঃ আশ্বান প্রবল হয় এবং জ্বরাদি বিস্ত্রমান থাকে, তখন উহা বাতব্যাধি নামেই অভিহিত হয়, এইরূপ অবস্থায়ও দারুণটক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ এবং উদরে তারপিণ তৈল বা অল্প বাতস্ত তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ কঠিন হইলে অবস্থানুসারে বস্তি প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নারাচূর্ণ বা মহানারাচ চূর্ণ প্রভৃতি বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ দ্বারা দান্ত হইলে, রোগীকে লঘুপাক পথ্য প্রদান এবং প্রত্যহ হিংদাত্তচূর্ণ, চতুশ্রুণ বা চিত্তামণি প্রভৃতি অবস্থাতেই সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় অগ্নিপ্রদীপনার্থ হিংদাত্তচূর্ণ হিংদ্রুণচূর্ণ বা অগ্নিশুণ্ঠচূর্ণ এবং কেবলমাত্র বায়ু বা বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, চতুশ্রুণ্ঠরস বা চিত্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় ষাণ্ড ক্ষুধাবোধ না হয়, তাবৎ লজ্জন প্রদান করিবে। অনন্তর ক্ষুধাবোধ হইলে, সাণ্ড বা যুগযুষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। আশ্বান একবারে ভ্রাস হইলে এবং অগ্নি উদ্দীপিত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্নপথ্য প্রদান করিবে। অন্নপথ্য প্রদান করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে ; সুতরাং সাবধানে অন্নপথ্য প্রদান করা কর্তব্য।

প্রত্যাশ্বান। আমাশয়গত বায়ু কফদ্বারা প্রকুপিত হইয়া প্রত্যাশ্বানরোগ জন্মায়। প্রত্যাশ্বানে আমাশয় ক্ষীত হয় এবং পার্শ্ব ও হৃদয় তিন্ন অস্ত্রাশ্ব স্থানে আশ্বানের অস্ত্রাশ্ব লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই প্রত্যাশ্বানরোগেরও আশ্বানের ত্রায় চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ বমন করাইয়া অগ্নিদীপক ঔষধ এবং উষ্ণজলের স্বেদ প্রদান করা কর্তব্য। প্রত্যাশ্বানে রোগীর প্রধানতঃ প্রবল আশ্বান ও শ্বাসক্রিয়া বলবতী হয়। সুতরাং প্রবল আশ্বান নিবৃত্ত না হইলে যতই শ্বাসনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হউক কিছুতেই উপকার হয় না। প্রত্যাশ্বান প্রবল হইলে, দারুণটক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ বধানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উদরে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলেই বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু প্রত্যাশ্বানে আশ্বান অত্যন্ত প্রবল হইলে, মূত্রসংজ্ঞনার্থ বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা অস্ত্রাশ্ব প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ এবং লিঙ্গে বা যোনিতে উত্তর বস্তি প্রয়োগ

করিবে। এই অবস্থায় দান্তবদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং বর্ষিপ্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। প্রত্যাগ্নান ও আগ্নান যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, রোগ অতি প্রবল হয়। এই উভয় একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, উদরে তারলিগঠন বা বাতয়তৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা স্নেহপ্রদান করিবে অথবা উষ্ণ-জলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে। এই অবস্থায় স্নেহ, প্রলেপ ও বর্ষি প্রদান একান্ত কর্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাহ্য ঔষধপ্রয়োগ বৈরূপ আবশ্যক; চিন্তামণি বা চতুর্খুণ্ড প্রভৃতি বাতানুলোমক আত্যন্তরিক ঔষধ সেবন করানও অবস্থাবিশেষে, সেইরূপ কর্তব্য। রোগীর প্রস্রাব এবং কোষ্ঠ-তল্লি হইলে, রোগের হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে হিঙ্গুতূর্ণ, অগ্নিমুখূর্ণ বা হিঙ্গুটক প্রভৃতি অগ্নিদীপক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। যে পর্য্যন্ত রোগীর আগ্নানহ্রাস অথবা অগ্নিসবল না হয়, তাবৎ রোগীকে লজ্জন প্রদান করিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে, সাণ্ড পথ্য দিবে। অনন্তর ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও ব্যঞ্জন পথ্য প্রদান করিবে।

আমাশয়গত বাত। নাভি ও স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদর, ও নাভিদেলে বেদনা, পিপাসা, উদগার, বিস্ফটিকা, ভেদ, বমন, কাস ও শ্বাস, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়োখিত প্রত্যাগ্নানরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাশয়স্থিত বাতরোগে তাহা হইতে অনেক ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যাগ্নানের চিকিৎসার সহিত আমাশয়গত বাতের চিকিৎসার সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যাগ্নানরোগে বায়ুরই একোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আমাশয়স্থ বাতে কফ ও বায়ু উভয়ই প্রকুপিত হয় ও তজ্জন্ত বিস্ফটিকারোগের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়গত বাতে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে হৃদয়, পার্শ্ব, প্রভৃতি স্থানে বেদনা, কাস ও শ্বাস অধিক হয়; কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে, আগ্নান প্রবল হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিস্ফটিকা-রোগের ভায় সাধারণ অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, এবং রোগীকে লজ্জন প্রদান সর্বাগ্রে আবশ্যক। লজ্জনাতে বৃহৎ অগ্নিমুখ-

চূর্ণ বা ভাঙ্গরুলবণ প্রভৃতি অগ্নিবর্জক ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই রোগে অবহাবিশেষে আমাশয়ে উষ্ণস্বেদ প্রদান এবং বমনকারক বা তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ সেবন করান যায় । আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় খাদ্যাদি প্রবল হইলে এবং প্রত্যাগ্নানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাণ্ডক্ত প্রত্যাগ্নানের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে ও মূত্রসংজননার্থ বিষিকাক্ত-প্রলেপ বা অস্ত্রাঙ্ক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । দান্তবদ্ধ হইলে, হিঙ্গুদ্রাবর্তি বা ত্রিকটাদ্রাবর্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই রোগে চিত্রকাদিচূর্ণ, অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, অগ্নিদীপক হিঙ্গুচূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং তদ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, বমনকারক ঔষধ বিবেচনার সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে । অনন্তর বিষাঙ্ককাথ বা বটাঙ্ককাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে প্রথমতঃ লজ্জন তৎপরে অগ্নিদীপক ঔষধদ্বারা আমাশয় সংশোধিত হইলে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে । কফপ্রবলরোগীর এই ঔষধ প্রয়োগে অগ্নিবৃদ্ধি না হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । বাতাদিক ব্যক্তিকে কোষ্ঠগুলির জঘ্ন বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । কিন্তু যে সকল ব্যক্তির স্বভাবতঃ দান্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু এই আমাশয়গত বাতরোগে স্বভাবতঃ দান্ত হইতে পারে । রোগীর অগ্নি সবল হইলে, অন্নভোজনের উপযুক্ত সময় । তখন রোগীকে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ও মুগযুষ প্রভৃতি পথ্য দিবে ।

পকাশয়গত বাত । আমাশয়ের নিম্নে এবং মূত্রাশয়ের উর্দ্ধভাগে পকাশয় অবস্থিত । এই পকাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে আগ্নান, উদরে শুড়্-শুড়্ শব্দ, উদরে বেদনা, বায়ুর স্তম্ভতা, মূত্রক্লম্বতা এবং মল ও মূত্রের ক্লম্বতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে । সুতরাং এই রোগে লক্ষণানুসারে পৃথক পৃথক ঔষধসেবন এবং বাত তৈল মর্দন করাইয়া স্বেদপ্রদান করা কর্তব্য । মূত্ররোধ হইলে, বিষিকাক্তপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপপ্রয়োগ এবং মূত্রক্লম্বতা প্রকাশ পাইলে, বস্তিগতবাতের দ্বার মূত্রকারক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে । মূত্ররোধ হইলে, নারাচচূর্ণ, ত্রিহৃতাদি বটিকা এবং হিঙ্গুদ্রাবর্তি

বা ফলবর্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরে আগ্নান থাকিলে, যব-  
প্রলেপ বা দারুণটক প্রলেপ প্রদান এবং চিন্তামণি বা চতুর্ভূষ প্রভৃতি ঔষধ  
ব্যবস্থা করিবে। উদরে বেদনা ও উদর বায়ুপূর্ণ অল্পভূত হইলে, বৃহস্পতিঃ  
উক্কলনের ষেদ-প্রদান এবং হিঙ্গাজুচূর্ণ বা বৈশানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ  
করিবে। বিবিধরোগেও পকাশয়গত বায়ু আত্মবদিক প্রকুপিত হইয়া থাকে।  
অর, অজীর্ণ, বিস্থচিকা প্রভৃতি রোগে পকাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হয়। আবার  
অনেকরোগে পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপের সহিত আমাশয়গত বায়ুও প্রকু-  
পিত হইয়া থাকে, সুতরাং পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপ দূরীকরণার্থ সর্বাঙ্গে  
যত্নবান হওয়া কর্তব্য। বিস্থচিকারোগে স্থানগত বায়ুই প্রকুপিত হয়।  
পকাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইলে, অনেক স্থলে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু  
কুপিত হয়। যে স্থলে অগ্নাত্ত লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ না পায়,  
সেই স্থলে এরণ্ডতৈলদ্বারা পিচকারী দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বায়ু-  
প্রবল ব্যক্তিকে নিম্ববিরেচক মহামাষতৈল, বৃহৎমাষতৈল বা ছাগলান্ত-  
দুত সেবন করাইবে। জলবায়ুদোষ, ক্রক বা তীক্ষ্ণব্যাভোজন ও ধাতুক্ম  
প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐ সমস্ত কারণ যাহাতে  
দূরীকৃত হয়, তদ্রূপ নিয়মপ্রতিপালন এবং চিন্তামণি, চতুর্ভূষ বা যোগেশ্বরস  
ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যে পর্যন্ত বায়ুর হ্রাস না হয়, তাবৎ বায়ুর  
অনুলোমক অথবা কোষ্ঠভুক্তিকারক ঔষধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করিতে  
দিবে।

বস্তিগত বাত । বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, মূত্র-  
রোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। অগ্নাত্ত কারণে মূত্ররুদ্ধরোগ  
উৎপন্ন হইলে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হয়। এই অবস্থায় বস্তিশোধনার্থ  
নিম্বহবস্তি প্রয়োগ করিয়া সাতদিন পরে আবার অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ  
করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবদ্ধ হইলে বলাজুচূর্ণ দ্রুতসহ বা  
পথ্যাদিচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। যোগীর একেবারে মূত্রবদ্ধ  
হইলে, যবক্ষারচূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং কুমড়ার বীজ  
বা নশার বীজ পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপরিভাগে লেপ প্রদান করিবে,  
কিছা আমলা পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপর প্রলেপদিলেও বিশেষ উপকার



সাধিত হয়। বিশ্বিকাদ্যপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ দ্বারাও অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্যক হইলে পুরুষের লিঙ্গ বা স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগের পূর্বে নিরুহবস্তি প্রদান আবশ্যক। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা মূত্র সরলভাবে নির্গত হইলে, রোগীর বস্তিহানে বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। মূত্রাশয়ে বেদনা থাকিলে ত্রিফলালোহ ছক্ষুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বস্তিগতবাত্রে বাতানুলোমক বিবিধ গীতল দ্রব্য সেবনে রোগীর উপকার হয়। চিন্তামণি বা চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার বস্তিগত বায়ুরোগেই উপকারী।

গুহগত বাত । গুহগতবাতরোগে মল ও মূত্ররোধ, উদরে বেদনা, আত্মান, অশ্মরী ও শর্করা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জজ্বা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্বক ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা অহুমিত হয়। পূর্বোক্ত পকাশয়গত বাতের নিয়মানুসারে এই রোগের চিকিৎসা করিবে। বস্তিগত বাত্রে যে সমস্ত ঔষধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গুহগত বাতের উদাবর্তরোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিলেও উপকার হয়। উদাবর্ত রোগের বাতনাশক ঔষধদ্বারা পকাশয়গত বাতরোগের চিকিৎসা পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, গুহগত বাত্রেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হৃদগত বাত । হৃদয়গতবাতরোগে মরিচচূর্ণসংযুক্ত গন্ধগুড়চূী অথবা অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ বা দেবদার্বাদিচূর্ণ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উষ্ণজলসহ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

শ্রোত্রগত বাত । বায়ু কর্ণগত হইলে, কর্ণাভ্যন্তরে বিবিধ শব্দশব্দা-দির শব্দ শ্রুত হয় এবং তৎসহ শ্লেষ্মা প্রবল হইলে কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনা ও মাথাভার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব প্রকাশ পায়, অতএব বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মহালক্ষ্মীবিলাসরস সেবন ও বৃহৎদশমূলতৈল মাথায় মর্দন করা একান্ত কর্তব্য, কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে,

চিন্তামণিরস ও বৃহৎছাগলাদ্য দ্ব্যত সেবন এবং মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দনে সমধিক উপকার পাওয়া যায় । কর্ণাভ্যন্তরে জলাদি প্রবেশ বা অরম্বোনে বধিরতা প্রকাশ পাইলে, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । কর্ণরোগে সেই সকল চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে । কর্ণগত বাতরোগে মস্তকে তৈলমর্দন, শীতলজলে স্নান এবং বায়ুনাশক অন্ন ও পানীয় অতি উপকারী ।

শিরাগত বাত । শিরাগতবাতরোগ বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খন্ডী ও কুঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগের অন্তর্গত, অর্থাৎ শিরাসমূহ আশ্রয় করিয়াই ঐ সমস্ত বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ সকল রোগের চিকিৎসা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ।

স্নায়ুগত বাত । কুপিত বায়ু স্নায়ুসমূহকে আশ্রয় করিলে শূল, আক্ষেপ, কম্প বা দেহের শুকতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে । বিবিধবাত রোগে স্নায়ুগতবায়ুর প্রকোপবশতই শূল, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । পক্ষাঘাত ও সর্কাদ্ভগত বাতরোগে দেহের শুকতা প্রায়শঃ প্রবল হয়, স্নুতরাং বৃষ্টিতে হইবে, ঐ সমস্ত বাতরোগে কুপিত বায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে । এজন্য ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসাই স্নায়ুগত বায়ুর চিকিৎসামাত্র । সাধারণতঃ স্নায়ুগত বাতরোগে শূলাধিক্য প্রকাশ পাইলে, বাতগজাঙ্ঘ্র, বৃহৎবাতগজাঙ্ঘ্র, বাতশৈলেন্দ্ররস, বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল অত্যন্ত উপকারী । স্নায়ুগত বাতরোগে কম্পপ্রবল হইলে, দ্বিগুণাখ্যরস, বাতারিরস, নকুলাদ্যতৈল প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । এই প্রকার স্নায়ুগতবাত হস্ত পদাদি অঙ্গের আক্ষেপ প্রবল হইলে, বাতকুলান্তক, ও চতুভূজরস, এবং পুরাতন অবস্থায় বলাতৈল, বলাতৈলেরতৈল বা মহাষাষতৈল প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য । স্নায়ুগতবাত দেহের শুকতা হইলে, শাঙ্খনশ্বেদ, শঙ্করশ্বেদ, মাষবলাদিকাথ, রসোনাষ্টক, রসোমপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ, কম্প বা শূলাদি কোনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐসকল রোগের কোন একটি ঔষধ প্রয়োগে স্নায়ুগত অঙ্গাঙ্গ উপসর্গেরও উপকার হয় । এই

সকল বাতের নূতন অবস্থায় বিবিধ কাথ, বাটিকা, শ্বেদ-প্রয়োগ ও পুরাতন অবস্থায় স্তম্ভসেবন এবং সর্কীঙ্গে তৈল বা ঘৃতাদিমর্দন একান্ত প্রয়োজনীয় ।

**সন্ধিগত বাত ।** কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধির বন্ধন সমস্ত শিথিল এবং সন্ধিস্থানে শূল ও সন্ধিস্থান ক্ষীত হয় । প্রমেহাশ্রিত আমবাত ও ক্রোষ্টুকশীর্ণ প্রভৃতি রোগে এইরূপ বেদনা ও শোথ অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাহা হউক সন্ধিস্থানে শোথ ও শূল প্রভৃতি প্রবল হইলে, বিবিধ প্রলেপ, ইক্ষবারূণিকাদিষোগ, আমবাতারি বাটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড, বা যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধদ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায় । রোগের পুরাতন অবস্থায়, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল অতি উপকারী ।

**রসগত বাত ।** কুপিতবায়ু রসাপ্রিত হইলে, সর্কীঙ্গে স্ফটীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শরীরে বর্ণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । রসাপ্রিত বাতে যেসমস্ত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আমবাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রসাপ্রিত বাতরোগে শব্দরশ্মেদ বা বালুকা শ্বেদ, প্রভৃতি প্রদান এবং বাতগজাঙ্ঘ্র, মহাবাতগজাঙ্ঘ্র বা রামবাণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্তব্য । পুরাতন অবস্থায় বিজয়ভৈরবতৈল, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দন করিতে দিবে ।

**রক্তগত বাত ।** কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্তবেদনা, মস্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, অরুচি, শরীরে ব্রণোৎপত্তি এবং ভোজন করিলে শরীরের শুষ্কতা প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্তাদিরোগেও সেই সমস্ত লক্ষণ অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ আছে । বায়ু রক্তগত হইলে, গাত্রে শীতললেপ প্রদান এবং যে স্থানে ব্রণ উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য । সিংহনাদগুগ্গুলু প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ এবং অমৃতান্ধগুগ্গুলু ও অম্বগন্ধাতৈল এই রোগে অতি উপকারী ।

**মাংসগত বাত ।** মাংসগত বাতরোগে দেহের শুষ্কতা, শুষ্কতা ও দুর্গন্ধাঘাতবৎ অত্যন্ত বেদনা এবং বেদনায়ুক্ত স্থানের নিশ্চলতা প্রকাশ

পায় । এই রোগে সিংহনাদগুগ্গুলু বা অজ্ঞাত বিরেচক ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, বিরেচনার্থ মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল, উষ্ণ চুফসহ পান করিতে দিলে অসাধারণ উপকার হয় ।

মেদোগত বাত । মেদোগত বাতরোগে মাংসাপ্রিত বাতের ঞ্চায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে গ্রহি, ত্রণ এবং অল্প বেদনা প্রকাশ পায় । এই অবস্থায় শোণিতশোধক অথচ তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য । বিরেচন ভিন্ন এই বাত কোনও মতে প্রশমিত হয় না । বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে শরীরের গ্রহিসকল নরম হয় এবং ত্রণস্থানের বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পাইতে থাকে ।

অস্থিগত বাত । অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগে অস্থি ও পর্কসমূহে বেদনা, মাংসক্ষয় ও বল হ্রাস পায় । এই রোগ অতি কঠিন । এই রোগে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বলাতৈল বা অখগন্ধাতৈল প্রভৃতি অবস্থানুসারে গাত্রে মর্দন এবং অখগন্ধাস্থত বা ছাগলাস্থত প্রভৃতি রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে ।

মজ্জাগত বাত । অস্থিগত বাতরোগের ঞ্চায় মজ্জাগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, সপ্তশতিক-প্রসারণীতৈল, একাদশ শতিকপ্রসারণীতৈল, বলাতৈল বা অখগন্ধাতৈল এবং হংসাদিস্থত প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । এই রোগে অখগন্ধাস্থত, ছাগলাস্থত বা বৃহৎছাগলাস্থত প্রভৃতি সেবনে বিশেষ উপকার সাধিত হয় ।

শুক্রগত বাত । শুক্রগত বাতে রোগীর গাত্রে কেতকাদ্যতৈল মালিশ এবং বৃহৎ অখগন্ধাস্থত, অমৃতপ্রাশস্থত বা বৃহৎছাগলাস্থত সেবন করান কর্তব্য । যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্গুণ প্রভৃতি ঔষধ অল্পপান-বিশেষে সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায় । শুক্রগতবাতরোগে রোগীকে হৃদ্য, ছাগমাংসস্থত প্রভৃতি শুক্রবর্ধক পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্তব্য । যে সমস্ত দ্রব্য তৃপ্তিসম্পাদক, তাহাও অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**শিরোগ্রহ।** শিরোগ্রহরোগে শিরোধারক শিরাসমূহের ক্রমতা এবং তাহাতে বেদনা ও ক্রমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরোগ কষ্টসাধ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মী-বিলাসরস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, দশমূলকাষে এরওতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। যেহেতু কোষ্ঠওদ্ধি না হইলে শিরোগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-তদ্ধির জন্ত প্রাতে যোগরাজগুগ্গুলু সেবন করাইলে, আরও উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে বৃহৎদশমূলতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মত্তকে মালিশ করিতে দিবে, কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে, উহার পরিবর্তে স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মালিশ করান কর্তব্য। বড়বিন্দু তৈলের নম্র প্রয়োগদ্বারা অনেক স্থলে মহান্ উপকার হয়। বৃহৎ ছাগলাজ-য়ত বা ময়ূরাজয়ত এই রোগে সমধিক উপকারী। শিরোগ্রহের বিশেষ চিকিৎসা শিরোরোগে দ্রষ্টব্য।

**জৃম্বা।** বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ জৃম্বা অর্থাৎ হাই উখিত হইয়া থাকে। এইরোগে শুষ্ঠাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং সুকোমল শয্যায় রোগীকে শায়িত করাইবে। রোগীর গাত্রে কটুতৈল মর্দন বা তাহাকে মধুরজব্য ভোজন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। অনেকস্থলে ইচ্ছানুরূপ তামূল ভক্ষণদ্বারাও জৃম্বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

**রসাজ্ঞান।** রসাজ্ঞান অর্থাৎ তিক্ত, অন্ন প্রভৃতি রসজ্ঞানের অভাব। এই রোগ হইলে রোগীর জিহ্বার সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ মর্দন করিতে দিবে। এরূপ ভাবে মর্দন করাইবে, যেন জিহ্বার ময়লা সম্যক্ প্রকারে ধূরীভূত হয়। রস-জ্ঞানরোগে পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় কিরাডাদিচূর্ণ ঘর্ষণ এবং প্লেগ্মাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় আদাররস ঘর্ষণ করিলে রোগীর কটুতিক্তাদিরস বোধ হয়।

**স্পৃগ্বাত।** স্পৃগ্বাত অর্থাৎ স্বকৃশতা। স্পর্শজানশূন্যতায় যে স্থানে স্পর্শজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে এবং তৎপরে তৈল ও সৈন্ধবলষণ একত্র করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে প্রদান করিলে, তাহা হইতে যে ধূম উখিত হইবে, সেইধূম রোগীর ব্যাধিস্থানে লাগাইবে।

কিন্তু পক্ষাঘাতাদিরোগে ঐরূপ স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে, অর্থাৎকোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং বিন্ বিন্ প্রভৃতি বাতরোগেও স্পর্শজ্ঞানাভাব হইলে, সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে ।

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ুদ্বারা বমন, দাহ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ পিত্তনাশক ঔষধ সেবন করিতে দিবে । উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলেও দাহ, মূর্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ; সুতরাং এইরোগেও পূর্ববৎ বায়ু ও পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে । উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে রোগীর ঘর্ম্মাভাব, বিষমতা, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগে বাতশ্লেষ্মানাশক ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এইরূপ পিত্ত বাত্যাশ্রিত অথবা বায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে, বাতপিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । বায়ু শ্লেষ্মা-শ্রিত অথবা শ্লেষ্মা বাত্যাশ্রিত হইলে, বাতশ্লেষ্মনিবর্তক চিকিৎসা করিবে । এই প্রকার বমন, দাহ, বিষমতা, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ যে রোগের সঙ্গে প্রকাশ পায় ; সেই রোগের সহিত তাহারও চিকিৎসা করিবে । বমনে কোনস্থলে মুহূর্বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য, আবার যেস্থলে দান্ত প্রবল থাকে, সেস্থলে পিত্তনাশক অথচ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । দাহ-রোগে কোনস্থলে পিত্তনাশক মুহূর্বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা হয় ; আবার অতীসারাদিরোগে পিত্তনাশক ধারক ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় । সাধারণতঃ বাতরোগের নূনাবস্থায় শ্বেদপ্রয়োগ, বাটিকা, অবলেহ, কাথ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে । জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় যেক্রপ তৈল, ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয়, বাতরোগেরও পুরাতন অবস্থায় সেই-রূপ তৈল ঘৃতাদি প্রয়োগ করা কর্তব্য । কিন্তু বৃদ্ধ বা পরিশ্রমাসক্ত ব্যক্তির শরীরে বায়ুর রুদ্ধতাবিনাশের জন্ত সচরাচর তৈলাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহাদের বাটিকা, কাথ প্রভৃতি অনেক সময় আবশ্যক হয় না । ছাগলাস্তরত, বৃহৎ ছাগলাস্তরত, অমৃতপ্রাশয়ত বা অধগন্ধায়ত প্রভৃতি কতক-গুলি ঔষধ প্রমেহাদিত, ক্লীণধাতু, কৃশ ও দুর্বলব্যক্তির স্বভাবতঃ বাত্যাধিক্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু মেহদ্রব্য ভিন্ন অক্লান্ত দ্রব্যদ্বারা তাহাদের

অভাব পূরণ করা যায় না। অনেকস্থলে বায়ু ভিন্নরোগ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া থাকে। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অত্যধিক রস, রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়বশতঃ শরীরে বায়ুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত রোগে মূলরোগনাশক ঔষধদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় না; তজ্জন্ত পৃথক্ বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করাইতে হয়। প্রমেহ হইতে ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বৃহৎ ছাগলাগ্নয়ত বা অমৃতপ্রাশয়ত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাঘাতরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, চতুর্মুখ বা ষোণেদ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্তব্য।”

সোমরোগে মূত্রাধিক্যবশতঃ শরীর বাতাধিক হইলে, বায়ুপ্রশমক তৈল ঘৃত ও বটিকা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগে বায়ুর প্রকোপ হইলে বায়ুর শান্তিকারক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আবার অনেক রোগের ঔষধ মূলীভূতরোগ নষ্ট করিয়া বায়ুর শমতা উৎপাদন করে। যথা—জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ জ্বর ও কাস প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া শরীরস্থ বায়ুর শমতা জন্মায়। কোন কোন রোগে উপসর্গীভূত বায়ু এতদূর প্রবল হয় যে বায়ু প্রশমিত না হইলে, সেই মূলরোগ একবারে দূরীভূত হয় না। বাতজ্বর, অশ্ম, বিষ্টকাজীর্ণ ও অধোগত অল্পপিত্ত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠস্থ বায়ুহাস না হইলে কোনমতে ঐ রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব বায়ু যে রোগের সঙ্গে যেকোনভাবে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে তাহার প্রশমনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। প্লেগ্মাশ্রিত বায়ুরোগে যে সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হয়, পিত্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন, আবার রসাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, রক্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা ভিন্ন, রক্তাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, শুক্রাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে অল্পরূপ, এইরূপ শিরোগত বায়ুর যে ঔষধ বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা অল্পপ্রকার এবং বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ হইতে আমাশয়গত বায়ুর, আমাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে পকাশয়গত বায়ুর, পকাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে বন্তিগত বায়ুর ঔষধ অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এইরূপ শির, স্নায়ু প্রভৃতিগত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা কার্যে প্রয়োগ হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

## বাতব্যাদিরোগে—ঔষধ ।

**দশমূলকাথ ।** আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সর্কাজবাত, হস্তস্তম্ভ, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, মত্তাস্তম্ভ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর ইন্দ্రిয়ের বিকলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিগ্র থাকিলে, এই কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠভুক্তি থাকিলে এরণ্ডতৈল অল্পপরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে ।

**দশমূলকাথ ।** প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রাস্নাসপ্তক ।** একাজবাত, সর্কাজবাত, বাহশোষ, অববাহক, বিখচী, গৃধসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা এবং শিরা ও স্নায়ুগতবাতের প্রথমাবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ বা অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গে বেদনা, ভারবোধ বা তৎসঙ্গে জ্বরভাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠকাঠিগ্র থাকিলে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিবে ।

**রাস্নাসপ্তক ।** রাস্না, গুলঞ্চ, সোল্লাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ—ঔঁঠচূর্ণ ১০ আনা ।

**রাস্নাদশমূল ।** একাজবাত, সর্কাজবাত, বাহশোষ, অববাহক, ক্রোষ্ট্রুকশীর্ণ, বিখচী, গৃধসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, কুজতা এবং শিরা ও স্নায়ুগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় হস্ত, পদাদি ইন্দ্రిয়ের ক্রিয়া হ্রাস অথবা বেদনা বা ভারবোধ হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠকাঠিগ্র থাকিলে ঐ কাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

**রাস্নাদশমূল ।** বিষছাল, শোণাছাল, পাতায়ীছাল, পাকুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, ঔঁঠ এবং দেবদারু; এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**স্বল্পরাস্নাদি কাথ ।** অর্দিত, শিরঃশূল ও মত্তাস্তম্ভ প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে ।



মহারাশ্ত্রাদি কাথ । রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরীতকী, আমলকী, বাহেড়া, বিষছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

মহারাশ্ত্রাদি কাথ । একাঙ্গবাত, সর্ক্সাঙ্গবাত, বাহশোষ, বিষচী, অববাহক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলারখঞ্জতা, কুজতা, গাত্রকম্প, অর্দিত, হ্রস্বস্ত, এবং ক্রোড়কশীর্ষ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইন্দিয়ের বিকলতা, শরীর ভার বা অসাড়বোধ অথবা বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই কাথের সহিত শুগ্গীচূর্ণ, বক্ষ্যমাণ আভাঙ্গচূর্ণ বা অলম্বাঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

মহারাশ্ত্রাদি কাথ । রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, ছুরালতা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুখা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মোরী, ধনে, পুনর্নবা, অঙ্গগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বিস্তারকবীজ, শতমূলী, বচ, বিটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ রাস্না ২ ভাগ, এই ২৮ ভাগ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিবে, ৪ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৮ তোলা থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে ।

মাষাদি কাথ । পক্ষাবাত অথবা সর্ক্সাঙ্গবাতরোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় যাবৎ শরীরে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই কাথ সেবন করাইবে ।

মাষাদি কাথ । মাষকলাই, শূকশিন্দীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হিং ৮০ আনা ও সৈন্ধবলবণ ৮০ আনা ।

মাষবলাদি কাথ । একাঙ্গবাত, সর্ক্সাঙ্গবাত, মজ্জাস্তম্ব ও অর্দিত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর ইন্দিয়বিকল এবং শরীরের জড়তা লক্ষিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

মাষবলাদি কাথ । মাষকলাই, বেড়েলামূল, শূকশিন্দীবীজ, গন্ধতণ, রাস্না, অঙ্গগন্ধামূল, ও এরণ্ডমূল ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ—হিং ২ রতি এবং সৈন্ধব লবণ ১০ আনা ।

তগরাদি কাথ । প্রলাপরোগে রোগী নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহাকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে ।

তগরাদি কাথ । তগরপাছকা, ক্ষেৎপাপড়া, সোঁদাল, মুখা, কটুকী, বেণারমূল, অঙ্গগন্ধা,

ব্রাকী, জ্রাকী, রক্তচন্দন, শঙ্খপুষ্পী; বিষহাল, শোণাহাল, গাভারীহাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**ভূতিকাথকাথ ।** আমাশয়গতবাত রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তজ্জন্ত বমন, উদগার প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

ভূতিকাথকাথ । পক্ষত্বণ, হরীতকী, শগী, ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা ।

**বিদ্বাথকাথ ।** আমাশয়গতবাত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর দান্ত, বমন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

বিদ্বাথকাথ । বেলশুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**বচাদিকাথ ।** আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্বদেশ ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অগ্নোদগার উৎপাদন করিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বচাদিকাথ । বচ, আতাইষ, পিঙ্গলী ও ঘিটলবণ ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**ইন্দ্রবারুণিকাযোগ ।** সন্ধিস্থিত বায়ুর প্রকোপহেতু রোগীর সন্ধিস্থলে বেদনা এবং সন্ধিক্ষীত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে ।

ইন্দ্রবারুণিকা যোগ । রাখালশসার মূল, পিপুল ও পুরাতন গুড় ; সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**রসোনকক্ক ।** পক্ষাঘাত ও সর্কাদগতবাত প্রভৃতি রোগে বাত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করাইবে । ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ । অহুপান—দুগ্ধ বা তিলতৈল ।

রসোনকক্ক । শোধিত রসুন শিলায় পেষণ করিয়া প্রথম দিন ১০ আনা, ২য় দিন ১০ তোলা, এইরূপে প্রতিদিন বৃদ্ধি করতঃ ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে ।

**শাল্মনস্বেদ ।** আক্ষেপক, একাদ্ধাত (পক্ষাঘাত), সর্কাদ্ধাত, বাহ্যশোথ, অববাহক ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে আক্ষেপ, স্পর্শশক্তির অভাব, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিস্রাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। রোগের আরম্ভকাল হইতে যে পর্যন্ত ঐরূপ অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। পক্ষাঘাতরোগে এই স্বেদ অতি উপকারী।

**শাল্মনস্বেদ ।** কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগাণী, মাষাণী, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরীকাকর্ষ, কাকড়াশূলী, পদ্মকর্ষ, বেড়েনা, গোরক্ষচাকুলে, কিসুম্বিসু, জীবন্তী, বটমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেতঅপরাজিতার মূল, আকন্দমূল, গোক্ষুর, তগরপাদ্রুকা, মুখা, দারুচিনি, রেড়ীর মূল, রক্ত কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, বাবলার ছাল, গণিয়ারী, কাশের মূল, পাথরচূণারপাতা, সাঁচিশাক, হুড়ুহুড়ু, পুনর্গবা, কুড়, কাপাসবীজ, শুকশিষ্যবীজ, শত-মূলী, বকছাল, তেউড়ীমূল, শঠা, কাঁটা মূল, শ্বেতবেড়েলারমূল, যবধান, কুল, কুলখকলাই, বেলছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পাকুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, ব্রহ্মী, কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া লইবে। এই সকল দ্রব্যের সমান বরাহ মাংস, অতাবে কচ্ছপের মাংস বা তদভাবে ছাগমাংস লইবে, অনন্তর সমস্ত একত্র করিয়া সমস্তের আটগুণ জল এবং পাতিলেবু, কাগজীলেবু, গোড়ালেবু, ছোলদলেবু, কমলালেবু, অন্নবেতস, কুল, দাড়িম ও তেঁতুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৬ তোলা, সৈন্ধব, বিটলবর্ণ ইহাদের প্রত্যেকে ১৮ তোলা, ঘৃত ১/১০ পোয়া, তিলভৈল ১/১০ পোয়া, এরণ্ডভৈল ১/১০ পোয়া কাঁজি ১/২ সের, দধির মাত ১/২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে, মাংস অর্ধসিদ্ধ হইলে পাত্র হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ লইয়া ভেরণ্ডা বা রেড়ীপাতায় বেটন করিয়া যথাসম্ভব উষ্ণ থাকিতে স্বেদ দিতে থাকিবে। সর্কাদ্ধাত বাতরোগে ২০ জনে এক সময় রোগীকে স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদদ্রব্য শীতল হইলে উহা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গরম ও পাতায় বেটন পূর্বক স্বেদ দিবে। স্বেদ প্রস্তুত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অসেকে মাংসসিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিলাইয়া পুনর্বার সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা স্বেদ প্রদান করেন। বাহা ইউক মাংস এবং ঐ কাকোল্যাদি দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও তাহাতে গুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

**শঙ্করস্বেদ ।** কুঞ্জতা, মস্তান্তম্ভ, বিম্বচী, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, ত্রিকশূল ও সন্ধিগত প্রভৃতি বাতরোগে স্থান-বিশেষে প্রবল বেদনা এবং বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই স্বেদ প্রদান করিবে ; কিন্তু বেদনা অল্প থাকিলে এবং স্পর্শ-হীনতা লক্ষিত হইলে স্বেদপ্রদান করিবে না। বাতাবিক বা রক্ত ব্যক্তির

পক্ষে এই শ্বেদ প্রযোজ্য নহে । হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্ফ, কব্জ ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এবং আমরসের প্রবলতা অনুভূত হইলে, এই শ্বেদ অতি উপকারী । রোগীর যাবৎ বেদনা হ্রাস না হয়, তাবৎ প্রতিদিম শ্বেদ প্রদান করিবে । আমরসযুক্ত বাত অর্থাৎ আমবাতেই এই শ্বেদ প্রশস্ত, তথাপি দেশ, কাল অনুসারে বা অবস্থাবিশেষে বাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

শঙ্করশ্বেদ । কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যবধান, লালভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুষ্করী, শণবীজ এবং শজিনাবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে মন্তগুলি দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে একত্র কুটিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুটুলী প্রস্তুত করিবে । অনন্তর একটা হাড়িতে কাঁজি পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে বহুচ্ছিন্ন বিশিষ্ট একখানা শরা বসাইয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে এবং এ শরার উপর দুইটি পুটুলী স্থাপন করিবে । তৎপর কাঁজি উষ্ণ হইয়া যখন উহার তাপে পুটুলী উষ্ণ হইবে, তখন এক একটা পুটুলী দ্বারা ক্রমাগত শ্বেদ প্রদান করিবে । একটা পুটুলী শীতল হইলে, উহা শরায় রাখিয়া অন্য পুটুলী দ্বারা শ্বেদ দিবে ।

শুষ্ঠ্যাদিচূর্ণ । বায়ুদ্বারা পুনঃ পুনঃ জ্বস্তা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

শুষ্ঠ্যাদি চূর্ণ । শুষ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সমানী ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে পাইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

বলাগুচূর্ণ । বস্তিগতবাতরোগে রোগীর বস্তিদেশ আক্রান্ত হইলে এবং তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা প্রস্রাব সহসা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত এবং অগ্নীরোগেও অনেকস্থলে অতি উপকারী ।

বলাগু চূর্ণ । বেড়েলা, বোড়াচক্র ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বদমান দুচিনি মিশ্রিত করিবে । মাত্রা চারি আনা ।

পথ্যাদিচূর্ণ । বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশে বেদনা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা, সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ

পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মৃতকৃষ্ণ, মৃত্নাশাত, কশ্মীরোগেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অমুপান—মধু।

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লৌহভঙ্গ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ আনা।

হিঙ্গুদ্রাচূর্ণ। বাতাজীলা, প্রত্যাজীলা, আমাশয়গতবাত, পকাশয়গত বাত, উর্দ্ধবাত, ভ্রূী, প্রতিভ্রূী এবং আগ্নান প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর উদর ফাঁপা বা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

হিঙ্গুদ্য চূর্ণ। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা ৮ আনা।

নারাচূর্ণ। আগ্নানরোগে এবং পকাশয়গতবাত রোগীর উদর ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আগ্নানে বিরচনার্থ এই ঔষধ প্রদান করা যায়। কিন্তু বিষ্টকতা জ্ঞাত আগ্নানরোগে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ভোজনের পূর্বে মধুসহ সেব্য।

নারাচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহানারাচূর্ণ। আগ্নাননামক বাতরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বিরচনার্থ এই ঔষধ রোগীকে শীতলজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বিরচক, সুতরাং বিষ্টকৃষ্ণনিত আগ্নানরোগে প্রয়োজ্য নহে।

মহানারাচূর্ণ। হরীতকী, সোঁদাল, আমলকী, দস্তী, কটুকী, সিঙ্গ; তেউড়ীমূল ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১৬ সের, পাকশেষ ২ সের, চাকিয়া ঐ কাথে ধোয়া এবং মধ্যপাত রহিত নুতন জৈপালবীজ ৮ তোলা বরখণ্ডে বন্ধন করিয়া মূছ অগ্নিতে পাক করিবে, যখন গাঢ় হইবে, তখন ঐ জৈপাল গ্রহণ করিবে, এরূপে বিস্তৃত জৈপাল ৮ তোলা, শুঠী ৩ তোলা, মরিচ ২ তোলা, রস ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা (কঙ্কালী ৪ তোলা) লইয়া যথানিয়মে অলে মর্দন করিবে। বটী ১ রতি।

হিঙ্গুদ্রাকচূর্ণ। আগ্নানরোগে ক্রদর, পার্শ্ব ও পকাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, উদর বায়ুপূর্ণবোধ এবং প্রত্যাগ্নানরোগে অগ্নি অত্যন্ত দুর্বল, আমাশয়ে

বেদনা ও আগ্নানভাব লক্ষিত হইলে বা আমাশয়গতবাত্তে এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গুচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ । আগ্নানরোগে, উদর বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্রত্যাগ্নানরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ আমাশয়ে বিবিধ কষ্টবোধ হইলে বা আমাশয়গত বাতরোগে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বচাচূর্ণ । বাতাঙ্গীলারোগে উদরে বেদনা, মল ও মূত্ররোধ এবং প্রত্যঙ্গীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করাইবে ।

বচাদ্যচূর্ণ । বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অন্নবেতস, যবক্ষার ও যমানী ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

বচাচূর্ণ (মতান্তরে) । বাতাঙ্গীলারোগে নাতির অধোদেশে বেদনা এবং প্রত্যঙ্গীলারোগে ঐ বেদনা উর্দ্ধদিকে গমন করিলে বা অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । আমাশয়গত বাত ও আগ্নানে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ইহা বাতরোগে স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণাপেক্ষা অধিক উপকারী, বিশেষতঃ শুষ্কশূলনাশক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) । বচ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্তচিটা ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮ আনা বা ১০ আনা ।

বৈশ্বানরচূর্ণ । ভূমীরোগে পকাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা, মলদ্বার ও লিঙ্গ বা যোনিমূলে বেদনা এবং প্রতিভূমীরোগে মলদ্বার বা জননে-শ্রিয় হইতে উর্দ্ধদিকে পকাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং পকাশয়গত বাতরোগে, শুষ্কগতবাত্তে ও ত্রিকশ্লে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা মুহূর্বিরেচক অথচ বাতানুলোমক ।

ঐষ্যান চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ভাস্করলবণ ।** আমাশয়গতবাতের বাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ উদর, নাভি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

ভাস্করলবণ । প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পিপ্পল্যাদিচূর্ণ ।** তুলীরোগে পকাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত তীব্র-বেদনা এবং মলদ্বার ও লিঙ্গমূলে বেদনা অথবা প্রতিতুলীরোগে মলদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হইতে উর্দ্ধভাগে পকাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা উথিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঈষৎ জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিদীপক ও আমপাচক ।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ । পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঠ, মরিচ, ছোটএলাইচ, যমানী, ইল্লযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামনহাটী, ঘোডানিমেষ ফল, হিং, কটুকী, শেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও স্ত্রীমূলী ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে ।  
মাত্রা ৮০ আনা ।

**অখগন্ধাদিচূর্ণ ।** হৃদয়গতবাত হৃদয়বেদনা এবং বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । •

অখগন্ধাদিচূর্ণ । অখগন্ধাচূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ এবং পুৰাতন ইক্ষুগুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**দেবদার্বাদিচূর্ণ ।** হৃদয়স্থিতবাত হৃদয়বেদনা এবং অগ্নাশ্র যন্ত্রণা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । •

দেবদার্বাদি চূর্ণ । দেবদার্ব এবং শুঠ এই উভয় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে ।  
মাত্রা ৮০ আনা ।

**চিত্রকাদিচূর্ণ ।** আমাশয়গতবাত পাৰ্শ্ব, উদর, হৃদয় ও নাভিমূলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

চিত্রকাদি চূর্ণ । রক্তচিতা, আকনাদি, কটুকী, আতইচ ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ । আমাশয়গতবাত্তে, পার্শ্ব, নাভিমূল ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও যন্ত্রণা বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োজ্য । এই রোগ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, যখন রোগীর অন্ত্রান্ত উপসর্গ অর্থাৎ দান্ত, বমন, পিপাসা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তখনও ইহা সেবন করান যাইতে পারে । অন্নপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ । বাতিক রসাজ্ঞানরোগে জিহ্বায় কোন পদার্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে দিবে ।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ । সৈন্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ এবং অন্নবেতস, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—দুই আনা ।

কিরাতাদিচূর্ণ । পৈত্তিক রসাজ্ঞানের প্রবলাবস্থায় জিহ্বায় পদার্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় প্রদান পূর্বক পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিবে ।

কিরাতাদিচূর্ণ । চিরতা, কটুকী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশবীজ, স্বর্জিকাকার, কৃষ্ণ-জীরা, পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিটা, শুঠ এবং মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—দুই আনা ।

অলম্বুমাথচূর্ণ । ক্রোষ্ঠীকর্শীরোগের প্রথমাবস্থায় জাহ্নদেশস্থ গ্রন্থিস্থিত এবং তাহাতে অসহ বেদনা হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতকণ্টকরোগেও প্রয়োজ্য ।

অলম্বুমাথচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

আভাদ্যচূর্ণ । জাহ্নস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনামুক্ত হইলে ক্রোষ্ঠীক-র্শীরোগের প্রথমাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা গৃধ্রসী, মন্ত্রান্ত, হস্তান্ত ও বাতকণ্টকরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপ-কারী ।

আভাদ্যচূর্ণ । বাবলামূলের ছাল, রাগা, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঠ, গুল্ফা, অম্বগন্ধা, ধনে, শোধিত বিস্তারকবীজ, যমানী ও বনযমানী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা ।



**পুনর্নবদিচূর্ণ ।** ক্রোষ্ঠ্যকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় জাহ্নব মধ্য ক্ষীত এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গৃৎসীরোগেও ইহা অতি উপকারী ।

**পুনর্নবদি চূর্ণ ।** পুনর্নব, শুল্ফের পালো, শুঠ, শুল্ফা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, শঠী এবং যুত্তিরী ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক ।** ক্রোষ্ঠ্যকশীর্ষরোগে জাহ্নবমধ্যে তীব্রবেদনা এবং তুগী, প্রতীতুগী, গৃৎসী, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাতকণ্টক, সন্ধিস্থিতবাত, হস্ত্রোগ ও বস্তিগত বেদনা প্রভৃতি রোগের প্রথম এবং মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা সন্ধিগত ও অস্থিগত তীব্রবাত বিনষ্ট হয় । আমবাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী । শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা কোনস্থান ভগ্ন হওয়ায় দীর্ঘকালপর্যন্ত বেদনা স্থায়ী হইলে, এই ঔষধে তাহাও বিনষ্ট হয় । বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী । **অনুপান—উষ্ণজল ।**

**অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক ।** যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিটা, শুল্ফা, সৈন্ধব ও পিঙ্গলীমূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঠচূর্ণ ৮০ তোলা, শোধিত, বিস্তারকবীজ ৮০ তোলা ও হরীতকী ৪০ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা, ইহাকে অজমোদাদিচূর্ণ কহে । অজমোদাদি বটকে সমস্ত চূর্ণের সমান পুরাতন ইক্ষুগুড় লইবে । প্রথমতঃ পুরাতন গুড়ে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল প্রদান পূর্বক অগ্নিতে জ্বীভূত করত নামাইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে ।

**বাতারিগুগ্গলু ।** খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃৎসী, বিখটী, অববাহক, কলায়-খঞ্জ ও পাদহর্ষ প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগেও মধ্য বা তৃতীয়াবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এই ঔষধ যুহবিরেচক স্মৃতরাং বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক অথবা বাতশ্লেষ্মিক শরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । আমবাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায় । **অনুপান—উষ্ণজল ।**

**বাতারিগুগ্গলু ।** শোধিত গন্ধক, গুগ্গলু, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরওঁতৈল দ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

যোগরাজগুণ্ডলু । অববাহক, বাতকণ্টক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, একাদ-  
বাত, সর্কাজবাত, বিষচী, গৃধ্রসী, ধনী, ত্রিকশূল, অর্দিত, ধঞ্জতা, পঙ্ক্তা,  
মন্ডাস্তম্ভ, আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুজতা, অপতন্ত্রক  
ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগে, এই ঔষধ অমৃতের স্থায় উপকারী । ঐ সমস্ত  
রোগের প্রথম, মধ্য এবং অবস্থাতেদে তৃতীয়াবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না  
হইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সায়াহ্নে বা অবস্থাতেদে একবার সেবন  
করিতে দিবে । সন্ধিগত, মজ্জাগত এবং কোষ্ঠগতপ্রভৃতি বাত রোগে এই  
ঔষধ সেবন করান যায় । হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, কটিদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানের  
বেদনা ইহাতে শীঘ্রই বিনষ্ট হয় । এই ঔষধে বাতাপ্রিত পুরাতন জীর্ণ-  
জরেরও উপকার হয় । ইহা বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত বা বাতপ্রবল শরীরে  
তুল্য গুণকারী এবং বাতাহুলোমক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মূত্রবিরেচক ।  
অমুপান—উষ্ণজল ।

যোগরাজগুণ্ডলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ যোগরাজগুণ্ডলু । ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিবাত, একাদবাত,  
সর্কাজবাত, গৃধ্রসী, ত্রিকশূল, বিষচী, বাতকণ্টক, কুজতা, সন্ধিবাত ও অব-  
বাহক প্রভৃতি রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই  
ঔষধ সেবন করিতে দিবে । অবস্থাতেদে ঐসকল রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই  
ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয় । ঐসকল রোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী  
হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ অন্ত্যান্ত ঔষধের সহিত  
প্রত্যহ প্রাতে একবারমাত্র সেবন করান কর্তব্য । অনেকস্থলে ইহা যথারীতি  
সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং শরীর-পুষ্টি ও বলবর্দ্ধিত হয় ।  
অমুপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ যোগরাজগুণ্ডলু । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, আকনাদি,  
শুল্কা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিপ্ললী, ছোটএলাইচ, শঠী,  
ধনে, বিটুলবণ, সৌবর্জলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা,  
নাগেশ্বর, কুজপত্র ভুলসী, লোহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাস্না, অতিইব, শুঁঠ, যবক্ষার, অন্নবেতস,  
রক্তচিটা, কুড়, চৈ, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অম্বগন্ধা, তেউড়ীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু,  
হরিদ্রা, কটকী, মূর্খা, বলাড়ুম্বর, হুরালভা, বিডঙ্গ, শঙ্খভঙ্গ, যমানী, বাসকছাল ও অন্ন, এই

সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সর্বচূর্ণ সমান শোষিত নূতন গুগ্গুলু দ্বত দ্বারা বর্দন করিয়া উহার সহিত সমস্ত মিশ্রিত চূর্ণ অন্ন অন্ন পরিমাণে মিশাইবে এবং দ্বত দ্বারা পেষণ করিবে ও দ্বতভাণ্ডে রাখিবে । যাত্রা ৯০ তোলা ।

**সিংহনাদগুগ্গুলু ।** কুজতা, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্ঠকুশীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও বাৎসগতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—উষ্ণজল ।

সিংহনাদ গুগ্গুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ২৪ তোলা, শোষিত গন্ধক ৮ তোলা, শোষিত গুগ্গুলু ৮ তোলা ও এরঙতৈল ৬৪ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং পাচ হইলে, ঔষধ অবতরণ করিবে । যাত্রা ৯০ তোলা ।

**বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু ।** কুজতা, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্ঠকুশীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও কটস্থিতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীর সর্বল থাকিলেই এই ঔষধ প্রয়োগকরিবে, কারণ, ইহা তীব্রবিরেচক । প্রত্যহ সহ্য না হইলে, সপ্তাহে ২ দিন সেবন করাইবে । ইহা আমবাত, উরুস্তম্ভ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত উপকারী । বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । অজ্ঞাত গুগ্গুলু সেবনে উপকার না হইলে, ইহা ব্যবহারে দান্ত পরিকার হয় এবং বায়ু অমূল্যে হইয়া থাকে । ইহা বিবেচনাপূর্বক সেবন করাইবে ।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে ২২ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের । এই কাথ ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত শোষিত গুগ্গুলু ৬৪ তোলা ও সর্বগতৈল ২২সের প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে, পাকাবসানে গুঁঠ, শিল্পী-মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চের পালো, রক্তচিতা, তেউড়ী-মূল, দস্তীমূল, গজপিপুল, ওল, মানকচু, রস ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং শোষিত সহস্র জৈপালবীজচূর্ণ উছাতে প্রদান করিবে । যাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা ।

**অমৃতগুগ্গুলু ।** কুপিতবায়ু রক্তগত হইলে এবং দেহের বিবর্ণতা, অত্যন্ত বেদনা, দেহের উত্তাপ, জ্বালা ও স্থানে স্থানে ব্রণের উৎপত্তি প্রভৃতি

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অগ্নিপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ বায়ু রুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। বায়ু বিবিধ কারণে স্তম্ভিত হইলে, ইহা প্রযোজ্য নহে।  
**অনুপান—উষ্ণজল।**

**অমৃতাগুগুণ্ডুলু।** গুলঞ্চ ৬ সের, পরিষ্কার গুগুণ্ডুলু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্বা ইহাদের প্রত্যেকে ২ সের, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, পাচ হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উষ্ণাবস্থায় দন্তীমূল, রক্ত-চিটা, পিপূল, শুঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি, এবং বিড়ঙ্গশাস, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা উচ্চাতে প্রদান পূর্বক আলোড়ন করিবে। যাত্রা ১০ তোলা।

**ত্রয়োদশাগুগুণ্ডুলু।** অববাহক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্কতা, ত্রিকশূল, সন্ধিগতবাত, অস্থিগতবাত, মজ্জাগতবাত, স্নায়ুগতবাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। বাত-রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিশেষতঃ বাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা কোষ্ঠওদ্বিকারক, বাতনাশক ও বলকারক।  
**অনুপান—উষ্ণজল।**

**ত্রয়োদশাগুগুণ্ডুলু।** আহা (বগিক দ্রব্য বিশেষ) অথগন্ধা, হবুধ (অভাবে ধনে), গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, গোক্ষুর, শোধিত বিস্তারকবীজ, রাস্না, গুল্‌ফা, শঠী, যমানী এবং শুঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। সর্বসমান শোধিত নূতন গুগুণ্ডুলু এবং গুগুণ্ডুলের অর্ধাংশ গব্য ঘৃত। প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগুণ্ডুলু গ্বেষণ পূর্বক পরে তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। যাত্রা ১০ তোলা।

**পথ্যাদিগুগুণ্ডুলু।** ক্রোষ্ঠুকশীর্ষ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় ও ধঞ্জরোগের নূতনাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা সেবনে কোষ্ঠওদ্বি হইলে, রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ বলকারক। বাতের নূতনাবস্থায় আমদোষ বিগ্ৰহানে সর্বত্র সমান উপকার হয় না। কিন্তু মধ্যাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী।  
**অনুপান—উষ্ণজল।**

**পথ্যাদিগুগুণ্ডুলু।** হরীতকী ১০০ শত, বহেড়া ২০০ শত, আমলকী ৪০০, পরিষ্কৃত

গুণ্ণুলু ২ সের, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া বজ্রিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে ঐ কাথ পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহাতে বিড়ঙ্গ, দস্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঠ ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

শিবাণুগুণ্ণুলু । ক্রোষ্ঠীকশীর্ণরোগে জাহ্নদেশ ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হইলে এবং কটিশূল ও গৃহসী প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগীর দান্ত হইলেই বিশেষ উপকার হয়। অত্যাশ্রু ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও এই ঔষধ সেবন করাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। ইহা আমবাতরোগেও মহান্ উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল ।

শিবাণুগুণ্ণুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, জল ১৬ সের, পাকশেষ ৪ সের। এই কাথ ছাকিয়া তাহাতে এরঙতৈল ১৬ তোলা এবং শোণিত গন্ধক-চূর্ণ ৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে চূর্ণীকৃত শোণিত গুণ্ণুলু ১৬ তোলা ও রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, দস্তী, জটাংগসী শুঠ ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রদান পূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা ।

রসোনাষ্টক । অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একান্নবাত ( পক্ষা-বাত ), সর্কান্নবাত, গৃহসী, অববাহক, ও বিশ্বচী, প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং কটিশূল ও গৃহশূলরোগে এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা ক্রমশঃ এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করাইলে, ঐ সমস্ত রোগে সমধিক উপকার হয়। ইহা উষ্ণবীর্য, স্তবরাং সকলদেশে সকল ঋতুতে সমান কার্য্যকারী নহে। হেমন্ত এবং শীত ঋতুতে এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়, বর্ষাকালে এবং বসন্ত ঋতুতে প্রয়োগে মধ্যবিধ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে অথবা রক্তবিকৃতি বা উপদংশজনিত বাত-রোগে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ঔপসর্গিক প্রমেহরোগেও এই ঔষধ অপ্রয়োজ্য। অনুপান—ভেরেণ্ডারমূলের কাথ বা উষ্ণজল ।

রসোনাষ্টক । শোণিত রক্ত ১২ তোলা এবং হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ আনা মিশ্রিত করিবে।

রসোনাপিণ্ড । অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একান্নবাত অর্থাৎ

পক্ষাঘাত, সর্কাজবাত, গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ, অববাহক, বিখচী, মস্তান্তম্ভ, পাদহর্ষ, বাহশোষ, বাতকটক, কুজতা, ক্রোষ্টকশীর্ষ, শিরাগত বাত, সন্ধিগত বাত, পৃষ্ঠগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বায়ু বা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে অথবা হস্তপদাদি অঙ্গ শুষ্ক হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা উষ্ণবীৰ্য্য, সূত্ররাং শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর স্তম্ভতা প্রতীয়মান হইলে অতি উপকারী । বাতব্যাধিরোগে বায়ু ক্লম্ভ-ভাবাপন্ন বলিয়া ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না । শীত এবং হেমন্ত ঋতুতে ইহা ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রয়োগে মধ্যবিধ উপকার হয়, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃ উষ্ণ, সূত্ররাং ঐ সময় ইহা ব্যবহারে তাদৃশ উপকার হয় না, তবে আমবাতরোগে সকল সময়ই প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু উপকারের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় । রক্তন আমরস-পাচক, সূত্ররাং আমবাতে সর্কজাতুতেই উপকারী । দূষিত অর্থাৎ ঔপসর্গিক প্রমেহ বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রযোজ্য নহে ।

রসোনপিত্ত । শোণিতরস ১২।০ সের ষোণারহিত পেমিত তিল ৩২ তোলা এবং হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ববক্ষার, সাজিমাটী, বিটলবর্ণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জললবণ, সান্তারলবণ, করকচলবণ, ঙ্গলকা; কুড়, পিপুলমূল, রক্তচিটা, বনবমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ১/২ সের প্রদান করিবে এবং ঐ পাত্র বোলদিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন পূর্বক ঔষধ বাহির করিবে । কোন কোন চিকিৎসক বলেন কাঁজি, তৈল ও সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া এরও পত্রে বেটনপূর্বক ধান্যরাশির মধ্যে বোলদিন রাখিয়া পরে ঘৃতপাত্রে রাখিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

মহারসোনপিত্ত । অপতস্তক, অর্দিত, একাজবাত বা পক্ষাঘাত, সর্কাজবাত, গৃধ্রসী, অববাহক, বিখচী, বাতকটক, বাহশোষ, গৃধ্রসী, কুজতা, মস্তান্তম্ভ ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । এতদ্বিন্ন ইহা কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, শিরঃশূল, স্নায়ুগতবাত ও গ্রন্থিবাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, সেবন করান যায় । বায়ুদ্বারা দেহ ক্লম্ভ হইলেও দেশ এবং কালভেদে এই

ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে । বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় গ্লেমা এবং অপকরসের পরিপাক না হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । এতদ্বিন্ন মেহদোষ থাকিলেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত বাত, রক্তদোষ বা দূষিত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে অথবা বাতের সহিত মূত্রকৃচ্ছতা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে না । পিত্তপ্রধান দেহেও এই ঔষধ তত উপকারী নহে, আমবাতরোগে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট । ইহা বল, পুষ্টি ও চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক ।

মহারসোন পিণ্ড । শোধিত রসুন ৮০০ তোলা ( ১২০ সের ), খোসারহিত পেষিত তিল ৪০০ তোলা ( ৬০ সের ), গব্যতক্ক ১৬ সের, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, চই, রক্তচিটা, গজ-পিপুল, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষু-চিনি ৬৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩২ তোলা, মধু ৩২ তোলা, শিলাপেষিত আদা ৩২ তোলা, ঘৃত ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, শুক্ক কঁাজি বিশেষ ) ১৬০ তোলা, খেতসর্বপ ৩২ তোলা, রাইসর্বপ ৩২ তোলা, ও হিং ২ তোলা এবং বিট লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জলবণ, সান্তারলবণ ও করকচলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । রসুনের সহিত সমস্ত চূর্ণদ্রব্য, শিষ্ট তিল, কঁাজি, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একটা ঘৃতপাত্রে রাখিবে, অনন্তর ধাতুরাশির মধ্যে ১২ বার দিন রাখিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে । মাত্রা ১০ বা ১০ আনা ।

বাতগজাকুশ । একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাবাত, সর্কীঙ্গবাত, বিখচী, গৃধসী, ক্রোষ্টকশীর্ষ, অববাহক, মস্তান্তস্ত, হস্তস্ত ও শায়ুশ্ল প্রভৃতি বাত-রোগের প্রধমাবস্থায় শরীরের শুষ্কতা ও শরীরের কোনস্থানে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গ্লেমাধারা বায়ুর শুষ্কতা অথবা বাতরোগে অর, গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয় । বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহাতে তাদৃশ উপকার হয় না । অজুপান—এরওমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা আদাররস ও মধু ।

বাতগজাকুশ । প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাবাতগজাকুশ । একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাবাত, সর্কীঙ্গবাত, কলায়-বজ্রতা, বজ্রতা, পঙ্কতা, গৃধসী, বিখচী, ক্রোষ্টকশীর্ষ, মস্তান্তস্ত, হস্তস্ত,

অববাহক এবং অজ্ঞাত বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা প্রকাশ পাইলে অথবা বাতশ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের শুষ্কতা দৃষ্ট হইলে- এই ঔষধ সেবন করাইবে । বাত-রোগে সর্বশরীরের জড়তা প্রকাশ পাইলে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয় ।  
অমুপান—এরওমূলের কাথ ও সৈন্ধবলবণ ।

মহাবাতগজাক্ষুণ । অত্র, ভীক্ষলোহ, তাম্র, রস, গন্ধক, হরিতাল, বামনহাটী, শুঠী, বেড়োলা, ধনে, কটুফল, হরীতকী ও বিব, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

বৃহৎ বাতগজাক্ষুণ । একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাবাত, সর্কাসবাত, গৃধ্রসী, বিখচী, ক্রোষ্ঠীকণীর্ধ, মণ্ডাস্ত, হস্তস্ত, অববাহক, খঞ্জতা, পঙ্কতা ও নায়ুশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—এরওমূলের রস এবং সৈন্ধবলবণ ।

বৃহৎবাতগজাক্ষুণ । রস, গন্ধক, অত্র, ভীক্ষলোহ (মতান্তরে রৌপ্য), কান্তলোহ, তাম্র, হরিতাল, স্বর্ণ, শুঠ, বেড়োলা, ধনে, কটুফল, বিব, কাকড়াশুঙ্গী, পিপুল, মরিচ, ও সোহাগায়ৈ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ১ ভাগ ও হরিতকীচূর্ণ ২ ভাগ । সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া, মুণ্ডী এবং নিশিন্দাপাতার রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ । কুজতা, সন্ধিবাত, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাহশূল, অববাহক ও মণ্ডাস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাধিক অথবা বাতাদিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতে ইহা অতি উপকারী । অমুপান—এরওমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ । প্রস্তুত বিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাতারিরস । আক্কেপক, অপতন্দ্রক ও পক্ষাবাত প্রভৃতি বাতরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং সর্কাসবাত, অববাহক, বিখচী ও কুজতা প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা, অসাড়ভাব, স্পর্শহীনতা ও বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগে অথবা যে সকল ব্যক্তির বাতের প্রকোপবশতঃ হাত, পা ও কঁটা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী উত্তীর্ণ, বসিতে



অক্ষয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরওতৈল মাশিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। রোগীর দান্ত হইলে, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অল্পপান—গুঠ-চূর্ণ এবং এরওমূলের কাথ।

বাতারিস। রস ১ তোলা, পঙ্ক ২ তোলা, ত্রিকণা ৩ তোলা, রক্তচিহ্না ৪ তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ৫ তোলা। গুগ্গুলু এরওতৈলে মর্দন পূর্বক অন্যান্য চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় এরও তৈলে মর্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

আমবাতারি বটিকা। একাক্ষবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্কাক্ষবাত, অববাহক, গৃধ্রসী, বিখচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, পাদহর্ষ, বাতকণ্টক, বাহশোষ, মস্তান্তস্ত, খঞ্জতা, পঙ্কতা, কুঞ্জতা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠগুচ্ছি হয়। ঐ সমস্ত বাতরোগে বাহাদের কোষ্ঠ-গুচ্ছি হয় না এবং হস্ত, পদাদি ইঞ্জিরের শিথিলতা বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতের অল্প আক্রমণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী হাটিতে, বসিতে কষ্টবোধ করিলে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জনিত পাণ্ডু অথবা কামলা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে দান্ত পরিষ্কার হয় এবং প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু বা কামলা হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্ম এবং শূলাদিরোগেও ইহা অতি উপকারী।

আমবাতারি বটিকা। রস, পঙ্ক, লৌহ, অভ্র, তুতেভয়, সোহাগারথৈ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ। মিলিত সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ শোধিত গুগ্গুলু ও গুগ্গুলুর সিক্তভাগ তেউড়িমূল এবং রক্তচিহ্নাচূর্ণ। ঘৃতদ্বারা গুগ্গুলু মর্দন পূর্বক অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার ঘৃতদ্বারা পেষণ করিবে। বটী ১০ দশরতি।

ব্রামবাণরস। বায়ু অপকরসসহ মিলিত হইলে, সর্কশরীরে বেদনা, অরতাব এবং শরীরভার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রসগত বায়ুর যে লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরসগত বায়ুর লক্ষণ নহে। আমরসগত বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। অল্পপান—আদা ও বেলপাতার রস।

রাববাণরস । প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**স্বল্প লক্ষ্মীবিলাসরস ।** শিরোগ্রহ, অর্দিত, ও কর্ণগতবাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, শরীর ভারবোধ ও মনের অরসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বায়ুর ক্রম-বহ্য বা রোগ পুরাতন হইলে, ইহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না ।  
অহুপান—নিশিন্দাপাতা এবং আদার রস ও মধু ।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসরস । প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহালক্ষ্মীবিলাস ।** শিরোগ্রহ, মুক্‌ত, মিন্মিনত, অর্দিত, কর্ণগত বাত ও হস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের অস্পষ্টতা ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেমাশ্রিত বায়ুরোগেই ইহা সমধিক উপকারী, কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রবলতা থাকিলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না । অহুপান—নিশিন্দাপাতারস এবং আদার রস ও মধু । বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধে স্বর্ণ ৥০ অর্ক তোলা পরিবর্তে ১ তোলা প্রয়োগ করিবে ।

মহালক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস ।** অর্দিত, অপতন্দ্রক, অপতানক, হস্তস্ত, মুক্‌ত, মিন্মিনত ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ু শ্লেমাশ্রিত হইলে, মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গ্রীবাদেশে বেদনা এবং ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাবৎ ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস না হয়, তাবৎ এই ঔষধ সেবন করাইবে । বাতব্যাদিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । অহুপান—আদাররস ও মধু ।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস । রস, গন্ধক, জয়িত্রী, জাতীফল, কপূর, স্বর্ণ, রূপা, হরিতাল, দস্তা, সীসা, তাষা, কন্তুরী, মুস্তা, প্রবাল, ভূমিকুমাণ্ড, ধূতুরাবীজ ও বিভ্রাণকবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং অজ. ২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে ।  
ষটী ২ রতি ।

**লক্ষ্মীবিলাসরস ।** শিরোগ্রহ, মুক্‌ত, মিন্মিনত, অর্দিত, অপতন্দ্রক,

অপতানক, কর্ণগতবাত ও বৃহত্তন্ত প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় বাথার ভাব, বাক্যের জড়তা, শরীরের শুষ্কতা, অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ এবং গ্রীবার সঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উর্দ্ধগত বায়ু এবং শ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কক্ষাশ্রিত বায়ু রোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অপুপান-পানের রস ও মধু বা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাসরস । অভ্র ৮ তোলা, রস, গন্ধক, বেড়েলা, পোরকচাকুলে, শতমূলী, ভূমি কুমাণ্ড, কৃষ্ণধূতুরাবীজ, হিজলবীজ, পোকুর, বুদ্ধদারকবীজ, সিন্ধিবীজ, জাতীফল, জয়িত্রী এবং কপূর, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ চারি আনা (মভাস্তরে ১ তোলা) সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া পানের রসে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) । অর্দিত, অপতন্ত্রক, দণ্ডাপ-  
তানক, আক্ষেপক, মুকত ও মিন্মিন্ত প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুর ক্রুদ্ধতা অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুষ্কবাত অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বাত এই উভয় বাতরোগেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপস্মার ও মুচ্ছা প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অর্দিত, অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগীর প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি দোষ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। অমুপান—পানেররস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) । অভ্র ৮ তোলা, রস ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ-  
৪ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, কপূর ৪ তোলা, জাতীফল ৪ তোলা, জয়িত্রী-  
৪ তোলা, স্বর্ণ ৪ তোলা, বুদ্ধদারক ২ তোলা, সিন্ধিবীজ ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা,  
প্রবাল ২ তোলা, মূল্য ২ তোলা, দস্তা ২ তোলা, রাজশট্ট ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, রূপা-  
২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রসসিন্দূর ৪ তোলা, ও স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা এই সমস্ত একত্র  
করিয়া, পানের রসে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

কুজবিনোদরস । কুজতা, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগের নূনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্রে বেদনা বা ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—জল)

কুজ্বিনোদরস । রস, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিব, কটুকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধবোল ও শোধিত জৈপালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজরসে, মনসাসিঞ্জের রসে ও আকন্দমূলের রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

লঘ্যানন্দরস । পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে রোগীর ভ্রম, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ক্লান্তি ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বায়ুর শুদ্ধ বা অন্তর্দাহহায় দেশ ও কালভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অমুপান—ভৃঙ্গরাজেররস ও মধু ।

লঘ্যানন্দরস । রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিব, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগারথৈ ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দন করিবে, পরে ভৃঙ্গরাজরসে ৫ বার ও দাড়িমের রসে ৫ বার ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

গগগাদি বটী । পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে দাহ, মুচ্ছা, ভ্রম ও গাত্রের উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যেতচন্দন এবং কপূরের জলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

গগগাদিবটী । অভ্র, রস, গন্ধক, তাম্র ( অসহজে রূপা ), মুগলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণ-মাক্কিক ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করত বস্তিমধুর কাথে মর্দন করিবে, অনন্তর বাসন্তের রস ও কিসুমিসের কাথ দ্বারা মর্দন পূর্বক রৌদ্রে শুক করত ভূমি-কুশ্মাণ্ডের রসে ১ দিন মর্দন করিয়া শুক করিবে এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে বটী করিবে । মাত্রা ১০ রতি ।

দ্বিগুণাখ্যরস । কম্পবাতরোগে রোগীর সর্কাস বিনাকারণে কম্পিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং তাহার গাত্র যাহাতে বায়ু স্পর্শ না করে, একপভাবে নির্বীতস্থানে রাখিবে ; কারণ সাধারণতঃ বাতস্পর্শে কম্পবাত প্রবল হয় । এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, ঘৃত এবং ইক্ষু-চিনি সহ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে । অমুপান—আদাররস বা পানেররস ও মধু ।

দ্বিগুণাখ্যরস । শোধিত গন্ধক ২ তোলা এবং শোধিত রস ৪ তোলা একত্র কঞ্জলী করিয়া বৃদ্ধ অগ্নিতে নাড়িবে এবং উষ্ণ হইলে নামাইয়া উহার সহিত হরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা মিশ্রিত করিবে । মাত্রা প্রথম দিন ৭ রতি দিবে, অনন্তর প্রতিদিন ১ রতি মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া ২১ রতি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে ।

**মহারাজেশ্বররস ।** রক্তাশ্রিত বাতরোগের নৃতনাবস্থায় শরীরের বেদনা, তাপ, আহারে অরুচি এবং ভোজনান্তে শরীরের শুষ্কতা প্রভৃতি অমুখিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—বেড়েলাররস ও মধু ।

**মহারাজেশ্বররস ।** রসসিন্দূর, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, প্রবাল, রূপা, কঁাসা ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্বক আদাররসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ প্রহর গজপুটে পাক করিবে, অনন্তর বেড়েলার রসে মর্দন করিয়া পুনর্বার ৪ প্রহর পুটপাক করিবে । বটী ৩ রতি ।

**তালকেশ্বররস ।** অস্পর্শাখ্য বাতরোগে রোগীর স্পর্শশক্তির হীনতা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিয়া ছায়ায় উপবেশন করা উচিত । অমুপান—জল ।

**তালকেশ্বররস ।** রসসিন্দূর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৮ ভাগ এবং পুরাতনগুড় সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লইয়া দুই আনা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ।

**চতুশ্মুখরস ।** আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপ-তানক, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, পক্ষাঘাত, বাহশোষ, অববাহক, তুলী, প্রতিতুলী, উর্দ্ধবাত, আগ্রান, প্রত্যাগ্রান, পকাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত ও গুহগত বাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ বায়ুর রূপাবস্থায় প্রয়োজ্য, কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত বাতে প্রয়োগ কর্তব্য নহে । ইহা সেবনে বায়ু অমূল্য হয় এবং কোষ্ঠগুচ্ছি হইয়া থাকে । উর্দ্ধবাত, আগ্রান, প্রত্যাগ্রান, পকাশয়গতবাত, বস্তিগতবাত ও গুহগত বাতের নৃতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও এই ঔষধ সেবন করান যায় ।

**চতুশ্মুখরস ।** প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চিস্তামণিরস ।** আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপ-তানক, দণ্ডক, ধনুস্তম্ভ, আগ্রান, প্রত্যাগ্রান, পকাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত, গুহগত বাত, তুলী, প্রতিতুলী, উর্দ্ধবাত ও কর্ণগতবাত প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে হরীতকী, আমলা ও

বহেড়াভিজ্ঞান জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা স্লেয়াশ্রিত বাতের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ু রুদ্ধতাশ্রান্ত হইলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, পকাশয়গতবাত, বস্তিবাত, ভূগী ও প্রতিভূগী প্রভৃতি বাতরোগের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও সেবন করান যাইতে পারে।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। পক্ষাঘাত, সর্কাদ বাত, ধনুস্তম্ভ ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ রসাদি ধাতুবর্দ্ধক, স্মৃতরাং বল ও পুষ্টিকারক। উন্মাদ, মূৰ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজ্ঞানজল ও ইন্ধুচিনি।

যোগেন্দ্ররস। স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা এবং স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, যুক্তা ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেক ১০ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্বক এরওপক্ষে বেটন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া উদ্ধৃত করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিচতুর্ন্থ। পক্ষাঘাত, ধনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, অপতানক, দণ্ডাপতানক, অন্তরাগ্নায়, বহিরাগ্নায় ও আগ্নান প্রভৃতি বাতরোগে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অপরাহ্নে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর শুদ্ধাবস্থায় সেবন করাইবে না। অহুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজ্ঞান জল।

চিন্তামণিচতুর্ন্থ। স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ ১০ তোলা; একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দনপূর্বক এরওপক্ষে বেটন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতানক, অপতম্বক ও অর্দিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু অত্যন্ত রুদ্ধ এবং পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত

বাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অল্পপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞান জল এবং মধু।

দুহঃ বাতচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহাবাতচিন্তামণি ।** পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতন্ত্রক, অপ-  
তানক, বাহশোষ, অববাহক, কলায়ধ্বজ ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগে পুরা-  
তন এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।  
ইহা পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে অত্যন্ত উপকারী। অন্যান্য ঔষধে উপকার  
না হইলে, ইহাতে মহান উপকার হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বল ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক।  
অল্পপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজ্ঞানজল ও মধু।

মহাবাতচিন্তামণি । রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পিত্তল ৩ তোলা, কঁাসা  
৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৭ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, লৌহ  
৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, ভীক্ললৌহ ১১ তোলা, স্বর্ণ ১২ তোলা ও মৃত্তা ১৩ তোলা ; এই  
সকল একত্র করিয়া সূতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**রসরাজরস ।** পক্ষাঘাত, অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, ধমুষ্ঠকার,  
হস্তশূল, বাধিৰ্য্য ও ভ্রম প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল  
হইলে, এই ঔষধ গব্যদুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াদিরোগে  
শারীরিক দুর্বলতা হইতে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট।

রসরাজরস । রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র  
করিয়া সূতকুমারীর রসে মর্দনপূর্বক তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অঙ্গগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িতী,  
এবং জীতকাকোলী ; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাটির রসে মর্দন  
করিবে। বটী ৫ রতি।

**অশ্বগন্ধাসূত ।** পক্ষাঘাত, বাহশোষ, অববাহক, ধ্বজতা, পত্নতা ও  
মাংসগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের তৃতীয়াবস্থার রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লশ  
এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা শারীরিক  
বল, পুষ্টি ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক। অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাসূত । গব্যদুগ্ধ ৮/৪ সের। বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাষ্যাজব্য—মুতন সন্ন

অখণ্ডা ৮ সের, ৬৪ জল সের, শেষ ১৬ সের । গব্যদুগ্ধ ১৬ সের । কঙ্কজব্য—অখণ্ডা ৮ সের । পাকাবসানে ছাকিয়া লইবে । যাত্রা ১০ আনা, ১০ তোলা বা ১ তোলা ।

**দশমূল্যদ্রব্য ।** অর্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, মুক্‌ত, মিন্মিনত্ব, বাহ্যশেষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্ঞান ও আহার বধারীতি সহ এবং পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করাইবে ।

দশমূল্যদ্রব্য । গব্যদুগ্ধ ৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—বিষ্ণু-ছাল, শোণাছাল, গাজারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের । গব্যদুগ্ধ ৮ সের । কঙ্কজব্য—জীবক (অভাবে গুলঞ্চ), ঋষভক (অভাবে বললোচন), মেদ (অভাবে অখণ্ডা), মহামেদ (অভাবে অনন্তমূল), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, বটমধু, ঋদ্ধি (অভাবে গোরক্ষচাকুলে), বুদ্ধি (অভাবে বেড়োলা) ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণপূর্বক দ্রুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । যাত্রা—অর্দ্ধ তোলা ।

**ছাগলাদ্রব্য ।** অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণগত বাত, খঞ্জতা, কলায় খঞ্জতা, গৃধসী, কুজতা, মুক্‌ত, মিন্মিনত্ব, কর্ণশূল, পক্ষাঘাত ও অবস্থাহক প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্ঞান, আহার সহ হইলে, এই দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ প্রধান ব্যক্তির বায়ুদ্বারা শ্লেষ্য রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী । যাহাদের স্মৃতিশক্তির অল্পতা এবং শরীর অতি দুর্বল, তাহাদের পক্ষে ক্ষয়কাস, যক্ষ্ম ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও এই দ্রব্য অতি উপকারী । কিঞ্চিৎ অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাকিলে কখনও প্রয়োগ করিবে না । অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

ছাগলাদ্রব্য । গব্যদুগ্ধ ৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—চর্ম্ম, শৃঙ্গ ও নখাদি বিহীন নপুংসক ছাগের মাংস (পোটিলীবন্ধ) ৬ সের এবং বিষ্ণুছাল, শোণাছাল, গাজারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশ ছটাক, একটা পাত্রে রাখিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে । গব্যদুগ্ধ চারি সের । শতমূলীরস চারি সের । কঙ্কজব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, বটমধু, ঋদ্ধি, বুদ্ধি



৩ বটমধু; এই সকল সমভাগে মিলিত ১১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্ধ তোলা বা এক তোলা।

**বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত ।** পক্ষাঘাত, সর্দাৎ বাত, আক্ষেপক, অন্ত-  
ন্নায়ন, বহিরায়ন, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, অপতম্ভক, অপতানক,  
বাধির্ঘা, ধঞ্জতা, কুঞ্জতা, পঙ্কতা, কলায়ধঞ্জতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, ধনী, হনুস্তম্ভ,  
গুণ্ডগী, অববাহক, বাহশোণ, শিরোরোগ, হৃৎশূল, পাশ্চশূল, বাতাপ্রিত চক্ষু-  
রোগ, বাতকণ্টক, আত্যাণ্ড, হস্তকম্প, শিরঃকম্প ও জিহ্বাস্তম্ভ প্রভৃতি যাব-  
তীয় বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ত্রায় উপকারী। বায়ুর  
রুদ্ধতাপ্রযুক্ত রোগীর যখন শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ  
থাকে বা প্রমেহ, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বাতাপ্রিত হইয়া শরীর একেবারে শ্রম-  
বিমুখ হয়, সেই অবস্থায় এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। পক্ষাঘাতাদি বাত-  
রোগে যখন বায়ু রুদ্ধ হয় এবং বিবিধ কারণে শ্লেষ্মা রুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়, তখন  
এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন পিত্তাপ্রিত বাতরোগেও এই ঘৃত সেবনে  
মহান উপকার সাধিত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা  
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে ফলদর্শে। প্রমেহ-  
রোগেও রুদ্ধবশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।  
হস্ত, পদাদি কোনক্রমে ভগ্ন ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ সেই সকল স্থানের ক্রিয়া  
হাস পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। জন্ডা, পাশ্চ ও মস্তক আশ্রিত বাত-  
রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ উপকারী।

**বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত ।** গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যক্রব্য—।  
শুঙ্গ, নখ ও চর্ম্মাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস ১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
বিষহাল, শোণ্যহাল, গাভারীহাল, পারুল, গণিয়ারী, শালগাণী, চাকুলে, বৃহভী, কণ্টকারী  
ও গোছু, ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নুতন সরস অশ্বগন্ধা  
১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১২১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কথ্যক্রব্য—জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রাফা, কাকোলী,  
কীরকাকোলী, হৃদিপুষ্প, মৃগা, রক্তচন্দন, রান্না, মৃগাণী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বেদ,  
মহামেদ, কুড়, জীবক, ধবডক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ভগর-  
পাছকা, ভালীশপত্র, পদ্মকাঠ, এলাইচ, ভেজশাভা, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতিপুষ্প, ধনে,

মজ্জিষ্ঠা, মাড়িমথোসা, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চারি তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে ইচ্ছাচিনি ১/২ সের মিশ্রিত করিবে । ইচ্ছাচিনি এক সময় সমস্ত না মিশাইয়া অংশাংশে সারে আবশ্যক-মত মিশাইয়া লইলে ঘৃত হীনবীৰ্য্য হয় না । নচেৎ অল্প দিনেই হীন বীৰ্য্য হইয়া যায় ।  
মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা ।

**নকুলাগ্ধৃত ।** অর্দিত, পক্ষাঘাত, মুকত্ব, মিন্মিনত্ব ও বাধিৰ্য্য প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অস্ত্রাণ্ড উর্দ্ধজরুগত বাতরোগে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । হস্তকম্প, শিরঃকম্প প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী । অপম্মাররোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয় ।

নকুলাগ্ধৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে । কাণ্ড্যজন্ম—নকুল মাংস ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । বিষছাল, শোণাছাল, পাণ্ডারীছাল, পারুলছাল, গণ্ণ-য়ারীছাল, শালশাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১/২ সের, জল ১৬ সের. শেষ ৪ সের । মাষকলায় ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । শত-মূলীর রস ৪ সের । দুগ্ধ ৪ সের । কক্কদ্রব্য—জীবক, অম্বভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঞ্জি, বৃক্ষি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি. ভেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও অনন্তমূল ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা ।

**হংসাদিঘৃত ।** একাদ্রবাত অর্বাং পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, অববাহক, বাহশোথ, মস্তান্তস্ত, কুজ্জতা, সন্ধিবাত, হস্ত পদাদিগতবাত ও বিন্মিনেবাত, প্রভৃতি রোগে এই ঘৃত রোগীকে মর্দন করিতে দিবে । ঐ সমস্ত বাতরোগে ইহা মহৌষধ । হস্ত পদাদি অঙ্গ অসাড় বা সঙ্কুচিত হইলে, এই ঘৃত সেই স্থানে প্রত্যহ মর্দন করিতে দিবে ।

হংসাদিঘৃত । পুরাতন গব্যঘৃত চারি সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে । চারিটি ইহাদের মাংস, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কল্লদ্রব্য—এরুণ্ডমূল, বৃহতী, সৈন্ধব, গুল্ফা, জাভী-ফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী, আকিং, ধুতুরামূল, বেড়েলা, সমুদ্রফেণা, শুঁঠ. পিপুল, মরিচ, আগর-কাষ্ঠ, মুখা, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, তালীশপত্র ও হুড় ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । পাক সম্পন্ন হইলে, অল্প জলধাকিতে ছাকিয়া এরুণ্ডতৈল ৩২ তোলা, কেছুয়ার ক্ষীর ৩২ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃ ছাকিয়া লইবে ।

**চতুঃস্নেহ ।** আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, সর্বাঙ্গবাত, অস্থিগতবাত, মজ্জা-

গতবাত ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শরীরের শিথিলতা লক্ষিত হইলে, অত্যাশ্রয় স্নেহ মালিশ করিবার পূর্বে এই স্নেহ মর্দন করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায় ।

চতুঃস্নেহ । তিলতৈল চারি সের । গব্যমূত্র চারি সের । বরাহ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর চর্পি, চারি সের । বরাহ, কচ্ছপাদি প্রাণীর হাড় কুট্টিত করত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যস্থ মজ্জা /৪ সের ; এই সমস্ত একত্র করিয়া লইবে । ক্কাথ্যজব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, কুলথকলাই /১ সের, শঙ্খিনামুলের ছাল ৪০ তোলা, অড়হর ৪০ তোলা, রান্না ১৬ তোলা, রক্তচিটা ১৬ তোলা, বিষছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালশাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । সুরা, কঁাজি, অন্নদধি, সৌবীর, এবং তুণ্যদক ; ইহাদের প্রত্যেকে চারি সের । কুলশুঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । দাড়িমরস /৪, মহাদার রস /৪ সের । কঙ্কজব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, ককি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ; এই ১০টী সমভাগে মিলিত ৪৮ তোলা গ্রহণপূর্বক যথানিয়মে স্নেহপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**রসোনাটতৈল ।** গ্রহিবাত, পৃষ্ঠবাত, রসবাত অর্থাৎ হস্ত বা পদের কোন স্থানে রসবদ্ধ হইলে তজ্জনিত বেদনা এবং কোনস্থান ভগ্ন ও সেই স্থানের বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, এই তৈল অতি উপকারী । ইহা পান এবং মালিশ উভয় প্রকারেই ব্যবস্থা করা যায় । রসদোষে কোনস্থান ক্ষীত হইলে ইহাঘারা উপকার হয় ।

রসোনাট তৈল । তিলতৈল চারি সের । যথানিয়মে মুছাণপাক করিবে । রসোনের স্বরস ১৬ সের । কঙ্কজব্য—রসোন /১ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**মূলকাটতৈল ।** উৎকটগ্রহিবাত, সন্ধিগতবাত ও রসবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে মর্দন ও পান করিতে দিবে ।

মূলকাট তৈল । তিলতৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুছাণপাক করিবে । মুলার স্বরস /৪ সের । দুধ /৪ সের । দধি /৪ সের । কঙ্কজব্য—বেড়োলা, রক্তচিটা, সৈন্ধব, পিপুল, আশ্র-ইষ, রান্না, চৈ, অশুর, রক্তচিটা, রক্তচন্দন, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঠ, কুড়, শঠী, বেলছাল, শুল্কা, তগরপাত্রকা ও দেবদারু ; এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত /১ সের । যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**কুজপ্রসারিণীতৈল ।** অন্তরায়াম, বহিরায়াম, কুজতা, অপতন্ত্রক, সর্কাজবাত, পত্বতা, গৃধ্রসী, অর্দিত, গ্রহিবাত, হস্তান্ত, মস্তান্ত, বাহশোষ, অববাহক, বিখচী, খঞ্জতা, পাদহর্ষ, কলারখঞ্জ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের, পুরাতন অবস্থায় এই তৈল ২৩ ঘণ্টা মর্দন করিয়া উষ্ণজলদ্বারা সেই স্থান ধৌত করিবে। বাতব্যাধিরোগের পুরাতন অবস্থায় যখন বায়ু রুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা ক্রাস পাইতে থাকে, সেই সময় এই তৈল মালিশ করা কর্তব্য। এই তৈল সাধারণতঃ সর্কবিধবাতরোগেই উপকারী।

কুজপ্রসারিণীতৈল । তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথাজব্য—গন্ধভাদ্রলে ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কাঁজি ১৬ সের, গোদ্রক ৩২ সের। কক্‌জব্য—রক্তচিটা, পিপুলমূল, বটমধু, সৈন্ধব, বচ, শুঁফা, দেবদারু, রান্না, গজপিপুল, গন্ধভাদ্রলে, জটামাংসী ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**স্বল্পপ্রসারিণীতৈল ।** কুজতা, পক্ষাঘাত, সর্কাজবাত, মস্তান্ত, বাহশোষ, অববাহক, বিখচী, গৃধ্রসী, বাতকণ্টক, খক্ষী, পাদহর্ষ, ত্রিকশূল, স্নায়ুগতবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ কারণে শ্লেষ্মার স্তব্ধতা থাকিলে অর্থাৎ বায়ুদ্বারা শরীর রুদ্ধ হইবার পূর্বে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু রুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইলে, নূতনাবস্থায়ও এই তৈলপ্রয়োগে উপকার হয়। এই তৈল দ্বারা তুণী, প্রতিতুণী প্রভৃতি বাতরোগে পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে। ইহা দশমূলীকাথ বা রান্নাদি কাণের সহিত বিরচনার্থ প্রয়োগ করা যায়।

স্বল্পপ্রসারিণীতৈল । এরণ্ডতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথাজব্য—গন্ধভাদ্রলে ৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**বৃহৎ সৈন্ধবাততৈল ।** বহিরায়াম, অন্তরায়াম, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃৎশূল, সন্ধিগতবাত, অর্দিত, কুজতা, পক্ষাঘাত, মস্তান্ত, বাহশোষ, অববাহক, বিখচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পত্বতা, কলারখঞ্জ, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, ও ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মার স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে

অথবা বায়ু রুদ্ধতাপ্রাপ্ত না হইলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। অনেক স্থলে, ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়। যাহাদের শরীর প্লেগ্মাটিক ও বায়ু তাদৃশ রুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এই তৈল প্রয়োগে মহোপকার দর্শে। বাতাদিক ব্যক্তিরও রোগ নূতন হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা আমরস পাচক, স্নাতরাং ঐ সমস্ত বাতরোগে অত্যন্ত তৈল প্রয়োগের পূর্বে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হইতে এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। শরীরের সন্ধিস্থানে বা হস্ত পদাদিতে বেদনা থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিয়া বেদ প্রদান করিলে, ঐ বেদনা অত্যন্ত-কালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্য-জব্য—গুল্কা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কাঁজি /৮ সের। দধির মাত /৮ সের। কঙ্কজব্য—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, গুল্কা, যমানী, সালিমাটী, মরিচ, কুড়, শুঠ, সৌবর্জল-লবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাদ্রল, কুড়, যষ্টিমধু, এবং পিপ্পলী; এই সকল জব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বলাতৈল। আক্ষেপক, অস্ত্রায়াম, বহিরায়াম, স্তিকাপ্রিত পক্ষা-ঘাত, প্রমেহ বা শুক্রস্রবজনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক ও নায়ু-গতশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। জ্বীলোকের স্তিকাদোষ হইতে আক্ষেপকাদি বায়ুরোগ বা অপস্মার, মুচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, এই তৈলে মহোপকার দর্শে। স্তনদুঃখ শুষ্ক হইলে, প্রসূতিকে এই তৈল সর্কাদে মালিশ করিতে দিবে। বৃদ্ধ এবং স্রুধী বা বাতপিত্তাদিক রূপব্যক্তির পক্ষেও

।।

বলাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথ্যজব্য—বেড়োলাহুল ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। বিখ্ণাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কটকারী ও গোক্ষুর এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কুলশুঠ ও কুলথকলায় সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কঙ্কজব্য—সৈন্ধব, অগুরু, যেতধূনা, সরলকাঠ, দেবদারু, মজ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলা-ইচ, ভগ্নপাটকা, জটামাংসী, শৈলজ, ভেজপত্র, শিওড়গরমূল, ঝামালতা, বচ, শতভুলী, অবগছা,

গুলফা, পুনর্নবা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, শ্ববভক, মৃগাণী, মাণাণী, বেদ, মহামেদ, গুলফ, কাকড়াখুলী, রংশলোচন, পদ্মকার্ঠ, পুণ্ডরিকাকার্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ব্রাহ্মা, জীবন্তী ও যষ্টি মধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া একটী মাটির কলসীর মধ্যে রাখিবে।

**পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল ।** ঝঞ্জতা, পম্পুণ, শিরোগতবাত, অর্দিত, হস্তস্তম্ভ, কর্ণগতবাত ও বাহ্যশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্তব্য। শিরোগতবাত, অর্দিত, হস্তস্তম্ভ ও কর্ণগতবাত প্রভৃতি রোগে এই তৈলের নম্রগ্রহণ এবং বাতাদিক ব্যক্তির মস্তকে এই তৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও রক্তগত বাত-রোগেও এই তৈল উপকারী। এই তৈল মালিশ এবং নম্র উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়।

পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুছা পাক করিবে। কাথ্য-দ্রব্য—গন্ধভাদুলে ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধার মূল ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্য বা মাষিষহু ১৬ সের। জলপত্রের রস ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কঙ্কজব্য—গুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, ভেজগজ, রায়্য, বচ, কুড়, যমানী, গন্ধতুণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়োলা, রক্তচিতা, গোক্ষুর, মৃগাল ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

**বায়ুছায়াসুরেন্দ্রতৈল ।** আক্ষেপক, কম্পবাত, অন্তরায়াম, বহি-রায়াম, স্তিকাপ্রিতবাত, পক্ষাঘাত, প্রমেহরোগে গুরুক্ষয়াদিজনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক বায়ুল ও বাহ্যশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। অপস্মার ও মুছা প্রভৃতি রোগে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করা কর্তব্য।

বায়ুছায়াসুরেন্দ্রতৈল। তিলতৈল ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—বেড়োলা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিষছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিরারীছাল, শালপাণী, চাকুল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ১১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কজব্য—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ,

বচ, কাকোলী, পদ্মকাকী, কঁকড়াশূঙ্গী, তগরশাহুকা, গুলক, মুগাণী, মাঝাণী, শতমূলী, অনন্ত-মূল, শ্রামালতা, গুলকা ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**মাষতৈল ।** অর্দ্ধাঙ্গ ( পক্ষাঘাত ), সর্কান্নবাত, অপতানক, আত্যা-বাত, আক্ষেপক, বাহশোষ, অববাহক, বিষচী, গৃধসী, খন্ডী, বাতকণ্টক ও পাদহর্ষ প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। বাতদ্বারা কোন স্থান সঙ্কুচিত বা হস্ত, পদাদি অসাড়বোধ হইলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। বায়ুর রুদ্ধতাবশতঃ শরীর শিথিলবোধ হইলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাষতৈল। তিলতৈল চারি সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যজ্বা—মাষ-কলাই, যবধান, মসিনা, বিটী, শুকশিখীবীজ, গোক্ষুর, শোণাছাল ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকে ১৮০ চৌদ্দছটাক, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। কার্পাসবীজ, বদরীবীজ, গণ-বীজ ও কুলখকলায়, ইহাদের প্রত্যেকে ১৮০ পোনে দুই সের, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কঙ্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ী, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পিপ্পলী, গুলকা, বেড়োলা, গন্ধভাঙলে, জটামাংসী ও কটুকী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**মহামাষতৈল ।** বিষচী, গৃধসী, পক্ষাঘাত, কুজতা, সর্কান্নবাত, বাহশোষ, খঞ্জ, কলায়খঞ্জ, অদ্বিত, অববাহক ও কর্ণগত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে এবং হস্ত, পদাদির অসাড়জ্ঞান, শরীরের সন্ধোচ বা বাতদোষে কোনস্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলে, এই তৈল রোগীর ঐ সমস্ত স্থানে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ অবস্থায় বয়স্ক বা বৃদ্ধব্যক্তির যখন অস্ত্রাশ্র ওষধে বিশেষ উপকার হয় না, তখন এই তৈল মালিশ দ্বারা অশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। এই তৈল, মুকত, মিন্মিনত ও শিরঃ-শূল প্রভৃতি রোগে নস্তরূপে ও পক্ষাশয়াদিগত বাতে পিচকারীরূপে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠভৃঙ্গির জন্ত উষ্ণদ্রব্যসহ পান করিতে দিবে।

মহামাষতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যজ্বা—মাষকলাই ৪ সের, বিষছাল, শোণাছাল, গাত্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারী, শালগাণী, চাকুল, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ১৮০ দশছটাক এবং পুটলীবক

নপুংসক ছাগমাংস ১৮০ পোনে চারি সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কক্‌শ্রব্য—শুকশিষী, এরণ্ডমূল, গুলফা, বিটলবর্ণ, সৈন্ধবলবণ, উদ্ভিদলবণ, জীবক, ঋষভক, বেদ, মহামেদ, কাকোলী, কীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, কন্ধি, বুদ্ধি, মঞ্জিষ্ঠা, চৈ, চিণী, কটফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিঙ্গলীমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অখণ্ডকা, বচ ও শঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা প্রদানপূর্বক যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**বৃহৎ মাষতৈল ।** বিখটী, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, সর্ক্সাঘাত, খঞ্জ, কলায়খঞ্জ, অর্দিত, কুজতা, অপতানক, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু রুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইলে এবং হস্ত, পদাদি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে, এই তৈলদ্বারা মহান্ উপকার সাধিত হয়। কোন-স্থান অসাড় হইলে, এই তৈল সেই স্থানে মালিশ করিতে দিবে। হস্তশুষ্ক, অর্দিত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, মুকত, মিন্মিনত ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নম্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পক্ষাঘাতগত বাত, তুণী, প্রতিতুণী, কুজতা ও পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি রোগে এই তৈলেরদ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করিবে এবং বিরচনার্থ উহা দুগ্ধসহ সেবন করাইবে। পক্ষাঘাতাদিরোগে ইহা সর্ক্সাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে এবং অবস্থাবিশেষে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল অতি উপকারী।

**বৃহৎ মাষতৈল ।** তিল তৈল ৪ সে। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—মাষ-কলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের। বেড়োলা ২সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের, রাস্না ২ সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের। বেলছাল, শোণাছাল, গাজারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের। যবধান, শুকবদরী ও কুলথকলায়, এই তিনটি সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেব ৪ সের। গব্য দুগ্ধ ১৬ সের। কক্‌শ্রব্য—রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব-লবণ, গুলফা, এরণ্ডমূল, মুখা, জীবক, ঋষভক, বেদ, মহামেদ, কাকোলী, কীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, কন্ধি বুদ্ধি, বেড়োলা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**নকুলতৈল ।** কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, ক্রোষ্ট্র কশীর্ষ, গ্রন্থিবাত, একাঙ্গবাত,



বাহশোব, অববাহক, বিখচী, গৃধসী, খঞ্জতা, পশুতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অন্তরায়াস, বহিরায়াস, অর্দিত, মুক্‌ত, মিন্-মিন্‌ প্রভৃতি উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল নস্তরূপে ও মর্দনে প্রয়োগ করিবে। তুণী, প্রতিতুণী এবং পকাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে, এই তৈলদ্বারা পিচকারী দিবে। বায়ুপ্রবল অবস্থায় শিরঃকম্প বা গাত্রকম্প থাকিলে, এই তৈল মস্তকে ও সর্কাদে মালিশ করিতে দিবে। আমবাত-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মকুলতৈল। এরও তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে। কাথ্যজব্য—মকুল-মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিষহাল, শোণাহাল, গান্তারীহাল, পারুলহাল, গণিয়ারীহাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কঁালি /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কক্‌জব্য—ঘটিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুদ্ধা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, মরিচ, গজপিপ্পলী, সচলবলণ, বলযমানী, বেড়োলা, বচ, পিপুলমূল, শৈলজ ও জটা-মাংসী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমস্ত গ্রহণ পূর্বক যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। ধনুস্তম্ভ, অন্তরায়াস, বহিরায়াস, অর্দিত, মুক্‌ত, মিন্‌মিন্‌ ও উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্ত প্রদান করিবে এবং ইহা মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, সর্কাদ-বাত, বাহশোব, অববাহক, বিখচী, গৃধসী, কলায়খঞ্জ, খল্লী, মাংসগতবাত, অস্থিগতবাত এবং মজ্জাগতবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মালিশ করাইয়া রোগীকে স্নান করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু এবং শ্লেষ্মার অনুবদ্ধ থাকিলে, এই তৈল সমধিক উপকারী। উন্মাদ, অপমার, প্রভৃতি রোগেও ইহা মালিশ করা যাইতে পারে। দৈবাৎ হস্ত, পদাদি ভগ্ন হইলে এবং সেই স্থানের বেদনা ও ফুলা হ্রাস হইয়া যদি পূর্ববৎ ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতিপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে। কাথ্য-

দ্রব্য—মূল, পত্র ও শাখা সহিত নূতন সরস গন্ধভাটুলে ১২৥ সাড়েবারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । বিবছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোন্ধুর; ইহাদের প্রত্যেকে ১৥ সোয়াসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । দধির-মাত ৬৪ সের । অন্ন কঁজি ২২ সের । কঙ্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বুদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা, শোধিত ভেলার মুটি ৩০ টা ( অসহজে রক্তচন্দন ) পিপুলমূল, রক্তচিটা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্জললবণ, মল্লিষ্ঠা, গন্ধভাটুলে ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যথা-নিয়মে তৈল পাক করিবে ।

মাম্বলাদিতৈল । অববাহক, বাহুশোষ, পক্ষাঘাত, হস্তশূল, খঞ্জতা ও মণ্ডাস্ত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্বদাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে । পুরাতন প্রমেহাপ্রিত বিবিধ বাতরোগে এই তৈল উপকারী । বাহাদের শরীর স্বভাবতঃ ক্লশ এবং দুর্বল বা যাহারা বিবিধ রোগে দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া আরোগ্য হইয়াছে অথচ বাতাদিক্যবশতঃ শরীর ক্লশ, দুর্বল কিম্বা কম্পিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই তৈল প্রশস্ত ।

মাম্বলাদি তৈল । তিল তৈল ৮ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । মাম্বকলাই, ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । বেড়োলা ১/২ সের, জল ১৬ সের শেষ ৮ সের । রান্না ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । বিবছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও গোন্ধুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । গন্ধভাটুলে ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । গুল্ফা ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । দধির মাত ৮ সের । গোন্ধুর চারি সের । লাক্ষা ১/২ ছই সের, জল ১৬ সের শেষ ৮ চারি সের । কঁজী ৮ চারি সের । শতমূলীর রস দুই সের । ভূমি-কুম্ভাণ্ডের রস দুই সের । কঙ্কদ্রব্য—গুল্ফা, মৌরী, মেথী, রান্না, গজপিপ্লী, যুথ, অম্বগন্ধা, বেণারমূল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়োলা ও ভুইআমলা ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

বৃহৎ বাতারিতৈল । একাঙ্গবাত ( পক্ষাঘাত ), সর্বদাঙ্গবাত, কুঞ্জতা, বাহুশোষ, অববাহক, খঞ্জতা, পদুতা, কলায়খঞ্জ, পাদহর্ষ, বিন্ধিন্ধিবাত, সন্ধি-গতবাত এবং ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মর্দন করিতে দিবে, যাহাদের শরীরে প্লেগদোষ বর্তমান অথবা প্লেগ দ্বারা বাতাদির

ভক্ততা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। শরীরের কোন স্থান বিন্দু বিন্দু বেদনাযুক্ত বা একেবারে অসাড় হইলে অথবা গ্রন্থিবাত বা পৃষ্ঠবাতাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ বাতারিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মুছা পাক করিবে। কাণ্ডা-  
দ্রব্য—সরস গন্ধভাদ্রলে ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কবুতরমাংস ২ সের,  
জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। রাজহাঁসের মাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪। মাং  
কলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। আদার রস ৪ সের। কাঁজি ৩২ সের।  
কক্কদ্রব্য—বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, পুনর্নবা, বেলছাল, তালমুণী, চাঁপাছাল, কলারমূল,  
শিমুলছাল, আমছাল, ভেরেডামূল, বচ, কেতকাঁমূল, আমরুল, নীলোৎপলমূল, বনজাম্বা,  
ভৃঙ্গরাজ ও ডেছয়াছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি তৈল পাক  
করিবে।

অশ্বগন্ধাতৈল। রক্তগত বাতরোগে শরীরের কৃশতা এবং কৃষ্ণতা ও  
অস্ত্রান্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পক্ষা-  
বাত ও সর্কাস্রগত বাতরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় প্রমেহ বা রক্তদোষ  
প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।  
এতদ্ভিন্ন বাতাদিক ব্যক্তির কৃশতা বা শুক্রক্ষয়াদিদোষ থাকিলে এই তৈল  
রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। স্রীলোকের প্রদর বা যোনিগত  
রোগাদি এবং পুরুষের রক্তপিণ্ডাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ  
উপকার হয়। ইহা বাতের অথচ বলকারক ও পুষ্টিজনক।

অশ্বগন্ধাতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথাবিধি মুছা পাক করিবে। কাণ্ডাদ্রব্য—অশ্বগন্ধা  
১২½ সাড়েবারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কক্কদ্রব্য—জুল-  
বুগাল, শালুক, স্বল্পমৃগাল, পদ্মবাজকোষ, মালতীপুষ্প, বালা, বস্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মের  
কেশর, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, জাফা, নল্লিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, হরীতকী,  
আমলা, বহেড়া, মুখা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের  
লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

হিমসাগরতৈল। পিত্তাপ্রতিবাত রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের  
কৃশতা এবং সমধিক দুর্বলতা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে।  
পিত্তাদিক ও ক্লীণশুক্রব্যক্তির পক্ষেও এই তৈল অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন

যে সকল বাতপিভাধিক ব্যক্তির একাদ্র গুহ হইয়াছে অথবা যে সকল ব্যক্তি হনুস্তম্ভ, মণ্ডাস্তম্ভ, মুকহ, পদু বা ক্ষররোগাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষেও এই তৈল অতি উপকারী । প্লেগ্মাধিক বা বাতপ্লেগ্মাধিক ব্যক্তিকে এই তৈল কখনও প্রয়োগ করিবে না । ইহা অত্যন্ত শৈত্যগুণবিশিষ্ট ; বাতপ্লেগ্মাধিক ব্যক্তির মাথায় মর্দন করিলে সহসা জ্বর এবং গাত্র-বেদনা প্রভৃতি হইবার একান্ত সম্ভাবনা ।

হ্রিসাগরতৈল । তিলতৈল /৪ সের । বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । শতমূলীর রস /৫ সের । ভূমিকুশ্মাণ্ডরস /৪ সের অভাবে ক্কাথ /৪ সের । কুশ্মাণ্ডের রস /৪ সের । আমলকীর রস /৪ সের । শিমুলমুলের রস /৪ সের, গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । কদলী-মুলের রস /৪ সের । ডাব নারিকেলের জল /৪ সের । গোহুহ ১৬ সের । কক্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, ভগরপাদ্রকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাঠ, অণ্ডর, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈঃজ, যষ্টি-মধু, দেবদারু, ননী, বচ, খট্টাশী, পিড়িংশাকের কুল, তেজপাতা, কুম্ভুরুখোটা, লালুকা, শতমূলী, লোধ, মুখা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মৌরী, শঠা, রক্তচন্দন, গেঠেলা ও কপূর ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । বথানিয়মে তৈল পাক করিবে ।

মধ্যমনারায়ণতৈল । পক্ষাঘাত, কুজতা, বিখচী, গৃধ্রসী, ধ্বজতা, পদুতা ও কলায়ধ্বজ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপ্রবল হইলে এবং তজ্জনিত নিদ্রার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় এবং সর্কাদে মর্দন করিতে দিবে । অবস্থা-বিশেষে এই তৈল ৩-১৪০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণহৃৎসহ সেবন করাও যাইতে পারে । হনুস্তম্ভ, মণ্ডাস্তম্ভ, অর্দিত, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্ত প্রদান করা যায় । পকাশয়গত-বাত, তুলী ও প্রতীতুলী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই তৈল দ্বারা পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে । সর্ববিধ বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করা যায় ।

মধ্যমনারায়ণতৈল । তিলতৈল ১৬ সের । বথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । ক্কাথদ্রব্য—অখগন্ধা, বেড়োলা, বিধমূলছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাঙ্গুলে ও গণিমারী ; ইহাদের প্রত্যেক /১ সোয়া সের,

জল ৬/১৬ ছয়মণি বোলসের, পাকর্ণেব ১৥৪ একমণ চন্নিশসের । শতমূলীর রস ১৬ সের গোহুঙ্ক ১৥৪ সের । কঙ্কজব্য—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটাযাংসী, শিলাজতু, সৈন্ধবলবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগাণী, মাথাণী, শালপাণী, চাকুলে ও তগরপাছুকা, ইহাদেন্ন প্রত্যেকে ৮ তোলা । যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**মধ্যমবিষ্কৃতৈল ।** পক্ষাঘাত, কুজতা, বিখচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায়, নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্ষীণতা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও হস্তাদি অঙ্গে শক্তির অভাব প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর মাথায় ও গাত্রে মালিশ করিতে দিবে । আশ্বান, পকাশয়গত-বাত, বস্তিগতবাত, ভূণী ও প্রতিভূণী প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল উদরে মালিশ করিতে দিবে । পুরাতন অবস্থায় অবস্থা বিশেষে ইহা দ্বারা পিচ্কারী দেওয়া যাইতে পারে । কোষ্ঠবদ্ধতা ও পকাশয়গত বাতাদি রোগে এই তৈল উষ্ণদ্রব্য সহ ৩০।৪০ কোঁটা মাত্রায় পান করিতে দিবে । প্রমেহ, বাতরক্ত এবং পাণ্ডু, প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**মধ্যম বিষ্কৃতৈল ।** তিলতৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে । কাথ্যজব্য—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জ-মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও কাঁটিমূল, ইহাদেন্ন প্রত্যেকে /১। সোয়াসের অর্থাৎ ৮০ তোলা, পাকার্ণ জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । গব্যদুগ্ধ /৮ সের । ছাগদুগ্ধ /৮ সের । শতমূলীর রস /৪ সের । কঙ্কজব্য—পুনর্গবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাছুকা, কুড়, এলাইচ, জটাযাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

### বাতরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ ।** পক্ষাঘাত, সর্কাসবাত, কুজতা ও যন্ত্রাস্ত প্রভৃতি বাতরোগে জ্বর প্রবল হইলে, এই কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে । রোগীর বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই কাথ অতি উপকারী ।

**বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ ।** প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**স্বর্ণকন্তুরী ।** পক্ষাঘাত, সর্কাস্‌গাত, মত্তান্তস্ত, আক্ষেপক, অপতানক ও কুজতা প্রভৃতি বাতরোগে অর এবং বাতজনিত বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতাপ্রিত অর এবং উপদ্রব-নাশক । অমুপান—আদাররস ও মধু ।

স্বর্ণকন্তুরী । প্রস্তুতবিধি ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বাতনিসূদনরস ।** পক্ষাঘাত, সর্কাস্‌গতবাত, কুজতা ও ধনুস্তস্ত প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর অর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বাতাপ্রিত মধ্যবিধ বা অন্নজর দূরীভূত হয় । অমুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ ।

বাতনিসূদনরস । স্বর্ণ, রৌপ্য, অত্র, লৌহ, রসসিন্দূর, কন্তুরী, স্বর্ণমালিক, কান্ত, সীসা, হরিতাল, বঙ্গ, হরীতকী, কাকড়াশুঙ্গী, বচ, ধনে, কটফল, বিষ, কপূর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা ও সৈন্ধব ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি ।

**বাতগজকেশরী ।** পক্ষাঘাত, সর্কাস্‌গাত, ধনুস্তস্ত, গ্রস্থি-বাত ও সন্ধি-বাত প্রভৃতি রোগে অর বিদ্যমান থাকিলে এবং সেই অর অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অন্নবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ঐসমস্ত বাতরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেয়া প্রবল থাকিলে এবং অরবিদ্যমান না থাকিলেও, ইহা সেবনে উপকার হয় । অমুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু ।

বাতগজকেশরী । রস, গন্ধক, অত্র, লৌহ, রূপা ও হরিতাল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, বামনহাটী, শুঠ, বেড়োলা, ধনে, কটফল, ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে-১ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণসিন্দূর, বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা গ্রহণপূর্বক একত্র মর্দন করিয়া পানের রসে ৭ বার, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার এবং ভূমরাজের রসে ৭ বার ভাষনা দিবে । বটী ২ রতি ।

**বাতরোগে—আত্মান এবং তজ্জনিত মল ও মূত্ররোধ-**

**চিকিৎসা ।**

**ত্রিকটুকাণ্ডাবর্তি ।** আত্মান, প্রত্যাগ্মান, উর্জবাত, পক্ষাঘাতগতবাত

এবং বস্তিগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগীর উদরাগ্নান ও মলমূত্ররোধ হইলে, এই বর্তি তাহার গুহ্মদেশে প্রয়োগ করিবে। আগ্নান ভিন্ন কেবলমাত্র মল ও মূত্ররোধ হইলেও, এই বর্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহা দ্বারা কুপিত মল নির্গত হয়।

ত্রিকটুকাদ্যবর্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ফলবর্তি।** আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, বস্তিবাত এবং পকাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে উদরাগ্নান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে, এই বর্তি গুহ্মদেশে প্রয়োগ করিবে। যেসমস্ত বাতরোগীর উদরাগ্নানভিন্নও মল ও মূত্ররোধ হয়, তাহাদিগকেও এই বর্তি প্রদান করা যায়। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

ফলবর্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হিঙ্গাদ্যাবর্তি।** আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, বস্তিবাত, পকাশয়গতবাত ও গুহ্মগত বাত প্রভৃতি রোগে উদরাগ্নান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে, এই বর্তি প্রয়োগ করিবে। আগ্নানভিন্ন মল ও মূত্ররোধ হইলেও, এই বর্তি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

হিঙ্গাদ্যাবর্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**দারুশট্ক প্রলেপ।** আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, পকাশয়গত বাত এবং আমাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অস্ত্রান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর আমাশয়ে প্রয়োগ করিবে।

দারুশট্ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**যবপ্রলেপ।** আগ্নান, প্রত্যাগ্নান, পকাশয়গত বাত ও আমাশয়গত-বাতরোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অস্ত্রান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বারিস্বেদ ।** প্রত্যাহান, তুণী, প্রতিতুণী বা বস্তিগত বাতরোগের আক্রমণবশতঃ রোগীর মল ও মূত্ররোধ হইলে, প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পর্যন্ত এই স্বেদ প্রদান কর্তব্য । ইহা দ্বারা বস্তিগত বাত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ।

**বারিস্বেদ ।** বাতরোগীর আশাশয়ে বা পকাশয়ে ক্ষীতি বা বেদনা হইলে, একটী বৃহৎ পাত্র উষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয়া রাখিবে এবং ক্ষীতি বা বেদনা নিবারিত হওয়ার পূর্বে ঐ উষ্ণ জল শীতল হইয়া আসিলে শীতল জল অপসারিত করিয়া পুনরায় ঐ পাত্রে উষ্ণজল প্রদান করিবে ।

**নিরুহবস্তি ।** তুণী, প্রতিতুণী, পকাশয়গতবাত ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, তাহাকে নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে । এই নিরুহবস্তি (পিচ্কারী), প্রয়োগ দ্বারা ক্রমশঃ রোগীর কোষ্ঠভুক্তি করিবে । পক্ষাঘাতাদিরোগেও নিরুহবস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**নিরুহবস্তি ।** আধসের উষ্ণজলে এক ছটাক বা অর্দ্ধ পোয়া এরওতৈল মিশ্রিত করিবে এবং রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া পিচ্কারী দ্বারা ঐ সমস্ত জল গুহ্যদেশে আন্তে আন্তে প্রবেশ করাইবে । এইরূপে তৈলাক্ত জল নিঃশেষিত হইলে পিচ্কারী বাহির করিয়া কিছুক্ষণ অর্থাৎ ২০ মিনিট গুহ্যদেশ এরূপ ভাবে সংবৃত করিয়া রাখিবে, বাহাতে তৈলাক্ত জল নির্গত হইতে না পারে, অনন্তর ঠাড়িয়া দিলে কোষ্ঠস্থ মল নির্গত হইয়া যাইবে । বায়ু-নাশক অথচ বিরেচক হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি ৪ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলে গুলিয়া অবস্থাভেদে পিচ্কারী প্রয়োগ করা যায় । পক্ষাঘাতাদি রোগে ১০ দশ দিন অন্তর মধ্যমনারায়ণ, কুজপ্রসারিণী, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ২০ তোলা বা ততোধিক মাত্রায় লইয়া পিচ্কারী দিবে । এই পিচ্কারী প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে না, একবার পিচ্কারী প্রয়োগের পর রোগী সবেল হইলে, পুনর্বার পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে ।

**অনুবাসন বস্তি ।** কুজতা, পক্ষাঘাত ও সর্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীকে তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ অর্থাৎ সিংহনাদগুগ্গলু বা বৃহৎ সিংহ-নাদগুগ্গলু প্রভৃতি সেবন করাইয়া দান্ত পরিস্কার হইলে, সপ্তাহ পরে সন্ধ্যাকালে অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে ।

**অনুবাসন বস্তি ।** সন্ধ্যাকালে আহারান্তে রোগীকে উত্তানভাবে রাখিয়া সৈন্ধবাণি তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, কুজপ্রসারিণী তৈল, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ৮ তোলা বা ১৬



ভোলা মাত্রায় লইয়া পিচ্কারী দ্বারা গুহদেশে প্রয়োগ করিবে এবং তৈল পিচ্কারী হইতে বস্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিচ্কারী বাহির করিয়া ২।৩ মিনিট গুহদেশ সংবৃত্ত করিয়া রাখিবে, যাহাতে ঐ তৈল বাহির না হয়, পরে গুহদেশ ছাড়িয়া দিলে যদি কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত হয়, তাহা হইলে বস্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিবে ।

বাতরোগে—মূচ্ছা ও জ্ঞানলোপ চিকিৎসা ।

মরিচাদিনস্য । অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপ-  
তানক, ধমুষ্ঠকার ও মুকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ,  
এবং ঔষধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত  
হইলে, এই নস্ত তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে । যখন কোন প্রকার  
ঔষধই রোগীকে প্রয়োগ করা যায় না, তখন ইহা প্রয়োগে জ্ঞানসঞ্চার  
হয় ।

মরিচাদিনস্ত । মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ  
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় ২টী নলে পূর্ণ করিয়া নাসিকার  
উভয় নক্কে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইবে ।

বচাদিনস্ত । অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম,  
ধমুষ্ঠকার ও মুকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং  
রোগীর সহসা অবস্থার পরিবর্তন হইয়া বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ ও ঔষধ গ্রহণে  
অসমর্থতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রে মধ্যে ঢালিয়া  
দিবে এবং যাহাতে ঐ ঔষধ নাসারন্ধ্রে দ্বারা উদরে প্রবেশ করে, তৎপ্রতি  
লক্ষ্য রাখিবে । সমস্ত ঔষধ উদরে প্রবিষ্ট না হইয়া কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেও  
উপকার হয় ।

বচাদিনস্ত । প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস । অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহি-  
রায়াম, ধমুষ্ঠকার, মুকত্ব, মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে সহসা বাক্যবন্ধ, জ্ঞান-  
লোপ এবং অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ ঔষধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণ  
পরিলক্ষিত হইলে, রোগীর নাসারন্ধ্রে এই ঔষধ কিছুকিছু গুলিয়া ঢালিয়া  
দিবে, এবং যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবে । ইহা

ব্যবহারে রোগীর জ্ঞান জন্মে এবং প্রলাপাদি দূরীভূত হয় । এই ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য ।

মহেশ্বর্য্যরস । প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সৈন্ধবাদিনস্ত্র ।** অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দিত, অপতন্ত্রক, ধনুষ্টি-  
কার ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ,  
প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ত্র রোগীর  
নাসিকামধ্যে ফুৎকার দিয়া বা জলে গুলিয়া প্রবেশ করাইবে, যাহাতে উদরস্থ  
হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয় ।

সৈন্ধবাদি নস্ত্র । প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুর্ভুজরস ।** অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম,  
ধনুষ্টিকার ও মুকহ প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর  
চৈতন্যলোপ, বাক্যবন্ধ ও হস্তপদাদির আক্কেপ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন  
সহসা পরিলক্ষিত হইলে, নস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই  
ঔষধ তালের শাখার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাত ও  
সর্কাস্রবাত প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অবস্থান্তর  
পরিলক্ষিত হইলে, ইহা সেবন করান কর্তব্য ।

চতুর্ভুজ রস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বাতকুলান্তক ।** অর্দিত, অপতন্ত্রক অপতানক, অন্তরায়াম, বহি-  
রায়াম, ধনুষ্টিকার, মুকহ ও মিন্মিন্ত্র প্রভৃতি বাতরোগে বাক্যবন্ধ ও সহসা  
চৈতন্যলোপ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে নস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার  
করিয়া এই ঔষধ তালের শাখার রস ও মধুসহ বা আদার রস ও মধুসহ  
তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অবস্থাভেদে বেড়েলার রস ও মধুসহ সেবন  
করা যায় ।

বাতকুলান্তক । প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ।** অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম,  
বহিরায়াম, ধনুষ্টিকার ও আক্কেপক ইত্যাদি বাতরোগে রোগীর চৈতন্যলোপ,  
বাক্যবন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্তন সহসা পরিলক্ষিত হইলে, নস্ত্র প্রয়োগদ্বারা

রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের শাখাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, বাহ্যশোথ ও অববাহক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা অল্পপান-বিশেষের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### বাতরোগে—পথ্য।

বাতরোগে অবস্থাভেদে পথ্য নিরূপণ করা কর্তব্য। সমস্ত রোগেই কেবল মাত্র রোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তিভেদে ও দেশভেদে পথ্য নিরূপণ করা উচিত। আক্ষেপক, অপতন্দ্রক, পক্ষাঘাত ও মত্তান্ত প্রভৃতি কষ্টকর বাতরোগ সমূহের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কখনও অন্নভোজন করিতে দিবে না। সন্ধিবাত, পৃষ্ঠগতবাত ও রসগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগী সম্যক্রূপে আক্রান্ত না হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায়ও অন্নব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সমস্তবাতরোগ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিতে হয়। বাতরোগের আক্রমণ কালে অর্থাৎ বায়ুর বিকার লক্ষিত হইলে, যবমণ্ড, সাণ্ড, মূল্যযুষ, বা অন্নমণ্ড প্রভৃতি পথ্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। বায়ুজনিত বিকার নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষ, এবং ছাগ, কুক্কট, মৃগ ও তিত্তিরিপক্ষী প্রভৃতির মাংসযুষ, রোহিত, মাগুর, শিকি, বান, পাব্দা, সিলিন্দা, কই, বেল, থলিসা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, পটোল, শজিনা, বেগুন, রসোন ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। পুষ্টিকারক দ্রব্য অর্থাৎ দ্রুত, গব্যহৃৎ, আম্র, পাকা তাল, খেজুর, কিস্মিস, দুগ্ধ ও দ্রুত প্রভৃতি বলকারক পথ্য বাতরোগে সর্বদা প্রয়োগ করিবে; বিশেষতঃ প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি জন্ম বাতরোগে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রদান না করিলে, কোনও উপকার পাওয়া যায় না। হৃতিকাপ্রিত বা উদরাময়প্রিত বাতে রোগীকে কেবলমাত্র বলকর পথ্য প্রদান না করিয়া রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক মূলীভূত রোগ প্রশমক পথ্য প্রয়োগ করা আবশ্যিক। উদরাময়রোগে ধারক অথচ বলকারক পথ্য প্রদান করিবে।

## উন্মাদরোগ-চিকিৎসা ।

উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ । বুদ্ধিভ্রংশ, মনের অস্থিরতা, ব্যাকুলিতনেত্রে দর্শন, অধীরতা, অসম্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূণ্যতা, এই সমস্ত উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ ।

বাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । বাতিক উন্মাদ রোগী কখন কখন ঈষৎ হাস্ত, নৃত্য, গীত, অত্যধিক বাক্যলাপ, অঙ্গচালনা ও ক্রন্দনাদি করে এবং তাহার শরীরের ক্লান্ততা, কৰ্কশতা ও অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। আহার জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রুক্ষ, অন্ন ও শীতলদ্রব্য সেবন এবং বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাসাদি দ্বারা অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হইয়া চিন্তায়ুক্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূৰ্ব্বক অবিলম্বে বুদ্ধি ও স্মৃতি বিনষ্ট করিয়া বাতিক উন্মাদ জন্মায় ।

পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর অসহিষ্ণুতা, মৌখিক জাঁকজমক, উলঙ্গতাব ও শরীরের গীতাভা দৃষ্ট হয়। অতুলোক দেখিলে রোগী ভয় পায় ও লুকায়িত হয়। সর্বদা তাহার শরীর উষ্ণ, দাহারিত ও ক্রোধযুক্ত থাকে, ছায়াতে অবস্থান করিতে এবং শীতল, অন্ন ও পানীয় সেবন করিতে অভিলাষ জন্মে। আহারের পচ্যমান অবস্থায় এই রোগ বৃদ্ধিপায়। কটু, অজীর্ণকারক, অন্নরসযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও উষ্ণ-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন দ্বারা সঞ্চিত ও কুপিতপিত্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূৰ্ব্বক পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে।

শ্লেষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর অন্নবাক্যকখন, আহারে অকুচি, দ্বীতে আসক্তি, জনশূন্যস্থানে থাকিতে ইচ্ছা, নিদ্রাধিক্য, বমন, লালাতাব এবং শরীরের চর্শ্ব, মূত্র, নেত্র ও নখাদির শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয়, পরন্তু আহার করিবামাত্র এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম-শরীরে ব্যায়ামাদি পরিশ্রম না করিলে, অত্যধিক ভোজন দ্বারা পিত্তের সহিত কফ হৃদয়কে আশ্রয়পূৰ্ব্বক বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট এবং চিন্তকে মোহিত করে, এই জন্যই শ্লেষ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ । ত্রিদোষাপ্রতিত উন্মাদরোগে উপরিউক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণসকল মিলিত-ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই রোগ অসাধ্য । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক উন্মাদের কারণসমূহ মিলিত হইলে, সান্নিপাতিক উন্মাদ জন্মে ।

মানসিকদুঃখজনিত উন্মাদের লক্ষণ । মানসিকদুঃখজন্য উন্মাদ-রোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশূন্য হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গান, হাস্য বা রোদন করিতে থাকে ।

বিষজনিত উন্মাদের লক্ষণ । বিষজন্য উন্মাদে রোগীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, মুখী কৃষ্ণবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় ও কাস্তি বিনষ্ট হয় এবং রোগী অত্যন্ত ক্লান্তযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে ।

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ । দেবাদিকৃত উন্মাদরোগে রোগীর অমাহুষিকবাক্য, পরাক্রম, তেজঃ, বল, বুদ্ধি, স্মৃতি ও শিল্পজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগের প্রকোপ ও প্রশমনকালের নিশ্চয়তা থাকে না ।

দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ । দেবাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগী সন্তুষ্ট, শুদ্ধচিত্ত, নিদ্রারহিত, তেজস্বী, অবিচলিত নয়নযুক্ত ও ব্রাহ্মণ পরায়ণ হয় এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য ধারণ ও বিস্কন্ধ সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করে, পরন্তু কোন ব্যক্তি সমীপবর্তী হইলে তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকে ।

দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদরোগে ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতার দোষবর্ণন, ধর্ম, চক্ষুর উজ্জলতা, ভয়শূন্যতা, রোগীর কুকার্য্যে-আসক্তি, দুষ্টস্বভাব ও অন্নপানে অসন্তুষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

গন্ধর্বাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । গন্ধর্বাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগীর অন্তঃকরণ সর্বদা প্রফুল্ল থাকে । জলব্যাগ নদীর তটে বা বনমধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা জন্মে । রোগী স্বীয় আচার প্রতিপালনে তৎপর এবং গীত, সুগন্ধ দ্রব্য ও মালাদ্বিতে অহুৎকৃত হয়, পরন্তু নৃত্য ও অহুচ্চেষ্টায় মধুর হাস্য করিতে থাকে ।

**যক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ ।** যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্ষয় ভাস্রবর্ণ হয় ও ঐ ব্যক্তি যনোরম হস্ত বস্ত্রপরিধান করে এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রুতগমনশীল, অল্প বাক্য প্রয়োগকারী, ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন ও তেজস্বী হয়, পরন্তু কাহাকে কোন্ বস্তু দান করিব ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করে ।

**পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ ।** পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী প্রশান্তচিত্তে দক্ষিণদিকে উত্তরীয় গ্রহণ এবং কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে পিতৃ উদ্দেশে জল ও পিণ্ড প্রদান এবং পিতৃলোকের উপর যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করে, পরন্তু মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভক্ষণেচ্ছু হয় ।

**নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ ।** সর্পাবেশ জনিত উন্মাদে রোগী সর্পের ছায় বক্ষে ভর দিয়া ভূমিতে বিচরণ করে, কখনও বা জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ-প্রান্ত পুনঃপুনঃ লেহন করিতে থাকে, পরন্তু সর্বদা ক্রোধযুক্ত এবং স্বত, মধু, দুগ্ধ ও পায়স ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে ।

**রাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ ।** রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী মাংস, রক্ত ও মদ ভক্ষণে অভিলাষী, নির্লজ্জ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অতি বলবান্, ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, পরন্তু রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে ।

**ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ ।** ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, বেদ ও বেদান্তের নিন্দা ও আত্মপীড়াজনক কার্য্য করে অথচ অত্মের হিংসা করে না ।

**পিশাচাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ ।** পিশাচগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগী উলঙ্গ ও কুশ হয়, পরুষ অথচ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে, দুর্গন্ধ ও অশুচি-পরতন্ত্র হইয়া থাকে, সর্বপ্রকার অন্নপানীয় ভোজনে লোলুপ হয়, বহুভোজনে সমর্থ এবং জনশূন্য স্থানে অথবা বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, বিরুদ্ধকার্য্যে চেষ্টিত ও ভীত হইয়া রোদন করে ।

দেবাদিগ্রহাবেশ সময় । দেবগ্রহ পূর্ণিমাতে, অনুরগ্রহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে, গন্ধর্ব্বগ্রহ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদতিথিতে, পিতৃগ্রহ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্চমীতে, রক্ষোগ্রহ রাত্রিতে এবং শিশাচগ্রহ চতুর্দশীতে মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে ।

উন্মাদরোগের অসাধ্য লক্ষণ । যে উন্মাদ ব্যক্তির দ্রুতবেগে গতি, চক্ষুদ্বয় বিস্তৃত ও ফেণ সংযুক্ত বমন হয় এবং যে রোগী নিদ্রাপরবশ হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য । যে উন্মাদ-রোগী হস্তী, পক্ষত বা বৃক্ষ হইতে সহসা বিচ্যুত হয়, তাহার মৃত্যু হয় । দেবাদি-গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগ ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে ।

### উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

উন্মাদরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয় ও মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় পূর্বক চিন্তের বৈকল্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্তই ইহাকে উন্মাদরোগ কহে । উন্মাদরোগ মানসিক ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি নহে । অন্যান্যরোগে বায়ু, পিত্তাদি প্রকুপিত হইয়া রস, রক্তাদি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মাদ-রোগে বাতাদি দোষ মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে, এই জন্যই চিন্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপথগামী হয়, অতএব অন্যান্য রোগের ন্যায় এই রোগেও প্রকুপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত না হইলে মনোবৃত্তির স্থিরতা হয় না । দেবাদি গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ সম্যক্ প্রকারে লক্ষিত হয় না, ঐ সমস্ত উন্মাদরোগ মাজলিক কার্য অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম ইত্যাদির দ্বারাই প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বাতাদি দোষ বিবিধ কারণে বর্দ্ধিত হইয়া রক্ত ও তমোগুণ বহুল ব্যক্তির হৃদয়স্থিত ধমনী আশ্রয় পূর্বক বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্যয় ঘটায় । বহুবিধ কারণে এই রোগ জন্মে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল শুক্রক্ষয়, অতিলবিত দ্রব্যের অভাব কিম্বা অজ্ঞাত যে সমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদক স্বরূপ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, সেই সমস্ত কারণ অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইলেও সর্বত্রই

উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয় না । বিরুদ্ধ দ্রব্য ( ক্ষীর মৎস্তাদি ) বা বিবাক্ত অন্ন-  
ভোজন, সাধাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভি-  
শাপ এবং ভয় বা হর্ষজন্য মনোবিভ্রংশ ও মদ, গাঁজা, আফিং, ধূতুরা প্রভৃতি  
সেবন, এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায় । মস্তিষ্কের  
বিবিধ যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধরোগ হইতে পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিতে  
পারে । জীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হয় ।  
বয়সের মধ্য সময় অর্থাৎ জীলোকগণ ২০।২৫ হইতে ৩৫।৩৬ বৎসর এবং  
পুরুষ ২০।২৫ হইতে ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে ।  
ঋতুসমূহের মধ্যে গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে উন্মাদরোগের সমধিক প্রা-  
ভাব দৃষ্ট হয় ।

শিক্ষার দোষে অনেক সময় মস্তিষ্কবিকার হইতে দেখা যায় । শিক্ষাদোষ  
নানাপ্রকার । বালকদিগকে অল্পবয়সে সর্বদা মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা  
অতি গর্হিত কার্য্য, ইহা হইতে কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক অতি দুর্বল হইয়া পড়ে  
এবং অনেকের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মে । আবার বাল্যকালে পিতা মাতা  
সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বৃত্তি এতদূর  
পরিবর্তিত হয়, যে অনেকের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে  
উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে । বালকেরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়, সুতরাং  
পিতা মাতার কুপ্রবৃত্তি, মিথ্যাবাদিতা, স্বভাবের উগ্রতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি  
দোষ সহজেই অনুকরণ করিয়া থাকে ও বাল্যকাল হইতে চরিত্রদোষ-  
বশতঃ পরিণতাবস্থায় অনেকের ক্ষিপ্ততা দৃষ্ট হয় ; এই অবস্থায় সংশিক্ষা  
দ্বারা চরিত্র পরিমার্জিত করা কর্তব্য । ফলতঃ কুশিক্ষা মস্তিষ্ক বিকৃতির  
একটি প্রধান কারণ, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় । সভ্যতার উৎকর্ষা-  
পকর্ষবিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে অসভ্য জাতি অপেক্ষা সভ্য জাতি  
প্রায়শঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, সভ্যজাতি  
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে  
অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে । সভ্য সমাজে  
অনেকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও অকণশাস্ত্র প্রভৃতির উন্নতি-লাভ আকাঙ্ক্ষায়  
সাধাণীত চিন্তা করিয়া থাকেন, এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগ উৎপন্ন



হইয়া থাকে । পিতামাতার পানদোষে উৎপন্ন সন্তান উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, গর্ভোৎপাদন কালে পিতা বা মাতা অথবা উভয়ে সুরাপানে উন্মত্ত থাকিলে সন্তানের উন্মত্ততা বা অঙ্গ-বিকৃতি ঘটিতে পারে । জ্বীলোকদিগের গর্ভাবস্থা-প্রসবকাল অথবা স্তন্যদান কালে বিবিধ মানসিক পীড়াবশতঃ সন্তানের ঐ রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে । পুরুষের জননেন্দ্রিয়ার শক্তিহ্রাস এবং জ্বীলোকের গর্ভসঞ্চারণক্ষমতা লোপ হইলে, মানসিক বিকার উপস্থিত হয় । মুচ্ছা বা অপস্মার, প্রসবান্তে স্নতিকারোগ বা গর্ভপ্রাব, প্রবল ষেতপ্রদর, রক্তোদিক, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার হইতে ক্রমশঃ এই রোগ জন্মিতে দেখা যায় । যক্ষ্মা, আম্বাতরোগে হস্তপদাদি সন্ধিতে প্রবল বেদনা, অনশন বশতঃ শারীরিক পুষ্টির অভাব, পুরাতন হৃর্জলজ্বর, শরীরে রক্তাভাব, জরাস্ত্রে দেহে রক্তের হীনতা ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ হইতে মানসিক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে ।

এইরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি যদিও সচরাচর দৃষ্ট হয়, তথাপি যাবৎ রোগী আলৌকিক কার্য্য ও অসম্বন্ধ বাক্যালাপ না করে, তাবৎ উহাকে কেহ উন্মাদ-মধ্যে গণনা করে না । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা উন্মাদের মধ্যেই পরিগণিত ; যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতেই ক্রমশঃ উন্মাদরোগ জন্মে । পিতৃ, মাতৃদোষে স্বভাবতঃ যে সমস্ত মানসিক বিকারের লক্ষণ পরিব্যক্ত হয়, তাহার মধ্যে রোগের মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠব্য । অনেক স্থলে মূলীভূত কারণ নষ্ট হইলে, মানসিক বিকৃতির হ্রাস হয়, আবার অনেক স্থলে দেহের যথারীতি পোষণ হইলে, ঔষধভিন্নও রোগ হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু পিতামাতার দোষে অথবা বাল্য ও যৌবন সময়ে মানসিক ব্যতির যে বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মসংযম বা অভিলষিত পদার্থ প্রদান দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে । কামাসক্তি, বিষয়াসক্তি, পানাসক্তি বা তজ্জপ অন্য কোন কারণে মানসিকবিকারবশতঃ উন্মাদ হইলে, রোগের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুপিত্তাদিনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না । কামাসক্ত ব্যক্তির আত্মসংযম বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়চিন্তা দূরীকরণ, পানাসক্ত ব্যক্তির মত্তাদি পানের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালনদ্বারা রোগ

দ্রুত হয়। অত্যাশ্রয় কারণ বশতঃ উন্মাদরোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বাহাতে ক্রমশঃ শমতা হয়, এইরূপ চিকিৎসা করা কর্তব্য। উন্মাদরোগে যদিও তিন দোষ প্রকৃপিত হয়, তথাপি বায়ুর প্রবলতাই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ত্রিবিধ দোষের মধ্যে যে দোষ প্রবল থাকিবে, তাহারই নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকৃপিত হইলে, শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর শমতাকারক ঔষধ প্রদান করা উচিত। একদোষ কৃপিত হইলে, সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতিক উন্মাদে স্নেহপান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং শ্লেষ্মিক উন্মাদে বমন প্রশস্ত। তৎপর ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে, বাতিক উন্মাদে স্নেহবস্তি, পৈত্তিকে নিরুহণ ও শ্লেষ্মিকে শিরোবিরেচক ভীত নস্ত্র প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগের অনেকাংশে লাঘব হয়। সাধারণতঃ দেশ ও কালভেদে বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে বিরেচনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য। উন্মাদরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিবেচনা করিয়া সিংহনাদগুগ্গুলু, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু অথবা দশমূল কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠ-  
 শুদ্ধি হইলে, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে চতুর্ভূজ বা বাতকুলাস্তকরস প্রভৃতি ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু বাতাধিক্য দৃষ্ট হইলে ত্রৈলোক্য-  
 চিন্তামণি বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অল্পপানভেদে প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় ২০ দিন অন্তর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন এবং রোগী পূর্বাপেক্ষা প্রকৃতিস্থ হইলে, ত্রিশতীপ্রসারিতৈল, শিবািতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে মাশি করিয়া উষ্ণজল শীতল করতঃ তাহাকে স্নান করাইবে। তৎপর রোগী অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, চৈতসযুত, মহাচৈতসযুত বা শিবাযুত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে দুই তিন দিন অন্তর বিরেচনার্থ ঔষধ সেবন করাইয়া লঘুানন্দরস, বীরেখররস বা বাতকুলাস্তকরস প্রভৃতি ঔষধ দেশ ও কালভেদে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে, রোগের নূতনাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। বাতানুবন্ধ থাকিলে উন্মাদভঞ্জনরস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ

প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় রোগীর মস্তকে মধ্যম বিকৃতৈল বা মধ্যম-  
 নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগী  
 অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবাঘৃত ও মহাচৈতসঘৃত প্রভৃতি অতি উপ-  
 কারী। শ্লেষ্মিক উন্মাদরোগীকে প্রথমাবস্থায় অন্ন ভোজন না করাইয়া দুগ্ধসহ  
 সাণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ  
 এবং চতুর্ভূজরস, উন্মাদগজকেশরী, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস ও  
 তালশাখার রস সহযোগে মকরধ্বজ বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন  
 করাইবে। শ্লেষ্মিক উন্মাদে বাতানুবন্ধ থাকিলে রোগের নূতনাবস্থায় চতু-  
 র্ভূজরস বা অবস্থাভেদে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপ-  
 কার হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ধূতুরাশ  
 পায়স সেবন করিতে দিবে এবং মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধসহ সাণ্ড বা যব-  
 মণ্ড সেবন করাইবে। এইটি অতি উৎকৃষ্ট যোগ, ইহা দ্বারা শত শত উন্মাদ  
 রোগী আরোগ্য হইয়াছে। বাতশ্লেষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় যদি ঐ  
 সমস্ত ঔষধ সেবনে রোগ নিরূপ্ত না হয়, তাহা হইলে নস্য প্রয়োগ ও তৎসঙ্গে  
 পূর্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। নস্য প্রয়োগে উন্মাদরোগে সমধিক  
 উপকার পাওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিবে  
 এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মস্তকে দশমূল বা বৃহৎ দশমূলতৈল  
 প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে ও অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করাইবে। সান্নিপাতিক  
 উন্মাদে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন  
 করিতে দিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে বাতিক-  
 উন্মাদে যে সমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা সেবন করাইবে এবং শ্লেষ্মার  
 প্রবলতা থাকিলে শ্লেষ্মিক উন্মাদের ঔষধ প্রদান করিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মার  
 প্রবলতা থাকিলে বাতশ্লেষ্মানাশক ঔষধ অর্থাৎ চতুর্ভূজরস, উন্মাদগজকেশরী  
 বা মহালক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে এবং নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক  
 অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। মধ্যাবস্থায়  
 রোগীকে ধূতুরাশপায়স সেবন করিতে দিবে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে,  
 লঘুানন্দরস, বাতকুলাস্তক, মহালক্ষ্মীবিলাস বা বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ  
 এবং বাতপিত্ত প্রবল হইলে, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চতুর্ভূজরস, লঘুানন্দরস বা

বীরেখররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর রোগের পুরাতন অবস্থায় শিবাঁতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল সর্কাদ্বে মর্দন এবং শিবাঁদ্রুত, চৈতসম্মত বা মহাকল্যাণদ্রুত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপে যে দোষের প্রাবল্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, উহাদের বিরুদ্ধ কার্য দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা করিবে অর্থাৎ কামজ উন্মাদরোগে রোগীর যাহাতে শোক জন্মে, তাহার চেষ্টা করিবে। ভয়জন্য উন্মাদে এবং আত্মীয় বন্ধু বিয়োগ জন্ম শোকজ উন্মাদরোগে ক্রোধের উদ্বেক দ্বারা, রোগ দূরীকরণে চেষ্টিত হইবে। ভূতাবেশাদি জন্ম উন্মাদরোগে চৈতসম্মত পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে ভূতগ্রহ সমূহের অর্চনা, বলি, উপহার, হোম, ইষ্টমন্ত্রাদি জপ, দান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কৰ্ম করিবে। উন্মাদরোগে সান্ত্বনা, তর্জ্জন, ভয়োৎপাদন, অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, হর্ষোৎপাদন ও বিশ্বয়জনক কার্য করা একান্ত কর্তব্য, যেহেতু উন্মাদরোগী অনেক সময় যথেষ্ট ব্যবহার অর্থাৎ ঔষধ সেবন, বথানিয়মে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ, স্নান প্রভৃতি কর্তব্যপালনে পরাজুঁষ হয়। এই উন্মাদরোগ বৃদ্ধ ব্যক্তির হইলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে, যেহেতু বার্কিক্যে বায়ু স্বভাবতঃ প্রবল হয়, অধিকন্তু রোগবশতঃ বায়ু আরও বলবান্ হইয়া থাকে, স্তত্রাং ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তাহাদের বায়ুর প্রবলাক্রমণ প্রায়শঃ হ্রাস হয় না। বাল্যকালে স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা প্রবল থাকে, অতএব বালকদিগের এই রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বাল্যকালে ঐ রোগ হইলে, তাহাও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে, আবার বয়ঃস্থ হইলে সূচিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থলে রোগ হ্রাস হইতেও দেখা যায়। অনেকস্থলে উন্মাদরোগ একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। বসন্তঋতুর শেষে আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ ঐ রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে বসন্তকালে শ্লেষ্মা এবং বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ঐরূপ আক্রমণ হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিলে রোগীর শারীরিক দোষ ও দুর্ব্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা কর্তব্য; যাহাতে বাতাদিদোষ

যথাসময় প্রকুপিত না হয় এবং রস রক্তাদি ধাতু পরিপুষ্ট থাকে, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান আবশ্যক। অনেকস্থলে ক্রীলোকের প্রদর, উদরাময় প্রভৃতি রোগে শরীর কীর্ণ হইলে পুনঃপুনঃ ঐ রোগে আক্রমণ করে এবং পুরুষ প্রেমহৃদোষে অথবা অগ্নাচ্ছ উৎকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উন্মাদরোগ গ্রস্ত হয়, এরূপ স্থলে যাহাতে মূলীভূত রোগ নষ্ট হয়, তজ্জন্ম ঔষধ প্রদান একান্ত কর্তব্য। কতকগুলি রোগ উন্মাদরোগ প্রকাশিত হইবার পর স্বয়ং হ্রাস হইয়া থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব তখন অস্বীকৃত হয় না; ঐ অবস্থায় রস রক্তাদি ধাতুর হ্রাস হইলে, সেই সকল বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী রোগবশতঃ রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, পুষ্টি ও বলকর খাদ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বালকদিগের মধ্যে নিয়ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় কেবলমাত্র নিয়মিত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য ও স্মৃতিবর্দ্ধক ছাগলাচ্ছদ্য বা বৃহৎ ছাগলাচ্ছদ্য প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া মহা লক্ষ্মীবিলাসরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অল্পপানভেদে তৎসহ সেবন করিতে দিলে আরও উপকার হয়। উহাদের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের নূতন অবস্থায় যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, পূর্বোল্লিখিত নিয়মে তাহাও প্রয়োগ করা কর্তব্য; তখন কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঔষধের দ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। বালকগণ যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়সক্ত হইয়া অনেক সময় এই রোগগ্রস্ত হয়, সুতরাং তাহাদিগকেও পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে; কিন্তু উন্মাদরোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে।

### উন্মাদরোগে—ঔষধ।

ব্রাহ্মীযোগ। বাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য, কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক এবং শৈত্তিক উন্মাদরোগেও ইহা অতি উপকারী।

ব্রাক্সিযোগ । ব্রাক্সিশাকের রস ৪ তোলা, হুড়চূর্ণ ১০ আনা ও মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া একবারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

কুম্মাণ্ডযোগ । পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর পিপাসা, উল্লসিতা ও ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতাস্রিত উন্মাদরোগে এই ঔষধদ্বারা উপকার হয় ।

কুম্মাণ্ডযোগ । কুম্মাণ্ডবীজ চূর্ণ ১ তোলা, হুড় চূর্ণ ১০ আনা এবং মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

বচাণ্ডযোগ । শৈথিল্য উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিত ভাব, নির্জন-প্রিয়তা, কার্ণের ও কথার অন্ততা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী ।

বচাণ্ডযোগ । বচচূর্ণ ১ তোলা, হুড় ১০ আনা ও মধু ১ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

শঙ্খপুষ্পীযোগ । সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক বা শৈথিল্য উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

শঙ্খপুষ্পী যোগ । শঙ্খপুষ্পীর রস ৮ তোলা, হুড় চূর্ণ ১০ আনা ও মধু ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

সিন্দূরযোগ । শৈথিল্য বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ।

সিন্দূরযোগ । স্বর্ণসিন্দূর ২ রতি মধুসহ মাড়িয়া তালের শাখার রস সহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে-সেবন করিতে দিবে ।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ । বাতিক, পৈত্তিক অথবা শৈথিল্য উন্মাদরোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। শৈথিল্যিক উন্মাদরোগে এই চূর্ণের নস্ত্র প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ। শ্বেতসর্বপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেত অপরাঞ্জিতা, লতাকটুকীরছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ-বীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা।

**মনঃশিলাতৃগ্জন।** শৈথিল্যিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর নেত্রে এই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলাতৃগ্জন। মনঃশিলা, রসাগ্জন এবং পায়রার বিষ্ঠা; এই তিনটী দ্রব্য একত্র করিয়া উছারীয়া রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

**কৃষ্ণাতৃগ্জন।** শৈথিল্যিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জন প্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত বা অত্যাশ্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

কৃষ্ণাতৃগ্জন। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোমোচনা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে।

**ক্র্যষণাতৃবর্তি।** উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা শৈথিল্যিক উন্মাদে রোগীর স্তম্ভিতভাব, দেহের জড়তা, নির্জন প্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বর্তির অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

ক্র্যষণাতৃবর্তি। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈন্ধব, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, ডহরকরঞ্জ-বীজ ও শ্বেতসর্বপ; এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে।

**শিরীষাতৃনস্ত্র।** শৈথিল্যিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিতভাব, নির্জন-প্রিয়তা অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কখনও হাস্ত, গীত ও নৃত্য, কখনও স্তম্ভিতভাব, কখনও বা রোদন প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই নস্য জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। ইহা রোগের বলাবল অল্পসময়ে ৫৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য।

শিরীষাভ্য নস্য। শিরীষপুষ্প, রশুন, শুঠ, ষেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপুল, এই সকল ঔষধের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগ্ধূত্রে মর্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

**উন্মাদভঞ্জননস্য।** প্লেগ্মিক উন্মাদে রোগীর বিষমভাব, নির্জ্ঞনে উপবেশন ও স্তম্ভিতভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বটী কাজির জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসিকা মধ্যে এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন উহা নিখাসপথে গৃহীত হয়। এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী। ইহা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন বা ১০ দিন অথবা ১৫ দিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদভঞ্জন নস্য। রসসিন্দূর, হিজলবীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কপূর; এই সকল ঔষধ প্রত্যেকে ১০ তোলা এবং বিস্রাবীজ ও তিত্ত ধুঁধূলবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সকল চূর্ণ একত্র জলদ্বারা মর্দন করিবে। বটী ০ রতি।

**সারস্বতচূর্ণ।** বাতিক, পৈতিক, প্লেগ্মিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে স্মৃতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ স্নাত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে কারণেই হউক স্মৃতিলোপ বা চিত্তবিকার ঘটিলে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

সারস্বতচূর্ণ। কুড়, অখণ্ডা, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী; এই সকল ঔষধের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বচূর্ণসমান বচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রসদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১০ বা ১০ আনা।

**কল্যাণচূর্ণ।** প্লেগ্মিক উন্মাদ বা বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কল্যাণচূর্ণ। পিপুলমূল, চই, রক্তচিটা, শুঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, পুতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ তোলা।

**রসোনপিণ্ড।** প্লেগ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় প্লেগ্মিক



অহুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

রসোনগিঙ । প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ধূতুরাদ্যপায়স ।** শৈল্পিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অথবা বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মাহুবন্ধ থাকিলে, এই পায়স যথারীতি প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু সম্যক্রূপে রুদ্ধ হইলে, ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। এই ঔষধ সাবধানে রোগীকে প্রয়োগ করিবে, যেহেতু ইহা মাদক । সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

ধূতুরাদ্যপায়স । সাদাধূতুরারসের মূল ১ তোলা, পুরাতন শালিতুলা ৪ তোলা, গোহরু অর্দ্ধ সের এবং ইক্ষুগুড় ৩ গব্যাহৃত পায়সের অল্পরূপ প্রদান করিয়া পাক করিবে। দুর্বল ব্যক্তিকে ধূতুরামূল এবং অমৃত্যু দ্রব্য উহা অপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রদান করিবে ।

**বৃহৎ সিংহনাদগুগুণ্ডুলু ।** পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ বিরোচনার্থ সেবন করিতে দিবে । বাতিক উন্মাদরোগেও মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পাঁচ দিন অন্তর রোগীকে ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায় । উন্মাদ রোগীর যে কোনও অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

বৃহৎ সিংহনাদগুগুণ্ডুলু । প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**স্বপ্নলক্ষ্মীবিলাস ।** শৈল্পিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জনপ্রিয়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অল্পপান নিষিদ্ধাপাতার রস ও মধু ।

স্বপ্ন লক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মহালক্ষ্মীবিলাস ।** শৈল্পিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় শিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে,

সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অম্লপান নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুর্ভুজরস ।** শৈথিল্যিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্প বাক্যোচ্চারণ, নির্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত, হাস্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদের যেকোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী, কিন্তু মধ্য অবস্থায় তাদৃশ উপকারী নহে। অম্লপান—কচি তালের শাখার রস ২ তোলা ও মধু দুই তিন কোঁটা।

চতুর্ভুজরস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বাতকুলান্তক ।** বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় পিত্তের অম্লবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অম্লপান—আদার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক । প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ।** বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মার অম্লবন্ধ থাকিলে বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর ক্রুদ্ধতা না থাকিলে, পুরাতন অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অম্লপান—তালের শাখার রস ও মধু, পুরাতন উন্মাদে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল মধু; প্রমেহাদিরোগ বিত্তমান থাকিলে গব্যহৃৎ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**লঘুদানন্দরস ।** পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অম্লবন্ধ থাকিলে ও সান্নিপাতিক উন্মাদ-

রোগে পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস, বেদানার রস বা পটোলের রস।

লঘুানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ৬০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বীরেশ্বররস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগে পিত্তের অম্লমধু থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয়তাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়।  
অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বীরেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদভঞ্জনরস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর শরীরের ক্লান্ততা দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করাইয়া সপ্তাহান্তর রেচক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহা অপম্মারোগেও প্রয়োগ করা যায়।  
অনুপান—ভঙ্গরাজের রস ও মধু।

উন্মাদভঞ্জনরস। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটকী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, রক্তচিটা, বেড়েলা, পিপুলমূল, বেণারমূল, শঙ্কিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশারমূল, বঙ্গ, রূপা ও প্রবাল; এই সকল চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লোহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দন করিবে। বটা ৩ রতি।

চিন্তামণিরস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, বাতপিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহাদিদোষজনিত চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অপরাহ্নে সেব্য।  
অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু ২ ফোঁটা।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুর্ন্থরস ।** বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা বায়ুর রুদ্ধতানাশক ও নিষ্ক ।

চতুর্ন্থরস । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ষোণেদ্ররস ।** প্রমেহ বা ধাতুক্কয় প্রভৃতি দোষে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং মধু অথবা গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

ষোণেদ্ররস । প্রস্তুতবিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ বাতচিহ্নামণি ।** বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর রুদ্ধতা ও পিত্তের প্রবলতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অপরাহ্নে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । যুবা, বৃদ্ধ ও ধাতুক্কয়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ।

বৃহৎ বাতচিহ্নামণি । প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**উন্মাদগজকেশরী ।** শৈল্পিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদ-রোগে শ্লেষ্মার অধুবন্ধ থাকিলে, এই ঔষধ দ্ব্যতসহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অপস্মারে ও ভুতোন্মাদে প্রয়োগ করা যায় । উন্মাদরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ।

উন্মাদগজকেশরী । রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও শোধিত ধূতুরাবীজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক ৭ দিন বচের কাথ ও ৭ দিন রান্নার কাথদ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে । বটী ৫ রতি ।

**লশুনাদ্রম্মত ।** শৈল্পিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর প্রকোপ-

এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় স্নেহাস্থবন্ধ থাকিলে, এই ঘৃত রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ।  
অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

লঙ্ঘনাদ্য ঘৃত । বৎসরাভীত গব্য ঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মুচ্ছাণীপাক করিবে । কাথাজব্য—থোসা বিহীন রশুন /৬০ সোয়চ্ছয়সের এবং বিষছাল, শোণাছাল, গান্ধারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ানী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ২০ তোলা, জল ৩২ সের ; শেষ ৮ সের । রশুনেররস /৪ সের । বদরীকাথ /৪ সের । মূলাররস /২ সের । মহাদার রস /২ সের । ছোলঙ্গলেবুর রস /২ সের । আদার রস /২ সের । দাড়িমের রস /২ সের । সুরা /২ সের, দধির মাত /২ সের ও কাঁজি /২ সের । কঙ্কজব্য—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, সৈন্ধব, শুঠ, শিপুল, মরিচ, বনযমানী, যমানী, টে, হিং ও অন্ন-বেতস ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

চৈতসঘৃত । বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে । যে সমস্ত মানসিক বিকার হইতে উন্মাদরোগ জন্মে, সেই সমস্ত মানসিকবিকার ও তজ্জনিত উন্মাদ-নাসার্ধ এই ঘৃত অতি উপকারী । অপরাহ্নে সেব্য । অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

চৈতসঘৃত । দশ বৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণীপাক করিবে । কাথাজব্য—বেলছাল, শোণাছাল, পাকুলছাল, গণিয়ানী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রান্না, এরঙমূল, তেউড়ীমূল, বেড়োলা, মুর্ঝামূল ও শতমূলী ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা । জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের । কঙ্কজব্য—রাখালশশীরমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাদ্রকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমালতা, অনন্তমূল, প্রিয়দু, নীলমুন্দি, ছোটএলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকার্ণ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

মহাচৈতসঘৃত । বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর চিত্তের বিরুতিবশতঃ সময় সময় স্বভা-বেয় বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ কোনসময় ক্রোধ, কোনসময় বা নৃত্য, গীত হান্ত অথবা কোন সময় স্থিরচিত্ততা ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে

সেবন করিতে দিবে । বিবিধ কারণে চিত্তবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করান কর্তব্য ; কিন্তু উদরাময় থাকিলে সেবন নিষেধ । দেবগ্রহাদিজন্ত উন্মাদরোগে এবং মূর্ছা ও অপম্মারোগেও এই ঘৃত অতি উপকারী । বিশেষতঃ ইহা স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক ।

মহাচৈতন্যঘৃত । পুরাতন গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যজব্য—বিষহাল, শোণাহাল, গাস্তারীহাল, পারুলহাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, ভেরেণ্ডামূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্খা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা ; জল ৩/৮ সের, শেষ ৩২ সের । কঙ্কজব্য—রাখালশসা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্রামালতা, নীলমুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমেরখোসা, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী, ও মালতীফুল, এই সকল জব্য প্রত্যেকে দুই তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে । মাত্রা ৯০ তোলা ।

মহাকল্যাণঘৃত । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্লশ হইতে আরম্ভ হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । বিবিধ রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ বায়ুপিত্ত প্রবল উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয় । ইহা ক্লশ ও দুর্বল উন্মাদরোগীর পক্ষে পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক । অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

মহাকল্যাণঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যজব্য—শালপাণী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলমুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই একুশটি জব্য সমভাগে মিলিত ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । একবার প্রস্থতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের । কঙ্কজব্য—চাকুলে, মাষাণী, মুগাণী, কাকোলী, শুকশিষী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ৯০ তোলা ।

মহাপৈশাচিকঘৃত । বালকদিগের অধিক মানসিক পরিশ্রমবশতঃ ক্রমশঃ মানসিকবিকার এবং সংসর্গদোষে বা পিতামাতার কঠোরশাসনে, চিত্তের অবীরতাবশতঃ মনের বিকৃতিভাব হইতে উন্মাদ প্রকাশ পাইলে,

এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারাদিরোগেও উত্তম ফলদায়ক এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষতাজনক। বালকদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইলে, তাহাদিগের ক্রুশতা নষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। অহুপান উষ্ণদ্রব্য।

মহাপৈশাচিকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে। কঙ্করব্য—জটাংগা, হরীতকী, ভূতকেশী, কুস্তারুলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাড়মুর, জয়ন্তী, ক্ষীর-কাকোলী, চোরকাচকী, কটকী, ব্রাহ্মী, চামারআলু, মৌরী, শুল্ফা, গুগ্গলু, শতমূলী, ব্রাহ্মী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছুটা ও শালপাণী; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—১০ তোলা।

শিবাঘৃত। বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেসকল ব্যক্তির শোক, চিন্তা, প্রভৃতি কারণে মনের বিকৃতিবশতঃ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অতি উপকারী। এতদ্ভিন্ন যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, বহুমূত্র, প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর বায়ু পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঘৃত উপকারী। ঐসমস্ত রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় মানসিকবিকার উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে যাহাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও ক্রুশ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত উপকারী। বক্ষ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা উত্তম ফলদায়ক। দেবগ্রহ বা পিতৃগ্রহাদিজন্ত অপস্মার এবং মুচ্ছারোগেও এই ঘৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে। অহুপান—উষ্ণদ্রব্য।

শিবাঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে। কাথ্যব্রব্য—পুরুষ শৃগালের মাংস /৬ সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাফুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোছুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা এই সমস্ত একত্র পোটলীষক করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। গোছুর /৮ সের। কঙ্করব্য—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকান্ঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বৃহতী, তগরপাছকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, আম্বালতা, রাখালশসারমূল, শালপাণী, প্রিয়দূ, মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলমুন্দি, হরিজ্ঞা, দারুহরিজ্ঞা, অনন্তমূল, অম্বগন্ধা, এলাইচ, এলবালুক ও

চাকুলে ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।  
মাত্রা—১০ তোলা ।

**বৃহৎ ছাগলাগ্ৰহৃত ।** প্রমেহ, ক্ষয় ও প্রদর প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জনিত রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ উন্মাদরোগ উপপন্ন হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক । নিরন্তর অধ্যয়নাদিবশতঃ স্মৃতিলোপ, শরীরের দুর্বলতা ও নানাবিধ রোগ হইতে চিন্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলদর্শে । অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

বৃহৎ ছাগলাগ্ৰহৃত । প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ দশমূলতৈল ।** প্লেগ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর অমুদ্রবদ্ধ থাকিলে, তজ্জন্ত রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা বা সময় সময় হাঙ্গ, গীতাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বটিকা, নস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়া প্লেগ্মার কিকিৎ শমতা হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করিতে দিবে । বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও প্লেগ্মার অমুদ্রবদ্ধ থাকিলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিষের ব্যবস্থা করা যায় ।

বৃহৎ দশমূলতৈল । কটুতৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যজ্ঞা—বেলহাল, শোণাহাল, গান্তারীহাল, পারুলহাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের ; শেব /৮ সের । আদার রস /৪ সের । নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের । কঙ্কদ্রব্য—পিপুলমূল, চই, রক্তচিহ্নামূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বেতসর্বপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে—২ তোলা, শুঠ এবং পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । পাকার্থ—জল /৮ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**মধ্যমবিষ্কৃতৈল ।** বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা, নৃত্য, গীত, হাঙ্গ ও শীতলদ্রব্য পানেচ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে প্রতিদিন ৩৪ ঘণ্টা যথারীতি মর্দন করিতে দিবে অথবা তৈলদ্বারা মস্তক সর্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে । তৈল মর্দনান্তে রোগীকে মধ্যাহ্নে স্নান করান একান্ত কর্তব্য ।

মধ্যম বিষ্কৃতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



**মধ্যমনারায়ণতৈল ।** বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় নানাপ্রকার উপসর্গ পূর্বাপেক্ষা কিয়দংশে হ্রাস হইলে অর্থাৎ রোগী পূর্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, এই তৈল প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা তাহার মস্তকে মর্দন করিতে দিবে। রোগীর মস্তিষ্ক উষ্ণবোধ হইলে, এই তৈলদ্বারা মস্তক সর্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ু বা পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

মধ্যমনারায়ণতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগ পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তির বায়ুর রুদ্ধতা, চিন্তাচঞ্চল্য এবং হস্ত, পদাদি অঙ্গের বলহীনতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। ইহা সর্ববিধ বায়ুবিকার অর্থাৎ অপস্মার ও মুচ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শিবািতৈল ।** বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্তব্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। ভূতাবেশাদি জনিত উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

**শিবািতৈল ।** তিলতৈল ৪ সের। যথামিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। গোটলীবন্ধ পুরুষ শৃঙ্গালের মাংস ২ সের এবং বিষহাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ১১৮ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ভৃক্ষ ১৬ সের। কঙ্কজব্য—বিষহাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বচ, কুড়, শৈলজ, ঝামালতা, অনন্তমূল, বরুণছাল, রামবেগুণ, বৃহত্তী, কণ্টকারী, চিতা, পিঙ্গলীমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়োলা, শুল্কা, দেবদারু, রান্না, গঁজপিঙ্গলী,

মুখা, শঠী, লাক্ষা, গন্ধভাঙ্গলে ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। বথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। (শুণ্ণলমাংস এবং বিষহাল, শোণাহাল প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পোটলীবদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করিবে)।

### উন্মাদরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**হিঙ্গুলেশ্বর ।** উন্মাদরোগে আহারাদির নিয়মের অত্যাধিক হইলে অথবা অত্যধিক শীতল দ্রব্য পান বা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ রোগীর জ্বর হইলে এবং ঐ জ্বরে শীত বা কম্প প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নুতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

হিঙ্গুলেশ্বর । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মৃত্যুঞ্জয়রস ।** উন্মাদরোগে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ অথবা আহারাদির অনিয়মে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু বা আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নুতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ বাতচিষ্টামণি ।** প্রমেহরোগ বা নানাকারণে শুক্রক্ষয় বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইলে এবং সেই উন্মাদরোগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উন্মাদরোগীর শরীর ক্লশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা জীর্ণজ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অমুপান—দুগ্ধ।

বৃহৎ বাতচিষ্টামণি । প্রস্তুতবিধি ৪২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### উন্মাদরোগে—পথ্য ।

উন্মাদরোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মৃগ বা বুট ডাইলের ঘূষ, গটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, পুরাতন কুমড়া এবং কচ্ছপ, পাটাবা হরিণ প্রভৃতির মাংসের ঘূষ, গব্যঘৃত, ধারোক্ষ দুগ্ধ, কিস্মিস, কয়েং-বেল, নারিকেল ও কাঁঠাল প্রভৃতি ফল সেবন করিতে দিবে। ধূমপান, গাজে-তৈলমর্দন, শীতলদ্রব্যলেপন, হুষ্টিরজলে স্নান, শিরাবেধ, ভয়প্রদর্শন, আশ্বাস-প্রদান ও বিন্ময় জনক কার্য প্রভৃতি উন্মাদরোগে প্রশস্ত।

# অপস্মাররোগ-চিকিৎসা ।

( হিষ্টিরিয়া । )

অপস্মারের সাধারণ লক্ষণ । বাতাদি দোষের উদ্রেক হইলেই স্থিতি অর্থাৎ চেতনা লোপ হয়, এই জ্ঞাত ইহার নাম অপস্মার । এই রোগে সাধারণতঃ রোগীর চেতনালোপ, নেত্রবিকৃতি, হস্তপদাদির বিক্লেপ এবং মুখ হইতে ফণ ( গাঁজলা ) নির্গত হয় ।

বাতিক অপস্মারের লক্ষণ । বাতিক অপস্মাররোগে রোগী চেতনাশূন্য হইয়া কন্মিলিত হইতে থাকে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও ফণা বমন করে, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং দৃশ্য বস্তু সকল ক্রক অথচ অক্লণ বা ক্লমবর্ণ দর্শন করে ।

পৈত্তিক অপস্মারের লক্ষণ । পৈত্তিক অপস্মাররোগে মূর্ছাভিভূত কালে রোগীর মুখ হইতে উখিতফণা, সর্কান্ন, মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্যবস্তুর সকল পীতবর্ণ, লোহিতবর্ণ বা অনলব্যাণ্ড দর্শন করে ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক অপস্মারের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক অপস্মারে মূর্ছাভিভূতকালে রোগীর মুখোখিত ফণা, চক্ষু ও মুখ শুক্লবর্ণ হয়, গাত্র শীতল, গুরু ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সে দৃশ্যবস্তুর সকল শুক্লবর্ণ দর্শন করে, পরন্তু বাতিক ও পৈত্তিক অপস্মার রোগী অপেক্ষা বিলম্বে চৈতন্য-লাভ করে ।

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ । সান্নিপাতিক অপস্মারে পূর্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক অপস্মাররোগের লক্ষণ সকল মিলিতভাবে প্রকাশ পায় ।

অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ । সান্নিপাতিক অপস্মার, দীর্ঘকালস্থায়ী অপস্মার এবং দুর্বল ও ক্ষীণরোগীর এক দোষাশ্রিত অপস্মার অসাধ্য । এতদ্ভিন্ন যে অপস্মার রোগীর দেহ কন্মিলিত এবং চক্ষুহ্রয়ের বিকৃতি হয়, তাহার যোগও অসাধ্য ।

অপস্মার-বৃদ্ধির সময় । বাতিক অপস্মার দ্বাদশদিন অন্তর, পৈত্তিক অপস্মার এক পক্ষ অর্থাৎ পনের দিন অন্তর, শ্লেষ্মিক অপস্মার একমাস অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে অর্থাৎ ঐ সকল নির্দিষ্ট দিনে একবার রোগ প্রকাশ পাইয়া পুনর্বার নিবৃত্ত হয় । দোষের বলাবল বা ভারতম্যানুসারে ঐ সময়ের পূর্বে বা পরেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে । এস্থলে প্রশ্ন এই—যেদিন রোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনেই যদি তাহার শাস্তি হইল, তবে ১২ দিন, ১৫ দিন বা ত্রিশ দিন পরে পুনর্বার কেমন করিয়া সেই রোগ জন্মে ? ইহার উত্তর এই—রোগের বাহ্য লক্ষণই লোপ পায়, কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু বর্তমানই থাকে ; এই জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আবার রোগ দেখা দেয় । যেমন কোন বীজ বর্ধাকালে ক্ষেত্রে বপন করিলে, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কারণস্বরূপ বৃষ্টির জল তছুপরি সর্বদা পতিত হইলেও তাহা শরৎ কালেই অঙ্কুরিত হয় । অপস্মাররোগের উপস্থিতির সময়ও ঠিক তদ্রূপ ।

### অপস্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

অপস্মাররোগে স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয়, এই জন্যই ইহাকে অপস্মাররোগ কহে । অন্ত্যন্ত রোগের তায় এই রোগ সর্বদা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রকাশ পায় না । যখন বাতাদিদোষ প্রবল হয়, তখনই রোগী মূর্ছাভিভূত হইয়া থাকে । বাতাদিদোষ প্রকুপিত হওয়ার বহুবিধ কারণ যদিও সর্বদা বিদ্যমান, তথাপি সর্বদা এই রোগ উপস্থিত হয় না । প্রকুপিত বাতাদিদোষ ক্রমশঃ প্রবল হইলেই সহসা আক্রমণ করে । রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বে রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে, হৃদয় শূন্যবোধ হয়, হাই উঠিতে থাকে এবং ঘর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ অবস্থানুসারে প্রকাশ পাইয়া থাকে । অপস্মার রোগের সহিত অপতানক প্রভৃতি বাতব্যাধির ও মূর্ছার বাহ্য লক্ষণের অনেকাংশে সমতা আছে, কিন্তু অপস্মাররোগী যেক্রপ নির্দিষ্ট দিনে মূর্ছাভিভূত হয়, অপতানকাদি বাতরোগে সেইরূপ নিয়মিত সময়ে রোগী মূর্ছাক্রান্ত হয় না ; বিশেষতঃ মুখ হইতে ফণোদগম ও রোগীর পীতাদি রূপ-দর্শন, হস্তপদাদির বিক্লেপ, দন্তকড়মড়ি ও চক্ষুর বিকৃতি,

এই সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা কেবলমাত্র অপস্মারেই পরিলক্ষিত হয়। অতএব অপস্মারের সহিত অপতানকাদি বাতব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণের তুল্যতা থাকিলেও এই সকল লক্ষণদ্বারা উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ করা কঠিন নহে। আবার অপস্মাররোগে যেসমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা মুর্ছারোগে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মুর্ছা ও অপস্মার এই উভয়রোগে একই প্রকার চৈতন্ত্য লোপ হইয়া থাকে, সেসবন্ধে কোন বিভিন্নতা নাই। অপতানকাদি বাতরোগে যেমন রোগীর হস্তপদাদির বিক্রেপ, দন্তকড়মড়ি, চক্ষুর বিকৃতি ও মুখ হইতে ফেণোদগম হয় না, মুর্ছারোগেও তদ্রূপ ঐসকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র রোগী মুর্ছিত হইয়া কাষ্ঠধণ্ডের জায় নিশ্চলভাবে ভূমিতে পতিত হয়। বিশেষতঃ মুর্ছা ও অপস্মার এই উভয়রোগের উৎপত্তির কারণ বিভিন্ন; সুতরাং এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা অপস্মার ও মুর্ছারোগ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। অপস্মারে প্রথমতঃ জ্ঞানসঞ্চারের জন্ত মহেঞ্জস্বর্য্যরস বা বচাদিনস্ত প্রয়োগ করিবে। অনন্তর উহাদ্বারা রোগীর চৈতন্ত্যলাভ হইলে, বাতিক অপস্মারে, বাতকুলাস্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, এবং সিদ্ধার্থকলেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে। শৈল্পিক অপস্মারে রোগীকে বৃহৎ নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, উদ্ভাদগজকেশরী, কল্যাণচূর্ণ, চতুর্ভুজরস বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও সিদ্ধার্থকলেপ প্রয়োগ এবং পৈত্তিক অপস্মারে বাত-কুলাস্তক, চতুর্ভুজরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অল্পপানভেদে প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মারে চতুর্ভুজরস, বাতকুলাস্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে। বাতিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায়, বাতাপ্রিত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগীর ক্লান্তা দৃষ্ট হইলে, তাহাকে চতুর্মুখ, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা পল্লববাণ্যতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে ও সর্কাদে মালিশ করাইবে। তৎসঙ্গে শিষ্যত বা মহাচৈতন্ত্য সেবন করাইলে আরও উপকার হয়। কোষ্ঠগুচ্ছি না থাকিলে বোগ রাজগুগু সেবন করান কর্তব্য। পৈত্তিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় উদ্ভাদভঞ্জনরস, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা যোগেন্দ্ররস এবং বৃহৎ পঞ্চগব্যত,

শিবাঘৃত বা কুম্ভাঘৃত প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে। শৈল্পিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায়, রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড ও ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় বাত বা পিত্তাশ্ববদ্ধ থাকিলে, মালিশের জন্ত পলঙ্কঘাত্তৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণী-তৈল এবং সেবনের জন্ত মহাচৈতসঘৃত বা শিবাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, মহা রসোনপিণ্ড, শিবাঘৃত, মহাচৈতসঘৃত বা নকুলান্ধ-ঘৃত এবং পলঙ্কঘাত্তৈল প্রভৃতি অতি উপকারী। রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্লশ হইলে, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান এবং বৃহৎছাগলাভ্যঘৃত সেবন করান উচিত। রোগ পুরাতন এবং রোগী ক্লশ হইলে, পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য, নচেৎ কেবলমাত্র ঔষধদ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। অত্যাশ্র উপসর্গ অপস্মারের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহারও যথারীতি চিকিৎসা করিবে।

### অপস্মারোগে-ঔষধ ।

**যষ্টিকাণ্ডনস্ত্র ও অঞ্জন ।** শৈল্পিক অপস্মারোগে রোগী মুচ্ছাভি-ভূত হইলে, এবং তৎকালে তাহার শরীর, মুখ, চক্ষু ও মুখনির্গত ফেণা শুক্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই নস্ত্র গুলিয়া যাহাতে ঘ্রাণপথদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, এইরূপ-ভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহা দ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জনও প্রদান করা যায়।

**যষ্টিকাণ্ডনস্ত্র ও অঞ্জন ।** যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাত্রকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড়, এই-সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**বন্দাকনস্ত্র ।** শৈল্পিক অপস্মারে মুচ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্বাঙ্গের শুক্রাভা ও মুখ হইতে নির্গত ফেণা শুক্রবর্ণ পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্ত্র রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। বাতিক অপস্মারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও শরীরের অবস্থাভেদে এই নস্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

**বন্দাকনস্ত্র ।** নিসিন্দা বৃক্ষহিত পরগাছা কুট্টিত করিয়া তাহার রস ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্বক রোগীর নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প প্রদান করিবে।

**মহেন্দ্রসূর্য্যরস ।** শ্লেষ্মিক অপস্মারে দীর্ঘকাল পরে রোগীর চৈতন্য হইলে এবং মুচ্ছাভিভূতকালে তাহার শরীরের শুষ্কতা ও অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যাহাতে শ্বাসমার্গে নীত হয়, এইরূপ ভাবে নাসা-রন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা বাতিক অপস্মারে ও সান্নিপাতিক অপস্মারে প্রয়োগ করা যায়।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বচাদিনস্ত ।** শ্লেষ্মিক অপস্মারে মুচ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্কাসের শুষ্কতা এবং দীর্ঘকালে চৈতন্যলাভ ও অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই নস্ত যাহাতে শ্বাসপথে নীত হয়, এরূপভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই নস্য প্রয়োগ করিবে।

বচাদিনস্ত। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**সিদ্ধার্থকলেপ ।** বাতিক বা শ্লেষ্মিক অপস্মাররোগের যথোক্ত লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর সর্কাসে লেপন করিবে অথবা ইহার চূর্ণ রোগীর সর্কাসে মালিশ করিবে।

সিদ্ধার্থকলেপ। খেতসরিষা গোমুত্রে মর্দন করিয়া রোগীর সর্কাসে লেপন করিবে। অথবা খেতসরিষার চূর্ণ জলমহ মিশ্রিত করিয়া সর্কাসে মালিশ করিবে।

**সিদ্ধার্থকাণ্ডলেপ ।** বাতিক বা শ্লেষ্মিক অপস্মারের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী পুনঃপুনঃ মুচ্ছাভিভূত হইলে, তাহার গাত্রে ইহা মালিশ করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকাণ্ডলেপ। খেতসরিষা, শজিনারছাল, শোণাছাল ও আপাণ্ডুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন পূর্ব্বক রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

**দশমূলকাথ ।** অপস্মাররোগে রোগীর হৃৎকম্প, ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, তাহাকে এই কাথ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কল্যাণচূর্ণ ।** অপস্মারোগীর হৃদকম্প, নেত্রবিকৃতি, ঘর্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, উষ্ণজলের সহিত রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উন্মাদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা অগ্নিবর্ধক এবং বাতিক বা শ্লেষ্মিক অপস্মারোগে উপকারী।

কল্যাণচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৬৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**সূতভস্মযোগ ।** বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক অপস্মারোগে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং অপস্মার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের কাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

সূতভস্মযোগ। রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণ লইয়া স্ফুটচূর্ণ করিবে, অনন্তর শঙ্খপুষ্পী ৮, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাচি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে ছাকিয়া তাহার সহিত ঐ রসসিন্দূর সেবন করাইবে।

**বাতকুলান্তক ।** বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মারোগের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ রোগী প্রত্যহ বা অল্পদিন পরেই মূর্ছাভিভূত হইলে, তাহকে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। রোগী দীর্ঘকাল-পর্যন্ত মূর্ছাভিভূত হইলে ও বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। সাম্নিপাতিক অপস্মারোগের প্রথম অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অস্থপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুভূজরস ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক বা সাম্নিপাতিক অপস্মারে রোগীর মূর্ছা ও পূর্বোক্ত অগ্নাত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সর্বপ্রকার অপস্মার রোগের নূতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। অস্থপান—তালশাখার রস ও মধু।

চতুভূজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



**ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ।** বাতিক, শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-  
রোগের প্রথম অবস্থায়, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং মূচ্ছাকালে  
রোগীর হস্তপদাদির কম্প প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার  
রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা অপস্মারের পুরাতন  
অবস্থায় দুগ্ধসহ প্রয়োজ্য ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**উন্মাদগজকেশরী ।** শ্লেষ্মিক অপস্মারের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ  
প্রকাশ পাইলে, রোগীকে গব্যদুগ্ধসহ ইহার একবটী প্রত্যহ সেবন করিতে  
দিবে । এই ঔষধ উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

উন্মাদগজকেশরী । প্রস্তুতবিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস ।** শ্লেষ্মিক অপস্মারের প্রথম অবস্থায়  
ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত এবং রোগীর দীর্ঘকাল পরে মূচ্ছাভঙ্গ হইলে,  
এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক অপস্মারেও ইহা প্রয়োগ  
করা যায় । অমুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু ।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুর্মুখ ।** বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়  
রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-  
ভিজ্ঞান জল এবং মধু ।

চতুর্মুখ । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চিন্তামণিচতুর্মুখ ।** বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের মধ্য  
বা পুরাতন অবস্থায়, যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । যাহাদের হৃৎকম্প, শারীরিক দুর্বলতা  
ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত  
উপকারী ।

চিন্তামণিচতুর্মুখ । প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**যোগেন্দ্ররস ।** বাতিক বা পৈতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর ক্লশ এবং প্রমেহ বা বহুমূত্ররোগ হইলে অথবা ঐ সমস্ত রোগ পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞানজল ও ইক্ষুচিনি ।

যোগেন্দ্ররস । প্রস্তুতবিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রসোনপিণ্ড ।** শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় নানা-বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বাতের প্রবলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—উষ্ণজল ।

রসোনপিণ্ড । প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**যোগরাজগুগ্গুলু ।** বাতিক, পৈতিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার রোগের মধ্যাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠাভ্যন্তরীণ ও বাতাদিক অগ্নাত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণজলসহ একবার সেবন করিতে দিবে ।

যোগরাজগুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ পঞ্চগব্যসূত ।** বাতিক বা পৈতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, এই সূত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা জীর্ণজ্বর, কাস, উদরী ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায়, এই সূত সেবন করান যায় । অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

**বৃহৎপঞ্চগব্যসূত ।** গব্যসূত ৮ সের । যথানিয়মে মূর্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—বিষছাল, শোণাছাল, গান্ধারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাণ্ড, শীলবুল্লা, কটকী, শোণালুফল, ডুমুরেরমূল, কুড় ও দুর্লাভা ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—বামদহাটী, আকনাদি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্লী, অড়হর, শূর্ষামূল, দস্তী, চিরতা, রক্তচিটা, শ্রীমা-লতা, অনন্তমূল, গন্ধতণ, যমানী ও বনমল্লিকা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, গোময়রস

১৪ সের, অন্নদধি ১৪ সের, দুগ্ধ ১৪ সের ও গোমূত্র ৮ সের। প্রথমতঃ ক্কাথ, তৎপরে, কক্ক, অন্নদধি, দুগ্ধ, গোময় রস ও গোমূত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। যাত্রা ৥০ তোলা।

**মহাচৈতসঘৃত ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির আক্ষেপ, মুচ্ছা ও শরীরে রক্তের অভাব প্রভৃতি বিজ্ঞমান থাকিলে, এই ঘৃত উষ্ণদ্রব্যসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতসঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**কুস্মাণ্ডঘৃত ।** পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী অত্যন্ত ক্লেশ ও দুর্বল হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অহুপান—উষ্ণদ্রব্য।

কুস্মাণ্ডঘৃত। গব্যঘৃত ১৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কুস্মাণ্ডের রস ১২ সের। কক্কদ্রব্য—বটিমধু ১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। যাত্রা ৥০ তোলা বা ১ তোলা।

**শিবাঘৃত ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় মুচ্ছাকালে রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মুচ্ছা বা উন্মাদরোগেও অতি উপকারী।

শিবাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**নকুলাগ্ধঘৃত ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখ, প্রভৃতি অঙ্গের স্ফোট, শরীরের ক্লেশতা এবং অগ্নাশ্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত তাহাকে উষ্ণ দ্রব্যসহ সেবন করিতে দিবে। মুচ্ছা এবং উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

নকুলাগ্ধঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, মুচ্ছার বেগ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা দীর্ঘকাল পরে রোগী মুচ্ছাভিভূত হইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলতাবশতঃ মুচ্ছার বেগ হ্রাস না হইলে এবং মুচ্ছাকালে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করা একান্ত কর্তব্য। প্রৈম্নিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় বাতাহুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**পলঙ্কমাদ্যতৈল।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মুচ্ছার বেগ পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে ও সর্বদেহে মালিশ করিতে দিবে।

পলঙ্কমাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। গোমুত্র ১৬ সের। কন্ধদ্রব্য—গুগ্গুল, বচ, হরীতকী, বিছাটামূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটায়াংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈষলাঙ্গলা, হিং, চোরকাচী, রমন, আতইচ, দন্তী, কুড় ও শকুনের বিষ্ঠা; এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

অপস্মারোগের প্রথম অবস্থায় বাতজ্ঞ উপদ্রব-চিকিৎসা বাতব্যাধির আয়; তজ্জ্ঞ উপদ্রব-চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না।

### অপস্মারোগে—পথ্য।

অপস্মারোগের প্রথম অবস্থায় বাতজ্ঞ আক্ষেপ প্রবল হইলে, শৈত্য-দ্রব্য সেবন করাইয়া পরে দৃঢ় সহযোগে সাণ্ড, যবমণ্ড (বার্লি), অথবা মুগের যুগ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। রোগী দুর্বল হইলে, দৃঢ় ও মাংসযুগ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। রোগীর বায়ুজনিত বিকার হ্রাস হইলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যুগ, কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা, যৎস্তের ঝোল, হরিণ, কচ্ছপ প্রভৃতি মাংসযুগ, পুরাতন কুমড়া, পটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক প্রভৃতির তরকারী এবং গব্যঘৃত, নারিকেল, পাকা-কাঁঠাল ও কিসুমিসু প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অপস্মার রোগীর সর্বদেহে

তৈলমর্দন ও মধ্যাহ্নে স্নান, একান্ত কর্তব্য। এই রোগে ক্লম্ভব্যা, রাত্রি-  
জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ ধারণ, স্ত্রীসহবাস, তিক্তরস বা উষ্ণব্যা-  
ভোজন একেবারে পরিত্যাগ্য।

## মূছারোগ-চিকিৎসা ।

**বাতিক মূছার লক্ষণ ।** বাতিক মূছারোগে রোগী দৃশ্যবস্ত সকল  
নীল, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া মূছাভিত্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই  
তাহার মূছাভঙ্গ হয়। এই রোগে কম্প, আলস্তত্যাগ, হৃদয়ে বেদনা,  
দেহের ক্লম্বতা বা অরুণবর্ণতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

**পৈত্তিক মূছার লক্ষণ ।** পৈত্তিক মূছারোগে রোগী আকাশ  
রক্ত, পীত অথবা হরিতবর্ণ দর্শন করিয়া মূছিত হয় এবং মূছাভঙ্গকালে  
তাহার ঘর্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নেত্র রক্ত বা পীতবর্ণ ও মল পাতলা হয় এবং  
রোগীর শরীর পীতাদৃষ্ট হইয়া থাকে।

**শ্লেষ্মিক মূছার লক্ষণ ।** শ্লেষ্মিক মূছারোগে রোগী আকাশ মেঘাভ  
বা মেঘাবৃত অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিয়া মূছাভিত্ত হয় এবং  
বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে, পরন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া নিজ শরীর আত্মচর্ম  
বেষ্টিতবৎ গুরু মনে করে এবং তাহার মুখ হইতে স্রাব হয় ও বমনবেগ  
প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**সান্নিপাতিক মূছার লক্ষণ ।** সান্নিপাতিক মূছারোগে পূর্বোক্ত  
বাতাদি ত্রিবিধ মূছার লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং রোগী অপস্মার-  
রোগীর স্থায় মূছিত হইয়া প্রবলবেগে ভূমিতে পতিত হয়। কিন্তু অপস্মার-  
রোগের স্থায় ফেণবমন, দন্তকডমড়ি ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে  
দৃষ্ট হয় না।

**রক্তজমূছার লক্ষণ ।** রক্তদর্শনজনিত মূছারোগে রোগীর শরী-  
রের শুষ্কতা, দৃষ্টি শক্তির হীনতা এবং শ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়।

মদ্যপানজনিত মূচ্ছার লক্ষণ । মদ্যপানজনিত মূচ্ছারোগে রোগীর জ্ঞান হ্রাস হয় এবং বিভ্রান্তচিত্তে বিলাপ ও অঙ্গসঞ্চালন করিতে করিতে রোগী ধরাশায়ী হইয়া থাকে ; পরন্তু মত্ত যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ চৈতন্ত হয় না, মত্ত জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হয় ।

বিষভক্ষণজনিত মূচ্ছার লক্ষণ । বিষভক্ষণজনিত মূচ্ছারোগে রোগীর কম্প, নিদ্রা, পিপাসা ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

ভ্রমের লক্ষণ । ভ্রমরোগে রোগী চক্রেয় ত্রায় ঘূর্ণিত হইয়া ভ্রমিতে পতিত হয় । বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যে এই রোগ জন্মে ।

নিদ্রার লক্ষণ । নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় এবং মন উভয় মোহিত হয় ; স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি নিজ নিজ বিষয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে । শ্লেষ্মা ও তমোগুণের আধিক্যে নিদ্রা হয় ।

তন্দ্রার লক্ষণ । তন্দ্রায় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হয় ; স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলে সম্যক জ্ঞান থাকে না, পরন্তু নিদ্রার্তব্যক্তির ত্রায় চেষ্টা, দেহের ভারবোধ, হাই ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা হয় ।

সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ । সন্ন্যাসরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল-ভাবে কুপিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে সহসা মূচ্ছিত করে, পরন্তু রোগী অবিলম্বে কাষ্ঠধণ্ডবৎ নিষ্ক্রিয় এবং মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয় । এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যতপি শ্বচীবিদ্ধ ও নশ্ত প্রদান প্রভৃতি সত্ত্বঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয় ।

## মূচ্ছারোগের চিকিৎসা-বিধি ।

বিরুদ্ধদ্রব্যভোজন, মল ও মূত্রের বেগধারণ, দস্তাদিষারা আঘাত এবং স্নেহগুণের অল্পতা ; এই সমস্ত কারণে, ক্ষীণ ও বহুদোষাপ্রতি ব্যক্তির বাতাদিদোষ প্রবল হইয়া যখন চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং মনোবহ আত্যন্তরিক

শ্রোতঃসমূহে প্রবেশ করে, সেই সময় মানব মূর্ছাভিভূত হইয়া থাকে, অথবা সংজ্ঞাবহা শিরা ও ধমনী প্রভৃতি শ্রোতঃসমূহ বাতাদিদোষ কর্তৃক আবৃত হইলে, সূক্ষ্মঃখনাশক তমোগুণ শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সূক্ষ্মঃখনাশবশতঃ মনুষ্য মূর্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে নিপতিত হয় । মূর্ছার পূর্বে হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, অঙ্গের শ্লানি ও জ্ঞান লোপ পায় । মূর্ছা ছয় প্রকার । যথা—বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ, মস্তপানজ ও বিষভক্ষণজনিত । সমস্ত মূর্ছা রোগেই পিত্তের প্রবলতা থাকে । বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক মূর্ছা উল্লিখিত কারণে জন্মে, কিন্তু রক্তজ মূর্ছার কারণ স্বতন্ত্র ; রক্তগন্ধ হইতেই ঐ মূর্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে । যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর গুণ, আর পৃথিবী তমোগুণবহুল, পরন্তু তমোগুণের আধিক্যেই মূর্ছা হইয়া থাকে ; সুতরাং তমোগুণবহুল মানব রক্তদর্শনে বা রক্তগন্ধে অভিভূত হইবামাত্র, তাহার তমোগুণ আরো বর্দ্ধিত হয়, এই জন্তই অবিলম্বে মূর্ছিত হইয়া পড়ে । বিষভক্ষণ এবং মস্তপানদ্বারাও মূর্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিষে ও মস্তে দশটি গুণ বিद्यমান । যথা—লঘু, রুক্ষ, আকৃকারী, বিশদ, ব্যাবারী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, স্থল, উষ্ণ এবং অনির্দেশ্যরস, এই সকল গুণ তীব্রভাবে বিষে ও মস্তে বিद्यমান, সেই জন্ত বিষ ও মস্তপানে মূর্ছা জন্মে ।

মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা এবং তন্দ্রা, এই কয়েকটি অবস্থা মানবশরীরে দোষ ও গুণভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে । মূর্ছায় পিত্ত এবং তমোগুণের বহুলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইলে, বায়ু, পিত্ত এবং রজোগুণের বহুলতা পরিলক্ষিত হয় । তন্দ্রায় বায়ু, শ্লেষ্মা ও তমোগুণ প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা মূর্ছায় পিত্তের আধিক্য, ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিতে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য, নানা প্রকার রোগে যে তন্দ্রা উপস্থিত হয়, তাহাতে বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা ও নিদ্রাকালে শ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হয় ।

মূর্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসরোগ অতি কঠিন, কারণ সন্ন্যাস-রোগে বাতাদি দোষত্রয় শীঘ্রই এতদূর প্রবল হয় যে, তাহা প্রশমিত করা একপ্রকার অসাধ্য । মূর্ছাদি রোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে,

তাহারা স্বয়ং প্রশমিত হইতে থাকে অর্থাৎ মূচ্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি রোগ ঔষধপ্রয়োগভিন্নও কিছুকাল পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, কিন্তু এই সম্যাস্রোগ প্রকাশিত হইবামাত্র তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ না করিলে কোনমতে জ্ঞানসঞ্চার হয় না, পরন্তু অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়। বিবিধ কারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে, ক্ষীণদেহে মূচ্ছারোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় সূক্ষ্ম ব্যক্তির অত্যধিক রক্তপাত, প্রহৃতির অত্যধিক উদরাময় ও রক্তঃস্রাব অথবা যে কোন কারণে শরীরস্থ রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয় হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় অত্যন্ত কারণেও স্ত্রীলোকের এই রোগ জন্মে, আবার অনেক স্থলে ঔষধাদি সেবন ভিন্নও অনেক দিন পরে রোগিণী তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রোগী মূচ্ছাভিত্ত হইলে, তাহার মুখে এবং চক্ষুদ্বয়ে শীতল জল প্রদান করিবে, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চার না হইলে অঞ্জন বা নস্য-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে। বাতিক মূচ্ছারোগের প্রথম অবস্থায় জ্বরচিকিৎসোক্ত কণাদিকাথ, ত্রীফলাদিকাথ বা পঞ্চমূল্যাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক মূচ্ছায় ত্রাক্ষাদি কাথ, ত্রাক্ষাদি-কাথ (মতান্তরে), গুড়ূচ্যাди কাথ বা মধুকাদি কাথ এবং শ্লেষ্মিক মূচ্ছায় মরিচাদিকাথ বা নিদিফিকাদিকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাত-কুলান্তক, মূচ্ছান্তকরস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস বা নারদীয় মহালক্ষ্মী-বিলাস বাতাদি দোষভেদে যথাহুপানে নূতন ও পুরাতন অবস্থায় রোগীকে সেবন করান কর্তব্য। এই সমস্ত ঔষধে অনেকস্থলে রোগ একেবারে দূরী-ভূত হয়। রোগ পুরাতন হইলে, উপযুক্ত পথ্য এবং ঔষধের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। বাতিক মূচ্ছায় মধ্যমবিষ্কৃতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা অব-স্থানুসারে বায়ুমূচ্ছায়সুরেন্দ্রতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ অহুপান বিশেষে সেবন করাইবে। পৈত্তিক মূচ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ শতাবরীষ্মত সেবন করান কর্তব্য। শ্লেষ্মিক মূচ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় অখণ্ডকারিষ্ট বা অবস্থা-বিশেষে বৃহৎ ছাগলাদ্বয়ত সেবন করাইবে। ভ্রমরোগে বায়ু এবং পিত্ত প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বায়ু ও পিত্তনাশক অথচ বলকর ঔষধ সেবন





## আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

করান কর্তব্য। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধসহ শতাবরীদিচূর্ণ অথবা বৃহৎ শতাবরী ঘৃত সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন এই রোগে বায়ু পিত্ত নাশক অগ্ন্যন্ত বলকারক ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন অবস্থায় বৃহৎছাগলাস্তম্বত, অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎশতাবরীঘৃত প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরাদি নানারোগে তন্মাত্র প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তন্মাত্র বায়ু এবং শ্লেষ্মা উভয় প্রবল থাকে। নস্য বা অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। সৈন্ধবাদিনস্ত ও শিরীষাভ্রমর প্রভৃতি প্রয়োগে সত্ত্ব উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন বাতশ্লেষ্মনিবর্তক মহালক্ষ্মীবিলাস, কফকেতু বা কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি প্রয়োগেও তন্মাত্র বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসরোগে নস্যপ্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রদান দ্বারা অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়া মাত্রই প্রায়শঃ মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং অনেক স্থলে রোগনির্ণয় করাই কঠিন অথবা রোগ নির্ণীত হইলেও অনেক স্থলে ঔষধ-প্রয়োগের পূর্বেই রোগী পঞ্চমপ্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা একপ্রকার অসম্ভব। যাহা হউক বাহ্য লক্ষণ দ্বারা রোগের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ বচাদি নস্য বা তুরঙ্গাদি নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে।

## মূচ্ছারোগে—ঔষধ।

কণাদি কাথ। বাতিক মূচ্ছারোগের প্রথম অবস্থায়, শরীরের ক্লান্ততা ও বাতাস্রিত অগ্ন্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জরে মূচ্ছা প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয়।

কণাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীফলাদি কাথ। বাতিক মূচ্ছারোগে শরীরের ক্লান্ততা ও বাতাস্রিত অগ্ন্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শ্রীফলাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ। বাতিকমূচ্ছারোগের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ

দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরাদিরোগে মূচ্ছা প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ । প্রস্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । পৈত্তিকমূচ্ছারোগের প্রথম অবস্থায়, মূচ্ছাভিত্ত কালে রোগীর ঘর্ম, পিপাসা, সন্তাপ ও নেত্রের রক্তিমতা বা পীতাতা প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিকজ্বরে বা পিত্তাশ্রিত অগ্নাত্তরোগে মূচ্ছা হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

দ্রাক্ষাদিকাথ । প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হ্রীবেরাদিকাথ । পৈত্তিক মূচ্ছারোগে রোগীর ঘর্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ ও নেত্রের হরিদ্রাভা বা রক্তিমতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিকজ্বর বা অথ কোন রোগে মূচ্ছা প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে ফলদর্শে ।

হ্রীবেরাদিকাথ । প্রস্ততবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গুড়চ্যুদিকাথ । পৈত্তিকমূচ্ছারোগে ঘর্ম ও পিপাসা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে অথবা পৈত্তিকজ্বরাদিরোগে মূচ্ছা হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

গুড়চ্যুদিকাথ । প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মধুকাদিকাথ । পৈত্তিক মূচ্ছারোগে রোগীর সন্তাপ, ঘর্ম, পিপাসা এবং অগ্নাত্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিক জ্বরাদি রোগে মূচ্ছা প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে ।

মধুকাদি কাথ । প্রস্ততবিধি ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মরিচাদিকাথ । শ্লেষ্মিক মূচ্ছারোগে রোগীর শরীর ভার, বমন এবং অগ্নাত্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

মরিচাদিকাথ । প্রস্ততবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**নশ্বাদিকাথ ।** শ্লেষ্মিকমূছারোগে রোগীর শরীরভার ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

নিষাদিকাথ । নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহতী ইহাদের সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**অফাদিশাঙ্গকাথ ।** সান্নিপাতিক মূছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সান্নিপাতিক জ্বরাদি রোগে মূছা হইলেও ইহা প্রয়োজ্য ।

অষ্টাদশাঙ্গ কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অর্কাদিকাথ ।** সান্নিপাতিক মূছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি, গাত্রে ভারবোধ ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণসকলের মধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অর্কাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মধুকাত্তনস্র ।** শ্লেষ্মিক মূছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূছা-ভিভূত থাকিলে এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানসঞ্চার জন্য এই নস্র জলের সহিত গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে দিবে । বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূছারোগেও এই নস্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

মধুকাত্তনস্য । মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**বচাদিনস্র ।** মূছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূছাভিভূত থাকিলে, বিশেষতঃ শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক মূছারোগে এই নস্র রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে । সন্ধ্যাস রোগেও এই নস্র অতি উপকারী ।

বচাদি নস্য । প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সৈন্ধবাদিনস্র ।** জ্বরাদিরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর তন্দ্রা প্রকাশ পাইলে, এই নস্র তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে ।

সৈন্ধবাদি নস্য । প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শিরীষাচুপ্পন ।** শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূছারোগে রোগী মূছারি-  
ভিভূত হইলে, এই অঞ্জন তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে প্রদান করিবে । বাতিক বা  
পৈত্তিক মূছারোগেও অবস্থা বিশেষে ইহা প্রয়োজ্য । তন্দ্রা এবং সন্ধ্যা-  
রোগেও এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করা যায় ।

**শিরীষাচুপ্পন ।** শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রহুন, মনঃশিলা ও বচ ; ইহাদের  
চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ পূর্বক চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে ।

**তাত্রযোগ ।** বাতিক বা পৈত্তিক মূছারোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ  
পাইলে, এই ঔষধ নীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**তাত্রযোগ ।** উৎকৃষ্ট তাত্রভস্ম, বেণারমূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধরতি  
লইয়া মিশ্রিত করিবে । উহা একবারে সেব্য ।

**সূতভস্মযোগ ।** শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূছারোগের বিবিধ  
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে মধুসহ সেবন  
করিতে দিবে ।

**সূতভস্মযোগ ।** রসসিন্দুর ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩ রতি । এই  
ঔষধ মধুসহ মর্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বাটিকা প্রস্তুত করিয়াও সেবন করান  
হইতে পারে । •

**শতাবর্যাদিচূর্ণ ।** ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের দুর্বলতা ও  
অগ্নাচ্ছ উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**শতাবর্যাদি চূর্ণ ।** শতমূলী, বেড়েলা ও কিসুমিস্ সমভাগে লইবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**বাতকুলান্তক ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূছারোগের  
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় বেড়েলার রস ও মধুসহ  
এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**বাতকুলান্তক ।** প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুর্ভুজরস ।** বাতিক, শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূছারি প্রথমাবস্থায়  
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন  
করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী ।

**চতুর্ভুজরস ।** প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) ।** শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূচ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পানেররস ও মধুসহ সেব্য ।

মহালক্ষ্মীবিলাস ( নারদোক্ত ) । প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ।** বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক মূচ্ছারোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—শ্লেষ্মিক উন্মাদে আদার রস ও মধু । পৈত্তিক উন্মাদে গব্যদুগ্ধ ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**যোগেন্দ্ররস ।** বাতিক ও পৈত্তিক মূচ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

যোগেন্দ্ররস । প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চিন্তামণিচতুস্মুখ ।** বাতিক বা পৈত্তিক মূচ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর ক্রুশতা, কম্প, নিদ্রাভাব এবং অজ্ঞান লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে ।

চিন্তামণিচতুস্মুখ । প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মূচ্ছান্তকরস ।** বাতিক বা পৈত্তিক মূচ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধলক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রমেহাদি বিবিধ কারণে শরীরের ক্রুশতা বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—প্রমেহদোষে শতমূলীর রস বা হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার জল ।

মূচ্ছান্তকরস । রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ; সমভাগে লইয়া শত-মূলী ও ভূমিকুন্ডার প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাষনা দিবে । বসী ২ রতি ।

**বৃহৎ ছাগলাদ্রুয়ত ।** বাতিক, শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূচ্ছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ রোগীর দুর্বলতা,

রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও শিরোবর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঘৃত উষ্ণহৃৎসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । সান্নিপাতিক মুছারোগেও ইহা অতি উপকারী ।

বৃহৎ ছাগলাত ঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাকল্যাণঘৃত । বাতিক বা পৈত্তিক মুছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত প্রত্যহ অপরাহ্নে উষ্ণহৃৎ সহ সেবন করিতে দিবে ।

মহাকল্যাণ ঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত । বাতিক বা পৈত্তিক মুছারোগের পুরাতন অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রমেহ, প্রদর, স্রুতিকাদোষ বা গুরুক্ষরণ ইত্যাদি কারণে শরীর অত্যন্ত ক্লেশ হইলে, এই ঘৃত উষ্ণহৃৎসহ সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত । গব্যঘৃত /৪ সের । যথানিয়মে মুছারূপাক করিবে । শতমূলীর রস /৮ সের । গব্যদুগ্ধ /৮ সের । কক্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ত্রাশা, বাষ্টিমধু, মুগাণী, মাষাণী, ভূমিকুশ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন ; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

অশ্বগন্ধারিষ্ট । বাতশৈল্পিক বা শৈল্পিক মুছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের ক্লেশতা, স্নায়ুদৌর্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও মানসিক দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

অশ্বগন্ধারিষ্ট । অশ্বগন্ধা /৬।০ সের, তালমূলী /২।০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, বাষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুশ্মাণ্ড, অর্জুনহাল, মুখা, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিটা ; ইহাদের প্রত্যেকে /১ সের ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ৫১২ সের জলে পাক করিবে, ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, উহার সহিত ধাইপুল্প /২ সের, মধু /৩৭। সাড়ে সাইত্রিশ সের, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা এবং নাগেশ্বর ১৬ তোলা ; এই সমস্তচূর্ণ প্রদান করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে, পরে ছাকিয়া কাচপাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে । মাত্রা ১ তোলা ।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল । মৈথ্রিক মুছারোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এবং সান্নিপাতিক মুছারোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা রোগের পুরাতন অবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে । মুছারোগে নিজ্রার অভাব বা শিরোবর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে অথবা স্বভাবতঃ বাতশ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী ।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মধ্যমনারায়ণতৈল । বাতিক বা পৈত্তিক মুছারোগের পুরাতন অবস্থায়, নিজ্রার অভাব, সস্তাপ, পিপাসা, শরীরের ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে । বায়ুর প্রকোপবশতঃ শ্লেষ্মা রুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইলে, ইহাতে সমধিক উপকার হয় । ইহা অত্যন্ত নীতবীর্য্য, স্মৃতরাং শ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির সহ হয় না ।

মধ্যমনারায়ণতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল । বাতিক বা পৈত্তিক মুছারোগের পুরাতন অবস্থায় নিজ্রার অভাব, সস্তাপ, গাত্রদাহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জ্বীলোকের প্রদর, হৃতিকাময় বা রক্তঃস্রাব প্রভৃতি কারণে মুছারোগ জন্মিলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিবে । বায়ু ও পিত্ত প্রধান শরীরে এই তৈল অতি উপকারী ।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল । বাতিক বা পিত্তপ্রধান মুছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে ।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মুছারোগের প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা অপসাররোগের ত্রায়

### মূৰ্ছারোগে-পথ্য ।

মূৰ্ছারোগে বাতাদি দোষবিশেষে রোগের প্রবলতা থাকিলে, অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া অপম্মার রোগের হ্রাস দুগ্ধসহ যবমণ্ড বা সাণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে, কিন্তু শীতল পানীয়, দাড়িম, বেদানা ও কিস্মিস প্রভৃতি ফল এবং অম্লান্ন মধুর দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে । রোগ পুরাতন হইলে পুরাতন শালি-তুলের অন্ন, যুগ, ছোলা ও মসুর প্রভৃতির যুগ, কলার মোচা, কচিকুন্ডা, কারুড় ও পুইশাক প্রভৃতি তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, গোহৃৎ, ইক্ষুচিনি, ডাবের জল, কচিভালেরশাস, কুল ও মউলকল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে । এই রোগে ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, গুরুদ্রব্য বা অন্নদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

### আমবাত-চিকিৎসা ।

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, পিপাসা, আলস্য, দেহে ভারবোধ, জ্বর, অপরিপাক, হস্তপদাদির গ্রন্থিস্থানে বেদনা ও শোথ ; এই সকল আমবাতের সাধারণ লক্ষণ ।

আমবাতের বিশেষ লক্ষণ । হস্ত, পদ, মস্তক, পায়ের গোড়ালি, ত্রিকস্থান, হাটু, উরুদেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা এবং আমরস যে স্থানে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক দংশনের হ্রাস অত্যন্ত যন্ত্রণা ; এই সকল এবং অগ্নি দৌৰ্বল্য, মুখ নাসিকাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, মনে উৎসাহের অভাব, মুখের বিরসতা, দাহ, বহুযুত্র, কৃষ্ণিদেহে বেদনা, নিদ্রার অভাব, পিপাসা, বমন, ভ্রম, মূৰ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অল্পকুজন, উদরে বন্ধনবৎপীড়া এবং অম্লান্ন বিবিধ কষ্টপ্রদ লক্ষণ বিশিষ্টরূপে আমবাতে প্রকাশ পায় ।

বাতাদিদোষভেদে আমবাতের লক্ষণ । বাতিক আমবাতে শূলবৎ



বেদনা, পৈত্তিক আমবাতে পাত্তবেদনা ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফজ আম-  
বাতে শরীর আত্ম বদ্বাহতবৎ তার বোধ ও কণ্ঠ প্রকাশ পায় ।

আমবাতেষ্য সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । একদোষাপ্রিত আমবাত সাধ্য,  
দ্বিদোষাপ্রিত আমবাত যাপ্য এবং ত্রিদোষাপ্রিত আমবাতে শোধ অর্থাৎ ফুলা  
সর্বশরীর ব্যাপ্ত হইলে, তাহা অসাধ্য ।

### আমবাত-চিকিৎসা-বিধি ।

বিবিধ কারণে আমবাত রোগ উৎপন্ন হয় । আমবাত এবং বাতরোগের  
প্রভেদ সর্বাঙ্গে অবগত হওয়া আবশ্যক । অপকরস বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মার আশ্রয়-  
স্থলে ( সন্ধি গ্রন্থি, মস্তক প্রভৃতিতে ) নীত হইলে সেই স্থানে বেদনা ও ফুলা  
প্রকাশ পায়, ইহাকেই আমবাত কহে । বাতরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ  
পায় না । ক্রোষ্ট্রকশীর্ষবাতরোগে পদের জাহ্ন ক্ষীত হইলেও জাহ্নুর নিম্ন ও  
উপরিভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, কিন্তু আমবাতরোগে ঐরূপ কোন অঙ্গ  
শুষ্ক হয় না । বাতরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা,  
অসাড়া ও আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমবাত-  
রোগে ঐরূপ দেহের অসাড়া, শুষ্কতা ও আক্ষেপাদি প্রকাশ পায় না ।  
ঔপসর্গিক প্রমেহরোগে হস্ত পদাদি শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু অসাড়া হয় না ;  
এবং ঐ সকল অঙ্গের শুষ্কতা বাতব্যাদির লক্ষণ হইতে অন্তরূপ । পুরাতন  
উদরাময় বা সংগ্রহগ্রহণীরোগে একপ্রকার আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা  
যায়, উহাতে হস্ত, পদ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয় । অনেকের ঐ  
সংগ্রহগ্রহণী কিছুদিন নিরন্ত থাকিলে সর্বাঙ্গ ফুলিতে আরম্ভ করে এবং  
তৎসঙ্গে বেদনা থাকে, আবার কিছু দিন পরে উদরাময় প্রকাশ পাইলে,  
হস্ত পদাদি শুকাইয়া যায় । উদরাময়রোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, আমবাত  
ও বাত উভয়ই প্রবল হয়, অর্থাৎ উদরাময় হইতে আমবাত ও সর্বাঙ্গ বা  
একাক্ষণত বাতব্যাদি এই উভয়বিধ রোগই প্রকাশ পাইয়া থাকে । জ্বী-  
লোকের প্রসবের পর উদরাময় হইতে আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।  
অরে আহার বিহারের অগ্রথ হইলে বা শীতক্রিয়া বশতঃ আমবাতের  
জাহ্ন পাত্তবেদনা প্রকাশ পায়, কিন্তু উহা অরের লক্ষণমধ্যে গণনীয়, প্রকৃত

প্রস্তাবে উহাকে আমবাত বলা যায় না। সামঞ্জস্যের অপকরসের প্রকোপ বশতঃ গাত্রবেদনা প্রবল হয় এবং লজ্বনাদি দ্বারা অপক রসের পরিপাক হইলে, আবার গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। আমবাত রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ বা কৃষ্ণবেদাদি ক্রিয়াদ্বারা আমরসের লাঘব হইতে থাকে ; স্মৃতরাং গ্রন্থির ক্ষীণতা ও সর্কাজ বেদনা সহসা হ্রাস পায়। কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে, সন্ধিস্থান ও অগ্নাশ্র অঙ্গে আশ্রিত আমরস সহসা হ্রাস পাইতে পারে না, সেই জন্য পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়। অনেক স্থানে শারীরিক পরিশ্রমের অভাববশতঃ আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। উপদংশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তদৃষ্টিবশতঃ আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ আমবাতে অনেক সময় তাহারা একবারে চলৎশক্তিহীন হইয়া থাকে। উপদংশ জনিত রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ আমবাত, সর্কাজগত বাত বা অর্কাজবাত জন্মিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যপ্রায়শঃ বাতরোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সহসা ঋতু-পরিবর্তন, দুর্বলতা, শরীরে রক্তাভাব, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান, শিশুদিগকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্তন্যপ্রদান, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, দীর্ঘকাল ঋতুবন্ধধাকা ও পুত্র পৌত্রাদির অভাবে প্রবল শোকের উদয়, ইত্যাদি নানা কারণে তাহাদের আমবাত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারজাত অপকরস যেরূপ শ্লেষ্মাস্থানে অর্থাৎ আমাশয়াদিতে গমন পূর্বক দূষিত হইয়া ধমনীসমূহকে আশ্রয় করে, আমাশয়স্থ রসও তদ্রূপ শারীরিক দুর্বলতা বা রক্তাভাব ইত্যাদি কারণে পাচকান্নির দুর্বলতাবশতঃ অপরিপক অবস্থায় ধমনীকে প্রাপ্ত হয়, স্মৃতরাং আমরস বায়ু দ্বারা নীত হইয়া কোষ্ঠ, ত্রিক এবং সন্ধিস্থলে প্রবেশ করে ও গাত্রের স্ফূর্ততা, বেদনা বা শোথ উৎপাদন করে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থলে আমবাত পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, ধঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপাদন করে। আমবাতের চিকিৎসাকালে উহার পূর্ব পূর্ববর্তী কারণ অবগত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রমেহাশ্রিতবাত। ঔপসর্গিক অর্থাৎ দূষিত মেহরোগ হইতে শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ অনেকস্থলে প্রবল আমবাত উৎপন্ন হয়। প্রমেহ-

রোগে অত্যধিক শুক্র ক্ষরণ বশতঃ পাচকাগ্নির হ্রাস হইলে, আমবাতরোগ প্রকাশ পায় । প্রমেহরোগের প্রবল অবস্থায় যখন প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পূঁষবৎ শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন কাহারও কাহারও গ্রীবা, কটি ও পদ প্রভৃতি স্থানে অল্প বেদনা অনুভূত হয়, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষরণ হ্রাস হইবার সময় বক্ষঃস্থল ও ত্রিক-সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়, অন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ হস্তপদাদির বৃহত্তর সন্ধিকে আশ্রয় করে, এই সময়ে অরুচি ও জ্বরভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম হয় ; সুতরাং তখন রোগী একরূপ দুর্বল ও ক্লেশ হয় যে, তাহার চলৎশক্তি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বেদনায় ও যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে এবং মন অধীর হয় । উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও শৈত্যক্রিয়াবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে পায়ে শোধ প্রকাশ পাইতে থাকে, আহারে রুচি থাকে না ; অন্তর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা হ্রাস হইলে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবনে ক্রমশঃ ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ।

আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় লজ্জন ( উপবাস ), শ্বেদপ্রদান, তিষ্ঠ, কটু বা অগ্নিদীপক আহার এবং অবস্থাবিশেষে বিরেচক ঔষধ সেবন, মেহ-পান বা বস্তিপ্রয়োগে উপকার হয় । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বিরেচক ঔষধ ও বস্তি-প্রয়োগ এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, লজ্জন, বেদনা প্রবল হইলে, রুক্ষ শ্বেদ প্রদান আবশ্যক । আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা, অল্পজ্বর, গাত্রে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত রান্নাসপ্তক বা রান্নাদশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বর প্রবল হইলে, বৃহৎ পিণ্ডল্যাভ্রকাথ ও মৃত্যুঞ্জয়রস, মধ্যমজরাঙ্কুশ বা বাতগজাঙ্কুশ যথারূপানে ব্যবস্থা করিবে । এই অবস্থায় স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিবে । জ্বর অল্প থাকিলে, জ্বর ঔষধ দিবসে একবার সেবন করান কর্তব্য । উল্লিখিত কাথ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, আমবাতারিষটিকা বা যোগরাজগুণ্ডুলু সেবন করাইবে । এইরূপভাবে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা জ্বর ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইলে, মধ্যাহ্নে অন্নাহার এবং রাত্রিতে রুচী ও সাণ্ড খাইতে দিবে । জ্বর হ্রাস পাইলে এবং অন্নাহার সহ্য হইলে উৎকর্ষে স্নান করিতে দিবে । এই সময় জ্বর ঔষধ অল্প মাত্রায় এবং

কোষ্ঠশোধক আমবাতারি বটিকা, যোগরাজগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড যথা-  
নিয়মে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা ক্রমশঃ আম-  
বাতের পরিপাক হয় ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন ও প্রবল  
হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, সিংহনাদগুগ্গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু  
প্রভৃতি তীব্রবিরেচক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। প্রতিদিন তীব্র  
বিরেচক ঔষধ সহ না হইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন মাত্র সেবন করাইবে এবং  
অস্ত্রান্তদিন প্রাতে মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে আম-  
বাতের পরিপাকার্থ একবেলা রসোনপিণ্ড বা বৃহৎ রসোনপিণ্ড অবস্থান্তে  
প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। গাত্রবেদনা এবং শরীরের জড়তা  
হ্রাস হইলে, সহ্যমত গাত্রে সৈন্ধবাণ্টতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাণ্টতৈল মালিশ ও  
উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। যেদিন তীব্রবিরেচক ঔষধ প্রদান করা  
যায়, সেইদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া রোগীকে সাগু বা বার্লি  
প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, কারণ বিরেচনের পর স্নান ও আহার  
করিলে বিরেচনের ক্রিয়া সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় না। রোগের পুরাতন  
অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, ক্রমশঃ সর্বদা বেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে,  
শুভরাং প্রত্যহ বাহাতে কোষ্ঠাশ্রয় থাকে, এরূপ ঔষধ ও লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা  
করা আবশ্যক।

উদরাময় বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাত প্রকাশ পাইলে, অগ্নিবর্ধক  
অথচ ধারক ঔষধ অর্থাৎ বাতগজেন্দ্রসিংহ বা রামবাণরস প্রভৃতি সেবন  
করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উদরাময়ের জন্ম পৃথক ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ  
করা আবশ্যক। পুরাতন উদরাময়ে জীরকাত্তমোদক, বৃহৎ জীরকাত্তমোদক,  
মুস্তকাদিমোদক বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিলে  
উত্তম ফল দর্শে; পরন্তু পুরাতন গ্রহণীরোগ হ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে  
আমবাতের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে, আমবাতগজসিংহমোদক বা বাত-  
গজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থান্তে সেবন করাইবে।

সূতিকাপ্রিত আমবাত। সূতিকাপ্রিত গ্রহণীরোগ হইতে আমবাত  
প্রকাশ পাইলে, উদরাময়ের জন্ম সূতিকারোগে বন্ধ্যমাণ ঔষধ এবং বাতের  
জন্ম পূর্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবপ্রসূতির অনেক সময় আমবাত এতদূর

প্রবল হয় যে, তাহার উঠিতে বসিতেও ক্রমতা থাকে না। এই অবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলেও বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া রসশোষক অগ্নিবর্দ্ধক রাম-বাণরস, বাতগজাঙ্ঘ্র বা মহাবাতগজাঙ্ঘ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এবং গাত্রে স্বেদপ্রদান ও স্তিতিকারোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। অনেক সময় আমবাত পুরাতন হইলে, সৈন্ধবাদিতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল মর্দন আবশ্যক হইয়া থাকে। পুরাতন স্তিতিকারোগে বায়ুই বলবান হয়, সুতরাং তৈলভিন্ন উহা দুরীকৃত হয় না।

**প্রমেহাশ্রিত আমবাত।** অতিরিক্ত ধাতুক্ময় এবং তজ্জাত অতিশয় দুর্বলতাবশতঃ অগ্নি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় এই বাতরোগ জন্মে। প্রমেহাশ্রিত বাতের আক্রমণ বর্ধিকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক সর্বশুদ্ধ বিংশতিপ্রকার মেহরোগ দোষভেদে শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাদের প্রবল অবস্থায় সাধারণতঃ বাতবৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত-পদাদির শিথিলতা ও সময় সময় কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা অহুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঔপসর্গিকমেহ প্রবল হইলে, অনেকস্থলে উৎকট আমবাত প্রকাশ পায়। এই আমবাতের প্রথমাবস্থায় বন্ধঃস্থল, ত্রিক ও সন্ধিতে বেদনা হয়, সুতরাং এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচূর্ণ, যোগরাজগুণ্ণুল, ত্রয়োদশাঙ্গ গুণ্ণুল বা আমবাতারিবিটিকা এবং এরঙতৈল মিশ্রিত রান্নাসপ্তক, রান্নাদশমূল অথবা মহারান্নাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় শীতলদ্রব্য পান বা শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইবে না। জ্বর লক্ষিত হইলে, জয়াবটী, জয়ন্তী বটী অথবা বৃহৎ পিপ্পল্যাঙ্ঘ্র কাথ জ্বরের অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জ্বর হ্রাস হইলে, ঐবাতও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন এবং হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, বাহাতে রোগীর প্রত্যহ ৩৪ বার দাস্ত হয়, অথচ শারীরিক বল নষ্ট না হয়, একরূপ বিরেচক ঔষধ বিবেচনা পূর্বক প্রদান করিবে। রোগীর অন্ন জ্বর থাকিলে, বাতগজকেশরী, বাতনিহৃদনরস বা বৃহৎ পিপ্পল্যাঙ্ঘ্র-কাথ প্রভৃতি এবং জ্বর প্রবল হইলে মৃত্যুঞ্জয়রস, ও জয়াবটী প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই সময় জ্বরসঙ্গে অন্নাহার ও স্নান বন্ধ রাখিবে। পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধি ক্ষীণ ও সমধিক বেদনায়ুক্ত

হইলে, সন্ধিতে শ্বেদ এবং আভাত্তূর্ণ, পুনর্বাত্তূর্ণ বা অলম্বাত্তূর্ণ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারা আত্ম উপকার হয়। প্রমেহ-রোগ বিস্তারিত না থাকিলে, রসোনপিণ্ড সেবন করান যায়। এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে, অন্ন ও বেদনা উভয়ই হ্রাস হয়, তখন রোগীকে মকরন্ধ্বজ-বটী, বৃহৎ শতাবরীষ্মত, বৃহৎ অম্বগন্ধাষ্মত বা অমৃতপ্রাশষ্মত প্রভৃতি বলকারক ঔষধ সেবন এবং মাংসযুষ পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দীর্ঘকাল যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে, প্রমেহাশ্রিত বাত দূরীকৃত হয়। একবার এই ঔষধসর্গিক মেহ নিবৃত্ত হইলেও ঘোবনকালে পুনঃ পুনঃ ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইলে এবং ঐ দুর্বলতা দীর্ঘকালেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে অথবা নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ পুনর্বার দুর্বলতা উপস্থিত হইলে, তৎসঙ্গে বাতও প্রকাশ পায়; সূতরাং প্রমেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইলে, বলকারক ঔষধ ও পথ্য সেবন এবং যাহাতে শীঘ্র পুঁথকরণ ও জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

উপদংশজনিত বাত । উপদংশজনিত বাতরোগ অতিকষ্টসাধ্য, কারণ উপদংশবিধ শরীরে প্রবেশ করিলে, শরীরস্থ রক্ত বিকৃত হয় এবং রক্তের বিকৃতিবশতঃ রক্ত নিষ্ক্ষেপ ও দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে, রক্তের পরিমাণ স্বভাবতই কমিয়া যায় ও বাত প্রকাশ পায়। ইহাতে অনেকস্থলে প্রমেহাশ্রিত বাতের ত্রায় বৃহত্তর গ্রহি ক্ষীত হইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তশোধক অথচ কোষ্ঠভঙ্গিকারক শারির্বাদিকাথ অথবা শারির্বাত্তবলেহ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। সন্ধিহলে সমধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে ঐসকল স্থানে প্রলেপ প্রদান করা যাইতে পারে। সেবনের জন্ত যোগরাজগুগ্গলু বা অমৃতাত্তগুগ্গলু ও শারির্বাত্তবলেহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। অন্ন বিস্তারিত থাকিলে, উষ্ণজলে স্নান এবং একবেলা অন্ন ও একবেলা রুচী আহার করিতে দিবে। এইরূপভাবে সন্ধিগত বেদনা ও ফুলা হ্রাস হইলে, শারির্বিক পুষ্টি ও উপদংশাশ্রিত বিধ দূরীকরণার্থ অমৃতাত্তষ্মত বা অনন্তাত্তষ্মত সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে, রোগী সুস্থ হইতে পারে। পুরাতন উপ-

দংশাশ্রিত বাতে শারিবাভ্রবলেহ, শারিবাভ্রবৃত এবং কোষ্ঠওজির জন্ম প্রতিদিন প্রাতে বোগরাজগুগ্গু বা ত্রয়োদশাকগুগ্গু দীর্ঘকাল সেবন করান কর্তব্য । এই অবস্থার রোগীকে উষ্ণদ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মশুর বা কলায়ের ডাইল, দধি, অন্ন ও মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি সেবন একবারে বন্ধ রাখিবে । হৃত, অন্ন হৃক্ষ, মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রাত্রিতে রুটী, বুট বা কাঁচা মুগের ডাইল ও পটোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে ।

সন্ধিগত বাত । আমবাত হস্তপদাদির সন্ধি আশ্রয় করিলে, সেই সকল স্থান অধিক বেদনাবুজ্জ্বল হয় এবং ক্রমশঃ শীত হইতে থাকে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে, বৈশ্বানরচূর্ণ, সিংহ-নাদগুগ্গু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গু প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ এবং বেদনার জন্ম অলম্বুযাজচূর্ণ, পুনর্নবাজচূর্ণ বা আভাজচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে হস্তপদাদি সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, পূর্কোল্লিখিত অলম্বুযাজচূর্ণ, পুনর্নবাজচূর্ণ বা আভাজচূর্ণ যথানিয়মে সেবন করাইবে ও উদরাময়ের জন্ম রাজবল্লভরস, নৃপতিবল্লভ বা অগ্নিকোনও যোদক অবস্থাতেই প্রয়োগ করিবে । কারণ উদরাময় নিবৃত্ত না হইলে, বেদনা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা । রোগ পুরাতন ও উদরাময় নিবৃত্ত হইলে, রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বিজয়ভৈরবতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল এই অবস্থায় অতি উপকারী । সৈন্ধবাণ্ডতৈল, মহা-সৈন্ধবাণ্ডতৈল বা রসোনতৈলদ্বারাও অনেক উপকার পাওয়া যায় । সন্ধিগত পুরাতন আমবাতে উদরাময় থাকিলে, আমবাতগজসিংহমোদক, বৃদ্ধদারাদ্র-লৌহ বা আমবাতেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিভেদে সেবন এবং ঐসমস্ত তৈল অবস্থা বিশেষে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগীকে নিয়মপূর্বক উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নান, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহমত রুটী বা অন্নাহার করিতে দিবে । দধি, অন্নদ্রব্য ও শীতলপানীয় একবারে নিষিদ্ধ । সন্ধিগত আমবাত কঠিন, সূতরাং নিয়মপূর্বক ঔষধ এবং আহারের ব্যবস্থা না করিলে কোনওক্রমে উহা দূরীভূত হয় না । বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই আমবাত কষ্টসাধ্য ।

## আমবাতে—ঔষধ ।

**শতপুষ্পাদিলেপ ।** সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতে পদাদির সন্ধি ক্ষীণ ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে ; কিন্তু রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না ।

শতপুষ্পাদিলেপ । শুল্কা, বচ, শুঠ, গোক্ষুর, বরুণহাল, পীতবেড়োলা, পুনর্গন্ধা, শঠী, গন্ধভাঙ্গুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিবে ।

**অহিংস্রাদিলেপ ।** প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশজনিত আমবাতে অথবা সন্ধিগত বাতরোগে বৃহৎ সন্ধিতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই প্রলেপ বেদনাস্থানে লাগাইবে । রাত্রিতে প্রলেপ লাগাইবে না ।

অহিংস্রাদিলেপ । কুলেখাড়া, কেঁউমূল, শজিনাছাল ও উইমাটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমুত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**ত্রিবৃত্তাদিযোগ ।** সন্ধিগত বা সর্কান্নগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হস্তপদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ কাঁজির সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে ২।১ বার দান্ত হয় ।

ত্রিবৃত্তাদিযোগ । তেউড়ীমূল ১।০ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১।০ আনা ও শুঠ ১।০ আনা ; এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । যাত্রা ১।০ তোলা বা ১ তোলা ।

**অমৃতাদিযোগ ।** নূতন সন্ধিগত বা সর্কান্নগত আমবাতরোগে হস্তপদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রাতে কাঁজিসহ সেবন করিতে দিবে ।

অমৃতাদিযোগ । গুলঞ্চের পালো, শুঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের ছাল ; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । যাত্রা ১।০ আনা ।

**শঙ্করস্বেদ ।** সন্ধিস্থিত বাত, সর্কান্নগত বাত ও হস্তিকাশ্রিত বাতরোগের প্রথমাবস্থায়, সর্কান্নে বা হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে ।

শঙ্করস্বেদ । প্রস্তুতবিধি ৫২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



**রান্নাসপ্তক ।** সর্কাজগত আমবাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর গাত্রে বেদনা, অরভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরণ্ড-তৈল ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

রান্নাসপ্তক । প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রান্নাদশমূল কাথ ।** সর্কাজগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্কাজে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অর প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে এরণ্ডতৈল সংযুক্ত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

রান্নাদশমূলকাথ । প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহারান্নাদি কাথ ।** সর্কাজগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্কাজে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে অর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে আভাঘূর্ণ বা অলদুঘাঘূর্ণের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

মহারান্নাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পথ্যাদিচূর্ণ ।** নূতন আমবাতরোগে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও সর্কাজে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

পথ্যাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৈশ্বানরচূর্ণ ।** আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য এবং সর্কাজে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা রেচক ও আশ্লেয় ।

বৈশ্বানরচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অলদুঘাঘূর্ণ ।** সন্ধিগত, সর্কাজগত অথবা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদি সন্ধিস্থলে বা সর্কাজে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অলদুঘাঘূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**আভাতচূর্ণ ।** সন্ধিগত বা সর্কান্নগত আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । অর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিত্তমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

আভাতচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**পুনর্ণবাদিচূর্ণ ।** সন্ধিগত, সর্কান্নগত, প্রমেহাশ্রিত বা স্তিকীকৃত বাতের নূতন অবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা সন্ধ্যায় কাঁজি বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । অর বিত্তমান থাকিলে উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য ।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক ।** সন্ধিগত, সর্কান্নগত, প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় সর্কান্নে, বিশেষতঃ হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই চূর্ণ প্রাতে উষ্ণজল বা মহারান্নাদিকাতের সহিত সেবন করাইবে । বটক উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য ।

অজমোদাদি চূর্ণ ও বটক । প্রস্তুতবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**যোগরাজগুগ্গুলু ।** সন্ধিগত ও সর্কান্নগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্কান্নে-বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অগ্নিমন্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে । আমবাতরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । পৃষ্ঠ, কটি, ত্রিক ও সন্ধি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয় । বায়ুর প্রকোপবশতঃ একবার সেবনে কোষ্ঠস্তন্ধি না হইলে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।

যোগরাজগুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ যোগবাজগুগ্গুলু ।** সন্ধিগত ও সর্কান্নগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়

সর্ক্সাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে উৎকটবেদনা, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে, তুরকোষ্ঠব্যক্তিকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত আমবাতে যাহাদের গতির হ্রাস বা সহজে পদের বিকৃতি লক্ষিত হয়, অথবা রসবদ্ধ হওয়ার কটিদেশে ও সর্ক্সাঙ্গে সর্বদা বেদনা, ভারবোধ ও গমনাগমনে সমধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী।  
অমুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ যোগরাজগুণ্ডলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিবাণুগুণ্ডলু। সন্ধিগত বা সর্ক্সাঙ্গগতবাতের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। এতদ্বিন্ন কটিশূল এবং সর্ক্সাঙ্গগত আম-বাতে ইহা প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতের প্রথমা-বস্থায় সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিগ্ধ থাকিলে, ইহা অতি উপকারী।

শিবাণুগুণ্ডলু। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিংহনাদগুণ্ডলু। আমবাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর সর্ক্সাঙ্গে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে প্রত্যহ ২।১ বার দান্ত পরিষ্কার হয়। সন্ধিগতবাত্রে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলাদিতে ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। অমু-পান—উষ্ণজল।

সিংহনাদগুণ্ডলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুণ্ডলু। সন্ধিগত বাতরোগে বৃহত্তর সন্ধিতে বেদনা অথবা কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে এবং সন্ধিস্থিতি ও বেদনা বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধির বেদনা প্রবল হইলে এবং রোগী স বল থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা

যায় । ইহা প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ, অবস্থাবিশেষে সপ্তাহে ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন সেবন করাইবে । অহুপান—উষ্ণজল ।

বৃহৎ সিংহনাদগুণ্ডুলু । প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**রসোনপিণ্ড ।** সর্বাঙ্গগত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । সন্ধিস্থল ক্ষীত হইলে অথবা প্রমেহাশ্রিত আমবাতে প্রমেহদোষ নিবৃত্ত হইলে, ইহা সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে অথবা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে না । অহুপান—উষ্ণজল ।

রসোনপিণ্ড । প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহারসোনপিণ্ড ।** পুরাতন সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতে রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্বাঙ্গে অল্প বেদনা থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । প্রমেহাশ্রিত আমবাতে প্রমেহ নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে । পুরাতন কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও গাত্রবেদনা থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক । অহুপান—উষ্ণজল ।

মহারসোনপিণ্ড । প্রস্তুতবিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**আমবাতারিবটিকা ।** সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে । যাহাদের স্বভাবকোষ্ঠ বা উদরাময় বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না । প্রমেহাশ্রিত বাতের প্রথমাবস্থায় জ্বর বা অত্যাচ্ছ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, কোষ্ঠভুদ্ধির জ্ঞে ইহা সেবন করান যাইতে পারে । গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল ও গৃহসী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অহুপান—উষ্ণজল ।

আমবাতারিবটিকা । প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**আমবাতারিবটিকা ( মতান্তরে ) ।** আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায়

রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্বাস্থে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

আমবাতারি বটিকা (মতান্তরে) । রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিটা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দন করিবে । বটী ১০ রতি ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ । আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে অথবা উদরাময়াশ্রিত আমবাতে বা হৃতিকাদোষে উদরাময় ও তদাশ্রিত আমবাত বিগ্ৰহমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । সহজকোষ্ঠে ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধব-লবণ সহযোগে প্রযোজ্য । নূতন আমবাতে সহজকোষ্ঠ ব্যক্তির মেহ বিগ্ৰহমান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায়, কিন্তু ঔপসর্গিক মেহরোগে অর্থাৎ গণেরিয়ায় সেবন নিষেধ । অল্পপান—পুনর্নবার রস ও মধু ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ । প্রস্তুতবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রিফলাদিলৌহ । পুরাতন আমবাতে রোগীর বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অন্ন জ্বর ও তজ্জন্ম হস্তপদাদিতে শোথ বিগ্ৰহমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে । ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক । কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবন নিষেধ ।

ত্রিফলাদিলৌহ । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, রক্তচিটা ও ষষ্টিমধু ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, লৌহ ৬৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্গুলু ৬৪ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ১২০ তোলা মধুর সহিত মর্দন করিবে । মাত্রা—১০ আনা বা ৥০ তোলা ।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ । পুরাতন আমবাতরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা থাকিলে, বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণী বা উদরাময়দোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পুরাতন হৃতিকাদোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করান যায় । অল্পপান—জল, শোথ থাকিলে পুনর্নবার রস ও মধু ।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ । বিস্তারকবীজ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, গজপিপ্পলী, পুরাতন মান, শুঠ,

পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেজপাতা ও এলাইচ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**আমবাতেশ্বর রস।** আমবাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্বাঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াশ্রিত আমবাতে ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। অমুপান—এরওমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ।

আমবাতেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**পঞ্চাননরসলৌহ।** সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত পুরাতন আমবাত এবং কটীশূল ও পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্তপ্রধান কৃশ ব্যক্তির কোষ্ঠশুল্ক থাকিলে, এই ঔষধ স্নাত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া গুলঞ্চ, শুঠ ও এরওমূলের কাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীকে ইহা সেবন করাইবে না। গৃধ্রসী ও পঙ্খ প্রভৃতি বাতরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। জজ্বা, পদ ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই ঔষধ সেবনের পূর্বে রোগীকে দান্ত দিবে।

পঞ্চাননরস লৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল-৩০ সের, শেষ /৩৮০ সের। এই কাথে লৌহ ৪০ তোলা, শোণিত গুগ্গুলু ৪০ তোলা ও অত্র ২০ তোলা প্রদান করিবে। অনন্তর গব্যঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে; আসন্ন পাকে উহাতে বিড়ঙ্গ, শুঠ, বনে, গুলঞ্চ, জীরা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুঠ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ ও মুখা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকের ২০ তোলা লইয়া কঙ্কলী প্রস্তুত করিয়া ঐ কঙ্কলী উহাতে প্রদান করিবে ও পাকশেষ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—১০ আনা।

**শুষ্ঠীঘৃত।** সর্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটীশূল, পৃষ্ঠশূল এবং হস্ত পদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী।

গুষ্ঠীঘৃত । গব্যঘৃত ১৪ সের । যথানিয়মে মৃচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যক্রব্য—গুষ্ঠী ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কহব্য—গুষ্ঠী ১২ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**স্বল্পপ্রসারিণীতৈল ।** সর্কাস্তগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় বেদনা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে এবং বায়ুবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্কাস্তে ও সন্ধিস্থলে মালিশ করিতে দিবে । তৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা সন্ধিস্থলে স্বেদ দিলে অধিক উপকার হয় ।

স্বল্প প্রসারিণীতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যৈতৈল ।** সর্কাস্তগত বা সন্ধিগত ও স্নতিকাপ্রতিবাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর যে সকল স্থানে বেদনা প্রকাশপায়, সেই সকল স্থানে এই তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে । কটি, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা ও তালু প্রভৃতিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দনে সমাধিক উপকার হয় ।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যৈতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বিজয়ভৈরবতৈল ।** সন্ধিগত বাত, মেহাশ্রিত বাত ও উপদংশাশ্রিত বাত পুরাতন হইলে এবং সন্ধিস্থানে অল্প বা অধিক বেদনা ও সন্ধি স্থানের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল বেদনাস্থানে মালিশ করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে । আঘাত লাগিয়া কোনস্থান ভগ্ন বা বেদনায়ুক্ত হইলে, এই তৈল প্রয়োগে উপকার হয় । হস্ত, জঙ্ঘা ও শিরঃকম্পে, এই তৈল অতি উপকারী ।

বিজয়ভৈরবতৈল । পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কঙ্কলী করিবে, তৎপরে ঐ কঙ্কলী ৪ তোলা এবং মনঃশিলা ও হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা যথানিয়মে মিশ্রিত করিয়া কাঁজিতে গেণব পূর্বক তদ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহাদ্বারা বাতির ত্রায় প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া তাহাতে অল্প অল্প রেড়ীতৈল ( মস্তান্তরে কটুতৈল ) ঢালিয়া দিবে এবং উহার নিম্নে একট পাত্র রাখিবে, অনন্তর ঐ প্রজ্বলিত বাতি হইতে কোটা ফোটা আকারে যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, সেই তৈল গ্রহণ করিবে ।

**মহাবিজয়ভৈরবতৈল ।** সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় সন্ধিস্থানে বেদনা ও সন্ধির ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল সেই সকল স্থানে মালিশ করিতে দিবে । বাহুকম্প, শিরঃকম্প ও জজ্বাকম্প প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল অতি উপকারী ।

মহাবিজয়ভৈরবতৈল । বিজয়ভৈরবতৈল পূর্ব নিয়মে প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত আফিং মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাবিজয়ভৈরবতৈল কহে ।

**নকুলতৈল ।** সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত, স্নতিক্রান্ত ও উপদংশাশ্রিত আমবাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্কাস্কে বা সন্ধিস্থলে বেদনা থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে । বাহু, মস্তক ও জজ্বা প্রভৃতির কম্প হইলে, ইহা অতি উপকারী । কটি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেশস্থিত বাতরোগেও ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

নকুলতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### আমবাতে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ ।** সন্ধিগত ও প্রমেহাশ্রিত আমবাতে জ্বর হইলে এবং তজ্জ্বর অরুচি, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মৃত্যুঞ্জয়রস ।** সর্কাস্গত বা সন্ধিগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর, গাত্রবেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ আদাররস ও মধুসহ প্রাতে ও রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে ।

মৃত্যুঞ্জয়রস । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**জয়াবটী ।** সন্ধিগত ও মেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধি বা সর্কাস্কে বেদনা, জ্বর, পিপাসা, প্রস্রাবের আধিক্য ও অগ্নাশ্র উপসর্গের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানেররস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।



জয়াবটী । প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাতনিসূদনরস । সন্ধিগত বা মেহাশ্রিত বাতরোগে অর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে বা পুরাতন হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ আদাররস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বাতনিসূদনরস । প্রস্তুতবিধি ৬২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### আমবাতে—প্রমেহ-চিকিৎসা ।

চন্দ্রপ্রভাণ্ডিকা । সন্ধিগত বাত ও প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে কোষ্ঠ-বদ্ধতা, চূণেরজল বা খড়িগোলায় ঝায় প্রস্রাব, পূঁষবৎ শুক্রক্ষরণ, লাল, হরিদ্রা বা অতীবর্ণের প্রস্রাব, অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব প্রভৃতি যে কোনও উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ বাতানুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক । অনুপান—ঘৃত ও মধু ।

চন্দ্রপ্রভাণ্ডিকা । প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাবজ্রেশ্বররস । সন্ধিগত বাত বা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে প্রস্রাবে জ্বালা, হরিদ্রাবর্ণ বা পীতবর্ণ অথবা চূণেরজল বা খড়িগোলাজলের ঝায় প্রস্রাব ও শরীরের অত্যন্ত ক্লান্ততা প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে কাঁচা হরিদ্রাররস ও মধু বা শতমূলীররস ও মধু অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধসহ দিনে ১ বার সেবন করিতে দিবে । প্রস্রাবে কষ্ট ও প্রস্রাবের আধিক্য লক্ষিত হইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয় ।

মহাবজ্রেশ্বর রস । প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### আমবাতে—দৌর্বল্য-চিকিৎসা ।

মকরধ্বজরস । প্রমেহাশ্রিত আমবাতে শরীরের অত্যন্ত ক্লান্ততা, বলহানি ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ ছাগদুগ্ধসহ দিনে একবারমাত্র সেবন করিতে দিবে । আমবাতের পুরাতন অবস্থায় বেদনা ও অর ভ্রাস হইলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয় ।

প্রমেহাশ্রিত আমবাতের প্রথম অবস্থায় জ্বর এবং প্রমেহ জনিত জ্বালা ও পূৰ্ণ ক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ হ্রাস হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

মকরধ্বজ রস । রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতীফল ও কন্তুরী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

**মকরধ্বজ বটিকা ।** প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের ক্লান্ততা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য ও অল্পজ্বর প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে । নূতন অবস্থায় জ্বর হ্রাস হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

মকরধ্বজ বটিকা । প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**অমৃতপ্রাশন্যুত ।** প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত বাত অত্যন্ত প্রবল হইলে ও রোগীর শারীরিক বল একেবারে হ্রাস হইলে, তাহাকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । বাতের নূতন অবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় জ্বর ও বেদনা হ্রাস হইলে, ইহা সেবন করান যায় ।

অমৃতপ্রাশন্যুত । গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—রোম, চন্দ্র, শৃঙ্গ ও নগাদিবিহীন নপুংসকছাগমাংস ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । অশ্বগন্ধা ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ছাগদুগ্ধ ১৬ সের । কক্কদ্রব্য—বেড়েলামূল, গোপূম, অশ্বগন্ধা, গুলক, গোক্ষুর, কেশুর, হুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে. তালুক্কর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুকশিখীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মল্লিষ্ঠা, তগরপাছকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুশ, রেণুক, সরলকাঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচামূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও বজ্রডুম্বর ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক শেষ করিবে । কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে কন্তুরী ২ তোলা ও কুঙ্কুম ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে ও শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ১ সের মিশ্রিত করিবে । ইক্ষুচিনি প্রয়োজনমত অল্প পরিমাণে মিশাইবে । মাত্রা ৥০ তোলা ।

### আমবাতে—পথ্য ।

আমবাতের নূতনাবস্থায় জ্বর অথবা গাত্র-বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে,

অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া সাণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অন্নাহার বন্ধ করিয়া শ্বেদপ্রয়োগ ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্বর ও বেদনা হ্রাস হইলে, প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়, মশুর ও বুট প্রভৃতির ঘৃষ, করলা, বেগুন, শজিনা, পটোল ও মূলা প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। রাত্রিতে রুচী বা শুজি প্রভৃতি পথ্য দিবে ও তৎসঙ্গে উষ্ণজলপান, উষ্ণজল-স্নান প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ, দধি, মৎস্ত, গুড় ও মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য, বিশেষতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও শীতল দ্রব্য এই রোগে কখনও ব্যবস্থা করিবে না। গুরুতর ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সর্বদা পরিত্যজ্য।

## বাতরক্ত-চিকিৎসা ।

বাতরক্তের পূর্বলক্ষণ। বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্বে শরীরে ঘর্ম্মোদগম অথবা ঘর্ম্মের একবারে অভাব, স্থানে স্থানে রুক্ষবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, সহসা কোনস্থান ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, আলস্য, শরীরের অবসন্নতা, ত্রণসমূহের উৎপত্তি এবং জাহ্নু (হাঁটু), জঙ্ঘা, উরু, কটি, ঋদ্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থানে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ক্ষুরণ, বিদীর্ণবৎ বেদনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তি হ্রাস ও কণ্ডু উৎপন্ন হয়। এই রোগ সন্ধিস্থানে পুনঃ পুনঃ বেদনার উৎপত্তি ও হ্রাস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেহের বিবর্ণতা ও স্থানে স্থানে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ। বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে বেদনা, ক্ষুরণ, ভঙ্গবৎকষ্ট, ক্ষীত স্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণতা ও বাতরক্তের অগ্ন্যাগ্ন লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি কখনও বা হ্রাস হইয়া থাকে। পরস্তু ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণা, গাত্রে শীত লাগাইতে অনিচ্ছা এবং শীতল দ্রব্য সেবন ও শীতক্রিয়া দ্বারা রোগবৃদ্ধি, শরীরের শুষ্কতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ । বাতরক্তে রক্তের প্রকোপ অধিক হইলে, শোথস্থান তাগ্রবর্ণ, কণ্ডু হইতে ক্লেদ নির্গমন, সেই স্থানে অতিশয় দাহ, স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা চিম্চিম্ বেদনা হয়, পরন্তু শিথ ও রুদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শাস্তি হয় না ।

পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ । পৈত্তিক বাতরক্তে রোগীর দাহ, ঘোহ, ঘর্ষের অভাব, মুচ্ছা, মত্ততা এবং তৃষ্ণা হয়, পরন্তু শোথস্থানের স্পর্শাস-হত্ব, দাহ, রক্তিমতা, ক্ষীতভাব ও পকতা অহুমিত এবং শোথস্থান অতিশয় তাপ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক বাতরক্তে শরীরের স্তিমি-ততা, ভারবোধ স্পর্শজ্ঞির অন্নতা, চাক্চিক্যতা, শৈত্যতা, কণ্ডুতা ও অল্প অল্প বেদনা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

দ্বন্দ্বজ বাতরক্তের লক্ষণ । বাতিক ও পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক, পৈত্তিক এবং শ্লেষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তশ্লেষ্মিক এবং বাতিক ও শ্লেষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতশ্লেষ্মিক বাতরক্ত কহে ।

সান্নিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক বাতরক্ত কহে ।

### বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি ।

বাতরক্তরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই প্রকুপিত এবং দূষিত হইয়া থাকে । বাতব্যাধিরোগের ঔষ ইহাতেও বায়ুর প্রকোপের আধিক্য দৃষ্ট হয়, এই জন্য ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয় । বাতব্যাধিতে রক্তগত বায়ুর প্রবলতা থাকে, কিন্তু বাতরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই বিবিধ কারণে অতিশয় প্রকুপিত ও দূষিত হইয়া পদ আশ্রয়করত এই রোগ উৎপাদন করে । লবণ, অম্লদ্রব্য, কটু, ক্ষার, শিথ, উষ্ণ ও অপক দ্রব্য এবং জলচর ও আবহুপচর প্রাণীর বাসী বা পচা মাংস, তিলকক, মূলা কুলথকলায়, মাষকলায়, শাক, মাংস, ইক্ষু, দধি, কঁাজি, গুক্র, তক্র ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্য সেবনে প্রথমতঃ রক্ত

দূষিত হইয়া থাকে ; অনন্তর নিয়ত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি যানারোহণ, ভ্রমণ বা বিদাহজনক অন্ন ভোজন দ্বারা ভুক্তান্তের বিদাহ বশতঃ ঐ রক্ত আশু বিদগ্ধতাবাপন্ন হয়, তৎপর সেই বিদগ্ধ রক্ত কুপিত বায়ুদ্বারা পদদ্বয়ে নীত হয় ; এইরূপে বাতরক্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগ প্রায়শঃ পাদদেশে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । স্মৃতরাং অত্যাগ্ন অঙ্গে উহার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে হস্তের মূলদেশে আক্রমণ করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । সর্পের বিষ যেক্রপে উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, এই রোগও সেইক্রপে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত হাত পায়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে । পরন্তু এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অত্যাগ্ন স্থান আক্রমণ করিতে দেখা যায় । এক দোষাশ্রিত বাতরক্তে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, দ্বিদোষাশ্রিত বাতরক্তে তদপেক্ষা অধিক দোষের প্রকোপ এবং সান্নিপাতিক বাতরক্তে দ্বন্দ্বজ অপেক্ষা আরও অধিক প্রকোপ দৃষ্ট হয় । রোগের পূর্বোক্ত লক্ষণদ্বারা বাতাদিদোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে । রক্তদৃষ্টিবশতঃ বাতরক্তের চিকিৎসার সহিত কূষ্ঠরোগের চিকিৎসার সাদৃশ্য আছে । বাতরক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । স্বক ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান বাতরক্ত এবং মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতুগত বাতরক্তকে গভীর বাতরক্ত কহে । উত্তান বাতরক্ত অপেক্ষা গভীর বাতরক্ত কষ্টসাধ্য । উত্তান বা বাহ্য বাতরক্তে প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দন প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক, গভীর বাতরক্তে বিরেচন ঔষধ ও ঘৃতপান ব্যবস্থা । বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা উভয়বিধ বাতরক্তের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে । সাধারণতঃ বাতিক বাতরক্তে বাসাদিকাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়, অথবা গুড়চীকাথে কেবলমাত্র গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়াও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু অমৃতাদ্যগুগ্গুলু বা ত্রিফলাগুগ্গুলু এই সঙ্গে সেবনের ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে ঐ সমস্ত গুগ্গুলু এবং বৃহৎ গুড়ুচ্যাতিতৈল বা মহাপিণ্ডিতৈল মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । পৈত্তিক বাতরক্তে পটোলাদিকাথ বা কাশ্মর্যাদিকাথ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা অমৃতাদ্যগুগ্গুলু বা কৈশোরগুগ্গুলু সেবন করাইয়া দান্ত পরিষ্কার হইলে

গুড়ুচ্যাদিলৌহ. যোগসারামৃত বা লাস্ফলাত্তলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দান্ত পরিকার আছে কিনা, সর্বদা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, কারণ দান্ত পরিকার না হইলে বাতরক্ত কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় না। রোগ পুরাতন হইলে, অমৃতাগ্ন স্নাত বা পঞ্চতিক্তস্নাতগুগ্গু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। রক্তপ্রধান বাতরক্তে পৈত্তিক বাতরক্তের ত্রায় পটোলাদিকাথ বা কাশ্মর্যাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও বেদনা প্রবল থাকিলে যষ্টিমধু ও বেণারমুলের কাথের সহিত ছন্ধ ও স্নাত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শোধস্থান সিক্ত করিবে এবং ঐ কাথ প্রয়োগের পূর্বে যে স্থানে দাহ ও বেদনা থাকে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। অগ্নাগ্ন পিত্ত-নাশক দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারাও ঐ দাহ নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল ঔষধ প্রদান করিয়া রসান্নগুগ্গু, অমৃতাগ্নগুগ্গু, কৈশোরগুগ্গু, লাস্ফলাত্তলৌহ বা গুড়ুচ্যাদিলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ক্রৈদ ও কণ্ডুয়ন লক্ষিত হইলে বা পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঐ স্থান পাকিলে রসান্নগুগ্গু ও তালভক্ষ্য অতি উপকারী। বিষ্ণেখররস বা মহাতালেখর সেবনেও উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্রৈদ নির্গমন ও কণ্ডুতা হ্রাস পাইলে, পঞ্চতিক্তস্নাতগুগ্গু বা অমৃতাগ্নস্নাত সেবন এবং রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল মর্দন দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। শ্লেষ্মিক বাতরক্তে কটুকাণ্ডযোগ বা অমৃতাদিকাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশায়স, বিষ্ণেখররস বা বাতরক্তাস্তক রস নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ বাতরক্তেই যথাস্থানে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন অবস্থায় রুহং গুড়ুচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডিতৈল মর্দনে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বাতপৈত্তিক বাতরক্তেও গুড়ুচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত, লাস্ফলাত্তলৌহ, অমৃতাগ্নগুগ্গু বা কৈশোরগুগ্গু এবং অমৃতাগ্নস্নাত বা পঞ্চতিক্তস্নাত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। পিত্তশ্লেষ্মিক বাতরক্তে, তালভক্ষ্য, বিষ্ণেখররস, মহাতালেখর, অমৃতাগ্নগুগ্গু বা কৈশোরগুগ্গু প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও স্নাত প্রয়োগদ্বারা অশেষ উপকার হয়। বাতশ্লেষ্মিক বাতরক্তে অমৃতাগ্নগুগ্গু বা কৈশোরগুগ্গু এবং বাতরক্তাস্তক-রস বা দ্বাদশায়স প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগ পুরাতন হইলে, মহাপিণ্ডিতৈল,

বা বিষতিলুকতৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে, পরন্তু পূর্ববৎ রক্তমোক্ষণ ও শোথ স্থানে বিবিধ প্রলেপ যথারীতি প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধ এবং কোষ্ঠকাটিত্ব থাকিলে ও সহ হইলে প্রত্যহ কোষ্ঠভদ্রিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, পিত্তের আধিক্য থাকিলে রোগস্থানে প্রলেপ ও কাথ পুনঃ পুনঃ প্রয়োজ্য। তালভক্ষ, মহাতালেখর, ষোণসারামৃত, বাতরক্তাস্তকরস, লাঙ্গলাদ্যালৌহ বা দ্বাদশায়স দোষের প্রবলতানুসারে সেবন করিতে দিবে। অমৃতাদ্যগুগ্গুলু, কৈশোর-গুগ্গুলু বা ত্রিফলাগুগ্গুলু প্রভৃতিও পূর্ববৎ সেবন করান যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে পঞ্চতিক্তদ্রব্যগুগ্গুলু বা অমৃতাদ্যদ্রব্য সেবন ও গুড়চূড়াদিতৈল বা মহাপিণ্ডিতৈল গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসাসাধারা রোগ দূরীভূত হয়। রক্তপ্রকোপজনিত বাতরক্ত ও পৈত্তিক বাতরক্ত এতদূর প্রবল হয় যে, সেই স্থানের পকতা বা ক্লেদ নির্গমন কোন প্রকারেও নিরস্ত হয় না, ঋতুবিশেষে সামান্য ভ্রাস হয় মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্মাদি ঋতুতে আবার পূর্ববৎ অবস্থা ধারণ করে। ঐসমস্ত বাতরক্তে রোগীর দীর্ঘকাল যথানিয়মে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যিক। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে কুষ্ঠরোগীর ত্রায় নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। বাতরক্তের প্রবল অবস্থায় অনেকস্থলে কুষ্ঠরোগের ত্রায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। পৈত্তিক বাতরক্ত বা রক্তপ্রবল বাতরক্তের পরিণত অবস্থায় কুষ্ঠরোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু বাতরক্তে বাতের আধিক্য এবং কুষ্ঠরোগে সমস্ত ধাতুর ক্রিয়াবৈষম্য সর্বত্রই লক্ষিত হয়, পরন্তু তদ্বারা উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ করা যায়; তবে অনেকস্থলে পূর্বোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোনও বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। বাতরক্তের পরিণত-বস্থায় যে সকল গুগ্গুলু, তৈল ও দ্রব্য প্রভৃতি ঔষধ বর্ণিত হইল, কুষ্ঠরোগেও সেই সকল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

### বাতরক্তরোগে-ঔষধ ।

কটুকাগুযোগ । ১। পৈত্তিক বাতরক্তের অনুতনাবস্থায় শরীরে ভারবোধ,

স্পর্শজতির অভাব, রোগস্থানে কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ গোমূত্রের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে ।

কটুকাত্তাযোগ । কটুকী, পদ্মগুলক, যষ্টিমধু ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৥০ তোলা ।

**গন্ধকাদিলেপ ।** পৈত্তিক বাতরক্তে বা রক্তাধিক বাতরক্তে গাত্রক্ষুণ্টন বা ক্লেদ নির্গত হইলে, ইহা উষ্ণ করিয়া মর্দন করিতে দিবে ।

গন্ধকাদিলেপ । গন্ধক, গোমূত্র, হৃন্ধ ও সৈন্ধবলবণ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্বক উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দন করিতে দিবে ।

**বচাদ্যলেপ ।** বাতশ্লেষ্মোদ্বন বাতরক্তে শোথস্থানে বেদনা, ভারবোধ ও বিন্ বিন্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইবে ।

বচাদ্যলেপ । বচ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়, গুল্ফা, হরিজা ও দারুহরিজা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে ।

**রাস্নাদিলেপ ।** বাতরক্তে শোথস্থানে দাহ, বেদনা ও ঘর্ষ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর রোগস্থানে প্রদান করিবে ।

রাস্নাদিলেপ । রাস্না, গুলক, যষ্টিমধু ও বেড়োলা, এই সকল সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া লইবে ।

**কাশ্মর্যাদিকাথ ।** পৈত্তিক বাতরক্তে, রোগস্থানে দাহ, ঘর্ষ এবং রোগীর মুচ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথের সহিত ইক্ষুচিনি ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে ।

কাশ্মর্যাদিকাথ । গান্তারীফল, কিস্মিস্, সোঁদালেরআঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু এবং ক্ষীরকাকোলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোলা ; এই কাথ ছাকিয়া লইবে ।

**পটোলাদিকাথ ।** পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ষ, মুচ্ছা এবং পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা কোষ্ঠভঙ্গি হইলে বিশেষ উপকার হয় ।



পটোলাদিকাথ । পলতা, কটকী, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

সিংহাস্ত্রাদিকাথ । বাতিক বাতরক্তে রোগস্থানে বা সর্বাঙ্গে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলি সকলের সঙ্কোচভাব, কম্প, স্পর্শশক্তির অল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথের সহিত এরওটৈল ৥০ তোলা, হিং ১০ আনা ও সৈন্ধবলবণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

সিংহাস্ত্রাদিকাথ । বাসক, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ুচী, এরওমূল ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

গুড়ুচীকাথ । বাতিক বাতরক্তের নৃনাবস্থায় শূল, ক্ষুরণ, ভগ্নবৎ-পীড়া, কৃষ্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, কম্প ও স্পর্শশক্তির অভাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গব্য ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতরক্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদির জ্বালা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইক্ষুচিনি সহ রোগীকে ইহা সেবন করাইবে । বাতরক্তে কফের আধিক্য বশতঃ শরীর ভারবোধ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, রোগস্থানে অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ মধু সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

গুড়ুচীকাথ । কুট্টিত পদ্ম গুড়ুচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বাসাদিকাথ । বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলির সঙ্কোচ, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বাসাদিকাথ । বাসক, এরওমূল, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ুচী, বেড়েলারমূল ও কুলেখাড়ারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বাসাদিকাথ ( মতান্তরে ) । বাতিক বাতরক্তে হস্তাদি স্থানে বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ, কম্প এবং স্পর্শশক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতপিত্তপ্রিত বাতরক্তে অঙ্গুলির সঙ্কোচভাব

স্পর্শশক্তির হ্রাস, কম্প, শীতক্রিয়ায় অনিচ্ছা, শরীরের শুষ্কতা, দাহ, ঘর্ম, তৃষ্ণা ও রোগস্থানের পকতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই কাথে এরণ্ড-তৈল ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

বাসাদিকাথ ( মতান্তরে ) । বাসক, পদ্মগুড়ুচী ও সৌদালের আঠা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

অমৃতাদিকাথ । শ্লেষ্মিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা, রোগস্থানে কণ্ডু, অল্প অল্প বেদনা এবং পিত্তশ্লেষ্মিক বাতরক্তে, দাহ, কণ্ডু, পকতা, স্পর্শ-শক্তির হ্রাস, অল্প বেদনা ও ঘর্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অমৃতাদিকাথ । পদ্মগুলঞ্চ, শুঠ ও ধনে ; এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

নবকার্ষিককাথ । বাতপৈত্তিক বাতরক্তে, স্পর্শশক্তির হ্রাস, দাহ, ঘর্ম, ভঙ্গবৎ বেদনা, সন্ধি ও ধমনী প্রভৃতির সঙ্কোচ, রোগস্থানের পকতা, অঙ্গ বেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা একমাত্র পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম, পিপাসা ও রোগ স্থানের পকতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতরক্তে এই কাথ অতি উপকারী ।

নবকার্ষিককাথ । হরীতকী, আমলকী, বাহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা ; এই নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে ও ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিতে দিবে ।

নিম্বাদিচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও বাতশ্লেষ্মিক বাতরক্তে শূল, ভঙ্গবৎ বেদনা এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি-সমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, শরীরে ভার-বোধ, কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পদ্মগুলঞ্চের কাথসহ সেবন করিতে দিবে । পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাপ্রতি বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম ও রুগ্নস্থানের পকতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে, এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পরিণতাবস্থায় ব্যবস্থা করা কর্তব্য । কুষ্ঠ, দ্রুণ প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী ।

মিষাদিচূর্ণ । মিষাছাল, পদ্মগুলকেরপালো, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাঠ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুখা, দেবদারু ও কুড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা ।

**অমৃতাত্ত্বগুণ্ডলু** । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে, দাহ, ঘর্ম্ম, ক্লম্বস্থানের পকতা, কণ্ঠতা, স্পর্শ-শক্তির অভাব, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, শীতে ঘেব ও শরীরের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণের ২১৮টি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলের সহিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে । ইহা কূষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও দূষিত প্রমেহাদি রোগেও প্রয়োগ করা যায় । এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রয়োজ্য । অমুপান—উষ্ণজল ।

**অমৃতাত্ত্বগুণ্ডলু** । কুটিত পদ্মগুড় ৮১/৬ সের, উৎকৃষ্ট গুণ্ডলু এবং কুটিত হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্নবা ; ইহাদের প্রত্যেকে ১/২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া ঐ ক্রাথ পুনর্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উষ্ণ থাকিতে, উহাতে দস্তীমূল, রক্তচিটা, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলকের পালো, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃপুনঃ দক্ষা দ্বারা আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**কৈশোরগুণ্ডলু** । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, ক্লম্বস্থানের পকতা, কণ্ঠতা, রক্তাভা, ক্ষীততা, স্পর্শ শক্তির হ্রাস, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচভাব, গাত্রবেদনা ও শীতে ঘেব প্রভৃতি লক্ষণ একত্র বা পৃথক লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । কূষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**কৈশোরগুণ্ডলু** । পোটলীবন্ধ মহিষাকুণ্ডলু ১/২ সের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে ১/২ সের, পদ্মগুলক ৪/৪ সের, পাকার্থ জল ২৬ সের, শেষ ৪৮ সের । এই ক্রাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে পোটলীবন্ধ গুণ্ডলু গুলিয়া পুনর্বার লৌহপাত্রে পাক করিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিবে এবং ক্রাথ শীতল হইলে উহাতে হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, পদ্মগুড়চীর পালো ৮ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**রসান্নগুগ্গলু ।** পৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অতিশয় দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্ছা, রুগ্নস্থানের পকতা, কণ্ঠতা ও ক্লেদ নির্গম বা গলিতপ্রায় অবস্থা হইলে অথবা ঐ স্থানের অসাড় ভাব, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচ ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের ২১টী বা সমস্ত লক্ষণ এক সময় প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে বা প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে । ইহা গলিত কুষ্ঠাদিরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অম্ল-পান—গুলকের কাথ ।

রসান্ন গুগ্গলু । পদ্মগুলক /২ সের, ময়লা রহিত উৎকৃষ্ট গুগ্গলু /১ সের, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের । এই কাথে শোধিত পারদ ও গন্ধকের প্রত্যেকের ৪ তোলা দ্বারা কঞ্জলী করিয়া ঐ কঞ্জলী ৮ তোলা এবং অন্ন ৮ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, পদ্মগুলকের পালো, রাখাল-শশারমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১০ তোলা বা ১ তোলা ।

**ত্রিফলা গুগ্গলু ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে শূল, ভগ্নবৎ পীড়া, ক্লম্বাভা, অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্ছা ও পকতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গুলকের কাথসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

ত্রিফলাগুগ্গলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, আতইষ, দেবদারু, দারুহরিজা, মুখা, কলসা, খদিরকাকঠ, পিরাশাল, ডহরকরঞ্জ, গুলক, সৌদালেরআঠা, চিরতা, নিমছাল, কটুকী, ইন্দ্রযব ও পলতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং সর্ব সমষ্টির আটগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে, অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ঐ কাথের অর্দ্ধাংশ গুলকচূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া ১ রাত্রি রাখিবে, পরে ছাকিয়া শিলাজতু ও শোধিত গুগ্গলু সমান্যাংশে উক্ত কাথের ছয় ভাগের একভাগ লইয়া ঐ কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিবে । অনন্তর উহার

সহিত শুক্ল /১ সের, স্বর্ণমাক্ষিক /৮০ পোয়া, মধু /৮০ পোয়া ও ঘৃত /৮০ অর্দ্ধপোয়া মিশ্রিত করিবে । বাত্রা—১০ তোলা ।

**গুড়ুচ্যাদিলৌহ ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্ম ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং হস্তপদাদি ক্ষুটিতপ্রায়, অথচ কণ্ডু ও ক্লেদ নির্গত হইলে, এই ঔষধ ধনে ও পলতার জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

গুড়ুচ্যাদিলৌহ । প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় লষ্টব্য ।

**লাঙ্গলাতুলৌহ ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, শূল, ভঙ্গবৎপীড়া, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সমূহের সন্ধোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কণ্ডু ও ক্লেদ-নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ সমূহের অধিকাংশ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা রক্তপ্রবল বাতরক্তরোগে সমধিক উপকারী । বাতরক্তে সর্বশরীরে ক্ষত হইলে, ইহা প্রযোজ্য । অনুপান—গুলঞ্চের কাথ ।

লাঙ্গলাতুলৌহ । ঙ্গলাঙ্গলারমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কিসুম্বিসু ও শোধিত গুগ্গুলু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ ; সমস্ত একত্র করিয়া টাবালেবুর রস ও ত্রিকলার কাথদ্বারা যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

**যোগসারামৃত ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তের নুতন ও মধ্যাবস্থায় রুগ্নস্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, শোথ, স্পর্শাসহন, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের সন্ধোচ, অঙ্গবেদনা, শূল, শীতে ঘেষ, শরীরের শুষ্কতা, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, রুগ্নস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, শোথ ও শরীর ভার-বোধ প্রভৃতি লক্ষণের যুগপৎ সমস্ত বা ২০টী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

যোগসারামৃত । শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বিস্তারকবীজ ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চের-পালো, পিঙ্গলী, অম্বগন্ধা ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ তোলা এবং ঐ সকল চূর্ণের অর্দ্ধাংশ ইন্ধুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে দৃঢ়পাত্রে ঔষধ রাখিয়া তাহাতে

মধু ৮সের ও গব্যঘৃত ৪সের প্রদান করিয়া দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে, পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—  
।০ আনা হইতে ৥০ তোলা।

**বিশ্বেশ্বররস ।** প্লৈগ্নিক, পিত্তপ্লৈগ্নিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে শরীরের গুরুতা, রুগ্নস্থানের ফুলা, কণ্ডু, অল্প বেদনা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, প্রবল দাহ, ঘর্ষ, চিম্‌চিম্‌ বেদনা, রুগ্নস্থান হইতে ক্লেদ নির্গমন, ইত্যাদি লক্ষণের ২।৩টি বা সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। অল্পপান—  
গুলকের কাথ ।

বিশ্বেশ্বর রস । শোধিত পারদ ১০ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ১০ ভাগ একত্র কঞ্জলী করিবে, পরে বিষ ৫ ভাগ, তুতেভস্ম ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ এবং কটিকারী, করবীর, ধুতুরা, হাড়বোড়ালতা, নীলগাছ, জটাংগাঙ্গী, দারুচিনি, শোধিত কুচিলা ও শোধিত ভেলা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ ভাগ লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২রতি বা ৩ রতি ।

**বাতরক্তান্তকরস ।** প্লৈগ্নিক বাতরক্তের নূতন ও মধ্যাবস্থায় শরীরে ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, রুগ্নস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, অল্প বা অধিক বেদনা এবং বাতপ্লৈগ্নিক বাতরক্তে ফুলাস্থানের রুক্ষতা, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থান সকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অতিশয় যন্ত্রণা, শীতে অনিচ্ছা বা ঘর্ষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ নিমপাতা, নিমপুষ্প ও নিমছালচূর্ণ সমভাগে মিলিত অর্দ্ধ তোলা ও ঘৃতসহ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতরক্তের যাবতীয় উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। হস্ত ও পদাদি গলিতপ্রায় হইলেও, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

বাতরক্তান্তকরস । পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত গুপ্পুন্ডুল, বিড়ঙ্গশাস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোমরাজী, পুনর্নবা, দেবদারু, রক্তচিটা, দারুহরিদ্রা ও শোধিত ধাতু অপরাঞ্জিতারমূল ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মর্দন পূর্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার মিলিত কাথ এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি ।

**তালভস্ম ।** রক্তপ্রবল বাতরক্তে হস্ত পদ বা অঙ্গুলি গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষত, কণ্ডু, ক্লেদ নির্গমন, অতিশয় দাহ, চিম্‌চিম্‌ বেদনা এবং

পিত্তশ্লেষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম, কণ্ঠ, অন্ন বেদনা ও শরীরের শুষ্কতা ; প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা গলিতকুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্ম্মদল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী । সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অল্পপান—নিমপাতা, পুষ্প ও ছাল চূর্ণ এবং গব্য ঘৃত ।

তালভক্ষ । শোষিত বংশগত হরিতাল ৬৪ তোলা ও বিষ ২তোলা , এই উভয় দ্রব্যকে খেত আঁকড়ের রসে মর্দন করিয়া একটা পিণ্ডাকার করিবে, পরে একটি হাড়ির নিয়ে পলাশের ক্ষার ১৬ তোলা রাখিয়া তাহার উপর ঐ গোলক স্থাপন পূর্ব্বক ২৪ তোলা আপাংক্ষার উহার উপর প্রদান করিবে, পরে স্থালীর মুখে শষা স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধিহুল উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া লেপন করিবে, অনন্তর পাত্র চুল্লীর উপর রাখিয়া অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে ঐ হরিতাল ভক্ষীভূত হইয়া কপূরের আয় দৃষ্ট হইবে । মাত্রা—২ রতি ।

মহাতালেশ্বররস । রক্তপ্রধান বাতরক্তে, কণ্ঠ, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি হইতে ক্লেদ নির্গম, অতিশয় দাহ ও চিচ্চিচ্ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম ও অত্যাচ্ছ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ নিমপাতা, নিমছাল, নিমপুষ্প ও গব্য ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গলিত কুষ্ঠ, বিস্ফোট, চর্ম্মদল ও শূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয় ।

মহাতালেশ্বর রস । পূর্ব্বোক্ত তালভক্ষের নিয়মানুসারে ভক্ষ হরিতাল এবং গন্ধক সম-ভাগে গ্রহণ করিয়া উভয়ের সমান অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাত্রভক্ষ গ্রহণ করিবে এবং ঐ তিনটি দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । মাত্রা ২ রতি ।

দ্বাদশায়স । শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তে শুষ্কতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ঠতা, অন্ন বেদনা ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সন্ধোচ, দাহ, পিপাসা ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণের ২৩টী বা সমুদয় লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক বাতরক্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী । সান্নিপাতিক বাতরক্ত, গলিত-কুষ্ঠ, আমবাত ও জ্বলোদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । অল্পপান—গুলঞ্চের কাথ বা নিমের কাথ ।

দাদশায়স । স্বর্ণমাক্ষিক, হিজুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুভিভস্ম, তামা, অভ্র, সমুদ্র-  
ফেণ, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, রক্তচিটা হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া,  
শজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, রহুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র আদার রসে  
মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**গুড়ুচীঘৃত ।** বাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা,  
হস্তপদাদির স্ফোচ, অঙ্গে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ  
পাইলে ও বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই ঘৃত রোগীকে  
সেবন করান যাইতে পারে । অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

গুড়ুচীঘৃত । গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—কুট্টিত পদ্ম-  
গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গোহৃদ্ধ ৪ সের । কঙ্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী  
৮ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—৥০ তোলা ।

**অমৃতাত্ত্বঘৃত ।** পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় রোগীর দাহ,  
মোহ, পিপাসা, কৃগ্নস্থানের রক্তাভা ও অত্যাচ্ছ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং  
বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃগ্নস্থানের কৃষ্ণাভা,  
কৃষ্ণতা ও বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের ক্ষুরণ ভাব প্রভৃতি উপসর্গ  
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই  
ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক । বাতরক্তের  
সহিত অত্যাচ্ছ উপদ্রব অর্থাৎ প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে,  
এই ঘৃত সেবন করান যাইতে পারে । এতদ্ভিন্ন ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে ও আম-  
বাতে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে এবং মূত্রকৃচ্ছাদিরোগে এই ঘৃত প্রয়োগ কর  
যায় । অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

অমৃতাত্ত্বঘৃত । গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে । আমলকীর রস  
৮ সের । জল ১৬ সের । কঙ্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী, যষ্টিমধু, কিসুমিসু, হরীতকী, আমলা,  
বহেড়া, বাসক, সোল্মাল, ধেতপুনর্গবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটুকী, শতমূলী, পিপুল,  
গান্তারীকল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বিস্তারকবীজ, মুখা ও নীলমুন্দি ; এই  
সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।  
মাত্রা—৥০ তোলা ।



**পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গলু** । পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের রক্তাভা এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে ভগ্নবৎ পীড়া, কৃষ্ণবর্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের স্ফোচ, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে কণ্ডু স্থান হইতে ক্লেদনির্গমন, রুগ্ন স্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে ।

**পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গলু** । গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—নিমছাল, পল্লণ্ডুচী, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, উৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত পোটলীবন্ধ গুগ্গলু ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের থাকিতে ছাকিয়া উষ্ণ থাকিতে পোটলীবন্ধ গুগ্গলু কাথের সহিত গুলিয়া লইবে এবং ঐ কাথ ঘৃতে প্রদান করিবে । কঙ্কদ্রব্য—মাকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সালিমাটি, শুঠ, হরিদ্রা, গুল্ফা, চই, কুড়, লতাফটুকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, রক্তচিটা, কটুকী, রক্তচন্দন, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইষ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বনধমানী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা ; যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**মহাতিক্তকঘৃত** । পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় শরীরের রুগ্নতা, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের স্ফোচ এবং প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রুগ্ন ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী । বিসর্প, অন্নপিত্ত, পাণ্ডুরোগ, বিফোট প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত সেবনে অবস্থা বিশেষে বিলক্ষণ উপকার হয় ।

**মহাতিক্তকঘৃত** । প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**গুড়ুচীতৈল** । বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রুগ্নস্থানের রুগ্নতা, কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের স্ফোচ, অগ্নবেদনা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মাশিশ করিতে দিবে । রাত্রিতে নিদ্রাহীন হইলে, এই তৈল রোগীর মাথায় যথারীতি মর্দন করাইবে ।

**গুড়ুচীতৈল** । প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ গুড়ুচীতৈল ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য বশতঃ কৃষ্ণস্থানের কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ষ, ধমনী ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিদ্রার অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ দাহ, মুচ্ছা, ঘর্ষ প্রভৃতি প্রবল হইলে, এই তৈল মর্দনে সমধিক উপকার হয়।

বৃহৎ গুড়ুচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**রুদ্রতৈল ।** রক্তপ্রধান বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি গলিতপ্রায় ও তাহা হইতে ক্রৈদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ষ, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল যথানিয়মে মর্দন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়।

**রুদ্রতৈল।** কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যজব্য—পদ্মগুড়ুচী /৪ সের, জল ১৬ সের, শেঁষ /৪ সের। গোহৃদ্ধ /৪ সের। বাসকপাতার রস /৪ সের। কঙ্কজব্য—পুনর্গবা, কাঁচা হরিজা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহত্তী, দারুচিনি, কটকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকছাল, আপাণ্ড, পলতাপাতা, ধুতুরা, দাড়িমখোসা, জয়ন্তীমূল ও দস্তী ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। গন্ধজব্য—কৃষ্ণাণ্ডুর, শটী, কাকলা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরুখোটা, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটাংগাঙ্গী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**মহারুদ্রতৈল ।** পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, ঘর্ষ প্রভৃতি এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ষ, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ এবং অগ্রাণ্ড উপসর্গ প্রকাশ পাইলে ও রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্ত, পদ বা অঙ্গুলি স্থান ফুটিত হইয়া ক্রৈদ নির্গত হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠরোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাত-শ্লেষ্মিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

**মহারুদ্রতৈল।** কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। বাসকপত্ররস /৪ সের। কাথ্যজব্য—পদ্মগুড়ুচী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেঁষ ১৬ সের। কঙ্কজব্য—পুনর্গবা, হরিজা,

নিমছাল, বেগুণ, দাড়িবেরখোসা, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটারমূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পলতা, ধুতুরা, আপাণ্ডমূল, জয়ন্তী, দন্তী, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২৪ তোলা ; পাকার্থ জল /৪ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**মহাপিণ্ডতৈল।** বাতিক, শ্লৈশ্মিক, বাতশ্লৈশ্মিক, পিত্তশ্লৈশ্মিক ও সান্নি পাতিক বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির স্ফোট, অঙ্গবেদনা, স্পর্শশক্তির অভাব, ভারবোধ, দাহ, ঘর্ষ ও কণ্ঠত্যা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। বাত-রক্তের প্রবল অবস্থার গ্রস্থি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়, এতদ্ভিন্ন গ্রন্থিবাতি, আমবাতি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মহাপিণ্ডতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পদ্ম-গুড়ুটী ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজী /১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গন্ধভাতুলে ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোহৃদ্ধ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—শিলাস, ধূনা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সিদ্ধিপাতা, বৃহতী, দন্তীমূল, কাকলা, পুনর্নবা, রক্তচিটা, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খটাসী, করঞ্জ, রাইসরিষা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পলতা, শূকশিখীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**বিষতিন্দুকতৈল।** বাতিক ও বাতশ্লৈশ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হকের ভিন্নবর্ণতা, স্পর্শশক্তির অভাব, ধমনী ও অঙ্গুলির স্ফোট, হস্তপাদাদি ও অঙ্গুলি হইতে ক্রোধ নির্গম ও তৎসঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। বায়ুর প্রকোপবশতঃ শরীরের স্পর্শশক্তির একবারে লোপ হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুকতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুছাঁপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—হুচিলাবীজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। শজিনা মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। পালিষা মাঁদার মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কৃষ্ণধুতুরা /২

সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বরুণছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রক্ত-  
চিত্তার পাতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস ৪ সের। সীজপত্রের  
রস /৪ সের। অশ্বগন্ধার কাথ /৪ সের। জয়ন্তীপত্রের রস /৪ সের। কঙ্কদ্রব্য—রমুন, সরল-  
কাষ্ঠ, ষষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিটলবণ, রক্তচিটা, হরিদ্রা ৩ পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা।  
যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**শারিবাড়তৈল।** রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্তপদাদি গলিতপ্রায় এবং  
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের বিকৃতি ও ঐ সকল স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত  
হইলে এবং পৈতিক বাতরক্তে প্রবল অঙ্গদাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান  
থাকিলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। ইহা গলিতকুষ্ঠ ও চর্ম্মদল, প্রভৃতি  
রোগেও অতি উপকারী।

শারিবাড়তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ /৪  
সের। কানরাঙ্গার রস /৪ সের। কাপাদ্রব্য—অনন্তমূল, নিমছাল, কুমড়া, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ,  
মাষাণী ও গুলঞ্চ; এই সকলদ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—  
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শুল্ফা, দুদলে, মঞ্জিষ্ঠা,  
মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, পুনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের।  
যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

## বাতরক্তে—জ্বর-চিকিৎসা।

**বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিকাথ।** বাতিক, পৈতিক বা বাতপৈতিক বাতরক্তে  
কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হস্তপদাদির স্ফোচ এবং অগ্নাগ্ন উপসর্গ  
দৃষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে অল্প জ্বর বিद्यমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে, জ্বরের সহিত কাস ও শ্বাস থাকিলে, ঐ কাথে পিপুলচূর্ণ  
।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ঘনচন্দনাদিকাথ।** পৈতিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম ও  
পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ  
রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা ।

বাতগজাঙ্ঘ্রশ । বাতিক বা বাতশ্লৈশ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনার আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

বাতগজাঙ্ঘ্রশ । প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

রাস্নাসপ্তক । বাতিক বা বাতশ্লৈশ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও গাত্রবেদনা সমধিক লক্ষিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

রাস্নাসপ্তক । প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## বাতরক্তে—পথ্য ।

বাতরক্তরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় কোষ্ঠভৃদ্ধি কারক অথচ মৃদুপাক দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে, গুরুপাক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ । পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ছোলা, মুগ ও অড়হর প্রভৃতির যুষ, বেতোশাক, করলা, উচ্ছে, নটেশাক, বেতের ডগা, গন্ধভাদ্রলেশাক, পলতা, পটোল ও পাকা কুমড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন, কাশীরচিনি, ঘৃত, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য এই রোগে হিতকর । জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা আবশ্যক । বাতরক্তরোগে দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অগ্নির উত্তাপ, স্ত্রীসহবাস, মাষকলাই, মটর, কুলথ-কলায়, জলজ প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, ইক্ষু, মুলা, অন্নদ্রব্য, শাক এবং শ্লেষ্ম-বর্জক অত্যাগ্ন সমস্ত দ্রব্য অপথ্য ।

## উরুস্তম্বরোগ-চিকিৎসা ।

উরুস্তম্বরোগের নিদানপূর্বক লক্ষণ । উষ্ণ, শীতল, কঠিন, তরল, লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রুদ্ধদ্রব্য সেবন, ভুক্তদ্রব্যের অনেকাংশ জীর্ণ ও কিয়দংশ

অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, শরীর-চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ ; এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া ছুঁষ্ট মেদ ও ছুঁষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হয় এবং আমরস সংযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পূর্বক স্তিমিত শ্লেষ্মা দ্বারা উরুর অস্থিসমূহ পূর্ণ করিয়া উহার শুষ্কতা, গুরুতা, শীতলতা, চেতনালোপ, ও ঐ স্থানে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে, তখন রোগীর উরুদেশ উত্তোলন ও গমনাগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না ; বিশেষতঃ উরুদেশে অল্প ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় ।

উরুস্তম্বরোগের লক্ষণ । এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, গাত্রবেদনা, তন্দ্রা, বমন, অরুচি, জ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞান-শূন্যতা ও অতি কষ্টে পদ-সঞ্চালন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

উরুস্তম্বরোগের অরিষ্ট লক্ষণ । উরুস্তম্বরোগে যद्यপি রোগীর দাহ, গাত্রবেদনা ও কষ্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, তাহার জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু যদি দাহ প্রভৃতি উপসর্গ না থাকে ও ঐ রোগ অল্পদিন জাত হয়, তাহা হইলে তাহার রোগ সাধ্য ।

### উরুস্তম্বরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

শীতল দ্রব্যাদি ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, অনন্তর অপকরসাস্রিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পূর্বক শ্লেষ্মা দ্বারা তাহার অস্থি পূর্ণ করে, এই জন্ত উরুস্তম্বরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উরুস্তম্বরোগের অল্প নাম আঢ্য-বাত । এই রোগে উরুদেশে প্রবল বেদনা হইয়া থাকে, পরন্তু বেদনার সহিত ঐ স্থান উষ্ণ বোধ হয় । উরুদেশস্থিত ছুঁষ্ট মেদ ও ছুঁষ্ট শ্লেষ্মা আমরস-সংযুক্ত সঞ্চিত পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ ঐ স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল দ্রব্য সেবন ও শৈত্যক্রিয়া করিলে, ঐ স্থানের বেদনা বৃদ্ধি পায় ; সময় সময় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারাও বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এইরোগে উরুদেশস্থিত শিরাসমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ায়, গমনাগমন শক্তির হ্রাস হয়, পরন্তু বেদনা বৃদ্ধি পাইলে

উরুদেশ ক্রমশঃ ক্ষীত ও রক্তাভ হইতে থাকে, সুতরাং কিছুদিন পরে ঐ স্থানস্থিত রক্ত, পিত্তদ্বারা প্রকুপিত হইয়া একস্থানে আবদ্ধ হয় এবং ঐ স্থান কাহারও পাকিতে আরম্ভ হয়, কাহারও বা পূর্ববৎ থাকে অথচ তৎসঙ্গে ক্ষরাদি বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় যথাবিধি কোষ্ঠভুক্তি ও যথাবিধি আহাৰাদি দ্বারা ঐ রোগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু রস ও রক্ত ঐ স্থানে আবদ্ধ হইলে বাহ ও আত্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দূরীভূত করাও অতীব কষ্টকর হয়। তবে অবস্থাভেদে বাহ প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা ঐ স্থানের বেদনা হ্রাস হইতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ স্থান সমুন্নত ও প্রদাহযুক্ত হইলে, ঔষধ দ্বারা উহাকে পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ প্রলেপ ও স্বেদাদি দ্বারা ঐ বেদনা সাময়িক হ্রাস হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তখন রোগ আরও কষ্টকর হয়, ইহা দেখা গিয়াছে; ঐ অবস্থায় আশু উপকারের আশায় প্রলেপ ও স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, বেদনা ও ফুলা সাময়িক হ্রাস পায় বটে, কিন্তু কষ্ট সহ করিয়া প্রলেপ দ্বারা ঐ স্থান পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়; ইহা যদিও প্রাচীন চিকিৎসাস্থমোদিত নহে, তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের অনেকেই এই মত। উরুস্তম্বরোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস ও রুক্ষ-ক্রিয়া কর্তব্য; কিন্তু রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ শ্লেষ্মনাশক রুক্ষক্রিয়া করিবে, অনন্তর শ্লেষ্মা হ্রাস হইলে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। উরুস্তম্বরোগে ভ্রমবশতঃ স্নেহ-প্রয়োগ বা ঐ স্থানের রক্ত-মোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচক ঔষধ-প্রয়োগ কদাপি কর্তব্য নহে। কারণ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা রোগ আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ধুস্তুরমূল সৈন্ধবলবণসহ মর্দন করিয়া ঐ স্থানে লাগাইলে বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে অথবা ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ সমভাগে লইয়া গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা সর্ষপ ও উইমাটি ধুতুরাপাতার রসে পেষণ পূর্বক উষ্ণ করিয়া মধুসংযোগে প্রলেপ দিলেও অনেক উপকার হয়। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াবশতঃ বায়ু প্রকুপিত ও তজ্জগ্ন রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে বাতনাশক শিথিল স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে অথবা নির্মল ও শীতল জলযুক্ত

সরোবরে পুনঃপুনঃ সম্ভরণ করিতে দিবে । এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা কফ শুষ্ক হয় এবং উরুস্তস্ত প্রশমিত হইয়া থাকে । যাহাতে শারীরিক বল ও অগ্নির ব্যাঘাত না হয়, এক্রপভাবে রোগীকে স্নেহ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে । যে সমস্ত কাথ শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক অথচ বায়ুর অনুলোমক, তাহাও এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । বাহ ঔষধ প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার হইলেও রোগ সমূলে নষ্ট হওয়ার জন্য আত্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কৰ্ত্তব্য । রান্নাদিকাথ বা অত্যাঁজ কাথ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে । বাহ প্রলেপাদি অথবা আত্যন্তরিক কাথাদি ঔষধ প্রয়োগেও যদি ঐ বেদনা নিবৃত্তি না হয়, তবে গুজ্জাভদ্ররস বা ষোগরাজগুগ্গলু প্রভৃতি বিরেচক ও শ্লেষ্মনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । রোগ পুরাতন হইলে অষ্টকটু রতৈল, ক্ষুষ্ঠাভতৈল বা মহাসৈন্ধবাভতৈল প্রভৃতি মালিশের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ঐ স্থান পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ত্রণশোধ চিকিৎসার নিয়মাত্মসারে পাকিবার ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে ।

### উরুস্তস্তরোগে—ঔষধ ।

**জয়ন্তাদিলেপ ।** উরুস্তস্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্ট হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে ।

জয়ন্তাদিলেপ । জয়ন্তী, রান্না, শজিনাছাল, বচ, কুড়ি ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ করিবে ।

**ধুস্তুরাদিলেপ ।** উরুস্তস্তরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্টবোধ হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে । ইহা অপকরস নাশক ।

ধুস্তুরাদিলেপ । কৃষ্ণধূতুরামূল, চেড়ীফল, রমন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপাতা, শজিনাছাল ও রাইসরিষা ; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ পূর্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**রান্নাদি কাথ ।** উরুস্তস্তরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে অত্যন্ত



বেদনা, আলস্ত ও শরীরে ভারবোধ, প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আমবাত ও তজ্জনিত বেদনানাশক, এবং অগ্নি প্রদীপক।

রাস্নাদি কাথ। রাস্না, শ্যামালতা, হরীতকী, মরিচ, মোরী, বেলগুঠ, অশগন্ধা, ছয়ালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আভইষ, বিষ্ণারকবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, গুঠ, কটকী, যমানী, ঝিণ্টী, চই, ভেরেণ্ডারমূল, দারুহরিদ্রা, পীতশাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদি কাথ। উরুগ্রহরোগের মধ্যাবস্থায় উরুদেশে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে গুঠ চূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি অবলেহ। উরুশুল্করোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে সমধিক বেদনা, শরীর ভার ও জ্বরবোধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে।

ত্রিফলাদি অবলেহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, মুখা, চই ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১০ তোলা।

যোগরাজগুগ্গলু। উরুশুল্করোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে ও গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বায়ুর আধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও আমরসের লাঘব হয়।

যোগরাজগুগ্গলু। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাগুগ্গলু। উরুশুল্করোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উরুদেশে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাগুগ্গলু। প্রস্তুতবিধি ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুঞ্জাভদ্রস। উরুশুল্করোগ অতি প্রবল হইলে ও রোগীর গমনা-

গমনে শক্তি একেবারে লোপ হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক ও জ্বরনাশক।  
অনুপান—হিং ও সৈন্ধবলবণ।

গুঞ্জাভঙ্গরস। পারদ ১৥০ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, খেতকুচেরবীজের শাস ৩ তোলা, এবং জয়ন্তীবীজ, নিমফল ও জৈপালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ তোলা একত্র মর্দনপূর্বক জয়ন্তী, গোড়ালেবু, ধুতুরা ও কাকমাচী ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

**কুষ্ঠাতৈল।** উরুস্তম্বরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, ও উরুদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কঙ্কজব্য—কুড়, মবনীতখোটা, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

**মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল।** উরুস্তম্বরোগ পুরাতন হইলে এবং উরুদেশে বেদনা, গমনাগমনে ক্রেশ, বায়ুর প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এই তৈল রোগীকে পান ও মর্দন করিতে দিবে।

মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। কঙ্কজব্য—সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণী, জাতীফল, দেবদারু, শুঁঠ, শঠা, ধনে, পিপুল, কটুফল, কুড়, যমানী, জাতাই, ভেরঙার মূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

### উরুস্তম্বরোগে-জ্বর-চিকিৎসা ।

**মৃত্যুঞ্জয় রস।** উরুস্তম্বরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা, শীত ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলেশ্বর রস । উরুস্তম্বরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বরের প্রবলতা এবং তৎসঙ্গে গাত্রকম্পন ও অত্যন্ত শীত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গুলেশ্বর রস । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### উরুস্তম্বরোগে—গাত্রবেদনা-চিকিৎসা ।

রামবাণরস । উরুস্তম্বরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি উপ-  
সর্গের সহিত রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধু-  
সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । জ্বর ব্যতীত কেবল গাত্র-বেদনা থাকি-  
লেও ইহা দ্বারা সমধিক উপকার হয় ।

রামবাণরস । প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বাতগজাক্ষুশ । উরুস্তম্বরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষ-  
ণের সহিত গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে নিসিন্দাপাতার রস  
ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

বাতগজাক্ষুশ । প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### উরুস্তম্বরোগে—পথ্য ।

উরুস্তম্বরোগে জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয়া  
কেবল মাত্র সাগু বা যবমণ্ড ( বার্লি ) পথ্য প্রদান করিবে । জ্বর না থাকিলে  
মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটী বা সুজির রুটী অবস্থাভেদে প্রদান  
করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যুষ, বুটের  
যুষ, শজিনা, করলা, পটোল, রসুন, শুষ্কনীশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিম-  
পাতা, বেতোশাক, কচি বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য ও গরমজল পান ; এই  
রোগে হিতকর । মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, অন্নদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য ; উরুস্তম্ব  
রোগীর একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

## শূলরোগ-চিকিৎসা ।

বাতিক শূলের নিদানপূর্বকলক্ষণ । ব্যায়াম, অশ্বাদি যানে গমন, অত্যন্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতল জল পান, মটর, যুগ, অড়হর এবং কোদোদাঘ তক্ষণ, রুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, আঘাত, কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট দ্রব্য আহার, অঙ্কুরিত ধাতুর অন্ন এবং ক্ষীর মৎস্তাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য এক সময়ে ভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভোজন, মল, মূত্র, বায়ু, এবং শুক্রে বৈগধারণ, শোক, উপবাস, অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্ত বাক্য উচ্চারণ ( অধিক কথা বলা ) ; এই সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিকস্থান এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে । এই বাতান্ধিতশূলরোগ, ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যাকালে, আকাশ মেঘাবৃত হইলে এবং বর্ষা ও শীত ঋতুতে সহসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় অথবা মূহমূহঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হয় । শ্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দন বা বেদনাস্থানে হস্তাদি মর্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন দ্বারা বাতজনিত শূলের উপশম হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক শূলের নিদানপূর্বকলক্ষণ । ক্ষার দ্রব্য বা অতি তীক্ষ্ণ, অতি-উষ্ণ ও অতি বিদাহি দ্রব্য ভোজন, তৈলপান, শিঙ্গী, তিল, কুলথকলায়, কটু এবং অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, সৌবীর ও সুরাবহল দ্রব্য তক্ষণ, ক্রোধ, অগ্নির উত্তাপ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন এবং বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার ; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে । এই শূলে রোগীর পিপাসা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মুচ্ছা, ভ্রম ও দাহবৎ পীড়া ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় । মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রি, ভুক্তানের পরিপাককালে ও শরৎ ঋতুতে, পৈত্তিক শূলের প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং শীত-ঋতুতে, শৈত্য ক্রিয়াদ্বারা, স্বাদু ও শীতল দ্রব্য আহার দ্বারা পৈত্তিকশূলের উপশম হইয়া থাকে ।

**শ্লেষ্মিক শূলের নিদানপূর্বকলক্ষণ ।** জল বহুল দেশজাত বা জলজ প্রাণীর মাংস, তরুর্চ্চিকা, দধি ও তরু প্রভৃতি দ্রব্য, মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি এবং তিলতণুল ও অত্যাচ্ছ শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শ্লেষ্মিক শূল উৎপাদন করে, এই শূলে বমন-বেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলশ্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের শুষ্কতা ও মস্তকে ভার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । প্রাতঃকালে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মিক শূল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ।

**বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ ।** পূর্কোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দিষ্ট স্থানে যে শূল জন্মে, তাহাকে বাতপৈত্তিক শূল কহে । ইহাতে জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় ।

**বাতশ্লেষ্মিক শূলের লক্ষণ ।** বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতিস্থানে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্লেষ্মিক শূল কহে ।

**পিভ্শ্লেষ্মিক শূলের লক্ষণ ।** কুক্ষিদেহে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে পিভ্শ্লেষ্মিক শূল কহে ।

**সান্নিপাতিকশূলের লক্ষণ ।** পূর্কোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শূলের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক শূল কহে । এই শূল অতি কষ্ট দায়ক, বিষ ও বজ্রবৎ ভয়াবহ এবং অসাধ্য ।

**আমশূলের লক্ষণ ।** আমশূলে উদরে গুড়্গুড় শব্দ, বমনবেগ, বমন, দেহে ভারবোধ, শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, উদরে বন্ধনবৎ কষ্ট অথবা মল ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, কফ শ্রাব এবং পূর্কোক্ত শ্লেষ্মিক শূলের অত্যাচ্ছ লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

**পরিণামশূলের লক্ষণ ।** স্বীয় কারণে প্রকুপিত বায়ু, কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে দূরীকরত পরিণামশূল উৎপাদন করে । ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

**বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ ।** পরিণামশূলরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, উদরাগ্নান, উদরে গুড়্গুড় শব্দ, মল ও মূত্রের বন্ধতা, চিৎসর

অস্থিরতা ও কম্প, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ; নিদ্রা ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা এই রোগের শাস্তি হয় ।

পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ । কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে পৈত্তিক পরিণামশূল উৎপন্ন হয় । এই শূলে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অস্থিরতা ও ঘর্ষ ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । শীতক্রিয়াদ্বারা ও শীতল দ্রব্য সেবনে এই শূল প্রশমিত হয় ।

শ্লেষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ । পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, বমনবেগ বা বমন ও মুচ্ছা প্রকাশ পায় । এই শূলে বেদনা অল্প হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় । কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে এই শূল প্রশমিত হয় ।

দ্বিদোষজ পরিণামশূলের লক্ষণ । বাতিক ও পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ একসঙ্গে মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক পরিণাম শূল কহে । বাতিক ও শ্লেষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতশ্লেষ্মিক পরিণামশূল কহে । পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তশ্লেষ্মিক পরিণামশূল কহে ।

সান্নিপাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই তিন প্রকার পরিণাম শূলের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক পরিণামশূল কহে । এই সান্নিপাতিক পরিণামশূলাক্রান্ত ব্যক্তির মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, রোগ অসাধ্য হয় ।

অন্নদ্রবশূলের লক্ষণ । ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে বা পরিপাক হইলে, যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, আহার, অনাহার বা কোনও প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে প্রশমিত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে । এই শূলে বমনদ্বারা পিত্ত উদগীরণ হইলে বেদনা হ্রাস হয় ।

### শূলরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

কষ্টদায়ক স্ফোটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগকে শূলরোগ কহে । সাধারণতঃ চলিতভাষায় যাহাকে বেদনা বলা যায়, তাহাই শূলনামে অভিহিত ।

শরীরের যে কোনও অঙ্গে তীব্রবেদনা প্রকাশ পাইলে, তাকেই শূল বলা যায়। যথা—শিরঃশূল, গাত্রশূল, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল ইত্যাদি, কিন্তু শূলশব্দে সর্বাঙ্গীণশূল প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার শূলরোগমধ্যে গণনীয় নহে, অগ্ররোগের উপসর্গমাত্র। শিরঃশূলাদি শিরোরোগের উপসর্গ-মধ্যে গণ্য, হস্ত পদাদি প্রভৃতি স্থানে সময় সময় যে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা আমবাতাদি রোগের মধ্যে গণ্য, জাহ্নু, গ্রীবা ও হস্ত প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা হয়, তাহা বাতরোগমধ্যে গণ্য এবং রস ও রক্তের বিকৃতিবশতঃ শরীরের স্থানে স্থানে ফোটকাদি উৎপন্ন হইলে যে বেদনা হয়, তাহা সেই সমস্ত রোগের উপসর্গমধ্যে গণ্য। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ বাতাদি দোষ-ভেদে শূলরোগকে আটভাগে বিভক্ত এবং উহাদের উৎপত্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—বাতিক শূল, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিস্থানে; পৈত্তিক শূল নাভিস্থলে, শ্লেষ্মিক শূল আমাশয়ে; বাতপৈত্তিক শূল নাভিস্থল ও হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক বা বস্তিদেশে, বাতশ্লেষ্মিক শূল, বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে, পিত্তশ্লেষ্মিক শূল কুক্ষিস্থান ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে, সান্নিপাতিক শূল ঐ সমস্ত স্থানে এবং আমশূল আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্থানসমূহ দ্বারা কোনশূলে কোন দোষের প্রকোপ, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। 'শিরঃশূল, গ্রস্থি-শূল' প্রভৃতি বেদনা ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ সমস্ত রোগে দোষের প্রকোপবশতঃ শূল উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত শূলরোগেই বাতরোগের ঞ্চায় বায়ুর কর্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও শূলরোগ ও বাত-রোগের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি স্থানভেদে উভয়ের চিকিৎসার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অনেকস্থলে বেদনা বাতরোগ-জনিত কি শূলরোগজনিত, তাহা স্থির করা স্মকঠিন, তথাপি উভয়ের ভেদ নিরূপণেরও কৌশল আছে। বাত ও শূল উভয় রোগেই হৃদয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়, তবে বাতরোগে বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, পরন্তু ততদূর অসহ্য হয় না, কিন্তু শূলরোগে ঐ সকলস্থানে অসহ্য স্ফোটনবৎ বেদনা প্রতীয়মান হয় এবং ঐ বেদনা সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ বাতরোগের ও শূলরোগের বেদনার

লক্ষণদ্বারা সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। শিরঃশূল, সময় সময় এতদূর প্রবল হয় যে, তাহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা উপলব্ধি হয় এবং ঐ বেদনার সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা শিরোরোগমধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, অগ্নীর ও স্ত্রীলোকের বাধকরোগে বস্তিদেশে অসহ বেদনা উপস্থিত হয়। অজীর্ণ, আমাশয় ও ক্রিমি প্রভৃতিরোগেও উদরে ও নাভিদেশে প্রবল বেদনা হয়, ঐ সমস্ত বেদনা ঐ সকল রোগের উপসর্গ ; মূলীভূত প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অগ্নীর বা অজীর্ণ প্রভৃতিরোগের প্রশমনের সহিত ঐবেদনাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে ; কিন্তু বাতিকশূল, পৈত্তিক-শূল ও শ্লেষ্মিকশূল প্রভৃতি মূলরোগমধ্যে গণ্য ; পরন্তু ঐ সকল মূলরোগের আবার নানাবিধ উপসর্গও প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**বাতিক শূল ।** বাতিক শূলে হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, বাতশ্লেষ্মিক শূলেও বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হয়, কিন্তু উভয় রোগের অগ্নাণ্ড লক্ষণ দ্বারা ভেদ নিরূপণ করিবে। হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বিবিধ রোগেই বেদনা প্রকাশ পায়। অল্পপিত্তরোগেও হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা উৎপন্ন হয় ; হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা উপস্থিত হয়। অল্পপিত্তজনিত শূলরোগের অগ্নাণ্ড লক্ষণ দ্বারা মূলীভূত রোগ নিরূপণ করিয়া অল্পপিত্তরোগ নাশক ধাত্রীলৌহ, বিছাধরাদ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিলে, ঐ শূল দূরীভূত হয় এবং হৃদ্রোগাধিকারোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিলে হৃৎশূল দূরীভূত হয়। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পার্শ্বদ্বয়ে ও পৃষ্ঠে সময় সময় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং উষ ও শ্লেষ্মনাশক শ্বেদ ও কাথ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ঐ বেদনা দূরীভূত হয়। পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশজাত শূল অনেকস্থলে ফুস্ফুসে ও ফুস্ফুস আবরক ত্বকে সর্দি সঞ্চিত হইলে বা যকৃতের পকতা বশতঃ উৎপন্ন হয় ; ঐ অবস্থায় জ্বর, কাস বা সর্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ শূলে ক্ষয় ও কাসচিকিৎসোক্ত বাসাবলেহ বা বৃহৎ বাসাবলেহ প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ফুস্ফুসের রোগবশতঃ ঐরূপ শূল হইলে হৃদয়ে বলবতী বেদনা হয়। বস্তিদেশের শূল, প্রমেহ, অগ্নীর, ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐরূপ শূল, চিস্তামণি বা চতুর্ভুধরস সেবনে এবং বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দনেই



দ্রবীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ যে কোনও স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে অগ্নিবর্ধক ও বায়ুর অনুলোমক হিঙ্গুদাণ্ডডিকা, স্বল্প অগ্নিযুথ চূর্ণ, যোগরাজ-গুগ্গলু ও বিবিধ কাথ সেবন করিতে দিবে এবং শূলহরণযোগ ও চতুর্মুখ বা চিন্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ অল্পপান ভেদে প্রয়োগ করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, মৃদুরেচক হরীতকীখণ্ড বা স্নুকুমার মোদক প্রদান করিবে। ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার দান্ত পরিষ্কার হয়, ও অগ্নিবল বৃদ্ধি পায়, এরূপ লবুপাক পথ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, যোগরাজ গুগ্গলু, নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, চিন্তামণিরস বা খণ্ডামলকী প্রভৃতি ঔষধ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ অল্পসারে সেবন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ বা বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে ঐ সঙ্গে তাহার জগ্গ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

পৈত্তিক শূল : পৈত্তিক শূল নাভিদেশে প্রকাশ পায়। বিবিধ কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে পৈত্তিক শূল উৎপাদন করে। ক্রিমিদোষে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, নাভিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। অজীর্ণদোষে আমবদ্ধ হইলে, নাভিদেশে বা অনেক সময় নাভিমূলে বেদনা প্রকাশ পায়। ক্রিমিদোষে বেদনা প্রবল হইলে, তজ্জগ্গ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হরীতকীখণ্ড এবং বিড়ঙ্গলৌহ সেবন করান কর্তব্য। আমবদ্ধ হইয়া নাভিমূলে বেদনা জন্মিলে ভাস্কর লবণ, বৃহৎ অগ্নিযুথচূর্ণ, শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অল্পপানবিশেষে সেবনে উপকার হয়, কিন্তু পৈত্তিক শূল প্রবল হইলে ও তাহার সহিত পিপাসা ও দাহ, বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মধুসহ ত্রিফলাদি কাথ বা গুড়, মধু ও চিনি সহযোগে শতাবর্যাদি কাথ পান করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রাতে বিরচনার্থ সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্যাবস্থায় ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাত্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগের পুরাতন অবস্থায় নারিকেলামৃত, বিদ্যাধরাত্র, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর, প্রভৃতি ঔষধ অতি উপকারী। রোগীর সর্বদা দাহ থাকিলে, গুড়চ্যাদিলৌহ

সেবন ও গাত্রে গুড়ুচ্যাদিতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিলে, অসাধারণ উপকার হয় । আমদোষের প্রবলতা ও বমন বিদ্যমান থাকিলে ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক । এই অবস্থায় রোগীর কটু, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করা কর্তব্য নহে ।

**শ্লেষ্মিক শূল ।** শ্লেষ্মিক শূল আমাশয়ে উৎথিত হইয়া থাকে । এই রোগে পাচক অগ্নির দুর্বলতা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । আহার করিবা মাত্র এই বেদনা বলবতী হইয়া থাকে । শ্লেষ্মিক শূলে আমাশয়স্থ আমের পাচনার্থ লবন এবং অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক । রোগের প্রথমাবস্থায় পঞ্চকোল চূর্ণের সহিত সৈন্ধবলবণ, সচলবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয় । রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণীবটিকা বা শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অল্প-পান-ভেদে প্রয়োগ করা কর্তব্য, এই সমস্ত ঔষধ সেবনে অগ্নি সবল হইলে ঐ বেদনা মন্দীভূত হয় । এই আমাশয়োথ বেদনার সহিত পিত্তশ্লেষ্মিক বেদনার তুল্যতা আছে, যেহেতু পিত্তশ্লেষ্মিক বেদনাও নাভি ও হৃদয়ের মধ্যবর্তী আমাশয়ে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু পিত্তশ্লেষ্মিকশূলে পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শ্লেষ্মিকশূলের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপনার্থ মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ বা স্বল্প-অগ্নিযুগচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । এইসকল ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না ; পরন্তু অনেকস্থলে কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধ সেবনেই ঐ শূল নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে । এই রোগে মস্তকে ভার ও দেহে গ্লানিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ বিদ্যমান থাকে, সূত্রাং রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দিবে এবং রাত্রিতে লঘু আহারের ব্যবস্থা করিবে ।

**আমশূল ।** আমশূলরোগে শ্লেষ্মিকশূলের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ উদরে সময় সময় গুড়ুগুড়ু শব্দ, বমনবেগ ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় পূর্বোক্ত

শ্লেষ্মিক শূলের তায় অগ্নিদীপক চতুঃসমচূর্ণ, হিঙ্গুচূর্ণ বা শূলহরণযোগ প্রদান করিবে, রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শূলহরণযোগ, ভাস্করলবণ বা শূলবজ্রীণী বটিকা প্রয়োগ করা কর্তব্য। আমশূলে রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। আমের পরিপাকার্থ রাত্রিতে অনাহার বন্ধ করিয়া লবুপাক পথ্য ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। আমশূলে বা শ্লেষ্মিকশূলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য নহে, কেবলমাত্র বাতামূলোমক, অগ্নিদীপক ও কোষ্ঠশোধক ঔষধ সকল সেবন করিতে দিবে। শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ এই রোগে অতি উপকারী।

বাতশ্লেষ্মিক শূল। বাতশ্লেষ্মিকশূল ও পূর্বোক্ত বাতিকশূল প্রায়শঃ একই স্থানে প্রকাশ পায়। হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বস্তি স্থানে উক্ত উভয় প্রকার শূলই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু গাত্রে ভারবোধ, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি শ্লেষ্মিক শূলের বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ এই শূল আমাশয় হইতে উৎথিত হইয়া ক্রমশঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ও হৃদয়ে ধাবিত হয়, সূত্রাৎ ঐ অবস্থায় রোগ নিরূপণ ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ কঠিন নহে। বাতশ্লেষ্মিকশূলে হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায় এবং 'রোগী হাটিতে বসিতে কষ্টবোধ করে, এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিদীপক ও বাতনাশক যোগরাজগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে অনেকস্থলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বাতিকশূলেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গুচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধও এই অবস্থায় উপকারী; কিন্তু উহাদ্বারা স্থায়ী উপকার লাভ অসম্ভব। সর্কাজ-সুন্দররস এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু তৎসঙ্গে পূর্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাও আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে পূর্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ সেবন ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল পৃষ্ঠ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে মালিশ করা একান্ত আবশ্যক। এই রোগে রোগীর বেদনামূলে উষ্ণজলদ্বারা শ্বেদপ্রদান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া উহাদ্বারা তাহাকে স্নান করান কর্তব্য। গাত্রে শীতল বাতাস যাহাতে লাগিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

কেবল বস্তিদেশে শূল প্রবল হইলে, উহা বায়ুর আধিক্য জগ্ন বৃদ্ধিতে হইবে ; সুতরাং তজ্জগ্ন ত্রিফলালৌহ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ এবং বস্তিস্থানে বিষ্ণুতৈল বা সৈন্ধবাচ্চ তৈল মালিশ করা যাইতে পারে ।

**পিভল্লৈঙ্গিকশূল ।** পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল কুক্ষিদেহ, হৃদয় এবং নাভির মধ্যস্থলে প্রকাশ পায় ; এই বেদনা নাভি হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে উত্থিত হয় না ; বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ও বেদনা নিবৃত্তি হইলে আবার সুস্থ হয় । এই বেদনায় অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং তিক্তরস সেবনদ্বারা আশু উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্লণিকমাত্র, স্থায়ী হয় না । এই রোগে বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণী বটিকা বা বিদ্যা-ধরান্ন প্রভৃতি ঔষধ যথালুপানে সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় নৃপতিবল্লভ, শূলান্তকরস বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেক উপকার হয় । জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা বা বমন থাকিলে, পটোলাদি ক্কাথ ব্যবস্থা করিবে । রোগের মধ্যাবস্থায় জ্বর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও ঐ ক্কাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, হরী-তকীখণ্ড প্রত্যহ' প্রাতে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রয়োগ করা কর্তব্য ; কিন্তু রোগ পুরাতন এবং রোগী ক্লেশ হইলে, তখন কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধের উপর নির্ভর করা উচিত নহে, চিন্তামণি বা চতুর্ভুজ প্রভৃতি ঔষধও অবস্থাভেদে এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক । রোগের পুরাতন অবস্থায়, শতাবরীমণ্ডুর বা বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর অতি উপকারী । রোগীর বমন ও দাহ থাকিলে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ব্যবস্থা করিবে, উহা সেবনে বেদনা, বমন, ও দাহ শীঘ্রই দূরীভূত হয় । এই অবস্থায় গাত্রে গুড়ুচীতৈল বা বৃহৎগুড়ুচী-তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয় । এই রোগে রোগীকে রাত্রিতে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্তব্য ।

**বাতপৈত্তিকশূল ।** বাতপিত্তাশ্রিত শূল নাভি ও বস্তিদেশে প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া নিয়দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায় । ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি

লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হয় এবং প্রস্রাব লাল বা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে । এই রোগ উপস্থিত হইলে, রোগী বেদনার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে । রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করা আবশ্যিক । বায়ু ও পিত্ত শান্তির জন্ত চিন্তামণি বা চতুর্শূল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা শূলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী । এই সমস্ত ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, প্রায়শঃ অল্প কোন ঔষধের আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু রোগের মধ্যাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা ধাত্রীলৌহ ( মতান্তরে ), বিদ্যাধরাস বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ ও তৎসঙ্গে চিন্তামণি, চতুর্শূলরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে অধিক উপকার হয় । কোষ্ঠ-শুদ্ধির জন্ত হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে, নারিকেলামৃত, রুহং শতাবরীমণ্ডুর বা বিদ্যাধরাস ও রুহং বাত-চিন্তামণি বা চতুর্শূলরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দন করিতে দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয় । রোগ পুরাতন এবং রোগীর বয়স অধিক হইলে, এই শূল অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক হয় ; সুতরাং তখন পুষ্টি ও বলকর পথ্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য ।

সান্নিপাতিকশূল । ত্রিদোষজনিত শূলরোগে পূর্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শূলরোগে যে সমস্ত স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, সান্নিপাতিকশূল-রোগেও সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ বস্তি, নাভি, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেহে বেদনা প্রকাশ পায়. সুতরাং সান্নিপাতিক শূল 'অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । এই রোগের প্রথম অবস্থায় যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, সেই দোষ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে । কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত পৃথক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যিক । বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, যোগরাজগুগগুলু প্রভৃতি বিরেচক ও আয়েয় ঔষধ, বায়ু বা বাতপিণ্ডের প্রবলতা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ এবং পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অবস্থাভেদে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্তব্য । চিন্তামণি, চতুর্শূল, যোগেন্দ্ররস বা মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি

ঔষধ বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্তব্য। ত্রিদোষজশূলে রোগীর পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এই অবস্থায় লঘুপাক ও কোষ্ঠওদ্ধিকারক পথ্যই হিতকর। শারীরিক পরিশ্রম, মৈথুন, রোদ্দসেবা, একবারে পরিত্যাগ্য। সান্নি-পাতিকশূলে দোষত্রয়ের তুল্য প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, স্বল্প অগ্নি-মুখচূর্ণ, মহাশঙ্খবটী, বিদ্যাধরাল, ধাত্রীলৌহ ও চিন্তামণি বা চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে। মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহামাষ-তৈল অবস্থাভেদে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

**পরিণামশূল।** পরিণাম শূল পূর্কোক্ত সমস্ত শূল অপেক্ষা কষ্টদায়ক। এই শূল আবার বাতাদিভেদে পৃথক্, দ্বন্দ্ব ও মিলিত দোষভেদে সপ্তবিধ। বাতিক পরিণাম শূলে যদিও উদরাগ্নান, উদরে গুড় গুড় শব্দ, ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি বাতজ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপও উহার সহিত মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় অগ্নিবল-বর্দ্ধক স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা মহাশঙ্খবটী এবং নারিকেলক্ষার, বিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে শঙ্খাদিগুড়িকা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, ঐ সকল ঔষধের উপর কেবল নির্ভর না করিয়া সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, শঙ্খরসগুড়িকা, গুড়মগ্নর, তারামগ্নর বা বিদ্যাধরাল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

পরিণাম শূলে পিত্তের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় সপ্তামৃতলৌহ, পথ্যাদিচূর্ণ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাল বা তারামগ্নর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পরিণামশূলের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, রোগীকে শঙ্খরসগুড়িকা ও কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও রোগ পুরাতন হইলে, বিদ্যাধরাল ও বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দুই দোষের প্রকোপ থাকিলে, পূর্কোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের মধ্যে বিবেচনা পূর্বক ২৩টী

ঔষধ অথবা চতুঃসমমণ্ডর, রসমণ্ডর বা তারামণ্ডর প্রভৃতি অবস্থাতেদে বিবেচনা পূর্বক সেবন করাইবে ।

**অন্নদ্রবশূল ।** অন্নদ্রবশূল ভুক্তানের পরিপাককালে বা ভুক্তানের পরিপাক অন্তে অথবা অপরিপাক অবস্থায় উৎপন্ন হয় । ঐ শূলের নির্দিষ্ট কোন সময় নাই । যে পর্য্যন্ত ভুক্তান বমন না হয়, তাবৎ রোগী শুষ্ট হয় না । অন্নদ্রব শূল দুশ্চিকিৎস্তু ব্যাধি, স্মৃতরাং উৎপন্ন হইবামাত্র অতি যত্নের সহিত অল্পপিত্ত শূলের গ্রায় ইহার চিকিৎসা করিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া শঙ্খরসগুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, লৌহগুড়িকা বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ যথালুপানে সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ত হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । রোগ পুরাতন হইলে খণ্ডামলকী, গুড়মণ্ডর, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা বিদ্যাধরাত্র অতি উপকারী । রোগী ক্লেশ ও দুর্বল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নারিকেল-মৃত বা রুহং নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যিক । পরিণামশূল ও অন্নদ্রব শূলরোগে ভোজনের পর ও পরিপাকান্তে রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, এই অবস্থায় ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) সেবন করাইবে ।

### শূলরোগে-ঔষধ ।

**ত্রিফলাঢ় কাথ ।** পৈত্তিক শূলের প্রথম অবস্থায় নাভিমূলে বেদনা প্রবল হইলে এবং গাত্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ভ্রম ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে ১০ আনা মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিফলাঢ় কাথ । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটকী ও সোন্দালফলের শাস ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**শতাবর্য্যাদি কাথ ।** পৈত্তিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, প্রস্রাবে হরিদ্রা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং নাভিমূলে অসহ্য বেদনা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে গুড়, মধু ও ইক্ষু চিনি সহ সেবন করিতে দিবে ।

শতাবর্য্যাদি কাথ । শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, কুশমূল ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । কাথ শীতল হইলে সেব্য ।

**পটোলাদি কাথ ।** পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর জ্বর, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই কাথ মধু ১০ আনা সহ সেবন করিতে দিবে ।

পটোলাদি কাথ । পলতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও নিমছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**বিশ্বাদি কাথ ।** বাতিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, রোগীকে এই কাথ হিং ১০ আনা ও কুড় চূর্ণ ১০ আনা সহ সেবন করিতে দিবে ।

বিশ্বাদি কাথ । শুঠ, ভেরেণ্ডামূল ও যবধান ; ইহার সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**দারুণটকলেপ ।** অন্ত্রবশূল, পরিণামশূল বা অথ কোন শূলরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদরে বেদনা ও গুড়্-গুড়্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রয়োগ করিবে ।

দারুণটকলেপ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বিল্বাঢ্যপ্রলেপ ।** অন্ত্রবশূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি রোগে উদরে গুড়্-গুড়্ শব্দ, বেদনা ও উদরাগ্নান প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ উদরে প্রয়োগ করিবে ।

বিল্বাঢ্যপ্রলেপ । বিল্বমূল, ভেরেণ্ডারমূল, রক্তচিটা, শুঠ, হিং ও সৈন্ধবলবণ ; এই সমস্ত সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে ।

**যমানিকাদি চূর্ণ ।** বাতিক শূলরোগে উদরে গুড়্-গুড়্ শব্দ, কোষ্ঠ-বদ্ধ, হৃদয়, কটি ও পার্শ্ব স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

যমানিকাদি চূর্ণ । যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । যাত্রা ১০ আনা ।

**স্বপ্ন অগ্নিমুখচূর্ণ ।** বাতিক, শ্লেষ্মিক, বাতশ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং বাতাদিক পরিণামশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে গুড়্-গুড়্ শব্দ ও বেদনা,



এবং কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উদরাগ্নান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ষষ্ঠ অগ্নিমুখচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**চতুঃসমচূর্ণ ।** আমশূল ও শ্লেষ্মিক শূলরোগে অগ্নিমান্দ্য, বমনবেগ ও দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

চতুঃসমচূর্ণ । যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা বা ১০ আনা ।

**শঙ্খাদিচূর্ণ ।** সান্নিপাতিক শূলরোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে অর্থাৎ অগ্নি-মান্দ্য, মস্তকে ভারবোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গের আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

শঙ্খাদিচূর্ণ । শোধিত শঙ্খভস্ম ১০ তোলা, সৈন্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ আনা, শোধিত হিং ৮ রতি ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-১০ আনা ।

**পথ্যাদিচূর্ণ ।** পরিণামশূলে পিণ্ডের বা শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে এবং তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমি বা বমনবেগ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে ।

পথ্যাদিচূর্ণ । হরীতকী, শুঠ ও লৌহচূর্ণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**কৃষ্ণাণ্ডচূর্ণ ।** পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বমনভাব, গাত্র-গুরুতা এবং অত্যাচ্ছ উপসর্গ থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

কৃষ্ণাণ্ড চূর্ণ । পিঙ্গলী, হরীতকী ও লৌহ ; ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**সামুদ্রাণ্ডচূর্ণ ।** অন্নদ্রবশূলে ও পরিণামশূলে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ এবং উদরে গুড়্গুড় শব্দ, মলমূত্রের বিবদ্ধতা ও চিন্তের অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ । করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি, সচললবণ, সান্তার-লবণ, বিটলবণ, দস্তীমূল, লৌহ, মণ্ডুর, তেউড়ীমূল এবং ওল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—১০ আনা ।

**শম্বুকাদিগুড়িকা ।** পরিণামশূলের প্রবল অবস্থায় রোগী বেদনায় অভিভূত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । বাতশ্লেষ্মিক পরিণামশূলের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে আশু বেদনা হ্রাস হয় ।

শম্বুকাদি গুড়িকা । শম্বুকভষ্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জল-লবণ, সামুদ্রলবণ ও করকচলবণ ; এই সকল সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দন পূর্বক ১০ তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ।

**শঙ্খরসগুড়িকা ।** অন্রদ্রবশূল, বাতিক ও শ্লেষ্মিক পরিণামশূল, কুক্ষিশূল এবং পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে । বাতশ্রিত অগ্নাশ্র শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ।

শঙ্খরসগুড়িকা । তেঁতুলের খোসাভক্ষ্ম ৪০ তোলা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জল-লবণ, সান্তারলবণ ও করকচলবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শঙ্খভষ্ম ৯৬ তোলা এবং জামীর লেবুর রস ৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া ঘূহু অগ্নিতে পাক করতঃ হিং, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দন পূর্বক ৩ দিন রোজে শুষ্ক করিবে । বটী ২ রতি ।

**লৌহগুড়িকা ।** পরিণামশূলে বাতপিণ্ডের প্রকোপ বশতঃ তৃষ্ণা, দাহ, মুর্ছা এবং মলমূত্রের বিবন্ধতা, কম্প ও বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্রদ্রব শূলের যাবতীয় উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—জল ।

লৌহগুড়িকা । লৌহ ১ ভাগ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ ও গোমূত্র ৩২ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুড় পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

**হিঙ্গুদ্য গুড়িকা ।** বাতিকশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও

পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—উষ্ণজল ।

হিঙ্গুদ্রাওড়িকা । হিং, অন্নবেতস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বমানী, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিটলবণ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া টাণ্ডালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ওড়িকা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা—৮০ আনা বা ১০ আনা ।

অগস্ত্যচূর্ণ । পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক ও অন্নদ্রবশূলে রোগীর দাহ, ভ্রম, মুর্ছা, কম্প, শরীরের গ্লানি ও অগ্নাশ্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । ইহা প্রাতে সেব্য ।

অগস্ত্যচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হরীতকীখণ্ড । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক এবং অগ্নাশ্র শূলে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, বমন ও মুর্ছা প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক এবং পিত্তনিঃসারক । প্রাতে সেব্য । অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

হরীতকী খণ্ড । প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ভাস্করলবণ । শ্লেষ্মিকশূলে ও পরিণামশূলে রোগীর শ্লেষ্মা প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ।

ভাস্করলবণ । প্রস্তুতবিধি ৩০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

যোগরাজগুগ্গলু । বাতিক ও বাতশ্লেষ্মিক শূলের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অহুপান—উষ্ণজল ।

যোগরাজ গুগ্গলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

রসোনপিণ্ড । বাতিক ও বাতশ্লেষ্মিক শূলের নূতন অবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম

প্রধান হইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তিকে ইহা কখনও সেবন করিতে দিবে না।

রসোনপিণ্ড । প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুর্নুখরস ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং পরিণামশূলে ও অন্ত্রবশূলে বায়ু অথবা বাতপিত্ত প্রবল হইলে কিম্বা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাগ্নান, কম্প, প্রস্রাবের কষ্টতা ও জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুর্নুখরস । প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চিস্তামণিরস ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিকশূলে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কম্প, মূর্ছা, উদরাগ্নান ও প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চিস্তামণিরস । প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ বাতচিস্তামণি ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিকশূলে-রোগে রোগীর শরীর অতি ক্লশ ও দুর্বল হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশতঃ কম্প, আগ্নান, মূর্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পরিণাম শূলেও বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অল্পপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞান জল এবং মধু।

বৃহৎ বাতচিস্তামণি । প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**মহাশঙ্খবটী ।** শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও বাতিক পরিণামশূলে, রোগীর অগ্নিমান্দ্য, উদরে গুড়গুড় শব্দ, হজম শক্তির অভাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে উষ্ণজলসহ আহারের পূর্বে বা পরে ইহার এক-বটিকা প্রয়োগ করিবে।

মহাশঙ্খবটী । প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**ধাত্রীলোহ ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও পৈত্তিক পরিণামশূলে রোগীর দাহ, বমন এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলে বমন প্রবল হইলে, ইহার এক বটিকা ভোজননের আদিতে, মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

ধাত্রীলোহ । প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ধাত্রীলোহ ( মতান্তরে ) ।** বাতপৈত্তিক ও পৈত্তিক পরিণামশূল-রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ বমন, দাহ ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে, ইহার এক বটিকা সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ অন্নদ্রব শূলরোগে বমন প্রবল হইলে, ভোজননের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবনে অসাধারণ উপকার হয় । অল্পপিত্তরোগেও বমন প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োজ্য ।

ধাত্রীলোহ ( মতান্তরে ) । প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বিছাধরাত্র ।** পৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং শ্লেষ্মিক বা পিত্তশ্লেষ্মিক পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলরোগে নাভিমূল, আমাশয় ও বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এবং বমন, দাহ, কম্প ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিতে দিবে ।

বিছাধরাত্র । প্রস্তুতবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ত্রিফলালোহ ।** পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিকশূলরোগে নাভিমূল বা বস্তি-স্থানে বেদনা এবং কম্প, দাহ, মুচ্ছা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিফলালোহ । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব-সমান লোহ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**সপ্তামৃতলোহ ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ নাভিমূল বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বমন, দাহ, মুচ্ছা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে ।

সপ্তামৃতলোহ । প্রস্তুতবিধি ১১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শূলান্তকরস ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লেষ্মিক এবং অগ্নজবশূলে পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন, দাহ ও মুচ্ছা প্রভৃতি এবং নাভিদেশ, বন্ধের নিয়ম বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ধনে ও পলুতাভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

**শূলান্তকরস ।** শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, তেউড়ীমূল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ ৥০ তোলা, গন্ধক ৥০ তোলা (কঙ্কলী ১ তোলা) এবং লৌহ, অন্ন ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া হরীতকী, আমলা ও বহেড়াব কাথে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**শূলহরণযোগ ।** শ্লেষ্মিকশূলে ও আমশূলে, আমাশয়ে বেদনা শরীরে ভারবোধ, বমন-বেগ ও বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা বহুঃ শূলাদিতে প্রয়োগ করা যায় ।

শূলহরণযোগ । প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**নৃপতিবল্লভ ।** শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও আমশূলে রোগীর আমাশয়ে বেদনা হইলে এবং বমন-বেগ, গাত্র-গুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ-প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ ।

নৃপতিবল্লভ । প্রস্তুতবিধি ৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৃহৎ নৃপতিবল্লভ ।** শ্লেষ্মিক ও পিত্তশ্লেষ্মিকশূল এবং শ্লেষ্মিক পরিণামশূলে রোগীর আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থলে বা কুক্ষিদেবে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, গাত্র-গুরুতা ও বমন-বেগ থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—ছাগীছূক্ষ বা হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ । প্রস্তুতবিধি ৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**শূলবজ্রিণী বটিকা ।** শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক এবং আমশূল ও পরিণামশূলে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে বা কুক্ষিদেবে শূল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য,

গাত্র-গুরুতা, শরীরের শুষ্কতা বা বমন-বেগ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

শূলবজ্রিনী বটিকা । পারদ, গন্ধক ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, সোহাগার ঝৈ, হিং, রূপা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শঠীপালো, দারুচিনি, এলা-ইচ, তেজপাতা, তালীশপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

সর্বাস্থানন্দর রস । বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিকশূলে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অত্যাচ্ছ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাঁহাকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চলবণ, হিং, করঞ্জবীজচূর্ণ ও উষ্ণজল ।

সর্বাস্থানন্দর রস । পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, বিটুলবণ, সৌবর্চলবণ, সান্তারলবণ, কর-কচলবণ, মনশিলা, স্বর্ণমাংসিক, হরিভাল, নৌপা, স্বর্ণ, বঙ্গ ও লৌহ ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শুষ্ঠীর কাথ, জয়ন্তীপাতার রস, সিদ্ধিরস বা কাথ, বামনহাটীর কাথ ও ধুতুরাপাতার রস ; এই সকল দ্রব্যে দধাক্রমেণ বাগ করিয়া ভাবনা দিবে । বটী ৬ রতি ।

খণ্ডামলকী । বাতিক, পৈত্তিক, অন্নদ্রব শূল ও পরিণাম শূলরোগে বাতপিত্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাভি, উদর, বা পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও রক্তপিত্তরোগের বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—জল বা দুগ্ধ ।

খণ্ডামলকী । পুরাতন কুম্ভাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪০০ তোলা ; দুই সের গব্যঘূতে ভাজিয়া লইবে, পরে আমলকীর রস বা কাণ /৪ সের, কুম্ভাণ্ডরস /৪ সের ; একত্র করিয়া উহাতে ৪০০ তোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই রসে ভাঙ্গা কুম্ভাণ্ডচূর্ণ দিয়া রীতিমত পাক করিবে এবং হাতাধারা আলোড়ন করিয়া গাঢ় হইলেই নামাইবে, পাকান্তে শীতল হইলে মধু ১/২ সের এবং পিপুল, জীরা ও শুঁঠ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ, চূর্ণ ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ, নাগেশ্বর ও মুখা, ইহা-দের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে । নাক্সা—১০ তোলা হইতে ১ তোলা ।

গুড়মণ্ডুর । পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে এবং অন্নদ্রবশূলে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ বা আহারান্তে, পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে উদরে অসহ বেদনা হইলে, এই ঔষধ ভোজনের আদিতে,

মধ্যে ও অন্ত্রে দ্রুত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অন্নপিত্তশূল-  
রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবনে দীর্ঘকালের পরিণাম ও  
অন্নজবশূল বিনষ্ট হয়।

গুড়মণ্ডুর। পুরাতনগুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং শোধিত-  
মণ্ডুর ২৪ তোলা একত্র করিয়া দ্রুত ও মধুসহ রসন করিবে। মাত্রা—১০ আনা।

তারামণ্ডুরগুড়। পরিণাম শূলরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে  
এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উদরে,  
নাভি-মূলে ও অম্বাশয়াদি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজন-  
আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্রে দ্রুত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। যে সকল  
রোগীর বমন প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য বিজ্ঞমান, তাহাদিগের এই ঔষধ সেবনে  
বিশেষ উপকার হয়।

তারামণ্ডুরগুড়। মণ্ডুর ৭২ তোলা, গোমূত্র ১৪৪ তোলা ও পুরাতনগুড় ৭২ তোলা,  
একত্র করিয়া মাটির শাটীতে যথানিয়মে পাক করিবে, অনন্তর বিড়ঙ্গ, রক্তচিটা, হরীতকী,  
আমলকী, বহেড়া, শঠা, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে  
প্রদান করিবে ও পিণ্ডের দ্বায় গাঢ় হইলে, উত্তমিক্তভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১০ আনা  
বা ১০ তোলা।

শতাবরীমণ্ডুর। বাতশৈথিল্য ও সান্নিপাতিক শূলরোগে, বমন,  
দাহ, মুচ্ছা, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও শিরোবূর্ন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং  
নাভিমূল বা বস্তিদেশে প্রবল বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে  
দিবে। পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং ভোজন-  
পরিপাক সময়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজন-  
আদি, মধ্যে ও অন্ত্রে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

শতাবরী মণ্ডুর। শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪  
তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা ও পবাসূত ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া পিণ্ডবৎ  
করিবে। মাত্রা—১০ আনা বা ১০ তোলা।

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর। বাতিক, শৈথিল্য ও বাতশৈথিল্য শূলরোগে  
নাভিমূলে, গর্ভে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে প্রবল বেদনা হইলে এবং দাহ, বমন, মুচ্ছা ও



ঋষ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পিত্তশূলরোগে নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলে ও অন্নদ্রবশূলে ইহা উৎকৃষ্ট । এই ঔষধ বাতপিত্তাধিক ক্লম ব্যক্তির পক্ষে অতি ফলদায়ক । অমুপান ২ ছুঁক ।

বৃহৎ শতাবরী মগুর । মগুর উষ্ণ করিয়া ত্রিকলাকাথে ভিজাইবে, এইরূপে শোধিত মগুর ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, গব্যাদধি ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা, আমলকীর রস ৬৪ তোলা ও গব্য ঘৃত ৩২ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে জীরা, ধনে, মুখা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা প্রদান পূর্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে । মাত্রা ১০ আনা ।

রসমগুর । অন্নদ্রব শূলরোগে প্লেগ্মা ও পিত্ত এবং পরিণামশূলে পিত্ত ও প্লেগ্মা প্রকুপিত হইলে অথচ উদরে বা আমাশয়ে, পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পৈতিক ও প্লেগ্মিক পরিণামশূলেও ইহা অতি উপকারী । পিত্ত-জনিত বিবিধরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ও উত্তম ফল হয় । অমুপান-ঘৃত ও মধু ।

রসমগুর । হরীতকীচূর্ণ ৩২ তোলা, বিণ্ডুক মগুর চূর্ণ ১৬ তোলা, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১৬ তোলা, পারদ ৪ তোলা ( গন্ধক ও পারদের কজ্জলী ) ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজরস ১/৪ সের ও কেশুভাররস ১/৪ সের উহাতে প্রদান পূর্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, অনন্তর ঘৃত ও মধু সহযোগে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

চতুঃসমমগুর । পৈতিক বা পিত্তপ্লেগ্মিক পরিণামশূলে রোগীর উদরে বেদনা, বমি ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ এবং অন্নদ্রবশূলরোগে অন্নের পরিপাকান্তে বা পরিপাক সময়ে উদরে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজননের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

চতুঃসম মগুর । শোধিত মগুর ৮ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দন পূর্বক একদিন রৌদ্রে ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

নারিকেলখণ্ড । বাতিক, পৈতিক ও বাতপৈতিক শূলরোগে কোষ্ঠ-বদ্ধতা, বমন, দাহ ও মুচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এবং রোগীর

কৃশতা ও দুর্বলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধিও হয় ।

নারিকেলখণ্ড । সুপক্ক নারিকেলশাস শিলায় পেষণ পূর্বক বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া, তাহার রস গালিয়া ফেলিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে ৬৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ৮ তোলা ঘূতে ভাজিয়া লইবে, পরে চারিসের নারিকেল জলে ৩২ তোলা ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে নামাইয়া উহাতে ধনে, পিপুল, মুখা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণ-জীরা, ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড । বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং অন্নশূলে-বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুচ্ছা ও শরীরের অত্যন্ত শ্রানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা পুষ্টিজনক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর ।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড । শিলায় পেষিত এবং বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ক শুষ্ক নারিকেল-শস্ত্র ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৪০ তোলা লইয়া একটা তাম্র বা মাটির পাত্রে অগ্নিতে ভাজিয়া লইবে, অনন্তর নারিকেল জল ১৮ সের ও ইক্ষুচিনি ২সের মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া উহার সহিত ঘৃত-ভক্ষিত নারিকেল-শস্ত্র এবং শুষ্ঠীচূর্ণ ৩২ তোলা ও গব্য দুগ্ধ ২ সের অগ্নিতে পাক করিবে, পাকশেষ হইলে উহাতে বংশলোচন, শুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, মুখা, দারুচিনি, তেজ-পাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা—১০ তোলা ।

নারিকেলামৃত । পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পৈত্তিকপরিণামশূল ও অন্নজ্বৰশূল প্রভৃতি রোগে বমন, দাহ, মুচ্ছা, উদরে প্রবল বেদনা ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

নারিকেলামৃত । শিলাপিষ্ট ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেল শস্ত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । অনন্তর তাহার ৮ সের ও গব্যঘৃত ৮ সের একত্র করিয়া ঘূহ অগ্নিতে ভাজিয়া, উহাতে নারিকেলজল ৩২ সের; গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৮ সের, ইক্ষু-চিনি ১২১০ সের ও শুষ্ঠীচূর্ণ ২ সের মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করিবে, পাকশেষে নীতল হইলে শুষ্ঠ, পিপুল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঠেলা, বংশলোচন ও মুখা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাবে রাখিবে । মাত্রা—১০ তোলা বা ১ তোলা ।

**নারিকেলক্ষার ।** বাতিক পরিণামশূলে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, অসহ বেদনা, উদরাগ্রান ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পিপুলচূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে ।

**নারিকেলক্ষার ।** জলসংযুক্ত সূপক নারিকেলের মুখে স্থূক্ষ ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সৈন্ধব-লবণ পূর্ণ করতঃ যুক্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘূটের অগ্নিতে দক্ষ করতঃ তাহার মধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে । মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা ।

**শূলগজেন্দ্রতৈল ।** বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগে রোগীর নিদ্রার অভাব ও উদরে অসহ বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার উদরে ও সর্কাদ্বে মালিশ করিতে দিবে ।

**শূলগজেন্দ্রতৈল ।** তিলতৈল ৮ সের ; যথাবিধি মুচ্ছাঁপাক করিবে । কাথাজব্য—এরওমূল, বিষছাল, শোণাছাল, পাস্তুরীছাল, পানুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৫৫ সের, শেষ ১০০ সের । যবধান ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । দুগ্ধ ১৬ সের । কঙ্কজব্য—শুঠ, জীরা, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**বৃহৎ সৈন্ধবাণ্ডতৈল ।** বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিকশূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে এবং রোগ পুরাতন হইলে, সর্কাদ্বে মালিশ করিতে দিবে ।

বৃহৎ সৈন্ধবাণ্ড তৈল । প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মধ্যম বিষুতৈল ।** বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগ পুরাতন হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল রোগীর নাভি, উদর ও বস্তিস্থানে মালিশ করিতে দিবে ।

মধ্যম বিষুতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহামাষতৈল ।** বাতিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে মালিশ করিতে দিবে ।

মহামাষতৈল । প্রস্তুতবিধি ৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### শূলরোগে—দাহ-চিকিৎসা ।

গুড়ুচ্যাদি লোহ । পৈত্তিকশূলরোগে হস্ত পদাদিতে দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পিত্তজনিত অগ্ন্যাগ্ন রোগে দাহ প্রবল হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অল্পপান—গুড়ুচীর রস ।

গুড়ুচ্যাদি লোহ । প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গুড়ুচীতৈল । পৈত্তিকশূলরোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে নিদ্রার অভাব ও মুচ্ছা প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে ও মাথায় মালিশ করিতে দিবে ।

গুড়ুচীতৈল । প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### শূলরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । শূলরোগে অল্প জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে এবং দাহ, মুচ্ছা, বমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি তৎসঙ্গে বিद्यমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুখা, কটুকী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেগারমূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্গু, প্রিয়ঙ্গু, ছরালতা, বাসক, যষ্টিমধু, পলতা, চিরতা ও ধনে ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

দার্ক্যাদি কাথ । শূলরোগে অল্প জ্বর, দাহ, বমন ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দার্ক্যাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

জীবনানন্দাভ্র । শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে বমন, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য বা সময় সময় পাতলা দান্ত প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

জীবনানন্দাভ্র । অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা ও ধূতুরাবীজ ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া বাসক, কটিকারী, আমলকী, মুখা ও গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক পৃথক মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**চিন্তামণিরস।** শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**চিন্তামণিরস।** পারদ, গন্ধক, তামা, অভ্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও দস্তীবীজ, এই সকল সমানংশে লইয়া থলুঘসিয়ার রসে মর্দন করিবে ও ঐ রসে ৩ বার ভাবনা দিবে । বটী ২ রতি ।

### শূলরোগে—পথ্য ।

শূলরোগে পুরাতন শালিতগুলের অন্ন বা যবমণ্ড ( বালি ) অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । পটোল, বেতোশাক, শজিনারখাড়া, করলা, বেগুন, ক্ষুদ্র টাটকা মংস্যের ঝোল, হিঞ্চাশাক ও পলতা প্রভৃতি দ্রব্য এবং গরম ছূক্ষ, কিশুমিস, কয়েংবেল, উষ্ণজল ও লব্ধপাক দ্রব্য এই রোগে সূপথ্য । রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম, গুরুপাক দ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য ও রুক্ষাক্রিয়া এবং স্ত্রী সহবাস সর্বথা পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

## উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা

**বায়ুনিরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।** অধো বায়ুরোধ জনিত উদাবর্ত্তে বায়ু, মল ও মূত্রের অপ্রযুক্তি, শরীরের দুর্বলতা, বেদনা ও উদরে নানাপ্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয় ।

**মলরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।** মলরোধ অর্থাৎ মলের বেগ ধারণবশতঃ উদাবর্ত্তরোগে উদরে গুড়ুগুড়ু শব্দ, নানাপ্রকার বেদনা, মল-নির্গমন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

**মূত্ররোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ।** মূত্রের বেগধারণ জনিত উদাবর্ত্তরোগে মূত্রাশয় ও লিঙ্গনাতে বেদনা, মূত্রক্লম্ব, মাথায় বেদনা, শরীরের স্তব্ধতা ও কুচ্ছিতে বন্ধনবৎ যাতনা অল্পভব হয় ।

জুস্তা অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । জুস্তার বেগধারণ বশতঃ উদাবর্তরোগ জন্মিলে, ষাড়ে বেদনা, গলনলীরোধ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

অশ্রুরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । হর্ষ বা শোকবশতঃ সঞ্জাত চক্ষুর জল রুদ্ধ হইলে, মাথা-বেদনা, নেত্ররোগ ও সর্দি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।

হাঁচির বেগজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । হাঁচিরবেগ রুদ্ধ হইলে, মস্তকের অর্দ্ধভাগে বা সমস্ত মস্তকে বেদনা, অর্দ্ধিত ( বাতরোগ বিশেষ ) ও ইন্দ্রিয়-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে ।

উদগাররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । উদগাররোধ জনিত উদাবর্তে বায়ুধারা মুখ ও কণ্ঠদেশ পূর্ণ হয় এবং অস্পষ্টবাক্য নির্গমন, নিঃশ্বাস-রোধ, হৃচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও হিকা প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বমনরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । বমনরোধজনিত উদাবর্তরোগে গাত্রে চুলকণা, কোঠ বা মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গরোগ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কৃষ্ঠরোগ, বীসর্প ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । শুক্রবেগ ধারণ জনিত উদাবর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, মূত্রাশয়, মগদ্বার ও অণ্ডকোষে বেদনা, শোথ, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্রয়ী, শুক্রশ্রাব এবং শুক্র জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় ।

ক্ষুধারোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ । ক্ষুধারোধ বশতঃ উদাবর্ত প্রকাশ পাইলে, তন্দ্রা, গাত্রবেদনা, অরুচি, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দর্শন-শক্তির হ্রাস, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । তৃষ্ণারোধ জনিত উদাবর্তরোগে কণ্ঠ ও মুখ-শোথ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ও হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায় ।

শ্বাসরোধজনিত উদাবর্তের লক্ষণ । পরিশ্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসরোধ-জনিত উদাবর্তরোগ হইলে, হ্রজোগ, মোহ ও শ্বাস উৎপন্ন হয় ।

নিদ্রারোধ জনিত উদাবর্তের লক্ষণ । নিদ্রারোধবশতঃ উদাবর্তরোগ

প্রকাশ পাইলে, হাই, গাত্রবেদনা, চক্ষু ও মস্তকে বেদনা এবং তদ্রূপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

বাতিক উদাবর্তের লক্ষণ । রুদ্ধ, কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য-ভোজনে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্বক মল, মূত্র রক্ত, কফ ও মেদোবহা শ্রোতঃ সমূহ রুদ্ধ করিয়া মলশোষ, হৃদয় ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বমনেচ্ছা উপস্থিত করে, স্ততরাং অতি কষ্টে রোগীর অধোবায়ু ও মলত্যাগ হয় এবং শ্বাস, কাস, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, দাহ, পিপাসা, ঘোহ, জ্বর, বমন, হিক্কা, শিরোরোগ, চিন্তের চঞ্চলতা, শ্রবণ শক্তির হ্রাস ও অন্যান্য বিবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

আনাহের কারণ পূর্বক সাধারণ লক্ষণ । আহার জনিত অপকরস বা পুরীষ যথানিয়মে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু দ্বারা বিবদ্ধ হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে ।

আমজ আনাহ । এই রোগে পিপাসা, প্রতিশ্রায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে বেদনা ও ভারবোধ, হৃদয়ের শুষ্কতা এবং উল্গারের অপ্রবৃত্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

মলসঞ্চয় জনিত আনাহ । এই রোগে কটি ও পৃষ্ঠের বেদনা, মল ও মূত্রের রোধ, শূল, মূর্ছা, পুরীষ-বমন, শোথ এবং পূর্বোক্ত অলসক রোগের আশ্রয় ও বাত-নিরোধাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

### উদাবর্ত ও আনাহ-চিকিৎসা-বিধি ।

মলমূত্রাদির বেগধারণ বশতঃ প্রকুপিত বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগত কার্যের ব্যাঘাত হইলে, বায়ু উর্দ্ধগমনোন্মুখ হইয়া উদরে আবর্তের দ্বারা রোগ জন্মায়, তাহাকে উদাবর্ত রোগ কহে । উদাবর্ত ও আনাহ এই উভয় রোগই বায়ু-বিকার মাত্র, স্ততরাং বাতব্যধিরোগ মধ্যে পরিগণিত । কারণ উদাবর্তরোগে বাতব্যধিরোগোক্ত গুহগত ও কোষ্ঠগত বাতের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ আনাহরোগে অলসকরোগোক্ত এবং

অলসকে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উদাবর্ত ও আনাহ বাতজ্ঞ এবং বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ু-প্রশমক যে সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি বাতব্যাধিরোগে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি দ্বারা উদাবর্ত প্রশমিত হয় না, যেহেতু জৃম্মারোগ, হাঁচি-বেগ ও অশ্রুবেগ প্রভৃতির নিরোধ বশতঃ উদাবর্তরোগ উৎপন্ন হইলে, হেতুর বিপরীত ঔষধেরই প্রয়োজন হয় ; এই জ্ঞাই উহা স্বতন্ত্র অধিকারে বিস্তৃত হইয়াছে, পরন্তু উদাবর্তের সহিত আনাহরোগের চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা না থাকায় আনাহরোগও উদাবর্ত অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে । অশ্রু ও মূত্রাঘাতাদি রোগ সম্পূর্ণ বাতজ্ঞ হইলেও যেরূপ আশ্রয় ও দোষভেদে পৃথক্ ঔষধ ব্যতীত আরোগ্য হয়না, তদ্রূপ উদাবর্ত ও আনাহরোগ বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাদের চিকিৎসাকালে পৃথক ঔষধের প্রয়োজন হয় ।

অধোগত বায়ু, মূত্র, জৃম্মা ( হাই ), অশ্রু ( চক্ষুর জল ), হাঁচি, উল্কার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রমজনিত শ্বাস এবং নিদ্রা প্রভৃতির বেগরোধ-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদাবর্ত উৎপাদন করে । স্বভাবতঃ এই সমস্ত কারণের নিবৃত্তি কিম্বা স্বেদ-প্রয়োগ, বস্তিক্রিয়া ও বাতজ্ঞ ঔষধ-দ্বারা বায়ুর অহুলামতা সম্পাদিত হইলে, ঐরোগ দূরীভূত হয়, কিন্তু কেবলমাত্র বাতব্যাধি চিকিৎসায় প্রযোজ্য বাতজ্ঞ ঔষধদ্বারা আরোগ্য হয় না ; তবে সমস্ত উদাবর্তরোগেই বিপর্যয় বায়ুকে স্বপথে আনিবার জ্ঞান যথাবিধি চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হয় ।

অধোবায়ুর নিরোধবশতঃ উদাবর্ত হইলে, স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও বর্জ্যপ্রয়োগ হিতকর । মলরোধজনিত উদাবর্তে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ বিরেচক ঔষধ ও অন্নপানীয়, বর্জ্যপ্রয়োগ, গাত্রে স্নেহ মর্দন, স্বেদ-প্রদান এবং বস্তিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । মূত্ররোধজনিত উদাবর্তে মূত্রকারক বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । জৃম্মা অর্থাৎ হাইনিরোধ জনিত উদাবর্তে স্বেদ ও স্নেহ-প্রয়োগ আবশ্যক । অশ্রুরোধজনিত উদাবর্তে চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে । এইরূপে বায়ু-নাশক বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা উদাবর্ত রোগের চিকিৎসা করিবে । বাতব্যাধিরোগে সাধারণতঃ বায়ু-নাশক যেসকল ঔষধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধও উদাবর্তরোগে হিতকর ।



**অধোবায়ু-নিরোধজনিত উদাবর্ত** । এই রোগে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় উক্ত বারিষেদ প্রয়োগ করিবে বা উষ্ণজল পূর্ণ পাত্রে রোগীকে উপবেশন করাইবে । অনন্তর ফলবর্তি বা ত্রিকটুাণ্ণাবর্তি রোগীর গৃহদেবে প্রদান করিবে, ইহাতে বায়ু অহুলোম হইয়া দান্ত না হইলে, বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত নিরুহবন্তি অর্থাৎ বিরেচক ঔষধপূর্ণ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা দান্ত হইলে বায়ুর শান্তি হয় ।

**মলবেগরোধজনিত উদাবর্ত** । মলবেগধারণ জনিত উদাবর্তরোগে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ ইচ্ছাভেদীরস, বৈজ্ঞানাথবটী বা নারাচরস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক ; মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা হিঙ্গুাণ্ণ বর্তি প্রভৃতিও গৃহদেবে প্রয়োগ করিবে । রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে ১৮টা কাল উপবেশন করাইবে, অনন্তর গৃহদেবে বর্তি-প্রয়োগ করিবে । বর্তি-প্রয়োগে দান্ত না হইলে নিরুহ-বন্তি ( পিচকারি ) প্রয়োগ করিবে । বিরেচক ঔষধ প্রদানকালে রোগীর শারীরিকবল বিবেচনা করিয়া তীক্ষ্ণবীৰ্য্য বা মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে । এই রোগে উষ্ণ শ্বেদ-প্রদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ দান্ত পরিষ্কার হয় না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক ।

**মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত** । মূত্রের বেগধারণবশতঃ মূত্র বন্তিদেবে সঞ্চিত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হয় ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই উদাবর্তরোগ জন্মে । ইহাতে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা এবং মূত্রক্লান্তা জন্মে । বায়ু প্রতিলোম হওয়ায় মাথায় বেদনা ও কুচকীতে বন্ধনবৎ যন্ত্রণা অগ্রভূত হয় । এই রোগে প্রথমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈজ্ঞানচূর্ণ ও নারাচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ত্রিকটুাণ্ণাবর্তি বা ফলবর্তি গৃহদেবে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ইহাতেও দান্ত পরিষ্কার না হইলে, নিরুহবন্তি অর্থাৎ পিচকারী প্রয়োগ করিবে । অনন্তর দান্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীকে গুণ্যাদি কাথ বা বরুণাণ্ণ কাথ সেবন করিতে দিবে ।

**জুস্তাবেগরোধজনিত উদাবর্ত** । এই রোগে শ্বেদ-প্রয়োগ ও মেহ-দ্রব্যাদি পান ও মালিষ করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয় । পূর্বে দান্ত-

পরিষ্কার ও বায়ুর অনুলোমার্শ যে ক্রিয়া বলা হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ ফলবর্তি ও নিরুৎসাহিত প্রভৃতি এই রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

**অশ্রুবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** এই রোগ প্রকাশ পাইলে, তীক্ষ্ণ অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করিবে, উহাতে চক্ষুর জল নির্গত হইলে, রোগীর মুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর নিকটে শোক-সান্ত্বনামূলক প্রিয় কথা বলিবে ।

**হাঁচিনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** এই রোগ প্রকাশ পাইলে, ভূতরাজ বা বড় বিছুটি পত্রের নস্তদ্বারা হাঁচি জন্মাইবে অথবা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য এবং সূর্য্যভিমুখে দর্শনদ্বারা হাঁচির প্রবর্তন করিবে, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের ঘ্রাণে হাঁচি জন্মে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং উষ্ণ-জক্রদেশে স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ দশমূলতৈলাদি মর্দন এবং স্নেহ-প্রয়োগ করিবে । পরন্তু ধূমপান, নস্য গ্রহণ এবং ছাগলাদ্বয় বা বৃহৎ ছাগলাদ্বয়ত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে ।

**উদগারবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** এই রোগে স্নেহ পদার্থের ধূম রোগীকে গ্রহণ করিতে দিবে ।

**বমনবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** এই রোগে বমনকারক দ্রব্যদ্বারা রোগীকে বমন করাইবে এবং লব্ধন দিবে ও বিরোচনার্থ নারায়ণচূর্ণ বা অন্যান্য ঔষধ সেবন করিতে দিবে । মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দন করাইলে আরও ভাল হয় ।

**শুক্ৰবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** ইহাতে প্রিয়তমা রমণীর সহিত রমণের ব্যবস্থা করিবে । এই রোগে ইহাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, অধিকন্তু ভৃগুপঞ্চমূলাদি দ্রব্যের কঙ্কদ্বারা প্রস্তুত ক্ষীর-পান এবং দুগ্ধের পিচ্কারী ব্যবস্থা করা যায় ।

**ক্ষুধাবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত ।** এই রোগে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু এবং কটিকারক অথচ অল্প ভোজন ও স্নিগ্ধ পুষ্পের আশ্রয় হিতকর ।

**পিপাসাবেগনিরোধজনিত উদাবর্তরোগ ।** এই রোগে সর্বপ্রকার

শীতল ক্রিয়া, কর্পূরবাসিত শূন্যতল জল অল্প অল্প পান ও শীতল যবাণ্ড ভক্ষণ উপকারী ।

শ্রমবশতঃ শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত । এই রোগ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বিশ্রাম এবং মাংসরসসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে দিবে ।

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত । এই রোগে ইক্ষুচিনিংসংযুক্তদুগ্ধ-পান, গাত্র-যর্দন, শুকোমল শয্যা শয়ন, নিদ্রা ও প্রিয়বাক্য রোগীর পক্ষে হিতকর ।

রুক্ষাদিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত । এই রোগে ঘৃতলিপ্ত হিঙ্গুাণ্ড-বর্তি গৃহদেহে প্রয়োগ করিবে এবং বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত অগ্ন্যাগ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

আনাহ । উদাবর্তরোগে যেসমস্ত যোগ ও ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, আনাহরোগেও সেই সকল যোগ অর্থাৎ ফলবর্তি, নিরুহবস্তি ও উষ্ণজলের যেদ প্রভৃতি এবং ত্রিষতাদি গুড়িকা ও বচাচূর্ণ প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করা যায় । কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, বিরেচনার্থ নারাচূর্ণ সেবন করিতে দিবে । জ্বর, বমন, হিকা, শিরোরোগ ও সর্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রদান করিবে, পরে জ্বরের জ্ঞাত অবস্থাতেই চতুর্দশাঙ্গকাথ, দ্রাক্ষাদিকাথ এবং দাহ ও বমন প্রভৃতির জ্ঞাত দাহমঞ্জরী ও অগ্ন্যাগ্ন যোগ সেবন করিতে দিবে । কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ সেবন না করাইলে, বমন ও হিকা প্রভৃতি উপদ্রব অগ্নি কোন ঔষধেই নষ্ট হয় না ; অতএব বাহাতে দান্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ ঔষধ সর্বাগ্রে প্রদান করা আবশ্যক ।

উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয় ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা বিরেচন ঔষধ দ্বারা দূরীভূত হয় । ভেদক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধই এই উভয় রোগে একমাত্র উপকারী ।

আনাহরোগ । আনাহরোগে উদরে বায়ু স্তম্ভিত হয় এবং বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগামিনী ক্রিয়া একেবারে হ্রাস হয় । এই রোগের প্রথমাবস্থায় বমন বা বিরেচনার্থ যতই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিছুতেই উপকার পাওয়া যায় না ।

রোগের প্রথমাবস্থায় উদরে দারুণটুক-প্রলেপ বা যব-প্রলেপ প্রদান ও উষ্ণজলের স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফলবর্তি বা ত্রিকটুাদি বর্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা কোষ্ঠগুলি হইলে, সহজেই রোগ হ্রাস হয়, কিন্তু বায়ু ক্রমশঃ শুষ্কিত হইলে, উদরস্থ শুষ্কিত বায়ুর হ্রাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে, এমতাবস্থায় রোগীকে উষ্ণজল-পূর্ণ পাত্রে বসাইলে অসাধারণ উপকার হয়। একটী বৃহৎ পাত্রে উষ্ণজল রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে এমতভাবে বসাইবে, যেন রোগীর উদর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়। এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ততঃ জলমধ্যে উপবেশন করা কর্তব্য। অনন্তর রোগীকে স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বা দীর্ঘকাল হইতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস ১৮টা জলসহ সেবন করাইবে। যদি রোগীর শুষ্কিত বায়ুর প্রভাব হ্রাস হয়, অর্থাৎ উদরের ক্ষীতি হ্রাস হওয়ায় উদর নরমবোধ হয়, তাহা হইলে, ফলবর্তি বা ত্রিকটুকাণ্ডাবর্তি গৃহ্যদেশে প্রদান করিবে। উহাতে দাস্ত না হইলে, বাতব্যাধি-চিকিৎসায় প্রযোজ্য নিরুহবস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। এই পিচকারী প্রয়োগ করিলে কুপিতমল নির্গত হইয়া বায়ুর প্রকোপ হ্রাস হইয়া থাকে। এই রূপে যে পর্য্যন্ত বায়ু একেবারে হ্রাস না হয়, তাবৎ রোগীকে মুহুমুহঃ স্বেদ প্রদান করিবে ও উষ্ণজল পূর্ণ পাত্রে উপবেশন করাইবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, একদিনে বায়ুর শুষ্কিত ভাব একেবারে দূরীভূত না হইতেও পারে, এমতাবস্থায় রোগের স্থায়ী কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ চিকিৎসা করিবে। রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত লব্ধন বা লঘু আহারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। অনন্তর উদরস্থ বায়ু হ্রাস ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, রোগীকে সাণ্ড সেবন করিতে দিবে এবং রোগ পুনরুৎপাদিত হইতে না পারে, তজ্জন্ত স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ-বৈশ্বানরচূর্ণ বা হিঙ্গাচূর্ণ প্রভৃতি বায়ুর অম্ললোমকারক ঔষধ ও দাস্ত পরিস্কারের জন্ত নারাচচূর্ণ বা নারাচরস অবস্থাভেদে রোগীকে প্রয়োগ করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে, মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে ছক্ষসাণ্ড সেবন করিতে দিবে। এইরূপভাবে চিকিৎসা দ্বারা রোগ ক্রমশঃ হ্রাস অর্থাৎ উদরাগ্নান নিবৃত্ত ও প্রত্যহ কোষ্ঠগুলি হইলে, তৎসঙ্গে

যথারীতি ক্ষুধারও উদ্রেক হইতে থাকে । তখন রোগ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিবে ।

### উদাবর্ত ও আনাহরোগে-ঔষধ ।

**ফলবর্তি ।** উদাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ও তজ্জন্ম কটি, পৃষ্ঠ, প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং হৃৎশূল, বস্তিশূল, প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহ্বাঘারে প্রয়োগ করিবে ।

ফলবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হিঙ্গুদ্যাবর্তি ।** উদাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্ম কটিশূল, বস্তিশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহ্বাঘারে প্রয়োগ করিবে ।

হিঙ্গুদ্যাবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ত্রিকটুকাদ্যবর্তি ।** উদাবর্তরোগে, বস্তিশূল, কটিশূল, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই বর্তি রোগীর গুহ্বাদেশে প্রয়োগ করিবে ।

ত্রিকটুকাদ্যবর্তি । প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**ত্রিবৃতাদি গুড়িকা ।** উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ত্রিক ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে দান্ত পরিষ্কার হইলে, ঐসমস্ত উপদ্রব দূরীভূত হয় ।

ত্রিবৃতাদি গুড়িকা । তেউড়ীমূল দুই ভাগ, শিপুল চারিভাগ, হরীতকী পাঁচভাগ ও পুরাতনগুড় এগার ভাগ ; এই সমস্ত একত্র মর্দন করিবে । মাত্রা—।০ আনা বা ৥০ তোলা ।

**বচাদ্যচূর্ণ ।** উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্ম উল্কার, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

বচাদ্যচূর্ণ । বচ, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার, শিপুল, আতইচ ও কুড় ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—দুই আনা ।

**হিন্দ্রাচূর্ণ** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাগ্নান প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে ।  
হিন্দ্রাচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**নারাচূর্ণ** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠ বদ্ধতা এবং তজ্জন্ম পাশ্চ শূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভোজ-  
নের পূর্বে মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে ।

নারাচূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**গুড়াটক** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানে তজ্জনিত বেদনা ও বমন এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে ।  
গ্নীহা, গুল্ম এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ।

গুড়াটক । শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল ও রক্তচিটা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্বসমান পুরাতন গুড় একত্র মর্দন করিবে । বটী ৬ রতি ।

**বৈশ্বানরচূর্ণ** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

বৈশ্বানর চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**বৈদ্যনাথবটী** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও তজ্জন্ম কটি, পৃষ্ঠাদিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

বৈদ্যনাথ বটী । হরীতকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও রসসিন্দূর ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শোধিত জয়পাল ২ ভাগ ; এই সমস্ত একত্র করিয়া খুলকুড়ী ও আমরুলরসে যথাক্রমে মর্দন করিবে । বটী ১ রতি ।

**নারাচরস** । উদাবর্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।  
অমুপান—জল ।

নারীচরস । রস, গন্ধক ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, মোহাগার গৈ, পিপুল ও শুঠ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্বসমান নিস্তব্দ দস্তীবীজ ; এই সমুদয় সীজের ক্ষীরে তিনদিন মর্দন করিয়া একটা নারিকেলের মধ্যে স্থাপন-পূর্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে ।  
মাত্রা—দুই রতি ।

**বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস ।** মলরোধজনিত উদাবর্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠকাঠিগ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস । রস, গন্ধক, মরিচ ও মোহাগার গৈ ; এই সমুদয় সমভাগ, তেউড়ীমূল ও আতইশচূর্ণ প্রত্যেকে গন্ধকের দ্বিগুণ ও শোধিত জৈপালবীজ নয়গুণ ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া আকন্দপাতার রসে মর্দন পূর্বক ঘূটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে ।  
বটী ১ রতি ।

**শুক্লমূলাদ্যমৃত ।** উদাবর্তরোগ পুরাতন হইলে এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানাদিতে বেদনা থাকিলে, এই মৃত রোগীকে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

শুক্লমূলাদ্যমৃত । গব্যমৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুছাঁ থাকিবে । কাথ্যদ্রব্য—শুক্লমূল, আলা, পুনর্নবা, বিহুছাল, শোণ ছাল, পাষ্টারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল ও সোন্দাল ফল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । যথানিয়মে মৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা—দুগ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা ।

**উদাবর্তরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।**

**চতুর্দশাঙ্গ কাথ ।** উদাবর্তরোগে অল্প জ্বর ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং কটি, পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই কাথে তেউড়ীমূল চূর্ণ ৥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

চতুর্দশাঙ্গ কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**দ্রাক্ষাদি কাথ ।** উদাবর্তরোগে বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, দাহ ও মুছাঁ থাকিলে অথবা বৈকালে অল্প জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দ্রাক্ষাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**দশমূল কাথ ।** উদাবর্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা,

মাথায় ভার ও অল্পজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই কাথে সোন্দালের শাস ১০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

দশমূল কাথ । প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### উদাবর্তরোগে—বেদনা-চিকিৎসা ।

রাস্নাসপ্তক । উদাবর্তরোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ এবং ত্রিকস্থান প্রভৃতিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরণ্ডতৈল ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

রাস্নাসপ্তক । প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

আমবাতারিবটিকা । উদাবর্তরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অনুপান—উষ্ণজল ।

আমবাতারি বটিকা । প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

যোগরাজ গুগ্গুলু । উদাবর্ত ও আনাহরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ত্রিক ও শিরোদেশে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

যোগরাজ গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত । উদাবর্ত ও আনাহরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপিপ্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও শিরোদেশে অল্প বেদনা ও শারীরিক দুর্বলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণ দুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### উদাবর্ত ও আনাহরোগে—পথ্য ।

উদাবর্ত ও আনাহরোগের প্রথম অবস্থায় লজ্জন, তৎপরে সাণ্ড বা খৈর-মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে ; অনন্তর রোগ ক্রমশঃ হ্রাস হইলে, পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাটকা মৎস্যের ঝোল, কচি মূলা,



পটোল, কচিবেগুণ, ওল, শজিনাশক, মুগের ঘূষ ও মহুর ঘূষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। যে সকল দ্রব্য লঘুপাক ও কোষ্ঠ-শোধক, তাহাই এই রোগে হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্য দীর্ঘকালে পরিপাক হয় অর্থাৎ ক্ষীর, দধি, পোলাও, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি এই রোগে একবারে সেবন নিষেধ। যে ঋতুতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সময় হইতে বৎসরাধিক কাল বিশেষ সাবধানে রোগীকে আহার বিহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ যাহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, এক্রপ দ্রব্য নিয়ম পূর্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত।

## গুল্মরোগ-চিকিৎসা ।

গুল্মরোগের সাধারণ লক্ষণ । অরুচি, অতি কষ্টে মল ও মূত্র ত্যাগ, বায়ুর প্রকোপ, উদরে নানারূপ শব্দ, শ্বাস, হিক্কা ও উদরে বায়ু, পূর্বতা ; গুল্ম-রোগে সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিকগুল্মের নিদানপূর্বক লক্ষণ । অসময়ে ভোজন, অধিক বা অল্প মাত্রায় ভোজন, রুক্ষদ্রব্য ভোজন ও পান, বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, শোক, অভিঘাত, অতিশয় বিরেচন ও উপবাস ; এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, বাতিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। বাতিকগুল্ম কদাচিৎ নাতি, কদাচিৎ পার্শ্বদ্বয়ে এবং কদাচিৎ বস্তি-দেশে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, গোলাকার বা দীর্ঘাকারে প্রকাশ পায়, সময় সময় উহাতে বেদনা থাকে না ; পরস্তু দান্ত ও অধোগামী বায়ুর রোধ, গলা ও মুখশোষ, রুক্ষ ও অরুণবর্ণতা এবং কক্ষজর প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য সেবন করিলে এবং ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধি পায় ও ভোজন করিলে বেগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈকতিগুল্মের নিদান পূর্বক লক্ষণ । কটু, অন্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী ও রুক্ষদ্রব্য-সেবন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মত্ত পান, সূর্য ও অগ্নির তাপ-সেবন

এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্টরসদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পৈত্তিকগুল্ম উৎপন্ন হয় । এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয় এবং আহার্য-জব্য পরিপাক-কালে বেদনা-বৃদ্ধি, বর্ষা ও জ্বালা হয় ; পরন্তু গুল্ম-স্থান স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা-বোধ হইয়া থাকে ।

শৈথিলিকগুল্মের নিদানপূর্বক লক্ষণ । শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধবাসেবন, পরিশ্রম না করা, ইচ্ছানুযায়ী ভোজন ও দিবা-নিদ্রা ; এই সকল কারণে শৈথিলিকগুল্ম উৎপন্ন হয় । ইহাতে শরীর আত্মবিস্তারিতবৎবোধ, দুর্বলতা, বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি, শরীরে তরেবোধ, অগ্নিবেদনা, শীতবোধ এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নততাব লক্ষিত হয় ।

দ্বিদোষজগুল্মের লক্ষণ । বায়ু ও পিত্তজনিত গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতপৈত্তিক গুল্মে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । বাতিক ও শৈথিলিক গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতশৈথিলিক গুল্মেও সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক ও শৈথিলিকগুল্মে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, পিত্তশৈথিলিক গুল্মে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক গুল্মের লক্ষণ । ত্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ গুল্ম প্রস্তুতবৎ কঠিন ও উন্নত হয় ও শীঘ্র পাকিয়া উঠে, পরন্তু মনের ব্যাকুলতা জন্মে, এবং অগ্নি ও বলের হ্রাস হয় । এই গুল্ম অসাধ্য ।

রক্তগুল্মের নিদান পূর্বক লক্ষণ । প্রসবাস্তে, গর্ভস্রাবাস্তে বা ঋতুকালে অহিত জনক আহার বিহারাদি করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তকে ( আর্তবকে ) আশ্রয় পূর্বক গর্ভাশয়ে গোলাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে । ক্রীগণের রজঃ-দর্শন কাল হইতে রজোক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ইহা জন্মিয়া থাকে ।

রক্তগুল্মের বিশেষ লক্ষণ । রক্তগুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক গুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এতদ্ব্যতীত ব্যাধি-প্রভাবে গর্ভের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু-বন্ধ, মুখের

পীতাম্বা, স্তন্যগ্রভাগের কৃষ্ণাভা ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু গর্ভে হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ হইলে, তাহা বেদনা-শূন্য অবস্থায় নিরন্তর যে প্রকার স্পন্দিত হয়, রক্তগুণ্ডা তদ্রূপ হয় না ; রক্তগুণ্ডা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহীন ঐ পিণ্ড কেবল বেদনার সহিত দীর্ঘকাল পরে পরে স্পন্দিত হয় মাত্র । গর্ভ ও রক্তগুণ্ডা এই প্রভেদ । দশমাস অতীত হইলে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ রক্তগুণ্ডার চিকিৎসা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কারণ রক্তগুণ্ডা পুরাতন হইলে সুখসাধ্য হয় । অনেকে বলেন যে, দশমাস প্রসবের কাল, এই জন্তই গর্ভ কি ব্যাধি, সেই সন্দেহ-ভঞ্জন মানসে প্রসবকাল অর্থাৎ দশ মাসই প্রসবের মুখ্যকাল নহে, নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল । ফলতঃ দশ-মাসের পর রক্তগুণ্ডার রক্তপিণ্ড কঠিন হইয়া প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন ঔষধপ্রয়োগ করিলে অধিক রক্তস্রাবজনিত গর্ভশয্যানাশের আশঙ্কা থাকে না ।

গুণ্ডার অসাধ্য লক্ষণ । গুণ্ডা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি সমস্ত উদর ব্যাপ্ত হয় বা রসাদি ধাতুকে আশ্রয় পূর্ব্বক শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত এবং কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের স্থায় উন্নত হয়, পরন্তু তৎসঙ্গে দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমি-বেগ, কাস, বমন, আলস্য, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা ও নাসাস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে, ঐ রোগ অসাধ্য । এতদ্ব্যতীত গুণ্ডারোগে জ্বর, শ্বাস, বমন, অতি-সার এবং হৃদয়, নাভি, বস্তি ও পদ ইত্যাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি, সহসা গুণ্ডার লয়প্রাপ্তি ও দুর্ব্বলতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গুণ্ডারোগ আরোগ্য হয় না ।

### গুণ্ডারোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

গুণ্ডা হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে রক্ত অর্থাৎ বর্ড লাকারে উৎপন্ন হয় । দুই-পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি ; গুণ্ডার এই পঞ্চবিধ স্থান ।

গুণ্ডা কোনও সময় ছোট হয়, কোনও সময় বড় হয় এবং একস্থান হইতে অল্পত্র বিচরণ করে, ইহাই গুণ্ডার প্রধান লক্ষণ । বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক, এই চারি প্রকার গুণ্ডা, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই হইতে পারে, কিন্তু গর্ভাশয়গত রক্তগুণ্ডা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই উৎপন্ন হয় । রক্ত-

দৃষ্টিবশতঃ অগ্নি এক প্রকার রক্তগুণ্ডা উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইতে পারে। হৃদয়, নাভি, পার্শ্বদ্বয় এবং বস্তিদেশ, গুণ্মের এই পঞ্চবিধ স্থান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে পার্শ্ব শব্দে গর্ভাশয় বুঝিতে হইবে, কারণ রক্তজ গুণ্ডা গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে এবং একপার্শ্ব হইতে অগ্নি পার্শ্বে বিচরণ করে।

যে কোন গুণ্মের চিকিৎসাকালেই বাতাদিদোষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যেহেতু, উহাদের লক্ষণ দ্বারা বাতাদিদোষ স্থিরীকৃত এবং স্থানদ্বারা দোষের প্রকোপ নিরূপিত হইতে পারে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার যে সমস্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে, গুণ্মরোগ সেই সমস্ত স্থানে প্রকাশ পায় না; বাতজগুণ্ডা কখনও পার্শ্বে, কখনও বস্তিস্থানে, কখনও নাভিতে চলিয়া বেড়ায়; অতএব বায়ুর লক্ষণ ভিন্ন, কেবলমাত্র স্থানদ্বারা দোষ নিরূপণ করা সুকঠিন, এই প্রকার অগ্নিগুণ্ডারও যথোক্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপণ করিবে। রক্ত-গুণ্ডার বাহ্য লক্ষণ এবং নির্দ্ধারিত স্থানদ্বারা সহজে রোগ নিরূপণ করা যাইতে পারে। দম্বজ গুণ্ডা দুই দোষের লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয় এবং সান্নিপাতিক গুণ্ডা দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

বাতিক গুণ্মরোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, বমনকারক ঔষধ ও ফলবর্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ শ্লেষ্মার সাম্যতাব পরিলক্ষিত হইলে, বমনের ঔষধ না দিয়া দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত এরণ্ড-তৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে দান্ত পরিকার হইলে, অনেক উপকার হয়। এই অবস্থায় বাতরতৈল মর্দন করিয়া শ্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে অথবা নাগরাদি যোগ বা রসোনক্ষীর রোগীকে ব্যবস্থা করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও অধোগত বায়ুর অপ্রযুক্তি পরিলক্ষিত হইলে, রোগীকে হিঙ্গাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বায়ুর অনুলোম এবং গুণ্ডা দূর হয়। এই অবস্থায় জ্বর লক্ষিত হইলে তেউড়ীমূলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া চতুর্দশাঙ্গকাথ সেবন করান যাইতে পারে। হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্ব ইত্যাদি স্থানে বেদনা থাকিলে, রোগীকে বৈশ্বানরচূর্ণ বা অলম্বুশাচচূর্ণ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও

ক্ষক প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে, রোগীকে দস্তী-হরীতকী, গুণ্ডাকালানল রস বা কাঙ্কায়ন গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সকল ঔষধে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়, পরন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে, উপপর্গেরও অনেক লাঘব হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদনার্থ, হিঙ্গাদিচূর্ণ বা বচাণচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বর বা অগ্ন্যন্ত্র উপদ্রব প্রবল থাকিলে, তাহার জ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। রোগ অতি পুরাতন এবং জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, যখন কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে ও তজ্জন্তু কটি, পার্শ্বাদিতে সময় সময় বেদনা প্রকাশ পায়, তখন রসোনাগ্ন্যুত বা হবুশাণ্ড যুত রোগীকে সেবন করাইলে স্বমধিক উপকার হয়।

পৈত্তিকগুণ্ডো জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হয়, রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্তু রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যদি জ্বর প্রবল না হয়, তবে ত্রিফলার কাথদহ তেউড়ীচূর্ণ অথবা অগস্ত্যচূর্ণ ২।৩ দিন প্রয়োগ করিয়া পরে, হরীতকীখণ্ড ও গুণ্ডাশার্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়, নচেৎ রোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, তখন তাহার প্রতীকারের জন্তু চেষ্টা করা কর্তব্য। জ্বর প্রবল হইলে, জয়াবটী ও দ্রাক্ষাদিকাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং জ্বরের বেগ করিয়া আইসে, পরন্তু দাহ, পিপাসা প্রভৃতি জ্বরের উপদ্রবও হ্রাস পাইতে থাকে। গুণ্ডারোগে দাহ, শূল, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, শীঘ্রই গুণ্ডা পাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ অবস্থায় রোগ-স্থানে ত্রণশোধরোগে বক্ষ্যমান প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; গুণ্ডা পাকিয়া উঠিলে, পূষাদি নিঃসারণ করিবে। গুণ্ডা স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াও পূষাদি নির্গত হইতে পারে, তজ্জন্তু ১২ দিনের মধ্যে শোধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; তৎকালে নানাবিধ উপদ্রব বিনাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বার দিনের পরে রোগীকে ত্রণশোধক ঔষধ-মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে। পূষাদি নিঃসৃত হইলে, ক্ষত শুকাইবার জন্তু তিলককয়ূত বা মহাঙ্জিলক

যত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে । এই নিয়মে চিকিৎসা কারলে রোগ আরোগ্য হয় । রোগের প্রথমাবস্থায় কাঙ্কায়নগুড়িকা বা মহাগুল্ম-কালানলরস প্রভৃতি ঔষধ যথাস্থানে রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, রসায়নামৃতলৌহ, দ্রাক্ষাদিষ্মত বা ত্রায়মাণাঋষ্মত সেবন করিতে দিবে ।

শ্লৈষ্মিক গুল্মে জ্বর, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, গুল্মের উন্নতি ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠভঙ্গিকারক ও অগ্নিমান্দ্য-নিবর্তক, স্বল্প অগ্নিযুথচূর্ণ, বা হিঙ্গাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং গুল্মস্থানে, যকৃৎ-চিকিৎসায় উক্ত তিলাভ্রলেপ উষ্ণ করিয়া লেপনপূর্বক লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি আশ্তে ২ সেক প্রদান করিবে । জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দূরীকরণার্থ লক্ষ্মী-বিলাস রস ও বাতগজাঙ্ঘ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রতিদিন সেবন করাইবে, অনন্তর নাগেশ্বর রস বা বিজাধর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধে জ্বর কাসাদি উপদ্রব হ্রাস হইয়া থাকে । রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে, তৎসঙ্গে গুল্মও উন্নত হয়, স্মৃতরাং তখন জ্বরাদি উপদ্রবও প্রবল হইয়া থাকে ; এমতাবস্থায় গুল্মস্থানে স্বেদ-প্রয়োগ এবং জ্বরাদি উপদ্রবের জ্ঞাত জ্বরারি অন্ন বা জ্বরাবটী প্রভৃতি ঔষধ পথক অস্থানে এবং পূর্কোক্ত নাগেশ্বর রস বা বিজাধর রস প্রভৃতি ঔষধ যথাস্থানে প্রয়োগ করা কর্তব্য । কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইলে, ঐ সঙ্গে দন্তীহরীতকী প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয় । এই সমস্ত ঔষধ ও প্রলেপ প্রদান করিলে রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ।

বাতশৈথিল্যিক গুল্মে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ও কটিপৃষ্ঠাদিতে সমধিক বেদনা থাকিলে, রোগীকে কোষ্ঠশোধনার্থ ত্রিফলাদিচূর্ণ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে । পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্ঞান জলের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রোগীর জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, জ্বরাবটী ও দ্রাক্ষাদি কাথ সেবন করাইবে । গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধও যথানিয়মে যথাস্থানে প্রয়োগ করিতে পারা যায় । রোগীর কটি-

পৃষ্ঠাদিতে বেদনা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা যোগরাজগুগ্গু প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । উহাতে কোষ্ঠতৃষ্ণা ও বেদনা-হ্রাস হয় । কিন্তু গুল্মরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে এবং গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পিত্তগুল্মবৎ পাকিবার ঔষধ দিবে এবং প্যাক্কা পুবাতি মিশ্রিত হইলে, রোপক ঔষধ সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্তপ্রিত্ত গুল্মরোগে প্রায়শঃ বায়ু প্রবল থাকে, তজ্জন্তু ঐ গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা অল্প । বাতপিত্ত গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় দস্তীহরীতকী বা গুল্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; অরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, ত্রাণাদি দ্রব্য বা ত্রায়মাণাশ্রয়িত, সেবন করাইবে ।

বাতশৈথিল্যিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, পার্শ্ব, হৃদয় ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অর, কাস, গুল্মের উন্নতি ও ইত্যন্ততঃ বিচরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগ কষ্টসাধ্য । রোগীর অর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে, অরারি অত্র বা অয়াবটী ও পিপ্পল্যাণ্ড কাথ প্রভৃতি ঔষধ অরের জন্ত প্রয়োগ করিবে এবং স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে), অথবা পিপ্পল্যাণ্ডি চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । গুল্মস্থানে তিলাস্ত্র লেপ লেপন করিয়া লৌহ উষ্ণ করিয়া তদুপরি শ্বেদ প্রদান করিবে । হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বৈখানর চূর্ণ বা অলম্বুখাণ্ড চূর্ণ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠশোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক । যাহাতে প্রত্যহ ২০ বার দান্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্তু পূর্বোক্ত স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ দিনে ত্রিপ্রতি দুইবার এবং অর বিস্তারিত থাকিলে তজ্জন্তু পৃথক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক । রোগীর কোষ্ঠতৃষ্ণা ও অর নিবৃত্ত না হইলে, এই রোগ কোনমতে দূরীভূত হয় না । অর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব কিয়দংশে হ্রাস পাইলে, গুল্মবজ্জিণী বটিকা, গুল্মাশার্দূল রস বা বৃহৎ গুল্ম কালানল রস প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে । হৃদয়, পার্শ্বাদি বেদনার জন্ত পূর্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । প্রত্যহ ২০ বার দান্ত পরিষ্কার এবং গুল্ম নরম হওয়ার জন্ত গুল্মাশার্দূলরস বা দস্তীহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য । এইরূপভাবে ২০ সপ্তাহ যথানিয়মে ঔষধ

ও স্বৈদ প্রদান করিলে রোগ হ্রাস পাইতে থাকে । অন্ন, কাস ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস ও গুণ্য পূর্বাপেক্ষা নরম হইলে, হৃৎযন্ত্র স্থিত বা রসো-নাশ্রয়ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পিত্তশৈথিল্যিক গুণ্যরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, পিত্তগুণ্যবৎ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং গুণ্যনাশক অত্রাত্ন যোগ ও পাচক ঔষধ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে । অন্ন থাকিলে, অন্ননাশক ঔষধ দিনে একবার সেবন করিতে দিবে । কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, প্রথমে শৈথিল্যিক গুণ্য-বৎ চিকিৎসা করিবে ; অনন্তর গুণ্য পূর্বাপেক্ষা আকারে হ্রাস ও উপদ্রব মন্দী-ভূত হইলে, পৈত্তিক গুণ্যের ত্রায় গুণ্যশার্দূলরস ও প্রাণবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধ যথামুপানে ব্যবস্থা করিবে । ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগে উপদ্রবসকল মন্দীভূত হইলে, রোগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় ।

সান্নিপাতিকগুণ্যে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষনাশক যোগ, চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে এবং একটী প্রবল দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে, অত্রদোষ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে , কিন্তু সমস্ত লক্ষণ একত্র পরিলক্ষিত হইলে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে হয় ; যদিও আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ এই গুণ্যকে অসাধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া ছেন, তথাপি ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য । সান্নিপাতিক গুণ্য শীঘ্রই পাকি-বার সম্ভাবনা ; সুতরাং পাকিলে কিছুদিন পরে শোধক ও রোপক ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে অন্ন ঔষধও প্রয়োগ করিবে, দাহাদি উপসর্গ বিত্তমান থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে রক্তগুণ্য উৎপন্ন হয় । শাস্ত্রকারগণ বলেন, রক্তগুণ্য উৎপন্ন হইলে, দশ মাসের মধ্যে তাহার চিকিৎসা করিবে না । অনেকে মনে করেন, রক্তগুণ্য ও গর্ভ এতদূতয়ের লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, সুতরাং প্রকৃত গুণ্য কি গর্ভ, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে ; এমতাবস্থায় রক্ত-গুণ্যের অত্র ঔষধ প্রয়োগ করিলে হয়ত গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, সেই আশঙ্কায়ই সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারগণ দশমাস অর্থাৎ প্রসবকাল অতীত হইলে, রক্তগুণ্যের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, নবম হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসব-কাল । রক্তগুণ্য দশমাস অতীত হইলে,



পুরাতন হয়, পুরাতন হইলে সুখসাধ্য বিশেষতঃ দশ মাসের পর রক্তগুণ্ডের পিণ্ড কঠিন হইয়া প্রাপ্ত হয়, স্মৃতরাং তখন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তপ্রাব-জনিত গর্ভশয্যা বিনষ্টের আশঙ্কা থাকে না, এই জন্তই একাদশ মাস হইতে চিকিৎসা করা উচিত । তবে পুরাতন হইলে অসাধ্য লক্ষণাবিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । অবশ্য আমাদের মতে আধুনিক শিক্ষিতা ধাত্রীদিগের দ্বারা পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে পরীক্ষা করাইয়া, প্রকৃত রোগ কি গর্ভ, নির্ণীত হইলে, তদনুযায়ী রোগিণীর শুশ্রূষা করা কর্তব্য । প্রকৃত গর্ভ হইলে, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষুরণ সহজে উপলব্ধি হয় । রক্তগুণ্ডরোগে, কাঙ্ক্ষায়ন শুড়িকা, পঞ্চানন রস, গুল্মশার্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে । জ্বর থাকিলে, ঐ সমস্ত ঔষধে জ্বরও হ্রাস পাইয়া থাকে । আবশ্যক হইলে বিবেচনাপূর্বক জ্বরও অগ্নাত ঔষধও সেবন করিতে দেওয়া যায় । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, যক্ষ্ম গ্ৰীহা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । যক্ষ্ম গ্ৰীহা বৃদ্ধি পাইলে, আবার জ্বরও বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থায় প্রাণবল্লভরস বা লোহমৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরমূরারি বা স্বল্পজ্বরাকুশ প্রভৃতি জ্বরও ঔষধ বিবেচনাপূর্বক প্রদান করিবে । জ্বর এবং অগ্নাত উপদ্রব হ্রাস হইলে, ত্রায়মাণাশ্রয়ত বা ত্র্যাক্ষাশ্রয়ত সেবন করাইবে । এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিলে, রক্তগুণ্ডা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

### গুণ্ডারোগে—ঔষধ ।

তিলাঢ় প্রলেপ । শৈল্পিক গুণ্ডারোগীর গুণ্ডা উন্নত ও কঠিন হইলে এবং তাহার সহিত জ্বর, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ গুণ্ডার উপর লাগাইবে এবং লোহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান করিবে ; ইহা দ্বারা গুণ্ডার বেদনা ও কাঠিগ্ন হ্রাস হয় ।

তিলাঢ় প্রলেপ । প্রস্তুতবিধি ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

নাগরাদি যোগ । বাতিক গুণ্ডারোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুর জ্বলতা, হৃদয়, পাখী ও কৃকি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ

পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা উদাবর্ত-  
রোগেও প্রয়োগ করা যায় ।

নাগরাদি বোণ । শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, নিম্বষ শিলাপিষ্ট ডিল ১৬ তোলা এবং পুরাতন  
গুড় ৮ তোলা ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।০ আনা ।

যমানিকাযোগ । বাতিক বা শ্লেষ্মিক গুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরস্থ  
বায়ুর স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ঘোলসহ সেবন  
করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক গুল্মে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও  
দূরীভূত হয় ।

যমানিকাযোগ । যমানী-চূর্ণ ও বিটলবণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।০ আনা ।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক অথবা বাতশ্লেষ্মিক গুণ্মরোগে  
কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, বায়ুহারা উদরের স্তব্ধতা এবং গুল্মের কাঠিন্য ও  
উন্নতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে ।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ । পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের চূর্ণ  
সমভাগে লইবে । মাত্রা ।০ আনা ।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক গুণ্মরোগে  
কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের উন্নতি  
বা কাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য বা শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,  
এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে ।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ । . প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

হিঙ্গাদ্যচূর্ণ । বাতিক ও বাতশ্লেষ্মিক গুণ্মরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা,  
উদরে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের কঠিনতা  
ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
সেবন করিতে দিবে । বাতজকাস, হিকা, গ্লীহা ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগে  
কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্ত্রাশ্র উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় ।

হিঙ্গাদ্য চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ । বাতিক, শ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক গুণ্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা,

উদরে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, গুল্মের কঠিনতা এবং উন্নতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষচিকা ও অলসকরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অমুপান-উষ্ণজল।

কৃষ্ঠাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ। বাতিক, শৈথিল্যিক বা বাতশৈথিল্যিক গুল্মরোগে উদর বায়ুদ্বারা স্তম্ভিত হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয়, কুক্ষি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠ-শোধক, পরস্তু উদাবর্ত ও আনাহরোগেও অতি উপকারী।

বচাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ (মতাস্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতশৈথিল্যিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, কাস, শ্বাস ও অন্ত্রাঘ উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক শূলে বেদনা, জ্বর-ও গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়।

বচাদ্যচূর্ণ (মতাস্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবৃত্তাদিচূর্ণ। বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি পৃষ্ঠাদিতে বেদনা এবং জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গোমূত্র বা উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রীহোদর এবং অর্শরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিবৃত্তাদিচূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, স্বর্ণকীরী, চর্ম্মকষা, নীলবৃহা, বচ, বলাড়ম্বর, ধনে, কটুকী, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

শতাহ্বাদিচূর্ণ। রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তিলের কাণ্ডসহ সেবন করিতে দিবে।

শতাহ্বাদি চূর্ণ। গুল্মকা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামলহাটী ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

**লবঙ্গাদি চূর্ণ ।** পৈত্তিক বা বাতশ্লেষ্মিক গুণ্যে দাহ, জ্বর, কোষ্ঠ-  
বদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, গুণ্যের কাঠিন্য ও উন্নতি প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে,  
এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে । অর্শ, আমবাত ও উদরীরোগেও  
ইহা প্রয়োগ করা বাইতে পারে ।

**লবঙ্গাদি চূর্ণ ।** লবঙ্গ, লম্বীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঠ, বচ, ধনে, রক্তচিটা, হরীতকী,  
আমলা, বহেড়া, পিপ্পল, কটকী, কিসুম্বিস, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও  
ইন্দ্রযব ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । শাঙ্গা ১০ তোলা ।

**ক্ষারাক্টক ।** শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক গুণ্যরোগে অগ্নিমান্দ্য, গুণ্যের  
কঠিনতা, বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরে বায়ু-পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত  
হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**ক্ষারাক্টক ।** পলাশক্ষার, সীজের ক্ষার, আশাণ্ডের ক্ষার, তেতুলের খোসার ক্ষার, আকন্দ্রের  
ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাতিকার ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে  
এবং অস্তধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে । শাঙ্গা ১০ আনা ।

**বজ্রক্ষার ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক,  
পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুণ্যের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ  
গুণ্যের কাঠিন্য, উন্নতি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরে বায়ুপূর্ণতা এবং পৈত্তিক  
গুণ্য পাকিবার সময় নানাপ্রকার কষ্ট ; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে,  
এই ঔষধ অতি উপকারী । ইহা শূল, অজীর্ণ, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, গ্রীহা  
এবং উদাবর্তরোগেও প্রয়োগ করা যায় । অনুপান—বাতিক বা বাতশ্লেষ্মিক  
গুণ্যরোগে উষ্ণজল । পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুণ্যরোগে গব্যঘৃত, শ্লেষ্মিক  
গুণ্যে গোমূত্র এবং সান্নিপাতিক গুণ্যে কাঁজি ।

**বজ্রক্ষার ।** সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার বৈ ও  
সাতিকার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে ৩ দিন ও আকন্দ্রের ক্ষীরে ৩ দিন  
যথাক্রমে ভাবনা দিয়া রোজে শুকাইবে । অনন্তর ঐ ঔষধ আকন্দ্রের পাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া  
একটী হাঁড়ীর মধ্যে পূর্ণ করিয়া শরা দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ এবং মাটির দ্বারা সন্ধিস্থান লেপন  
করিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়ী চূর্ণীর উপর বসাইয়া নিরে অগ্নির জ্বাল প্রদান করিবে, এইরূপে  
হাঁড়ীর মধ্যে ঔষধ অস্তধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ ক্ষার বহির্গত করিয়া চূর্ণ করিবে । পরে শুঠ,  
পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যমানী, জীরা ও রক্তচিটা ; ইহাদের চূর্ণ সম-

ভাগে যত হইবে, তাহার সমষ্টির সমান পূর্বোক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।  
মাত্রা ১০ তোলা ।

**কাক্ষায়ন গুড়িকা ।** বাতিক, পৈত্তিক শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত-  
শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুদ্যরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ  
পাইলে বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিহ, উচ্চতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা,  
অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা পৈত্তিক গুল্মের পকতা প্রভৃতি লক্ষণের যে কোন লক্ষণ  
প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুল্মরোগে  
ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অর্শঃ,  
হৃদ্রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উপকারী। অশুপান—বাতিক বা বাত-  
শ্লেষ্মিক গুল্মে উষ্ণজল বা কাঁজি, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মে দুগ্ধ,  
শ্লেষ্মিক গুল্মে গোমূত্র, সান্নিপাতিক গুল্মে ত্রিফলার জল, রক্তগুদ্যে উষ্ট্রদুগ্ধ  
বা তদভাবে গব্যদুগ্ধ ।

**কাক্ষায়ন গুড়িকা ।** শর্ষা, কুড়, দন্তীমূল, রক্তচিটা, অড়হর, শঠ, বচ, তেউড়ীমূল,  
ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত হিং ২৪ তোলা, দবকার ১৬ তোলা এবং যমানী,  
বেতলীরা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ও যমানী ইহাদের প্রত্যেক  
৪ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলঙ্গ লেবুর রসে মর্দন পূর্বক রৌদ্রে শুষ্ক  
করিবে। মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

**দন্তীহরীতকী ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লেষ্মিক গুল্মরোগের  
বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হওয়ায় কটি,  
পৃষ্ঠ ও স্বক প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে  
দিবে। গুল্মরোগের প্রবল অবস্থায় অর, অরুচি ও বমন প্রভৃতি থাকিলে,  
এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ কোষ্ঠভুদ্ধি থাকিলে, ইহা প্রয়োগে  
অত্যন্ত উপকার হয়। শ্রীহা, অর্শ এবং হৃদ্রোগেও অবস্থাতেই এই ঔষধ  
প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

১. দন্তীহরীতকী! পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দন্তীমূল ২০০ তোলা, রক্তচিটা ২০০  
তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ঐ কাথের সহিত পুরাতন গুড় ২০০ তোলা গুলিয়া  
লইবে এবং পূর্বোক্ত পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া উহাতে  
গুড় মিশ্রিত কাথ প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে বৃহৎ অগ্নি-সম্ভাপে

তেউড়ীমূলচূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান পূর্বক আলোড়ন করিয়া নানাইবে এবং পাত্র দীতল হইলে, উহাতে মধু ৩২ তোলা ও দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিবে।  
নাত্রা—ঔষধ ১ তোলা ও হরীতকী ১টা।

**গুণ্মকালানলরস ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত-শ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুণ্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ গুণ্মের কাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাস, গুণ্মের উন্নতি, বমনভাব ও জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ হরীতকী ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গুণ্মে কুক্ষি, পার্শ্ব ও স্বক প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ বিद्यমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। গুণ্মরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, ইহা অতি উপকারী।

গুণ্মকালানলরস। রস, গন্ধক, ছরিতাল, তামা ও সোহাগার গৈ, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, যবফার ১২ তোলা এবং মৃণা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমস্ত এব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেতপাণ্ডা, মৃণা, শুঁঠ, আপাঙ্গ ও থাকনাদি ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনর্বার চূর্ণ করিবে। নাত্রা—৪, রতি।

**বৃহৎ গুণ্মকালানলরস ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুণ্মের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও অরুচি; এই সকল লক্ষণ দীর্ঘকাল হইতে বিद्यমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুণ্মকালানলরস। অন্ন, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার গৈ, কটকী, বচ, যবফার, সাজীমাতী, সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, নাগকেশর ও গদির; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তা, রক্তচিটা, ধতুরা ও কেওতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে।

**মহাগুণ্মকালানলরস ।** পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তগুণ্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর, দাহ ও গুণ্ম বেদনা

ধাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক গুল্মেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অল্পপান—আদার রস ও মধু।

মহা গুল্মকালানলরস। গন্ধক, হরিভাল, তাম্র ও ভীক্ষলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে, অনন্তর শরীর মধ্যে ছাপন পূর্বক অত্র শরীর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা সন্ধিস্থান লেপন পূর্বক গলপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

নাগেশ্বররস। বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক গুল্মে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও গুল্মের কাঠিগ্র প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অল্পপান—আদার রস ও মধু।

নাগেশ্বর রস। রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাতিকার, সোহাগার থৈ, লৌহ ও অত্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে মর্দন করিবে, পরে রক্তচিহ্নিত বা দস্তী ইহাদের কোন একটীর কাথে ১ দিন মর্দন করিবে। বটী মান-কলাই পরিমাণ।

বিদ্যাধররস। শ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক গুল্মরোগে জ্বর, শরীরের ক্লান্ততা, কাস, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অত্রাত উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, অতি উপকারী। অল্পপান—গোমূত্র।

বিদ্যাধর রস। রস, গন্ধক, হরিভাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথ ও সীজের ক্ষীরে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে। বটী-ছই রতি।

গুল্মশার্দূলরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও রক্তগুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, জ্বর, কাস এবং হৃদয়, পাশ্ব ও কুক্ষিদেহ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রত্যহ ২৩ বার দান্ত পরিষ্কার এবং গুল্ম কোমল হয়। রক্ত-গুল্মে এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্যম বা পুরাতন সকল অবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মীহা,

যকুৎ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয় ।

গুণ্যশার্দূল রস । রস, গন্ধক, লৌহ, গুগ্গলু, অশ্বখহাল, তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঁঠ শঠা, ধনে ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা ; শোধিত জৈপালবীজ ৪ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

প্রাণবল্লভরস । সান্নিপাতিক গুণ্য ও রক্তগুণ্যরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, গুণ্যের কাঠিগ্ভাব এবং গুণ্যবৃদ্ধিবশতঃ উহাতে জালবৎ শিরাসমূহের বিস্তার ও উহার মূল বিস্তার হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

প্রাণবল্লভ রস । লৌহ, তাম্র, কড়িভষ্ম, তুতেভষ্ম, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হিং, সীঙ্গমূলের ক্ষার, ববক্ষার, জৈপালবীজ, সোহাগার ঝৈ ও তেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগী দুগ্ধে মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি ।

রসায়নামৃত লৌহ । পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুণ্যরোগের পুরাতন অবস্থায়, বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, জীর্ণজ্বর, শরীরের ক্লেশতা, দাহ ও রক্তের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । রক্তগুণ্যরোগে রোগীর ক্লেশতা ও দুর্বলতা থাকিলে এই ঔষধ অতি উপকারী ।

রসায়নামৃত লৌহ । হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিশ্রিত ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । ইক্ষু চিনি ১২ সের । গোড়ালেবুর রস ১২ সের । এই তিনটি একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অতি যত্নে অগ্নির সন্তাপে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী-মূল, দস্তীমূল, নিম্বহাল, সৈন্ধবলবণ ও অভ্র ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা ; এই সমুদয় উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পাকসিদ্ধ হইলে, উহার সহিত গব্যঘৃত ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

ক্র্যষণাত্মঘৃত । বাস্তিক গুণ্যরোগের পুরাতন অবস্থায় অধিকাংশ উপদ্রব দ্বাস হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গুণ্যের কাঠিন্য ও শরীরের ক্লেশতা প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।  
অহুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

ক্র্যষণাত্মঘৃত । গব্যঘৃত ১৪ সের, যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে । গোহুগ্ধ ১৬ সের ।



কঙ্কজব্য—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও রক্তচিটা ; এই সকল সমভাগে মিলিত একসের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।  
মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা।

ত্রায়মাণাঘৃত। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তগুদ্রোরোগের পুরাতন অবস্থায় জীর্ণজ্বর, শরীরের ক্লান্ততা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঘৃত উষ্ণহৃদ্রসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ-রোগেও ব্যবহৃত হয়।  
অনুপান—উষ্ণহৃদ্র।

ত্রায়মাণাঘৃত। গব্যঘৃত ১১ সের। কাথ্যজব্য—বলাড়ুমুর ৩২ তোলা, জল ৪ সের, শেষ ১ সের। আমলকীর রস ১ সের। গোহৃদ্র ১ সের।—কঙ্কজব্য—কটুকী, মুখা, বলাড়ুমুর, হুরালভা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলমুন্দি ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ তোলা।

রসোদাদাঘৃত। শ্লেষ্মিক গুদ্রোরোগের পুরাতন অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, গুদ্রের কাঠিন্য ও গাত্রের ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উন্মাদ, অপস্মার এবং প্লীহা ও বাত-রোগেও প্রয়োগ করা যায়।  
অনুপান—উষ্ণহৃদ্র।

রসোদাদাঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূত্র পাক করিবে। রসোদনের রস চারিসের। কাথ্যজব্য—বিখ্ণছাল, শোণাছাল, গাণ্ডারীছাল, পাতলছাল ও গণিয়ারীছাল ; এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ তোলা।

হবুদাদাঘৃত। বাতিক গুদ্রোরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অরুচি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জীর্ণজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।  
অনুপান—উষ্ণহৃদ্র।

হবুদাদাঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের, যথানিয়মে মূত্র পাক করিবে। কাথ্য জব্য—কুলশুঠ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শুক্লমূলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দাড়িমের ধোঁসা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। হৃদ্র ৪ সের। দধিরমাত ৪ সের। কঙ্কজব্য—ধনে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, চৈ, রক্তচিটা, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও

যমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৥০ তোলা।

**ধাত্রীষট্‌পলকঘৃত ।** পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গুণ্মরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের ক্লান্ততা, দাহ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিঘ্নমান থাকিলে, এবং গুল্মের ক্ষত দূরীভূত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ধাত্রীষট্‌পলক ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। আমলকীর রস ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিটা, পুষ্ঠ ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পার্কার্থ জল ১৬ সের। ঘৃতপাক শেষ হইলে, ছাকিয়া ইক্ষুচিনি /৮০ পোয়া ও সৈন্ধব /১০ পোয়া প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ৥০ তোলা।

### গুণ্মরোগে—বেদনা-চিকিৎসা ।

**বৈশ্বানরচূর্ণ।** বাতিক বা বাতশ্রৈথিক গুণ্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে, হৃদয়, পার্শ্ব ও কটী প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৈশ্বানর চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অলম্বুষাদ্যচূর্ণ।** গুণ্মরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং সেই বেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অলম্বুষাচ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**যোগরাজ গুগ্‌গুলু।** গুণ্মরোগের প্রথম, মধ্য অথবা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### শূল্মরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**জয়াবটী ।** শূল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে তাহাকে এই ঔষধের ১ বটী পুরাতন শুড় ও উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আদার রসসহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে জয়ন্তোচূর্ণ অথ ড্রব্যের সমান প্রয়োগ করিবে।

**জয়াবটী ।** প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**জ্বরাদি অভ্র ।** শূল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় জ্বর থাকিলে এবং তৎসঙ্গে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

**জ্বরাদি অভ্র ।** প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস ।** শূল্মরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, পানের রসসহ ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে।

**জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস ।** প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### শূল্মরোগে—শূল-চিকিৎসা ।

**শূলহরণযোগ ।** বাতিক, বাতপৈত্তিক বা বাতশ্লেষ্মিক শূল্মরোগে শূল্যে সময় সময় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

**শূলহরণ যোগ ।** প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**চতুঃসমলোহ ।** পিত্তাপ্রিত বা বাতপিত্তাপ্রিত শূল্মের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

**চতুঃসম লোহ ।** অভ্র, ভামা, রস, গন্ধক ও লোহ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া গব্যঘৃত ২৬ তোলা ও গোহৃৎ ২৬ তোলাসহ একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিটা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রণাম করিবে। মাত্রা ৥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

## গুন্মরোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা ও আশ্বান-চিকিৎসা ।

**স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ ।** গুন্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রবৃতি ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হিঙ্গু-ফটকচূর্ণ ।** গুন্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে অধোবায়ুর অপ্রবৃতি বা উদরাশ্বান প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গু-ফটক চূর্ণ । প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

## গুন্মরোগে—পথ্য ।

গুন্মরোগে অরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুযায়ী লঘুপথ্য প্রদান করিবে । সাধারণতঃ পুরাতন শালিত্বলের অন্ন, কুলখকলায়ের যুষ, বেতোশাক, শজিনার খাড়া, কচিমুলা, পটোল, কচিবেগুন, ওল, গোহুন্ধ ও ছাগহুন্ধ প্রভৃতি দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য । বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, শুষ্কমাংস, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, মুগের যুষ, গুরুপাক ও বিষ্টভিজ্রব্য গুন্মরোগে কুপথ্য ।

## হৃদ্রোগ-চিকিৎসা ।

**বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।** বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় আকৃষ্টবৎ বোধ, হৃদীধারা বিদ্ববৎ বেদনা, দণ্ডধারা মন্বনবৎ পীড়া, অঙ্গধারা দ্বিধাবৎ বেদনা, এবং শলাকাধারা ক্ষুটিত ও কুঠারধারা উৎপাটিতবৎ বেদনা বোধ হয় ।

**পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।** পৈত্তিক হৃদ্রোগে পিপাসা, উষ্মা, দাহ, শরীর চূষণবৎ কষ্ট, হৃদয়ে মানি, কঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ জ্ঞান, মুর্ছা, বর্ষ ও মুখশোষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

**শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ ।** শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ,

ক্ষুণ্ণাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ । ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতিক, পৈতিক ও শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অহিতা-চার দ্বারা হৃদয়ে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, উহাতে রস জন্মিয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইতে পারে ; তখন তীব্রবেদনা, স্থিতিবিদ্ধবৎ পীড়া ও কণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয় ।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ । ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমনবেগ, মুখশ্রাব, হৃদয়ে স্থিতিবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল, হৃদয়স্থিত রসের উদগীরণ, অন্ধকার-বৎ দর্শন, অরুচি, চক্ষুর কৃষ্ণাভা ও শোথ ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ! ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম ও শোষণ, এই সকল উপদ্রব সর্বপ্রকার হৃদ্রোগেই প্রকাশ পায়, ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে ইহাভিন্ন শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

### হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি

হৃদয় কিরূপ পদার্থ এবং উহা কোন্স্থানে অবস্থিত, প্রথমতঃ তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু ঐ সকল জানিতে না পারিলে, উহার রোগ নিরূপণ করা সুকঠিন । সাধারণতঃ পদ্মের মুকুলের সহিত হৃৎপিণ্ডের তুলনা হইতে পারে । হৃৎপিণ্ডের আকার পদ্মের মুকুলের ঞায়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে পদ্মের মুকুল বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম হয় । বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকে হৃৎকূলের প্রান্ত ভাগ, তাহার মধ্যে হৃৎপিণ্ড অধোমুখে অবস্থিত, ঐ হৃৎপিণ্ড আবার অতি পাতলা চর্ম দ্বারা আবৃত, ঐ স্তন্য চর্ম ফেলিয়া দিলে, হৃৎকূলটী মুকুলাকার দৃষ্ট হয়, ঐ মুকুল কাটিয়া ফেলিলে হৃদয়ের দ্বার ও হৃদয়ের কোষসকল দৃষ্টিগোচর হয়, কোষের গাত্রে আবার চর্ম আছে । হৃদয় পৃষ্ঠের দিকেই গভীর, বকের দিকে তত ভাসমান নহে, বকের দিকে উপরিভাগে প্রথমে চর্ম, চর্মের নিয়ে কিয়দংশ মাংস অবস্থিত এবং মাংসের নিয়ে অস্থি বিদ্যমান, উহাকে চলিত ভাষায় পাজরা কহে । ঐ পাজরার নিয়ে বকের প্রাচীর, তাহার নিয়ে কিয়দংশ স্থানে মেদ অবস্থিত, ঐ মেদের সহিত জালবৎ পদার্থ পরস্পর জড়িত ও হৃদয় অধোমুখে শায়িত আছে ।

হৃদয়ে রক্তের শোধন-ক্রিয়া ফুসফুসের সাহায্যে অহরহঃ সম্পন্ন হইতেছে । হৃদয়ের বিড়ক রক্ত চরকে ওজঃ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ঐ রক্ত একটি নাড়ী হইতে বক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই নাড়ী দ্বারা ই রক্ত হৃদয় হইতে শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে । ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে একটা নাড়ীরদ্বারা কিরূপে শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হয় ? তদন্তরে বক্তব্য এই—ঐ বৃহৎ নাড়ী হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাড়ী শরীরের সর্বত্র প্রসারিত রহিয়াছে, তদ্বারা ই হৃদয়ের রক্ত সকল স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে । হৃদয় হইতে নাড়ী দ্বারা শরীরের সর্বত্র রক্ত কিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে ঐ রক্ত হৃদয়ে কিরূপে আসিবে ও শোধিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে ;—ঐ বৃহৎ নাড়ীর পার্শ্ব হইতে আর একশ্রেণী নাড়ী অর্থাৎ শিরা দ্বারা রক্ত হৃদয়ে আসিয়া ফুসফুসের সাহায্যে শোধিত হয়, ঐ রক্ত বিপরীতগামী এবং মলিন, দুই প্রকার নাড়ীর রক্তের মধ্যে ইহাই প্রভেদ, উভয় নাড়ীই পাশাপাশি অবস্থিত । একটা দ্বারা পরিষ্কৃত রক্ত হৃদয় হইতে শরীরের সর্বত্র চালিত হইতেছে এবং অণ্ড নাড়ী অর্থাৎ শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখা অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ীরদ্বারা শরীরের মলিন রক্ত হৃদয়ে আসিয়া শোধিত হইতেছে, মলিন রক্তবাহিনী শিরা সমূহের দুইটা মূল আছে, একটা দ্বারা হস্ত, মস্তক ও বক্ষের মলিন রক্ত হৃদয়ে আসিতেছে, অণ্ডটা দ্বারা উদর, উরু ও পাদদেশের মলিন রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু পাকস্থলী বা অগ্নির মলিন রক্ত সাক্ষাৎ সুষুম্নে নিয়বাহিনী বৃহৎ শিরায় পতিত হয়না, একটি ভিন্ন শিরায় আসিয়া পতিত হয়, ঐ শিরার সহিত অর্শের বলির মিলন আছে, ঐ শিরা যকৃততে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং যকৃততে অসংখ্য জালবৎ শিরা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ শিরা তিনটা শাখায় বিভক্ত হইয়া নিয়বাহিনী বৃহৎ শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে ; এইরূপ শরীরস্থিত মলিন রক্ত ফুসফুসের সাহায্যে পরিষ্কার হইয়া আবার হৃদয়ে আসিতেছে, সেই পরিষ্কার রক্ত শিরাদ্বারা সর্বশরীরে চালিত হইতেছে । সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, শরীরস্থ রক্ত হৃদয়ের কোষ, অর্থাৎ রক্তে আসিয়া ফুসফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় হৃদয়ের অণ্ড কোষ অর্থাৎ রক্তে আসিয়া বৃহৎ

নাড়ীদ্বারা সর্ব শরীরে চালিত হইতেছে। এই সকল কারণে হৃদয় রক্তের মূল্যবান স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে। নাড়ী ও শিরাসমূহের ক্রিয়া পরিষ্কার রূপে লিখিতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং কেবলমাত্র হৃদয়ের ক্রিয়া সংক্ষেপে এস্থলে বর্ণিত হইল।

হৃৎপিণ্ডে কোনরূপ পীড়া হইলে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যায়। হৃদ্রোগ নানাকারণে হইতে পারে—আমবাত, সান্নিপাতিক জ্বর বা জ্বর-বিকার, যক্ষ্মা ও কাস, প্রভৃতি রোগে হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায়; যে কোন কারণে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা বা অল্প কোন রূপ কষ্ট প্রতীয়মান হইলে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যাইতে পারে। অরাদিরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ে যে বেদনা হয়, তাহা হইতে হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উহাতে হৃদয়ের অংশগত ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমবাতরোগ প্রবল হইলে, হৃদয়ে যেরূপ বেদনা প্রকাশ পায়, হস্ত, পদ, গুল্ফ, উরু, সন্ধি প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ের উপরি-ভাগে যে হৃদ্রোগ আছে, পার্শ্বশূল, বিসর্প ও সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগে তাহাতে (হৃদয়ের আবরক হৃদ্রোগ) শূল হইবার সম্ভাবনা আছে, ঐ হৃদ্রোগে শূল হইলে, উহাতে রস সঞ্চিত হয় এবং রস সঞ্চিত হওয়ায় হৃদয়ের উপরিভাগে চাপ লাগে, হৃদয়ে চাপ লাগিলে রক্ত কুস্কুস হইতে হৃদয়ের বামকোষে সহজে আসিতে পারে না, সুতরাং রক্ত ঐরূপ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় গলার শিরাসকল স্ফীত হয়, আবার গলার শিরা স্ফীত হওয়ায় রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃদয়াবরক চর্মে শূল হইলে, সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং তজ্জন্ম বমন হইতে থাকে। হৃদয়াবরক হৃদ্রোগে রস সঞ্চিত হইলে, হৃদয়ে চাপ পড়ে; সুতরাং মস্তকে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না, পরন্তু মস্তকে বারু প্রকুপিত হয়, আবার হৃদ্রোগে রস সঞ্চিত হইলে, আহার গিলিবার সময় উহার উপর চাপ পড়ে বলিয়া অন্ননালীতেও চাপ পড়ে এবং তজ্জন্ম অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের কোষের দ্বার অর্থাৎ যে দ্বার হইতে কোষে রক্ত গমন করে, ঐ দ্বারে কোন রোগ হইলে কোষেও সেই রোগ জন্মে, কারণ হৃদয়ের দ্বার অবাধে ঠেলিয়া কোষের মুখের মুখে

রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে রক্তের গতি পুনঃপুনঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে ।

হৃদয়ের কোষদ্বারের রোগ জন্মিলে, রক্ত ফুসফুসে সহজে আসিতে পারে না এবং ফুস ফুস হইতে হৃদয়ের কোষেও অবাধে যাইতে পারে না ; সুতরাং ফুসফুসে রক্ত জমিতে থাকে, তখন পার্শ্বশূল, পার্শ্বশোথ ও শ্বাস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপে হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে, মলিনরক্ত হৃদয়ের দক্ষিণকোষ হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে পারে না ; সুতরাং মলিনরক্ত দক্ষিণকোষে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় ফুসফুসের গায়ে চাপ লাগে, রক্ত অগ্রসর হইতে না পারায় মলিন রক্তবহা শিরায় সঞ্চিত হইতে থাকে ; এবং শিরায় রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় যকৃতের শিরাজালও সেই দূষিত রক্তদ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণ হয়, তজ্জন্ম যকৃতের বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং যকৃত ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। এইরূপে যকৃতের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে, প্রস্রাব লাল এবং পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। পকাশয়ের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্তবমন বা বমন হইতে পারে। অস্ত্রের শিরাজালে এরূপ দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত-ভেদ হয়। এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, হৃদয়ের দ্বার, হৃদয়ের আবরক স্তম্ভচক্র, হৃদয়ের দক্ষিণ-দ্বার, কোষ এবং মুখ ও হৃদয়ের বামদ্বার, বামমুখ এবং কোষে রোগ হইলে, শরীরের অগ্ন্যাগ্ন যন্ত্রেও কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যদিও হৃদ্রোগের সামান্য কয়েকটী লক্ষণমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি যন্ত্রবিশেষে রোগ হইলে, কেবলমাত্র ঐ কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায় না, বাতাদি দোষভেদে আরও নানাবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক হৃদ্রোগ। বাতিক হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অগ্রে রোগীকে বমন করাইয়া, ছুফের সহিত অর্জুনছালচূর্ণ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, বৈকালে পিণ্ডল্যাদিচূর্ণ, পুষ্করাদিচূর্ণ বা হরীতক্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। গোধূমাণ্ডযোগ এই রোগে সমধিক উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে, চিন্তামণিরস বা প্রভাকর বটী প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অরাদি উপদ্রব না থাকিলে, উষ্ণজলে স্নান ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় বমন ও লক্ষ্যন প্রশস্ত।



**পৈত্তিক হৃদ্রোগ ।** পৈত্তিক হৃদ্রোগে অন্নপিত্তের লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায়, প্রথমাবস্থায় বিরচন ঔষধ প্রদান পূর্বক দেহ শোধন করিয়া রোগীকে শ্রীপর্ণ্যাদি কাথ বা অর্জুনাди কাথ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, চিষ্টামণি রস, প্রতাকরবটী ও অর্জুনাदिकीर সেবন করাইবে । জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথানিয়মে করিবে ।

**শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগ ।** শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় । রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ হইলে, পিপ্পল্যাदिচूर्ণ, ত্রিহৃতাদিচूर्ণ বা এলাদিচूर्ণ সেবন করিতে দিবে ।

**সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ ।** সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রবলতা দর্শন করিবে, সেই দোষ নাশক ঔষধ-রোগীকে প্রদান করিবে । সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে, শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব নষ্ট হইলে, মধুসহ কুড় চূর্ণ বা সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষারসহ দশমূলকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ছুঙ্কসহ গোরক্ষচাকুলের ছালচূর্ণ বা অর্জুন-ছালচূর্ণ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয় । রোগ পুরাতন হইলে, কল্যাণসুন্দররস বা বিখের রস প্রভৃতি এবং ঋদংষ্ট্রাদ্যয়ত বা অর্জুনঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে ।

**ক্রিমিজন্ম হৃদ্রোগ ।** এই রোগে বাহ্যতে ক্রিমি সকল অধোগামী হয়, তজ্জন চিকিৎসা একান্ত আবশ্যক । রোগের প্রথমাবস্থায় বিড়লাদি-যোগ গোমূত্রসহ এবং তৎসঙ্গে শঙ্কর বটী বা রসায়ন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । রোগ পুরাতন হইলে, সপ্তাহে ২.৩ দিন বিরেচক ঔষধ এবং পূর্বোক্ত ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে । ক্রিমিজন্মিত হৃদ্রোগ কিছু বিলম্বে নিবৃত্ত হয় ।

**হৃদ্রোগে—উপদ্রব ।** হৃদ্রোগে শ্বাস, কাস, জ্বর, পার্শ্বশূল এবং কুস্মুসের বিবিধ গ্নানি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহাদের চিকিৎসা মূলরোগের চিকিৎসার সহিত করা আবশ্যক । যে সমস্ত ঔষধে কুস্মুস এবং

ফুসফুসের আবরণের বেদনা নিবৃত্ত হয়, তাহার চিকিৎসা না করিলে কেবলমাত্র মূলরোগের চিকিৎসাদ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না । শ্বাস, কাশ ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, দশমূলকাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন, এবং কল্যাণমুন্দররস, বিষ্ণেখররস, বৃহৎ বাসাবলেহ বা অগস্ত্যহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক ; এই অবস্থায় অগস্ত্যহরীতকী অতি উৎকৃষ্ট । জ্বর বিद्यমান থাকিলে, মৃত্যুঞ্জয়রস, জরারি অত্র বা মহালক্ষ্মীবীলাসরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে । এই সময় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা আবশ্যক, কারণ রোগীকে অতি সাবধানে ঔষধ ও পথ্য প্রদান না করিলে, ফুসফুসের কার্য্য রোধ হইয়া সহসা বিপদ ঘটতে পারে । ফুসফুসের পীড়া হইতে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে, শ্বাস কাস নিবর্তক ঔষধসমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করা কর্তব্য ।

### হৃদ্রোগে-ঔষধ ।

**বিড়ঙ্গাদিযোগ ।** ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমন-বেগ, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, অরুচি ও মুখ হইতে খুঁখু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও অপরাহ্নে গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ।

বিড়ঙ্গাদি যোগ । বিড়ঙ্গচূর্ণ ও কুচচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ।• আনা বা ॥০ তোলা । •

**হৃচ্ছলাস্তকযোগ ।** বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং ঐ বেদনা সমস্ত বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ গব্যঘূতের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

হৃচ্ছলাস্তক যোগ । হরিণের শুষ্ক কুশদ্বারা বেষ্টিত করিয়া মাটি দ্বারা লেপন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, অনন্তর শুক করিয়া ঘূটের অগ্নিতে দক্ষ করিবে । মাত্রা—১ রতি হইতে ২০ রতি । বয়ঃক্রম অনুসারে এই ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যায় ।

**গোধূমাঢ্যযোগ ।** বাতিক বা পৈতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা এবং ঐ বেদনা বক্ষঃদেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, পরস্তু তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, দাহ ও

মুছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।  
অমুপান—দুগ্ধ ।

গোধূমাদ্য বোণ । গমচূর্ণ ২ ভাগ, অর্জুনছালচূর্ণ ২ ভাগ, এবং তৈল, গব্যঘৃত ও ইক্ষুগুড় সমভাগে মিলিত ১ ভাগ লইয়া অন্ন জল সহ পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে সেবন করিতে দিবে ।

তিক্তাদিযোগ । পৈত্তিক হ্রদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ, হৃদয়ে অসহ যন্ত্রণা ও মুছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চিনির জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা ভেদক ।

তিক্তাদিযোগ । কটুকীচূর্ণ ও যষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগে লইয়া পেয়ণ করিবে । মাত্রা ৮০ আনা বা ১০ আনা ।

ক্ৰীপণ্যাদি ক্কাথ । পৈত্তিক হ্রদ্রোগে হৃদয়ে গ্রানি, তৃষ্ণা, দাহ, কঠ-  
দেশ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ, মুছা, ঘর্ষ ও মুখশোষ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে,  
এই ক্কাথে ময়নাফল চূর্ণ, মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে । ইহা দ্বারা বমন হইলে বেদনা হ্রাস হয় ।

ক্ৰীপণ্যাদিক্কাথ । গান্তারীকল ও যষ্টিমধু ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা,  
শেব ৮ তোলা ।

হরীতক্যাদিচূর্ণ । বাতজ হ্রদ্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা, হৃদয় ছিন্ন-  
প্রায়বোধ এবং হৃদয়ের ঐ বেদনা বক্ষঃদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে, এই ঔষধ  
রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

হরীতক্যাদি চূর্ণ । হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঠ, শঠিরপালা এবং কুড় ; ইহাদের চূর্ণ  
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

পুষ্করাদিচূর্ণ । বাতজ হ্রদ্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা এবং ঐ বেদনা  
ক্রমশঃ সমস্ত বক্ষে ব্যাপ্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধ, কাঁজি, গব্যঘৃত ও  
সৈন্ধব লবণসহ সেবন করিতে দিবে ।

পুষ্করাদি চূর্ণ । কুড়, টাবালেবুর মূল, শুঠ, শগী ও হরীতকী ; এই মূলগুলি জ্বার চূর্ণ  
সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা হইতে ১০ তোলা ।

অর্জুনাঙ্গী ক্ষীর । পৈত্তিক হ্রদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ,

হৃদয়ে প্রানিবোধ ও মূৰ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই দুই রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অৰ্জুনাদিকর । অৰ্জুনহাল, শালগাণী, ঢাকুলে, বৃহতী, কটকারী, গোছুর, বেড়োলা ও ঘটমধু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোছুর ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুই মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিতে দিবে ।

গোধূমাত্ত ক্ষীর । সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহবেদনা, গাত্র-দাহ, ঘর্ম, শরীরের শোষণবৎতাব ও বক্ষদেশে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্ষীর রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিবে । বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগেও ইহাদ্বারা উপকার হইয়া থাকে ।

গোধূমাত্ত ক্ষীর । গোধূম-চূর্ণ ১ ভাগ ও অৰ্জুনহাল-চূর্ণ ১ ভাগ ; উভয় একত্র করিয়া ঘৃত, চিনি ও কিঞ্চিৎজল সহযোগে পাক করিবে, যখন মোহনভোগের আয় হইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

ত্রিবিতাদিচূর্ণ । শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে শ্লেষ্মাশ্রাব, অরুচি, জড়তা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গোধূমসহ সেবন করিতে দেবে ।

ত্রিবিতাদি চূর্ণ । তেউড়ীমূল, শঙ্গর পালো, বেড়োলা, রাস্না, শুঠ, হরীতকী ও কুড় ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে । মাত্রা ১০ আনা ।

এলাদিচূর্ণ । শ্লেষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফশ্রাব, অরুচি, জড়তা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ঘৃতের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে ।

এলাদিচূর্ণ । ছোটএলাইচ-চূর্ণ ও পিপুল-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গাদিচূর্ণ । সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফশ্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে যবের কাথসহ সেবন করিতে দিবে ।

হিঙ্গাদি চূর্ণ । হিং, বচ, বিটলবর্ণ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, রক্তচিটা, যবক্ষার ও সৌবর্জল লবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং কুড়চূর্ণ ২ ভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**পাঠ্যচূর্ণ** । সান্নিপাতিক হ্রদ্রোগে অসহ বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, দাহ, মুখ হইতে কফস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক হ্রদ্রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

**পাঠ্যচূর্ণ** । আকনাড়ি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অন্নবেতস, হুয়ালভা, রক্তচিটা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠীরপালো, কুড়, তেঁতুলছাল, মাড়িমের-খোসা ও টাবালেবুর মূলের ছাল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ চারি আনা ।

**ককুভাণ্ডচূর্ণ** । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক বা সান্নিপাতিক হ্রদ্রোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে শূল ও ভারবোধ, গ্নানি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে ।

**ককুভাণ্ড চূর্ণ** । অর্জুনছাল, বচ, রান্না, বেড়েল, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঠ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**হ্রদ্রোগান্তকরস** । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজনিত হ্রদ্রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে অসহ বেদনা, ভারবোধ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মনিস্রব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক হ্রদ্রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ।  
**অনুপান—মধু** ।

হ্রদ্রোগান্তকরস । প্রস্তুতবিধি ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**হৃদয়ার্ণবরস** । শ্লেষ্মিক হ্রদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, হৃদয়ে বেদনা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিস্তারিত থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ কাকমাটীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ; ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**হৃদয়ার্ণবরস** । রস, গন্ধক এবং তাম্রা ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথ এবং কাকমাটীর রসে যথাক্রমে একদিন মর্দন করিবে । বটী ২ রতি ।

**চিস্তামণিরস** । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হ্রদ্রোগে

হৃদয়ে অসহ বেদনা, ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং ফুসফুসে উৎকট বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অল্পপান—গমের কাণ।

চিন্তামণি রস। রস, গন্ধক, অন্ন, লৌহ, বৃদ্ধ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; স্বর্ণ।০ আনা ও রূপা ৥০ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিটার রস, ভৃঙ্গরাজ-রস এবং অর্জুন ছালের কাথে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে ভারবোধ, ও অসহ বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োজ্য। হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত ও তজ্জন্ম ফুসফুসের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফুসফুসের রোগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। অল্পপান—গুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের কাণ।

বিবেধর রস। স্বর্ণ, অন্ন, লৌহ, বৃদ্ধ, রস, গন্ধক ও বৈক্রান্ত; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া মর্দন পূর্বক কর্পূরের জলে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

শঙ্করবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ বেদনা ও ভারবোধ এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। হৃদয়ে রক্তের গতি লাঘব হইলে এবং ফুসফুসের কার্য যথারীতি নির্বাহ না হইলে ও তজ্জন্ম কাস, শ্বাসাদি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। ফুসফুসের পীড়ার মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। অল্পপান—উষঃজল।

শঙ্করবটী। রস ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৩ তোলা ও সীমান্ন ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দন পূর্বক কাকনাচী, রক্তচিটা, আদা, জয়ন্তী, বাসকপাতা, বিখছাল ও অর্জুন ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্রভাকরবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের

নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে দাহ, মূর্ছা, হৃদয়ের যন্ত্রণা, তৃষ্ণা বর্ষ্ম, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সমধিক উপকারী। অম্লপান—অর্জুনছালের কাথ ও মধু।

প্রত্যাকরবটী। স্বর্ণনাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অর্জুন ছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

শ্বদংষ্ট্রোদ্রুত। বাতিক বা পৈত্তিক হ্রদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা, শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, দাহ, মূর্ছা, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গম্য বৎ বোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মেহদোষ ও মূত্রকৃচ্ছতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই দ্রুত প্রয়োগ করিবে। এই দ্রুত রূপ ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। ক্ষতকাস, শ্বাস, পৈত্তিক কাস, ও বাতিক কাস প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অম্লপান—উষ্ণহৃৎ।

শ্বদংষ্ট্রোদ্রুত। গব্যদ্রুত /৪ সের। যথানিয়মে মূচ্ছার্পাক করিবে। কাথাদ্রব্য—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাছারীছাল, গন্ধহৃৎ, কুশম্বল, চাকুলে, পলাশমূল, ক্ষয়ভক ও শালপাণী, ইহাদের প্রত্যেকে ৮তোলা; জল ১৬সের, শেষ ৮সের। দ্রুত ১৬ সের। কঙ্কাদ্রব্য—আলকুশীবাঙ্গ, পয়ভক, অম্বগন্ধা, জীবন্ত, জীবক, শতবুলী, পন্ধি, ত্র্যাক্ষা, ইক্ষু-চিনি, মুণ্ডুরী, পদ্মেরনাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১১ সের। যথানিয়মে দ্রুত পাক করিবে।

বলাদ্য দ্রুত। বাতিক বা পৈত্তিক হ্রদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, দাহ ও মূর্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হ্রদ্রোগ বশতঃ কাস বা শ্বাস থাকিলে ও কাসের সহিত রক্ত নির্গমন হইলে, এই দ্রুত প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পৈত্তিক-কাস ক্ষতজকাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও এই দ্রুত প্রয়োগ করা বাইতে পারে। অপরাহ্নে সেব্য। অম্লপান—উষ্ণহৃৎ।

বলাদ্যদ্রুত। গব্যদ্রুত /৪ সের। যথানিয়মে মূচ্ছার্পাক করিবে। কাথাদ্রব্য—বেড়েলা-

মূল, পোরকচাকুলে ও অর্জুনছাল ; ইহারা সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব—  
১৬ সের। কঙ্কাদ্রব্য—যষ্টিমধু ১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।  
মাত্রা ৯০ তোলা।

**অর্জুন ঘৃত ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের  
পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন  
করিতে দিবে। হৃদ্রোগে এই ঘৃত অতি উপকারী ; সকল অবস্থাতেই ইহা  
সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

**অর্জুনঘৃত ।** গব্যঘৃত ৮ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—অর্জুন-ছাল  
৮ আট সের, জল ৬৪ সের ; শেব ১৬ সের। কঙ্কার্ঘ—অর্জুন-ছাল ১ সের। যথানিয়মে  
ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা ৯০ তোলা।

### হৃদ্রোগে—কাস-চিকিৎসা ।

**বৃহৎ বাসাবলেহ ।** হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাত-  
বশতঃ কাস বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।  
অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ বাসাবলেহ । প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অগস্ত্য হরীতকী ।** হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ প্রকাশ  
পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—উজ্জল।

অগস্ত্যহরীতকী । প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বসন্ততিলক ।** হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ে বেদনা এবং তৎসঙ্গে  
কাস ও জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—  
পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক । প্রস্তুতবিধি ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### হৃদ্রোগে—শ্বাস-চিকিৎসা ।

**শ্বাসকুষ্ঠাররস ( মতান্তরে ) ।** হৃদ্রোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়া  
ও শ্বাসক্রিয়ার হ্রাস হইলে, এই ঔষধ রোগীকে কাসের তরল অবস্থায় সেবন  
করিতে দিবে। অমুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসকুষ্ঠাররস ( মতান্তরে ) । প্রস্তুতবিধি ৫০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



শ্বাসভৈরবরস । হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কাসের তরলাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অমুপান—গুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের কাথ ।

শ্বাসভৈরব রস । প্রস্তুতবিধি ৫১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### হৃদ্রোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

জ্বরারি অত্র । হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাস, কাস ও তৎসঙ্গে জ্বরের মধ্যবিধ বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

জ্বরারি অত্র । প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহারাজবটী । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে বা ঐ জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস সহ সেবন করাইবে ।

মহারাজ বটী । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বৃহৎ চূড়ামণিরস । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ কাস ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং ঐ জ্বর প্রত্যহ অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ চূড়ামণিরস । প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### হৃদ্রোগে—পথ্য ।

হৃদ্রোগে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মৃগ ও কুলথ কলায়ের যুষ, জাগল ও মৃগ পক্ষীর মাংসের যুষ, পটোল, পুরাতন কুমড়া, কচি মূলা, বেগুণ, ক্ষুদ্র ও টাট্কা মৎস্যের ঝোল, কাঁঠাল, আম, দাড়িম, কিস্মিস, ঘোল, রসুন ও আদা প্রভৃতি দ্রব্য সুপথ্য । দুগ্ধিত জল, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অন্ন-দ্রব্য ও পত্রশাক প্রভৃতি হৃদ্রোগে কুপথ্য ।

## রুদ্বি, অন্তরুদ্বি ও ত্রুদ্বিরোগ-চিকিৎসা ।

**বাতিকরুদ্বির লক্ষণ ।** বায়ুজনিত রুদ্বিরোগে কুরণ্ড রুক্ষ, অন্নকারণে বেদনায়ুক্ত ও স্পর্শ করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার গলিয়ার ত্রায় প্রতীয়মান হয় ।

**পৈতিকরুদ্বির লক্ষণ ।** পৈতিক রুদ্বিরোগে কুরণ্ড পক যজ্জুয়ুর-ফলের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ ও দাহযুক্ত হয়, পরন্তু পাকিয়া থাকে ।

**শ্লেষ্মিকরুদ্বির লক্ষণ ।** কফজনিত রুদ্বিরোগে কুরণ্ড খুব বড়, শীতল, ভারবিশিষ্ট, চিকণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন এবং অন্ন বেদনান্বিত হয় ।

**রক্তজরুদ্বির লক্ষণ ।** রক্তজ রুদ্বিরোগে কুরণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকায়ত হয়, পরন্তু পৈতিক রুদ্বিরোগের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে ।

**মেদোজরুদ্বির লক্ষণ ।** মেদোজ রুদ্বিরোগে কুরণ্ড মৃদু ও পকতাল-ফলসদৃশ নীল বর্তুলাকার হয় এবং কফজ রুদ্বির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

**মূত্রজরুদ্বির লক্ষণ ।** নিয়ত মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, মূত্রজরুদ্বিরোগ উৎপন্ন হয় । মূত্রজ রুদ্বিগ্রস্ত ব্যক্তির কুরণ্ড, গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম পুটকের ত্রায় ক্ষোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে, পরন্তু মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনা হইয়া থাকে ।

**অন্তরুদ্বিরোগের নিদানপূর্বক লক্ষণ ।** বাত-প্রকোপক দ্রব্য আহার, শীতলজলে অবগাহন, মল ও মূত্রের সজ্জাত বেগ-ধারণ বা অহুপস্থিত বেগ প্রদান, ভার-বহন, পথ-পর্যটন, বিষমভাবে অঙ্গ-প্রবর্তন, বলপূর্বক বিগ্রহ এবং ধনুর্দি আকর্ষণজনিত বিবিধ কশ্ম্বদ্বারা বায়ু ক্ষুদ্র হইয়া যখন ক্ষুদ্র অন্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে গমনপূর্বক কুচ্কির সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্তরুদ্বি কহে । এই অন্তরুদ্বিরোগের চিকিৎসা না করিলে, অণুকোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, ক্ষীণ, বেদনায়ুক্ত এবং শুষ্কিত হয়, পরন্তু অণুকোষ টিপিলে শব্দের সহিত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব আকার ধারণ করে । এই রোগে বাতজ রুদ্বিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ব্রহ্মের নিদানপূর্বক লক্ষণ। অত্যন্ত অভিযান্দি হ্রবা, গুরুপাক অন্ন, শুষ্কহ্রব্য ও পচা মাংস প্রভৃতি ভক্ষণে বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কূচক্ৰিতে গ্রহিবৎ শোথ উৎপন্ন হয় এবং প্রবল জ্বর, বেদনা, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে চলিত কথায় বাগী কহে।

### বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রহ্মরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

কুপিত অধোগামী বায়ু কূচক্ৰি হইতে অণ্ডকোষে গমনপূর্বক অণ্ডকোষ-বাহিনী ধমনীকে দূষিত ও বদ্ধিত করে, সুতরাং অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হয়। অণ্ডকোষ এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে কুরণ্ড-রোগ বলে। কুরণ্ডরোগ সাত প্রকার। এই রোগে বায়ুই প্রকুপিত হয়, অতএব ইহা সম্পূর্ণ বাতজব্যাদি। মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতজ অর্শঃ এবং বেগে দূরবর্তী পথ গমনাগমন এই সকল কারণে সাধারণতঃ অধোগামী বায়ু প্রকুপিত হয় ও তাহার প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তজনিত বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রক্তজ বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ তালের আয় বড় হয়, কিন্তু তাহার লক্ষণ কফজ বৃদ্ধির আয়, সুতরাং কফজ-বৃদ্ধি ও মেদোজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি-লক্ষণই একমাত্র প্রভেদ। এইরূপ মূত্রজবৃদ্ধি ও বাতজবৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র বৎ বেদনাই একমাত্র প্রভেদ বা প্রধান লক্ষণ। যে কোন দোষেই বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হউক, বায়ুর প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ পূর্বোক্ত বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ ও অসাধ্য; প্রথম প্রকোপকালে চিকিৎসা করিলে রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ সাধারণ বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা সমধিক লক্ষিত হয়, তৎসঙ্গে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং উহা বায়ুঘারা পরিপূর্ণ হয়, টিপিলে বায়ু উর্দ্ধদিকে উখিত হয়। প্রথমাবস্থায় কূচক্ৰিতে

গ্রহিষ্ণুপ শোথ প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, অণ্ডকোষ বুদ্ধি পায় ; তখন রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়। এই উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও চিকিৎসার বিশেষ প্রভেদ নাই ; বাতজ্ব বুদ্ধিরোগের চিকিৎসা করিলে, অল্পবুদ্ধিরোগের অনেক উপকার হয়। বুদ্ধিরোগের প্রত্যেক অবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশোধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কোষ্ঠ-শোধক ঔষধ বা অন্নপানীয় সেবনে রোগীর দান্ত পরিকার হইলে, বায়ু অম্ললোম হয়, বায়ু অম্ললোম হইলে, পিত্ত ও শ্লেমা হ্রাস পায় ; সুতরাং তখন কেবল বাতাদিদোষ-প্রশমক ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

বাতজ্ব বুদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচন ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারি-বটিকা, সিংহনাদগুগ্গু বা রুহং সিংহনাদগুগ্গু রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে অথবা গোমূত্রে গুগ্গু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, পূর্বোক্ত আমবাতারি বটিকা ও বাতারি প্রভৃতি ঔষধ কিছুদিন নিয়মপূর্বক সেবন করিতে দিবে ; এবং যে সকল ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্ররূপিত হয়, সেই সমস্ত বিশেষতঃ বেগে গমনাগমন, মলমূত্রের বেগ ধারণ প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন অবস্থায় রুহং সৈন্ধবাদিতৈল মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পৈত্তিক-বুদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে দাহ, ফুলা ও বেদনা থাকিলে, চন্দ্রনাদি-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং এরণ্ডতৈলসহ দশমূলকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, উহাতে দান্ত পরিকার হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস হয়, বাতারি, আমবাতারি বটিকা বা রুহং সিংহনাদ গুগ্গু প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; রোগ পুরাতন হইলে শতপুষ্পাদি ঘৃত বা দধীম্মত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; এই অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য-সেবন ও বাত-বর্দ্ধক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে পৈত্তিক বুদ্ধিরোগ হ্রাস পায়।

শ্লেষ্মিক বুদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় রুহং পঞ্চমূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং ত্রিকটাদি কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে কাঁক্সিসহ আকন্দমূল পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে আরও উপকার হয় অথবা সর্ষপ ও

জনাহীন একত্র মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে, কিছুদিন নিয়মপূর্বক আমবাতারি বটিকা, সিংহনাদগুগ্‌লু, প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। শৈথিল্য রুদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্ধক নহে, একরূপ দ্রব্য এবং অন্ন ও পানীয় সেবন ও উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করা কর্তব্য।

রক্তজ রুদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই অবস্থায় জোক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ অতি উপকারী। দাহাদি প্রকাশ পাইলে, চন্দনাদি লেপ অথবা পঞ্চবকুলের লেপ প্রদান করিবে, সেবনার্থে এরুওতৈল-সহ দশমূলকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। রোগ প্রবল হইলে, আমবাতারি-বটিকা বা রুহং সিংহনাদগুগ্‌লু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এইরূপ ভাবে বিরোচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ হাস পায়। রোগ পুরাতন হইলে, শতপুষ্পাভ্রয়ত বা রুহং দস্তীযত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মেদোজ রুদ্ধিরোগে শ্বেদপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়; গোময়পিণ্ডাদি দ্বারা শ্বেদ দিয়া পরে সুরসাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ত্রিকটাদি কাণে ঘষকার ও হিং মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, পরন্তু আমবাতারি বটিকা বা রুহং সিংহনাদগুগ্‌লু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপভাবে দীর্ঘকাল নিয়মপূর্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইবে, নচেৎ উপকার-লাভ কঠিন। মেদোজ-রুদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য পান ও ভোজনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্তব্য।

মূত্রজ রুদ্ধিরোগে প্রথমে শ্বেদ-প্রদান করিবে, অনন্তর ত্বকের উপরিভাগ বস্ত্রদ্বারা বেঁধন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ শ্বেদ-প্রদান ও বেঁধন করিবার কিছুদিন পরে সূক্ষ্মমুখ অস্ত্রদ্বারা অণ্ডকোষের সেবনী (সেলাইয়ের) পার্শ্বে অধোভাগ একরূপভাবে বিদ্ধ করিবে, যাহাতে ঐ সেবনীতে আঘাত না লাগে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জল বাহির হইলে, অনেক উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, রুহং সৈন্ধবাভ্রতৈল, বস্তুরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

অম্লরুদ্ধিরোগে যে কোষ রুদ্ধি পায়, সেই কোষের বিপরীত ভাগের শিরা বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ বামকোষ রুদ্ধি পাইলে, দক্ষিণকোষের শিরা এবং

দক্ষিণকোষ বুদ্ধি পাইলে, বামকোষের শিরা বিদ্ধ করিবে, কিন্তু উভয়কোষ বুদ্ধি পাইলে, উভয়দিকের শিরাই বিদ্ধ করিবে। এই রোগে শঙ্খদেশের (নলাটের) উপরিভাগে ও কর্ণের প্রান্তে যে শিরা আছে, তাহাও বিপরীত ভাবে বিদ্ধ করিয়া দিবে অর্থাৎ বামকোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তস্থিত শিরা এবং দক্ষিণকোষ বুদ্ধি পাইলে, অগ্নিদগ্ধ লৌহ-খলাকাঁদারা দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলি ও দক্ষিণকোষ বুদ্ধি পাইলে, বামহস্তের বুদ্ধাঙ্গুলিতে ফোঁস্বা করিবে। এই সমস্ত কার্য্য অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অত্যধিক উপকারী।

অস্ত্রবুদ্ধিরোগে সময় সময় বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্ত উদরাগ্নান ও উদরে বেদনা প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে বেড়েলা-মূল দুগ্ধসহ পাক করিয়া ছাকিয়া উহাতে এরণ্ডতৈল প্রদান করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহা দ্বারা দান্ত পরিষ্কার হইলে, অনেক উপকার হয়; এতদ্বিন্ন বাতাবি, আমবাতাবি বটিকা বা দুহং সিংহনাঙ্গু-গুণ্ড প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে দান্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীর অনেক উপকার হয়; বাতামূলোমক ঔষধ ও পথ্য এই রোগে সর্বদা প্রয়োগ করিবে।

যে কোন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, রোগ বুদ্ধি পাইতে পারে। অস্ত্রবুদ্ধি রোগ পুরাতন হইলে, খট্টাসাদি জন্তর ফ্রোড়ি চর্ম্মের দ্বারা থ'লের তায় প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা অণ্ডকোষ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে; ইহাতে কোষবুদ্ধিও ভ্রাস পাইয়া থাকে। রোগের পুরাতন অবস্থায় গন্ধর্ব্বহস্ততৈল প্রতিদিন অর্দ্ধ বা ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং বুদ্ধিবোধিকা বটিকা প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে উহার ২ ঘণ্টা পরে সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ যাপ্য থাকে; কিন্তু আহারাদির নিয়ম ভঙ্গ হইলে বা রাত্রি জাগরণ ও পথ পর্যাটন করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রোগ পুনরায় বুদ্ধি পায়। এইজন্ত শাস্ত্রকারগণ ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন।

বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কুচ্কি ক্ষীত হইতে আরম্ভ হয়, কুচ্কি ফুলিলে ক্রমশঃ জ্বর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রবল হইতে থাকে,

জ্বর প্রবল হইলে, ঐ স্থান অধিক ফুলিতে থাকে ও ফুলাস্থান লাল হইয়া উঠে এবং পাকিতে আরম্ভ হয়, স্ততরাং তখন রোগীর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, ইহাকে ক্রুররোগ বা বাগী কহে। এই রোগ উপদংশ বা দূষিত মেহদোষ প্রভৃতি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে যাহাতে জ্বর বন্ধ হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য; জ্বর বন্ধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে, প্রলেপ দ্বারা অনেক উপকার দর্শে। বটের আঠা ঐ স্থানে লেপন করিলে বা অজাজ্যাদি লেপ কিম্বা লাকাদিলেপ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে, উপকার পাওয়া যায়। এই সময় হরীতকাদিকাথ প্রয়োগ করিলে রোগীর জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। ব্রণ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, কেবল প্রলেপ দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; তখন পাকিবার জন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাকিলে পুষের সহিত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়; পাকাইবার জন্ত শিমুলের কাঁটা গোদুক্ষে বাটয়া বা ঘষিয়া প্রলেপ দিবে অথবা কবুতরের বিষ্ঠা ঐ স্থানে লাগাইবে, তোকমারি জলে ভিজাইয়া গরম করিয়া তদ্বারা পুন্টিস দিলেও ঐ স্থান পাকিয়া উঠে, অনন্তর যখন ত্রণের মুখ সাদা ও উহার মধ্যে অসহ যন্ত্রণাবোধ হইবে, তখন অত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। অস্ত্রকরার স্রবিধা না থাকিলে, গোদন্ত বর্ষণ করিয়া লাগাইবে, ইহাতে ঐ স্থানের চামড়া পাতলা হয় এবং অল্পকাল মধ্যে উহা ফাটিয়া যায়; এইরূপে পুষ্টি নির্গত হইলে, ত্রণরোপণার্থ রোগীকে তিস্তকম্বুত বা মহাতিস্তম্বুত সেবন করিতে দিবে। ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা প্রতিদিন ২১ বার ধোত করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ধোত করা হইলে, নিম্বগুত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

বৃদ্ধি, অস্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রণরোগে—ঔষধ ।

চন্দনাদি লেপ । পৈত্তিক ও বক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুলা, উষ্ণতা, বেদনা, এবং রোগীর জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অণ্ডকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ ।

চন্দনাদিলেপ । রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণারমূল ও নীলমুন্দি ; এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া অণুকোষে লাগাইবে ।

পঞ্চবন্ধল প্রলেপ । পৈত্তিক বা রক্তজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষে ফুলা, দাহ ও রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অণুকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাক্তিতে প্রয়োগ করিবে না ।

পঞ্চবন্ধল প্রলেপ । বটছাল, অশ্বখছাল, নগড়মুর ছাল, পাকুড় ছাল ও বন্ধুলছাল ; এই পাঁচটা দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রলেপ লাগাইবে ।

দারুলেপ । বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষে বেদনা, ফুলা, দাহ এবং রোগীর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ দিবা ভাগে প্রদান করিবে ।

দারুলেপ । দেবদারুর বীজ, এরণ্ডতৈল সহ মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

অণুবর্দীলেপ । বাতিক, শ্লেষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মিক বুদ্ধিরোগে অণুকোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, ফুলা, প্রভৃতি থাকিলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে । ইহা অতি উৎকৃষ্ট ।

অণুবর্দীলেপ । আগরকাঠ, সরলকাঠ, কুড়, দেবদারু ও শুঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র ও কাঁজির সহিত মর্দন করিবে ।

সুরসাদীলেপ । মেদোজ বুদ্ধিরোগে অণুকোষ অতি বৃহৎ হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই প্রলেপ প্রদান করিবে । ইহা অতি উৎকৃষ্ট ।

সুরসাদীলেপ । তুলসী, নিসিন্দা, শ্বেতপুলর্ণবা, কটফল, বামনহাটী, কুলে খাড়া, কুচিলা, কালকাহন্দে ও গন্ধহুণ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে ।

অজাজ্যাদীলেপ । ব্রহ্মরোগে অর্থাৎ কুচ্কি ফুলিয়া তাহাতে বেদনা, এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে ।

অজাজ্যাদীলেপ । কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, গম ও কুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করিবে ।

লাক্ষাদীলেপ । ব্রহ্মরোগে অর্থাৎ কুচ্কি ফুলিয়া উঠিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে ।

লাক্ষাদীলেপ । লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুঠ, দেবদারু, পেরীমাটী, ও কুন্দুরুখোটি ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ কাঁজিতে পেষণ করিবে ।



নিষৃত । ব্রণরোগে ব্রণার্থ্য বাগী পাকিলে, এই ঘৃত বস্তথণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে ।

নিষৃত । নিমপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ও বাউয়া যথোচিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

ঘৃতলেপ । বাতিক বা পৈত্তিকবৃদ্ধি অথবা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, রোগীর জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত মালিশ করিতে দিবে ।

ঘৃতলেপ । গব্যঘৃত এবং তাহার চারিভাগের ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে জীবিত শামুকের মাংস পরিভাগ করিয়া তাহার খোলার মধ্যে ঐ ঘৃত পূরণ করিবে, অনন্তর ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া তদ্বারা অণ্ডকোষে মালিশ করিবে ।

ত্রিকট্টাদি ক্কাথ । শ্লেষ্মিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অত্যন্ত বড়, ভারী, শক্ত ও অল্প অল্প বেদনায়ুক্ত হইলে, এই ক্কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিকট্টাদি ক্কাথ । ঙুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

রান্নাদি ক্কাথ । অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত এবং বায়ু-পূর্ণ চর্ম্ম পুটকের স্থায় অস্থায়িত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর বা অগ্রাগ্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথে এরণ্ডতৈল ১০ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ।

রান্নাদি ক্কাথ । রান্না, যষ্টিমধু, পল্লণ্ডুট্টা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

হরীতক্যাদি ক্কাথ । ব্রণরোগে অর্থাৎ কুচ্কি কুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহাতে দান্ত পরিকার হয় ও জ্বর কমিয়া আইসে ।

হরীতক্যাদি ক্কাথ । হরীতকী, বচ, ঙুঠ, তেউড়ীমূল, সোণামূর্খা, হোট এলাইচ, বড়-এলাইচ ও লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ২২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

বিদ্বাদি চূর্ণ । ব্রণরোগে অর্থাৎ কুচ্কি কুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে ।

বিষাদি চূর্ণ । বেল, কয়েংবেল, শ্বেণা, রক্তচিটা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিস্তারক, নাটী এবং শজিনা ; ইহাদের প্রত্যেকের মূলের চূর্ণ এবং শুঁঠ, রক্তচন্দন, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সান্তারলবণ, সৌবর্জলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ ।** অস্ত্র-রুদ্বিরোগে অণুকোষ রুদ্বিপ্রাপ্ত এবং বায়ু-পূর্ণ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে । রোগের প্রথম বা মধ্য-বস্থায় বাত ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ইহা অতি উপকারী । এই ঔষধ বাতিকশূল, আমবাত ও শ্লীপদরোগে প্রয়োগ করা যায় ।

**ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ ।** অভ্র, রস, গন্ধক, পিপুল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সান্তারলবণ, সৌবর্জলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগারথৈ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিতাল, মনঃশিলা, যমানী, বনযমানী, শুল্ফা, জীরা, হিং, মেথী, রক্তচিটা, চৈ, বচ, দস্তী-মূল, তেউড়ামূল, মুখা, শিলাজহু, লৌহ, রসায়ন, সীমবীজ, পলতা ও বিস্তারক বাজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া শোধিত ধূসরবীজ ১০০টা চূর্ণ করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

**বাতারি ।** অস্ত্ররুদ্বিরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় অণুকোষ বায়ু-পূর্ণ ও রুদ্বিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা ভেদক । অল্পপান—আদার রস ও তিলতৈল ।

**বাতারি ।** রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিটা ৪ তোলা এবং শোধিত গুগগুলু ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দন করিবে । বটা ৮০ আনা ।

**রুদ্বিবাধিকা বটিকা ।** অস্ত্ররুদ্বিরোগে কোষ রুদ্বিপ্রাপ্ত ও বায়ুপূর্ণ প্রতীয়মান হইলে এবং শ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । অল্পপান—জল ।

**রুদ্বিবাধিকা বটিকা ।** রস, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, ভাদ্র, কাঁসা, হরিতাল, তুতেভক্ষ, শঙ্খভক্ষ, কড়িভক্ষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চৈ, বিড়ঙ্গ, বিস্তারক-বীজ, শঙ্গী, পিপুলমূল, আকমাদি, বনিয়া, বচ, এলাইচ, দেবদারু, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ,

ସୌବର୍ଚ୍ଚଳବର୍ଣ୍ଣ, କରକଚ୍ଚୁଳବର୍ଣ୍ଣ, ସାଞ୍ଜ, ରଳବର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସମଭାଗେ ମିଶ୍ରିତ କାରିୟା ହରୀତକୀର କାଥେ ଯର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ । ବଟୀ ୫ ରତି ।

**ଆମ୍ବାତାରି ବଟିକା ।** ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅସ୍ତ୍ରବୁଦ୍ଧିରୋଗେ ଅଂକୋଷ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବାୟୁ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁରିତ ହୁଏଲେ ଓ ତତ୍ସଙ୍ଗେ କୋର୍ଥବଦ୍ଧତା ଓ ଅର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ଏହି ଔଷଧ ଉଷ୍ଣଜଳସହ ରୋଗୀକେ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ଇହା କୋର୍ଥ-ଶୋଧକ ।

ଆମ୍ବାତାରି ବଟିକା । ପ୍ରସ୍ତୁତବିଧି ୭୦୫ ପୃଷ୍ଠାୟ ଉଚ୍ଚିତ୍ୟ ।

**ସିଂହନାଦଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ।** ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅସ୍ତ୍ରବୁଦ୍ଧିରୋଗେ ଅଂକୋଷ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ, ଞ୍ଜିତ ଓ ବେଦନାଯୁକ୍ତ ହୁଏଲେ ଏବଂ ରୋଗୀର କୋର୍ଥବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ଅଛୁପାନ—ଉଷ୍ଣଜଳ ।

ସିଂହନାଦ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତବିଧି ୭୦୮ ପୃଷ୍ଠାୟ ଉଚ୍ଚିତ୍ୟ ।

**ବୁହଂ ସିଂହନାଦଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ।** ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବୁଦ୍ଧିରୋଗେ ଅଂକୋଷ ବୁଦ୍ଧି-ପ୍ରାପ୍ତ, ଞ୍ଜିତ ଓ ବେଦନାଯୁକ୍ତ ହୁଏଲେ, ରୋଗୀର କୋର୍ଥବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାୟ, ଏହି ଔଷଧ ତାହାକେ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ଇହା ତ୍ରିବିରେଚକ, ଅତଏବ ରୋଗୀର ବଳ, ବୟସ ଓ କୋର୍ଥର ବଳାବଳ ବିବେଚନାପୂର୍ବକ ସାବଧାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । ଦାନ୍ତ ହୁଏଲେ, ଅତି ଲଘୁ ପଥ୍ୟ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ ; ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ ସହ ନା ହୁଏଲେ ଅଥବା ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ହୁଏଲେ ୨୦ ଦିନ ପରେ ପୁନରାୟ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ଏହିରୂପ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରାହେ ୨୦ ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଆବଶ୍ୟକ । ବୁଦ୍ଧିରୋଗର ପ୍ରଥମ ଓ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାୟ ଇହା ଅତି ଉପକାରୀ । ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରାତେ ସେବନ କରାହିବେ । ଅଛୁପାନ—ଉଷ୍ଣଜଳ ।

ବୁହଂ ସିଂହନାଦ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତବିଧି ୭୦୮ ପୃଷ୍ଠାୟ ଉଚ୍ଚିତ୍ୟ ।

**ଶଶିଶେଖରରସ ।** ଅସ୍ତ୍ରବୁଦ୍ଧିରୋଗେ ବାୟୁର ଆଧିକ୍ୟ ବଶତଃ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ, ଉଦରାଶ୍ମାନ, ଉଦରେ ବାୟୁ-ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ କୋର୍ଥବଦ୍ଧତା ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ଏହି ଔଷଧ ହରୀତକୀ, ଆମ୍ବଳା ଓ ବାହେଡ଼ାଭିଜାନ ଜଳସହ ଅଥବା ହରୀତକୀବାଟା ଓ ସୈନ୍ଧବମହ ସେବନ କରାହିବେ ।

ଶଶିଶେଖର ରସ । ଲୋହ, ଅଭ୍ର ଓ ରସମିନ୍ଦ୍ର ; ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକତ୍ର ସୁତକୂମାରୀ ରସେ ଯର୍ଦ୍ଧନ କାରିବେ । ବଟୀ ୧ ରତି ।

শতপুষ্পাদিস্থত । তক, পৈতিক, মেদোজবুদ্ধি ও অঙ্গবুদ্ধিরোগের পুরাতন অবস্থায় অণুকোষে বেদনা, ফুলা ও তৎসঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ এবং অণুকোষের উপরিভাগে ত্রণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । অত্যাগ্ন বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া দ্রুত ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

শতপুষ্পাদি দ্রুত । গব্যামৃত ৮ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । বাসক, মুণ্ডুরী, এরণ্ডমূল, বিষপত্র ও কটকারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস ৮ সের অভাবে উহাদের প্রত্যেকে ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের ; গোহৃদ্ধ ৮ সের । কঙ্কজব্যা—শুল্কা, পদ্ম-গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুগ্গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপাতা, এলাইচ, রাস্না, কাকড়া-শৃঙ্গী, রক্তচিটা, বিড়ঙ্গ, অখণ্ডা, শৈলজ, কটুকী, মৈন্ধব, ভগ্নপাটকা, কুড়ির ছাল ও আতাইষ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা । যথানিয়মে দ্রুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

দন্তীমূল । বাতিক, পৈতিক, রক্তজবুদ্ধি ও অঙ্গবুদ্ধিরোগে অণুকোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং অণুকোষে ফুলা, বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই দ্রুত ঔষধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ত্রয়রোগের পুরাতন অবস্থায় কুচকির ফুলা ভ্রাস না হইলে অথবা একরূপ অবস্থায় থাকিলে, এই দ্রুত প্রয়োগ করা আবশ্যক ; ইহা কোষ্ঠ-শোধক এবং বাত-নাশক । ভগ্নন্দর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও এই দ্রুত প্রয়োগ করা যায় । বুদ্ধি বা অঙ্গবুদ্ধিরোগে অত্যাগ্ন ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে, এবং রোগ পূর্ববৎ থাকিলে বা ক্রিয়ণ ভ্রাস হইলে, এই দ্রুত ব্যবস্থা করিবে ।  
অমুপান—উষ্ণহৃদ্ধ ।

দন্তীমূল । গব্যামৃত ১৬ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাখাদ্রব্য—দন্তীমূল-১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গোহৃদ্ধ ১৬ সের । ভূমিকুখাণ্ডের রস ১৬ সের । তালমূলের রস ১৬ সের । শিমুলমূলের রস ১৬ সের । কুড়িছালের রস ১৬ সের । কঙ্ক-দ্রব্য—দন্তীমূল, বেড়োলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়োলা, শতমূলী, সরলকণ্ঠ, অনন্তমূল ও তেউড়ীমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে দ্রুতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

মৈন্ধবাত্তৈল । মূত্রজ বুদ্ধিরোগের পুরাতন বা মধ্য অবস্থায় অণুকোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও অত্যাগ্ন লক্ষণ বিদ্যমান

ধাকিলে, এই তৈলদ্বারা অশ্বাসন বস্তি অর্থাৎ পিচ্কারী সপ্তাহান্তর প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া বায়ু অশ্বলোম হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস হয়। ব্রণরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ তৈল দ্বারা ঐরূপে ক্রিয়া করিবে। আনান্ধ, অশ্মরী ও গুল্ম প্রভৃতি রোগে এই তৈলের পিচ্কারি প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈল। এরও তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে। কক্ষদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুল্ফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঠ, কটুকল, কুড়, অশ্বগন্ধা, চৈ, রক্তচিটা, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইষ, তেউড়ীমূল, রেণুকা, নীলবুড়া, শালপাণী, বেলশুঠ, বনযমানী, পিপুল, দস্তীমূল ও রাস্না; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। অস্ত্ররক্তিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই তৈল প্রতিদিন উষ্ণহৃৎসহ সেবন করাইবে এবং এই তৈল দ্বারা সপ্তাহান্তর পিচ্কারি প্রয়োগ করিবে। ব্রণরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করাইলে উপকার হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈল। অস্ত্ররক্তিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিরেচক ও অত্যাশ্র ঔষধ সেবনদ্বারা রোগীর বিশেষ উপকার না হইলে এবং অণু-কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপূর্ণ হইলে, এই তৈল রোগীকে উষ্ণহৃৎসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বায়ু অশ্বলোম হয় এবং রোগ হ্রাস পায়। অগ্নমাত্রায় সেবনে দান্ত পরিষ্কার না হইলে, ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল। এরও তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—এরওমূল ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শুঠ ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোহৃৎস ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য—এরওমূল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা।

মধ্যমনারায়ণতৈল। অস্ত্ররক্তি ও বাতিক, পৈত্তিক বা মূত্রজ বৃদ্ধি-

রোগে অণুকোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই তৈল উষ্ণরুদ্ধসহ ৩০।৪০ ফোঁটা বা ততোধিক মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং সপ্তাহান্তর এই তৈলদ্বারা বস্তি-প্রয়োগ অর্থাৎ পিচ্কারী প্রদান করিবে ।

মধ্যমনারায়ণ তৈল । প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### ব্রণ ও বুদ্ধিরোগে—সর্বাস্রবেদনা-চিকিৎসা ।

বাতগজাক্ষুশ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক বা রক্তজ বুদ্ধিরোগে অথবা ব্রণরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, ইহার ১ বটী আদাররস ও মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

বাতগজাক্ষুশ । প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাবাতগজাক্ষুশ । বাতিক, শ্লেষ্মিক, ও রক্তজ বুদ্ধি বা ব্রণরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গ্রন্থিহলে প্রবল বেদনা হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

মহাবাতগজাক্ষুশ । প্রস্তুতবিধি ৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### ব্রণ ও বুদ্ধিরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

মৃত্যুঞ্জয়রস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও মেদোজ বুদ্ধি বা ব্রণ-রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে ।

মৃত্যুঞ্জয় রস । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

জয়াবটী । বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও মূত্রজ বুদ্ধিরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, ইহার ১ বটী প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যাকালে পানের-রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে ।

জয়াবটী । প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বুহৎ শিপ্পল্যাণ্ড কাথ । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও মেদোজ বুদ্ধিরোগের

প্রবলাবস্থায় জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্র-বেদনা  
বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

বৃহৎ পিঙ্গল্যাৗ কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### রুদ্বি, অস্ত্ররুদ্বি ও ব্রণরোগে—পথ্য ।

রুদ্বি, অস্ত্ররুদ্বি ও ব্রণরোগের নূতনাবস্থায় রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি  
লক্ষণ প্রবল হইলে, তাহাকে লঘুপথ্য প্রদান করিবে ; কিন্তু জ্বরাদি উপদ্রব  
হ্রাস পাইলে বা অল্প জ্বর থাকিলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহমত গমের বা  
মুজীর রুটি আহার করিতে দিবে । পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন,  
জিনায় খাড়া, পটোল, কচি বেগুন, মূলা, গব্যদুগ্ধ, উষ্ণজল এবং আমবাত  
রোগে যে সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য, তাহাই রুদ্বি ও অস্ত্ররুদ্বিরোগে ব্যবস্থা । দধি,  
মাষকলাই, মৎস্ত, ছক্ক, পিষ্টক, পুইশাক ও গুরুপাক দ্রব্য এই রোগে কুপথ্য,  
সুতরাং পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

## শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা

শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ । প্রথমতঃ জ্বরের সহিত কুচকিতে শোথ  
উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পদে উপস্থিত হইলে, তাহাকে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ  
কহে ।

বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ । বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, ফুটিত ও  
তীব্রবেদনায়ুক্ত হয়, ইহাতে সহসা বেদনা উপস্থিত হয় ও সর্বদা জ্বর থাকে ।

পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ । পৈত্তিক শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও  
দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জ্বর প্রকাশ পায় ।

শ্লেষ্মিক শ্লীপদের লক্ষণ । শ্লেষ্মিক শ্লীপদ কঠিন, চক্চকে, ষেত  
বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে ।

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ । যে শ্লীপদ উইয়ের স্তূপের ত্রায় বহু শিখর  
যুক্ত এবং কঠকবৎ প্রতিধারা ব্যাপ্ত ও বৎসরাভীত হইয়াছে তাহা অসাধ্য,

অথবা আবহুস্ত এবং অত্যন্ত বর্ধিত ও পূর্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযুক্ত শ্লীপদরোগও অসাধ্য।

### শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শ্লীপদরোগকে চলিত কথায় গোদ কহে। পদ শিলাবৎ অর্থাৎ প্রস্তরের তায় হইলে, তাহাকে শ্লীপদ কহে, কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—কেবল পদেই শ্লীপদ হয় না, হস্ত, কর্ণ, নেত্র, শিখ্র, ওষ্ঠ এবং নাশাতেও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়; পরন্তু গ্রীবা, জঙ্ঘা, উরু, কুচ্চিক, পদ, জরু এবং হস্তস্থিত শ্লীপদ মাংস ও মেদাশ্রিত। অতএব কেবলমাত্র পদেই শ্লীপদ উৎপন্ন হয়, একথার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

জলের দোষই শ্লীপদরোগের একটা মুখ্য কারণ। যে দেশে নদী, খাল প্রভৃতির অভাব এবং বদ্ধ কূপ বা পাতকুয়ার জলই যাহাদের একমাত্র পানীয় অথবা পচা দুর্গন্ধবিশিষ্ট কিস্বা পঙ্কিল জল যাহারা সর্বদা পান করে কিস্বা গ্রীষ্মাদি সমস্ত ঋতুতেই যে দেশ স্বভাবতঃ শীতল, সেই সমস্ত দেশে প্রায়শঃ শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লীপদ ও আমবাতের মধ্যে বাহ্য লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য আছে, আমবাতে পায়ের সমস্ত অংশে শ্লীপদের তায় ফুলা প্রকাশ পায় না, পায়ের গ্রন্থি বা গাঁইট সমূহে অধিক বেদনা ও ফুলা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, কিন্তু শ্লীপদরোগে পায়ের সমস্ত অংশ প্রস্তর খণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয় এবং বাতাদি দোষভেদে শ্লীপদের নানাপ্রকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমবাতের তায় শ্লীপদরোগেও কোষ্ঠবদ্ধতা বিद्यমান থাকে। আমবাত সন্ধিগত হইলে এবং রোগী ঐ রোগে সম্যকরূপে আক্রান্ত হইলে, গমনাগমনশক্তি একবারে লোপ হয়; কিন্তু শ্লীপদরোগের বৃদ্ধির অবস্থায়ও রোগীর গমনাগমনশক্তির ঐরূপ নষ্ট হয় না। আমবাতে যেরূপ জ্বর প্রকাশ পায়, শ্লীপদেও সেইরূপ জ্বর হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়রোগের ঔষধ প্রায় ভুল্যগুণবিশিষ্ট, যে সকল ঔষধে আমবাত নষ্ট হয়, তাহার অনেক ঔষধে শ্লীপদ প্রশমিত হয় এবং শ্লীপদনাশক অনেক ঔষধে আমবাত নষ্ট হয়।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই শ্লেষ্মার আধিক্য



থাকে, যেহেতু পদের ভার ও ক্ষীণতা শ্লেষ্মা ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সর্ষ-প্রকার শ্লীপদরোগে কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য, কারণ অহিতাচরণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই রোগ বৃদ্ধি পায়, স্তত্রাং যাহাতে প্রত্যহ ২১০ বার দাস্ত হয়, এরূপ ঔষধ প্রতিদিন ব্যবস্থা করিবে, তদ্ব্যতীত বাতশ্লেষ্ম-নাশক অন্নপানীয় এবং বাতাদি দোষভেদে প্রলেপ প্রয়োগ করাও একান্ত প্রয়োজন। বাহ প্রলেপ ও আত্যন্তরিক ঔষধ উভয়ই এক সময়ে প্রয়োগ করা উচিত ; তাহা হইলে সমধিক উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক ঔষধ সেবন না করাইলে, এই রোগ প্রায়শঃ দুরীভূত হয় না, অনেকস্থলে একবার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

বাতিক শ্লীপদরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু ২১০ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, উহা দ্বারা কোষ্ঠভুদ্ধি হইলে, রোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হয় ; অন্তর মদনাদি প্রলেপ বা সিদ্ধার্থ-প্রলেপ প্রয়োগ এবং তৎসঙ্গে মহারাসাদিকাথ ও কণাদিচূর্ণ বা পিঙ্গল্যাদি-চূর্ণ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, এইরূপ নিয়মে প্রলেপ ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা অল্পদিনের শ্লীপদ শীঘ্র হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠভুদ্ধির জন্ত দুই দিন অন্তর প্রাতে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু ও অগ্নাত্তদিন প্রাতে আমবাতারি বটিকা সেবন করিতে দিবে এবং বৈকালে কৃকাত্তমোদক বা পিঙ্গল্যাগুচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ও পায়ে পূর্ব্ববৎ প্রলেপ প্রদান করিবে ; কিন্তু রোগ বৎসরাতিত হইলে এবং রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং শ্লীপদকেশরী প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ ও প্রলেপ প্রদান অতি আবশ্যক ; অনন্তর শ্লীপদ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে রোগীকে প্রত্যহ বিড়ঙ্গাদি-তৈল ২০।৩০ কোঁটা মাত্রায় পান ও মর্দন করিতে দিবে। বাতিক শ্লীপদ গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে শিরা বিদ্ধ করিলে সমধিক উপকার হয়।

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে

প্রবৃদ্ধাবস্থায় দাহ ও ঐ স্থান হইতে আব প্রায়শঃ নির্গত হয় । রোগের প্রথমাবস্থায় প্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক । মঞ্জিষ্ঠাদিলেপ বা বলাতুলেপ যথানিয়মে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, জ্বর ঔষধ প্রদান করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এরঙতৈলে ভর্জিত হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র-সহ সেবন করিতে দিবে অথবা শ্লীপদ-গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করাইবে । রোগ পুরাতন ও শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহে ২।১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গলু এবং শ্লীপদ আব ও দাহযুক্ত হইলে অনুতাদিকাথ সেবন করান কর্তব্য । এই অবস্থায় ত্রিকটাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাভমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয় । উপদ্রবসমূহ হ্রাস হইলে, রোগীকে সৌরেশ্বরস্বত প্রতিদিন সেবন করিতে দিবে ; এই নিয়মে দীর্ঘকাল চিকিৎসা দ্বারা রোগ হ্রাস পাইয়া থাকে । গুল্মফের অধোগত শিরাবদ্ধ করিয়া দিলে এই রোগ হ্রাস হয় ।

শৈথিল্যিক শ্লীপদরোগে রোগীর শ্লীপদ-স্থানে উষ্ণস্বেদ এবং সিদ্ধার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আমবাতি বটিকা বা শ্লীপদ-গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে । ত্রিকটাদিচূর্ণ, কণাদিচূর্ণ বা পিপ্পলায়চূর্ণ ও মহালক্ষ্মীবিলাস রোগীকে যথারীতি সেবন করাইবে । জ্বর থাকিলে মৃত্যঞ্জয় রস বা মহাজ্বরাজ্জ্ব প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক । রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, সপ্তাহে ২।১ দিন তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ এবং ঐ সমস্ত চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে এবং অন্ত্রচের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে ।

মেদ ও মাংসাপ্রিত শ্লীপদরোগে মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্ম-শৈলেজ্বরস এবং নিত্যানন্দরস ও সৌরেশ্বর স্বত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । মুহু বিরেচক ঔষধ ও ত্রিকটাদি চূর্ণ, কৃষ্ণাদি চূর্ণ বা কৃষ্ণাভ মোদক প্রভৃতি ঔষধও মেদ ও মাংসাপ্রিত শ্লীপদরোগে সমধিক উপকারী ।

### শ্লীপদরোগে—ঔষধ ।

ধূতুরাদিলেপ । শৈথিল্যিক শ্লীপদ কঠিন ও ষ্ঠেত বা পাণ্ডুবর্ণ পরিলক্ষিত

ହୈଲେ, ଏହି ଫ୍ରଲେପ ରୋଗ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । ରୋଗେର ପ୍ରଥମ, ମଧ୍ୟ ବା ପୁରାତନ ସର୍ବ୍ବାବସ୍ଥାୟି ଇହା ଉପକାରୀ ।

ଧୁତୁରାମୂଳ, ଶୁଦ୍ରାମୂଳ, ଏରଂଗୁଳ, ନିଶିନ୍ଦା, ଶ୍ଵେତପୁନର୍ବବା, ଶଞ୍ଜିନା ଓ ସରିଷା ; ଏହି ସକଳ ଢବ୍ୟ ସମଭାଗେ ଲହିଆ ଏକତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ।

**ମଞ୍ଜିଷ୍ଠାଦି ଫ୍ରଲେପ ।** ପୈଥକ ଶ୍ଳୀପଦ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଦାହ ବା ଶ୍ରାବ ପ୍ରଭୃତି ଉପସର୍ଗ ଥାକିଲେ, ରୋଗେର ପ୍ରଥମ ବା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାୟି ଇହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ।

ମଞ୍ଜିଷ୍ଠାଦି ଫ୍ରଲେପ । ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା, ବଞ୍ଚିତସୁ, ରାମ୍ଭା, କେଳେକଡ଼ା ଓ ପୁନର୍ବବା, ଏହି ସକଳ ସମଭାଗେ ଲହିଆ କଞ୍ଜିତେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ।

**ସିନ୍ଧୱାର୍ଥ ଫ୍ରଲେପ ।** ବାତିକ ବା ଶ୍ଳେଷ୍ମିକ ଶ୍ଳୀପଦ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେ ଏବଂ ତାହାତେ ବେଦନା ଓ ସନ୍ତ୍ରଣା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକିଲେ, ଅଥବା ଐହ୍ନାନ କଟିନ ବୋଧ ହୈଲେ, ଏହି ଫ୍ରଲେପ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ରୋଗେର ପ୍ରଥମ ବା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାୟି ଇହା ଅତି ଉପକାରୀ ।

ସିନ୍ଧୱାର୍ଥ ଫ୍ରଲେପ । ଶ୍ଵେତସରିଷା, ଶଞ୍ଜିନା, ଦେବଦାରୁ ଓ ଓର୍ଡ଼ି ; ଏହି କয়েକଟି ଢବ୍ୟ ସମଭାଗେ ଲହିଆ ମୋମ୍ରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ।

**ବଳାଗ୍ରଫ୍ରଲେପ ।** ବାତିକ ବା ଶ୍ଳେଷ୍ମିକ ଶ୍ଳୀପଦ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେ ଏବଂ ତାହାତେ ବେଦନା, ଅସହ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରଣା, ଦାହ, ଜ୍ଵର ଓ ଶ୍ରାବ ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକିଲେ, ରୋଗେର ପ୍ରଥମ ବା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାୟି ଏହି ଫ୍ରଲେପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥାୟି ଇହା ବ୍ୟବହାରେ ଉପକାର ହୁଏ ।

ବଳାଗ୍ର ଫ୍ରଲେପ । ବେଡ଼ିଲାମୂଳ, ଡାଳସାଢ଼ାର ରସେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଆ ଲହିବେ ।

**ମଦନାଦି ଫ୍ରଲେପ ।** ବାତିକ ଓ ଶ୍ଳେଷ୍ମିକ ଶ୍ଳୀପଦ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେ ଏବଂ ତାହାତେ ବେଦନା, ଦାହ ଓ ସନ୍ତ୍ରଣା ଅଭୁମିତ ହୈଲେ, ଏହି ଫ୍ରଲେପ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଇହା ରୋଗେର ପ୍ରଥମ ବା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାୟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ, ସମଧିକ ଉପକାର ହୁଏ ।

ମଦନାଦି ଫ୍ରଲେପ । ମୟନାଫଳ, ମୋମ ଓ ସାମୁଦ୍ରଲବଣ ; ଏହି ସକଳ ଢବ୍ୟ ସମଭାଗେ ଲହିଆ ମହିଷ ଘୃତ୍ତେର ନୀତିରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ ।

**ଶାଞ୍ଘୋଟକ କ୍ବାଥ ।** ଯାଂସ ଓ ମେଦୋଦୋଷେ ଶ୍ରୀବା, କୁଚ୍ଚକୀ ଓ ଜଞ୍ଘା

প্রভৃতি স্থানে শ্লীপদ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে ।

শাখোটক কাথ । শেওড়াছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

মহারাস্নাদি কাথ । বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা ও রোগীর অরতাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং ইহা সেবনে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদের উপকার হয় ।

মহারাস্নাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কণাদিচূর্ণ । বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কঁজির সহিত সেবন করাইবে ।

কণাদি চূর্ণ । পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা ও বেলছাল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসন্ধান যথাবিধি শোধিত বিস্তারক বীজ চূর্ণ ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩ রতি ।

পিপ্পল্যাচ্চূর্ণ । বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা বা ভারবোধ হইলে, এই চূর্ণ রোগের প্রথম বা মধ্য-বস্থায় কঁজিসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

পিপ্পল্যাচ্চূর্ণ । পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা ও যথারীতি শোধিত বিস্তারক বীজচূর্ণ ১১২ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

ত্রিকটাদিচূর্ণ । বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ এবং রোগীর অরতাব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কঁজির সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সন্ধিগত আমবাতে অর্থাৎ হস্তপদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, অতি উপকারী ।

ত্রিকটাদি চূর্ণ । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, দারুহরিজ বরুণছাল, পোকুর, মুণ্ডিরী, গুলঞ্চের পালো ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসন্ধান শোধিত বিস্তারক বীজচূর্ণ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

**কৃষ্ণাণ্ণমোদক ।** বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অত্যাচ্ছ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী।  
অনুপান—জল ।

কৃষ্ণাণ্ণ বোদক । পিপুল ২ তোলা, রক্তচিটা ৪ তোলা ও দন্তীমূল ৮ তোলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ২০টা হরীতকীর চূর্ণ ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা একত্র করিয়া উপযুক্ত মধুসহ বোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১০ আনা।

**আমবাতারিবাটিকা**। বাতিক বা শ্লেষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অত্যাচ্ছ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

আমবাতারি বাটিকা । প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু**। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, ভারবোধ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে সপ্তাহে ২৩ দিন প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শ্লীপদ গজকেশরী**। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়ও উপকারী। শ্লীহারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও অর বিদ্যমান থাকিলেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্লীপদগজকেশরী। শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিষ, যমানী, রস, গন্ধক, রক্তচিটা, মনশিলা, সোহাগার ঐষ ও শোধিত জরপালবীজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভীষ্মরাজ, গোক্ষুর, জব্বার ও আদার রসে বথাক্রমে মর্দন করিবে। বটী ২ রতি।

**নিত্যানন্দরস**। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক এবং যেদ ও মাংসগত শ্লীপদরোগে, শ্লীপদে বেদনা, দাহ, যন্ত্রণা, ভারবোধ ও স্রাব প্রকাশ পাইলে,

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লীপদ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং অর্কুদ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।  
অনুপান—জল ।

নিত্যানন্দরস । হিঙ্গুলোথরস, গন্ধক, ভায়, কঁাসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুতিয়া, শঙ্খভষ্ম, কড়িভষ্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জলবণ, করকচলবণ, সান্তারলবণ, চৈ, পিপুলমূল, ধনিয়া, বচ, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিস্তারক বীজ, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও দস্তীমূল ; এই সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া হরীতকীর কাথে মর্দন করিবে । বটী ৫ রতি ।

মহালক্ষ্মীবিলাস । শ্লৈষিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যন্ত শুল্ক ও ভার-বিশিষ্ট হইলে এবং তজ্জন্ম জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, রোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন সর্বাবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

মহালক্ষ্মীবিলাস । প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

সৌরেশ্বরঘৃত । বাতিক, পৈত্তিক এবং মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা, দাহ ও শ্রাব থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা সর্ব-বিধ শ্লীপদরোগে\* এবং অপচী, গণ্ডমালা, অর্কুদ ও অরবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় । অনুপান—দুগ্ধ ।

সৌরেশ্বর ঘৃত । গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—বিষছাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের । কাঁজি ৪ সের । দধির মাত ৪ সের । কক্কদ্রব্য—নিসিন্দা, দেবদারু, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিটুলবণ, সৈন্ধবলবণ, সান্তার লবণ, করকচলবণ, সৌবর্জল লবণ, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চৈ, পিপুলমূল, গুগ্গুলু, ধনিয়া, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শঠী, এলাইচ ও বিস্তারক-বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা ।

বিড়ঙ্গাদিতৈল । বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পুরাতন অথবা বেদনা ও যন্ত্রণাবিহীন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মর্দন এবং উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেবন করিতে দিবে ।

বিড়ঙ্গাদি তৈল । তিলতৈল ১৪ সের । যথানিয়মে মুর্ছাপাক করিবে । কঙ্কহা—  
বিড়ঙ্গ, যরিচ, আকন্দমূল, শুঠ, রক্তচিতা, দেবদারু, হোগলা, বিটুলবর্ণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্জল-  
লবণ, কীরকচলবণ ও সান্তারলবণ ; এই সকল দ্রব্য মিলিত ১১ সের, পাকার্থ জল ষোল-  
সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

### শ্লীপদরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

মৃত্যুঞ্জয়রস । বাতিক বা শ্লেষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম  
জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পানের রস ও মধুসহ সেবন  
করিতে দিবে ।

মৃত্যুঞ্জয় রস । প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

জয়াবতী । পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম প্রবল জ্বর  
প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করাইবে ।

জয়াবতী । প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গোধাবতী যোগ । শ্লীপদরোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্ম অল্প জ্বর  
অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

গোধাবতী যোগ । গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ ও মাবকলাই ৩ ভাগ একত্র জলসহ  
পেষণ করিয়া লইবে । মাত্রা ৯ তোলা ।

### শ্লীপদরোগে—পথ্য ।

শ্লীপদরোগে জ্বরাদি প্রবল হইলে, লজ্জন বা লগ্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে ।  
জ্বর পুরাতন হইলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে লগ্নপাক পথ্য দিবে । এই-  
রোগে সাধারণতঃ পুরাতন ষষ্টিক বা রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন এবং কুলখ-  
কলায়, পটোল, বেগুন, শজিনার ডাটা, করলা, পুন্নর্গবা, কচিমুলা, পলতা,  
ডুমুর ও অগ্নাত্ত স্নেহনাশক দ্রব্য রোগীকে ভোজনার্থ প্রদান করিবে ।  
উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণ জল পান শ্লীপদরোগে উপকারী ।

পিষ্টক, দধি, ছানা, মৎস্য, শুড় ও অগ্নাত্ত মিষ্টদ্রব্য শ্লীপদরোগে অপথ্য,  
সুতরাং পরিত্যাগ্য ।

## কার্শ্য, স্থোলা ও মেদোরোগ-চিকিৎসা ।

কার্শ্যের নিদান পূর্বক লক্ষণ । দূষিত বায়ু, কক্ষ অন্ন ও পানীয়, উপবাস, অতি অল্প ভোজন, অত্যধিক বমন ও বিরেচন, শোক ও মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, নিদ্রার বেগ ধারণ, নিয়ত রোগ-যন্ত্রণা, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, পরিমিত ভোজনের অল্পতা, ভয়, ধন ও বন্ধুবিরোগাদি এবং চিন্তা, এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে । পরন্তু কৃশব্যক্তির কটি, উদর ও গ্রীবা-দেশ শুষ্ক, সর্বাঙ্গ শিরাঙ্কালে ব্যাপ্ত এবং চর্ম ও অস্থি শুষ্ক হয় এবং সর্বসন্ধি ও মুখ ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে ।

স্থোল্যের লক্ষণ । মেদ ও মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ক্ষিক্দেশ, উদর ও শুন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং গমন-কালে ঐ সকল স্থান চালিত হয়, ইহাকে স্থোল্যরোগ কহে ।

মেদোরোগের নিদান পূর্বক লক্ষণ । শারীরিক পরিশ্রমাসক্ত ও দিবা-নিদ্রাশীল ব্যক্তির শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য ভোজন দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাক না হইলে, সেই মধুর অপক রসের মেহ হইতে মেদো নামক পদার্থের বৃদ্ধি হেতু এই রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগে ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসন্নতা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ঘর্ম্ম, শরীরের দুর্গন্ধ, বলের হ্রাস ও মৈথুনের অল্পতা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

## কার্শ্য, স্থোলা ও মেদোরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

ভুক্তদ্রব্য-স্থিত মধুর অপক রসের বৃদ্ধিবশতঃ তাহার মেহভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয় । মানব-শরীরে এই মেদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, রস ও রক্তাদি বাহি শ্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হয়, স্তবরাং শরীরস্থ অজ্ঞাত ধাতু পরিপুষ্ট হইতে পারে না, পরন্তু মেদের বৃদ্ধিবশতঃ মনুষ্য সকল কার্যে অসক্ত হইয়া পড়ে । এই মেদ সকল প্রাণীরই উদর ও স্তন্য অস্থি সমূহে অবস্থিত, এই জন্যই মেদময়ী ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যতীত প্রায় সমস্ত রোগেই ক্ষুধা-মান্দ্য হইয়া থাকে, কিন্তু মেদোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির



ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হয়। তাহার কারণ কি?—প্রাকৃতিক ঘটনার উপর দৃষ্টি-  
করিলে সহজেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। যেমন কুন্তকারের পয়ন  
কর্দমাবৃত হইলে, তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বহির্গমন ক্রিয়া রোধ হয় এবং তজ্জন্ম  
পয়ন-মধ্যগত অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মেদোদাত্তর বৃদ্ধি বশতঃ  
তাহার প্রবাহ সমূহ অবরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু কোষ্ঠ-মধ্যেই অবস্থান করে, সূতরাং  
কোষ্ঠাগ্নি সজ্জ্বিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে শোষণ করে, এই জন্তই মেদস্রী  
ব্যক্তির ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনে আকাজ্জক জন্মে।  
এই রোগে প্রত্যহ যথাসময়ে ভোজন করা কর্তব্য, কারণ ভোজন-কালের  
ব্যতিক্রমবশতঃ নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

মেদোদ্যোগের সহিত কতিপয় ব্যাধি সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে,  
প্রমেহ বা বহুমূত্রাদি রোগ ইহার সঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং ঐ  
সকল ব্যাধি প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। অগ্নি ও বায়ুর অবরোধ বশতঃ  
কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ এই  
রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু ও মেদোদাত্তর বৃদ্ধিবশতঃ তৎসঙ্গে শ্লেষ্মাও  
বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নি হ্রাস পাইয়া থাকে, তখন মেদোরোগ হইতে সামান্য  
কারণে প্রমেহ ও বহুমূত্রাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদোদাত্তর অত্যন্ত  
বৃদ্ধি হইলে, অনেক সময় মনুষ্য কার্য্যে একেবারে অসক্ত হইয়া পড়ে, এই  
অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথ-পর্যটন, মধু-পান ও রাত্রি-  
জাগরণ অতি উপকারী। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ ৩।৪ বার দান্ত পরি-  
কার হয় ও অগ্নি স্বেল থাকে, এরূপ-দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্তব্য।

রোগের প্রথমাবস্থায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাভেদে সিংহনাদ শুগ্গুন্ড বা  
বৃহৎ সিংহনাদ শুগ্গুন্ড প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক মেদোরোগের  
নূতনাবস্থায় মধুসহ পঞ্চমূল্যাদি কাথ, চব্বাদি শক্ত বা ক্র্যষণাণ্ড শুগ্গুন্ড  
প্রভৃতি ঔষধ যথারীতি সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে  
বাড়বাণিলৌহ, নবকশুগ্গুন্ড বা ব্যোষাণ্ড শক্ত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ  
করিবে, পিত্ত বা পিত্ত শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে, বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, অমৃতাদি-  
শুগ্গুন্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, রোগ পুরাতন হইলে লৌহ-  
রসায়ন; ক্র্যষণাণ্ড লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এই রোগে

গাত্রে দুর্গন্ধ হইলে, পত্রাদিলেপ গাত্রে মর্দন করিতে দিবে, স্থৌল্য-নাশক ঔষধ প্রয়োগেও গাত্রে দুর্গন্ধ হ্রাস পাইয়া থাকে । মেদোরোগাক্রান্ত-ব্যক্তির প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, ক্রমশঃ মেদ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত রোগ মেদহীন ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ; সুতরাং ঐ অবস্থায় ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাও একান্ত কর্তব্য ।

মেদঃ ও মাংস এই উভয়ের বৃদ্ধি হইলে, মনুষ্য অতি স্থূলকায় হয়, গমনা-গমনে ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্ট বোধ করে, সুতরাং ঐ অবস্থায় সম্ভবমত শারীরিক পরিশ্রম ও মেদোরোগের চিকিৎসা করা উচিত । মেদোনাশক ঔষধ সেবনে স্থৌল্য হ্রাস পাইয়া থাকে ।

কার্শ্য অর্থাৎ কৃশতা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয় । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাত-জনিত রোগ বিদ্যমান থাকিলে শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে । প্রমেহ, ধাতুক্ষয়াদি হইতে কৃশতা প্রকাশ পায় । ধন, বান্ধবাদি বিয়োগে শোকবশতঃ কৃশতা জন্মে । যথাসময় স্নানাদি না হইলেও বায়ুর একোপ বশতঃ শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে ; প্রত্যহ রতিক্রিয়া দ্বারা শুক্রের ক্ষয় হইলে, শরীর বাতাদিক হয় ও অস্বাভাবিক ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ শরীর কৃশ হইয়া থাকে । মানব-শরীর কৃশ হওয়ার এইরূপ বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয় । কৃশতারোগে বাতপিত্তাদি ভেদে রসায়ন বা বাজীকরণোক্ত ঔষধ সেবন করাইলে, কৃশতা দূরীভূত হয়, অনেক স্থলে মূলীভূত রোগনাশক ঔষধ সেবনেও কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে । অতি মৈথুনাদি জনিত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অখণ্ডা-ঘৃত বা অমৃতপ্রাশয়িত প্রভৃতি সেবন এবং গাত্রে অখণ্ডা-ঘৃতে মর্দন আবশ্যক ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ কৃশ এবং হৃদয় বা কোমল অস্থিবিশিষ্ট ও দুর্বল, তাহাদিগের পক্ষে কোনও ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না । সর্দি থাকিলে বাতাদি দোষ-সংশয়ক ও মাংসাদি বর্জক ঔষধ ও পুষ্টিজনক খাদ্য সেবন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয় । কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় নিত্য আবশ্যক ।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগে—ঔষধ ।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ । বাতশ্লেষ্মিক মেদোরোগে মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ত্রিফলাদি কাথ । পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং পিত্তজনিত ঘর্ষ, দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথে লৌহচূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিফলাদি কাথ । হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও গুগগুলুচূর্ণ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

পত্রাদিলেপ । মেদোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে ।

পত্রাদি লেপ । তেজপত্র, বালা, অণুর, খেতচন্দন ও বেণারমূল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা মর্দন করিবে ।

শৈল্যেয়াদি লেপ । মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিহেতু শরীর অতি স্থূল হইলে, এই প্রলেপ তাহার গাত্রে মর্দন করিতে দিবে । ইহাতে মেদো-রোগও বিনষ্ট হয় ।

শৈল্যেয়াদি লেপ । শিলাজতু, কুড়, আগরকাঠ, দেবদারু, রেণুকা, মুখা, আমপাতা, জামপাতা, কয়েৎবেলপাতা, ছোলঙ্গলেবুর পাতা, বেলের পাতা, সরলকাঠ, পিড়িংশাক, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরা পাতার রসে পেষণ করিবে ।

ত্রিফলাদ্যচূর্ণ । বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর হৌল্য বৃদ্ধি পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

ত্রিফলাদ্য চূর্ণ । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা ।

ক্র্যষণাদ্যচূর্ণ । বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মেদজনিত প্রমেহাদি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

ক্র্যষণাদ্য চূর্ণ । শুঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিটা, মুখা, বিড়ঙ্গশাস ও বট ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে এবং সর্ষপচূর্ণ সমান গুগগুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দন করিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ । পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে ।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ । বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবকার, কাস্তলৌহ, যব ও আমলকী ; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৮০ আনা ।

নবকগুণ্ণুলু । কফ-প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও বাত প্রভৃতি তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে ।

নবক গুণ্ণুলু । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব সমান শোধিত গুণ্ণুলু ; একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

অমৃতাদিগুণ্ণুলু । মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ শরীর অতি স্থূল হইলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা ভগন্দর ও পিড়কারোগ নাশক ।

অমৃতাদি গুণ্ণুলু । পদ্মগুড়ুচীর পালো ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়ুরি ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলা ৭ ভাগ ও শোধিত গুণ্ণুলু ৮ ভাগ ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা বা ১০ তোলা ।

চব্যাদিশক্তু । বাতশ্লেষ্ম প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং অগ্নি বিকৃতি ভাবাপন্ন হইলে, এই ঔষধ দধির মাতসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে ।

চব্যাদিশক্তু । চৈ, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মৌবর্জললষণ, হিং ও রক্তচিতা ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১০ তোলা এবং যবের ছাতু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—চারি-আনা বা অর্দ্ধতোলা ।

ব্যোষাদ্যশক্তু । বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অথবা মেদবী ব্যক্তির প্রমেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে । ইহা কুষ্ঠ, অর্শ ও কামলা প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী ।

ব্যোষাদ্য শক্তু । শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খিনাছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অকনাদি, আতইচ, শালপাণী, হিং, কেউমূল, যমানী, রক্তচিতা, সচল লবণ ও জীরা ; ইহাদের চূর্ণ ১ ভাগ, যব চূর্ণ ২ ভাগ এবং তিলতৈল, ঘৃত ও মধু ইহাদের প্রত্যেকে সমস্ত চূর্ণের সমভাগ ও ছাতু সমস্ত চূর্ণের ১৬ গুণ লইয়া একত্র মিলিত করিবে । মাত্রা—চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা ।

**বাড়বাগ্নিলৌহ ।** প্লেগপ্রধান মেদোরোগ বা মেদ ও মাংসের বৃদ্ধি বশতঃ স্থৌল্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ স্নাত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ এবং শূলরোগে প্লেগের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

বাড়বাগ্নি লৌহ । রসসিন্দূর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**বাড়বাগ্নিরস ।** মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। প্লেগ-প্রবল রোগীর পক্ষে ইহা সমধিক উপকারী ।

বাড়বাগ্নিরস । রস, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া আকন্দকীরে একদিন মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**লৌহরসায়ন ।** মেদ ও মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগী অতি স্থূলকায় হইলে অথবা পিত্ত বা পিত্তপ্লেগাধিক ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। বাতপ্লেগজনিত বিবিধ পীড়া, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কানলা, পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, ভগন্দর, মুচ্ছা ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবনে যেমন স্থৌল্য হ্রাস পায়, সেইরূপ মেদোরোগও নষ্ট হয় ।

লৌহরসায়ন । পোটলীবন্ধ গুগ্গুলু, তালমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ীমূল, মুণ্ডিরী, সিজমূল, নিশিন্দা, রক্তচিতা ও শর্টা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, পার্কার্ণ জল ৮০ সের, শেধ ২০ সের। এই কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত পোটলী-বন্ধ গুগ্গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহতন্ত্র ১৬ তোলা, পুরাতন সূত ১৪ সের ও ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নি সমুপে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে শীতলা-বহুয় উহাতে মধু ১২ সের, শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা এবং যরিচ, রসগন্ধন, পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও হিরাকস ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ৯০ তোলা হইতে ১ তোলা ।

**অমৃতার্ণব রস ।** বায়ু ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অতিক্রম হইলে, তাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, মুচ্ছা,

এবং অপস্মারাদিরোগেও ক্লেশ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অহু-পান—গব্যদুগ্ধ ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ।

অয়ুতর্গব রস। রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ ও গুলফের পালো ১ ভাগ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মর্দন করিবে। মাত্রা ৮০ আনা।

**কার্শ্যহরলৌহ।** বাতপিত্ত প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অত্যন্ত ক্লেশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নি-বৃদ্ধি ও পিত্ত-জনিত বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অহুপান—দুগ্ধ, পিত্ত প্রধান রোগে ভৃঙ্গ-রাজের রস।

কার্শ্যহর লৌহ। খেতপুনর্গবা, দস্তী, অশ্বগন্ধা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুখা, রক্তচিটা, শতমূলী ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব-সমান গৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

**অশ্বগন্ধাসূত।** বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর ক্লেশ হইলে অথবা শরীরে বাতজনিত ব্যাধি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিলে, এই সূত অপরাহ্নে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মাংস ও বলবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক।

অশ্বগন্ধা সূত। প্রস্তুতবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ অশ্বগন্ধাসূত।** বায়ু ও পিত্তশ্লেষ্ম প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতিশয় ক্লেশ ও বলহীন হইলে, এই সূত অপরাহ্নে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে; কাস, খাস, জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি রোগে শরীর ক্লেশ হইলে, ইহা সেবনে সম্যক উপকার হয়, এতদ্ভিন্ন এই সূত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও ইন্দ্রিয়শক্তির স্থিরতা সম্পাদক।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাসূত। প্রস্তুতবিধি ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**অশ্বগন্ধাতৈল।** বায়ু বা বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতি ক্লেশ হইলে, এই তৈলরোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে। বাত-জনিত রোগে এই তৈল অতি উপকারী।

অশ্বগন্ধা তৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—অশ্ব-গন্ধা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১ সের। কক্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা এক সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

## মেদোরোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা ।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ । মেদোরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর বহুমূত্র বা মেহরোগ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে ।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ । বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুখা, পিঙ্গলী, গুঁঠ, বেলগুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান লৌহ-চূর্ণ দুগ্ধসহ মর্দন করিবে । বটী ৪ রতি ।

ক্রাঘণাদ্য লৌহ । মেদঃপ্রবল রোগীর প্রমেহ বা বহুমূত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । মেদ ও মাংস প্রবল শ্বেল্যরোগে প্রমেহদোষ বিজ্ঞমান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায় । অনুপান—ঘৃত ও মধু ।

ক্রাঘণাদ্যলৌহ । গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সিদ্ধিবীজ, চৈ, রক্তচিটা, বিটলবর্ণ, উত্তীর্ণলবণ, সোমরাঙ্গী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্জল লবণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বসমান-লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৫ রতি ।

## কার্ষ্য, শ্বেল্য ও মেদোরোগে—পথ্য ।

মেদোরোগে যবের রুটি, কানুনিধাত্বের তণ্ডুল, কুলথ কলায়, মসুর, অড়হর, বুট ও যুগ প্রভৃতি ডাইল, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, চিঙ্গড়ী-মাছ, পোড়া বেগুন, পত্রশাক, সরিষার তৈল, তিস তৈল ও রুক্ষদ্রব্য প্রভৃতি উপকারী এবং উষ্ণজলপান ও উষ্ণজলে স্নান করা বিধেয় :

প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, শালি তণ্ডুলের অন্ন, গমের রুটি, ছান, মাখন, ঘৃত, ইক্ষুচিনি, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস ও ঘৃতাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু দ্রব্য মেদোরোগে কুপথ্য । দিবা-নিদ্রা ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতিও এই রোগে কুপথ্য, স্তত্রাং নিষিদ্ধ ।

মেদোরোগে যে সমস্ত পথ্য ও অপথ্য উক্ত হইল, শ্বেল্যরোগেও সেই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং কুপথ্য ।

রুশ ব্যক্তির পক্ষে শালি তণ্ডুলের অন্ন, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত ও ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য সেবন, সুগন্ধি দ্রব্য-সেবন এবং মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য

হিতকর। মেদোরোগীর পক্ষে যাহা কুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই সুপথ্য এবং মেদোরোগীর পক্ষে যাহা সুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই কুপথ্য।

## শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা

শীতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তিপূর্বক লক্ষণ। শীতল বায়ু সেবন বশতঃ শ্লেষ্মা ও বায়ু দূষিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক্ ও রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়পূর্বক শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ ও কোঠরোগ উৎপাদন করে। শীত-পিত্ত, উদৰ্দ্ এবং কোঠরোগে গাত্রে বোলুতাৎদংশনজনিত ফুলার গ্রাস্ম শোথ বা ফুলা প্রকাশ পায়। এই রোগত্রয়ে অত্যধিক কণ্ডু অর্থাৎ চুলুকা, হুচীবিদ্ধ-বৎ বেদনা, বমন, জ্বর ও দাহ। এই সকল উপসর্গ বিद्यমান থাকে। শীতপিত্ত-রোগে বায়ুর এবং উদৰ্দ্‌রোগে কফের আধিক্য থাকে।

উদৰ্দ্‌রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। উদৰ্দ্‌রোগে যে শোথ জন্মে, তাহার মধ্যভাগ নিম্ন, চতুঃস্পর্শ উন্নত, গোলাকৃতি, রক্তবর্ণ এবং কণ্ডুযুক্ত হয়। ইহা হিমসংজ্ঞাত ও শৈথিল্যক ব্যাধি।

কোঠরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। বমনক্রিয়াধারা সম্যক্রূপে বমন না হইলে অথচ পিত্ত ও শ্লেষ্মা বহির্গমনোন্মুখ হইলে, ভুক্তান্নের অনির্গমন বশতঃ শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডুবিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠ কহে, কোঠ উদ্গত হইয়া কিছুকাল পরে বিলীন হয়, পরন্তু পুনর্বার উদ্গত হয় না। কিন্তু এই কোঠ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইলে, উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্পর্শবাতের লক্ষণ। স্পর্শবাতে শরীরে হুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শ-শক্তির অভাব এবং গাত্রে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

## শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ এবং কোঠ, এই তিনটী চর্মগতরোগ এবং পিত্তের প্রকো-পই এই রোগত্রয়ের কারণ। পিত্ত বিবিধ কারণে প্রকুপিত হয় এবং পিত্তদ্বারা



বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । শীতপিত্তাদিরোগে প্রথমতঃ বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, অনন্তর তাহারা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে দূষিত করে এবং সেই দূষিত পিত্ত আবার চর্ম্ম ও রক্তাদি আশ্রয় করে, তখন চর্ম্মে বোলতা দংশনজনিত শোথের গ্রায় ফুলা প্রকাশিত হয় । ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দূষিত পিত্ত চর্ম্ম ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে । সর্বদেহস্থ চর্ম্মে যে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থিত আছে ; উহাদ্বারা দেহের কান্তি সম্পাদিত ও মর্দ্দিত তৈলাদির শোষণক্রিয়া সমাধা হয় । এই রোগে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভ্রাজক পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় না । জ্বরাদি রোগের গ্রায় শীতপিত্তাদিরোগে বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, অনেকস্থানে জ্বর প্রকাশ পাইবার ২১ দিন পরে কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন জ্বরের উপসর্গ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রম উপস্থিত হয় ; কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগনির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট হয় না । জ্বর প্রকাশ পাইবার পর ২৩ দিন কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পুনরায় ত্রাস পাইতেও দেখা যায় ।

অনেকস্থলে শীতপিত্তের সহিত অম্লপিত্তের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় রোগ নিরূপণে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে । অম্লপিত্তরোগেও বমন ও গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পায়, শীতপিত্তাদিরোগেও বমন ও কণ্ডু প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, শীতপিত্তরোগে মণ্ডলাকার কোঠ বেরূপ প্রকাশ পায়, অম্লপিত্তরোগে সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ; এবং অম্লপিত্তরোগে বমন, হস্ত ও পদাদি জ্বালা প্রভৃতি বেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগে সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না ।

শীতপিত্ত এবং উদর্দরোগ একজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বাতাদি-দোষের ভেদ লক্ষিত হয় । শীতপিত্তরোগে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু উদর্দরোগে শ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পায় । অনেকে উদর্দকেই শীতপিত্ত বলিয়া থাকেন, তাহাদের মতে বাতিক শীতপিত্ত, বাতিক উদর্দ ও শৈথিলিক শীতপিত্ত শৈথিলিক উদর্দ, কিন্তু এরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে, কারণ শীতপিত্ত বাতাদিক এবং উদর্দ শ্লেষ্মাদিক ব্যাধি ।

শীতপিত্ত বা উদর্দরোগের প্রথমাবস্থায় পলতা ও নিমছালের কাথে

মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, ইহাতে বমন হইলে, অনেক উপকার হয়, কিন্তু বমন অসহ্য হইলে, নবকার্ষিক কাথ বা অমৃতাদি-কাথ সেবন করিতে দিবে। তাহাতে দান্ত পরিষ্কার না হইলে, ত্রিফলার কাথে গুগ্গলু ১০ আনা এবং পিপুলচূর্ণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। জ্বর না থাকিলে, দুর্লী ও কাঁচা হলুদ একত্র বাটিয়া গাত্রে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর থাকিলে জ্বরাবটী, জয়ন্তীবটী, প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বর হ্রাস না হইলে, কণ্ডু, দাহ প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয় না, সূত্ররাং জ্বরের ঔষধ প্রদান কর্তব্য; এই অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া লাজ-মণ্ড বা খৈর মণ্ড প্রদান করিবে।

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে, হরিদ্রাখণ্ড, বা বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে বীরেখর রস ও শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস ব্যবস্থা করিবে। জ্বর না থাকিলে, গুড়ুচীতৈল বা বৃহৎগুড়ুচীতৈল সর্পিঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দাহ ও ঘর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা হয়। রোগ অতি পুরাতন হইলে, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড, মহাতিক্তম্বৃত বা পঞ্চতিক্তম্বৃত সেবন এবং গাত্রে বৃহৎ গুড়ুচীতৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়।

কোঠরোগে উদৰ্দ্ধরোগের ত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোঠের নূতনাবস্থায় গাত্রে বিবিধ প্রলেপ প্রদান করিবে এবং হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ-হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি যেসমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক এবং বিরেচক ঔষধ তীব্রবীৰ্য্য না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে, মহাতিক্তম্বৃত বা পঞ্চতিক্তম্বৃত সেবন ও সোমরাজী-তৈল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্পর্শবাতরোগে শরীরের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় এবং শীতপিত্তের ত্রায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে; সূত্ররাং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এই রোগকে বাতরোগ মধ্যে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পিত্তরোগ-মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-শোধক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্তব্য; অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রসাদিবটী বা পলা-

শাদি বটী ও আর্দ্রকথু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে, বাতরাজতৈল ও বৃহৎ গুড়চুটীতৈল প্রভৃতি অবস্থাতে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

### শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে—ঔষধ ।

**দূর্বাদি লেপ ।** শীতপিত্তরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে কণ্ডু ও দাহ বিद्यমান থাকিলে, ইহা রোগীর গাত্রে প্রলেপবৎ লাগাইবে। এই ঔষধ উদর্দরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্বর প্রবল থাকিলে, শীতপিত্ত বা উদর্দরোগে প্রয়োগ করিবে না।

**দূর্বাদি লেপ ।** কচি দূর্বা ও কাঁচাহলুদ সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মর্দন করিবে।

**সিদ্ধার্থ লেপ ।** শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ এবং কণ্ডু, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর গাত্রে মর্দন করিবে, কিন্তু ঐসমস্ত রোগে জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগ নিষেধ। শীতপিত্তাদিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

**সিদ্ধার্থ লেপ ।** রাই সরিষা, কাঁচা হলুদ, চাকুনেবীজ ও কৃষ্ণতিল; এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র সর্বগ তৈলের সহিত মর্দন করিবে।

**অমলাদি যোগ ।** শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গব্যমূত্ৰ সহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল থাকিলে সেবন নিষেধ।

**অমলাদি যোগ ।** আমলা ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। যাত্রা ৮০ আনা।

**নবকার্ষিক যোগ ।** শীতপিত্ত, উদর্দ এবং কোঠরোগের প্রথমাবস্থায়, সজ্জরে বা বিজ্জরে গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, দাহ, কণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয়। ইহা বাতাপ্রিত অর্শঃ ও ভগন্দরে প্রয়োগ করা যায়।  
অস্থপান—জল।

**নবকার্ষিক যোগ ।** হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত

গুগ্গলু ১০ তোলা ও পিঙ্গলীচূর্ণ ২ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দন করিবে।  
বটী চারি আনা।

**যমানিকাষ্ঠ যোগ ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায়  
অর বা বিজরে গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে,  
এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অমুপান—জল।

যমানিকাষ্ঠ যোগ। যমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগে লইয়া একত্র  
মর্দন করিবে। মাত্রা ৮০ আনা।

**অমৃতাদি ক্কাথ ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন  
অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, জ্বালা ও কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ  
পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ; ইহা কোষ্ঠিশোধক,  
শীতপিত্তাদিরোগে অর থাকিলে, তাহাও ইহা প্রয়োগে নষ্ট হয়।

অমৃতাদি ক্কাথ। পদ্মগুড়ী, বাসকছাল, পলতা, মুখা, ছাতিমছাল, খদিরকাঠ, কৃষ্ণ-  
বেতের মূল, নিমপাতা, কাঁচাহলুদ ও দারুহরিজা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল-  
৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

**নবকার্মিক ক্কাথ ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগের প্রথম বা মধ্যা-  
বস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে  
ইহা সেবন করিতে দিবে।

নবকার্মিক ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**হরিদ্রাখণ্ড ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ বা কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন  
অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে,  
এই ঔষধ উষ্ণদ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। খোস, বিস্ফোট,  
দ্রুত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ সেবনে শরীরের বর্ণ  
অতি উজ্জ্বল হয়।

হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড ।** শীতপিত্ত ও কোঠ প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল  
হইতে প্রকাশ পাইলে এবং মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডু, দাহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি  
থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদ্রব্য সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে

দান্ত পরিষ্কার হয়। পামা, বিচর্চিকা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ হরিদ্রাগণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**আর্দ্রকথণ্ড।** উদর্দ, কোঠ ও স্পর্শবাত প্রভৃতি রোগে মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে এবং কণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শবাতে সমধিক উপকারী, বিশেষতঃ তমকশ্বাস, বাতিক গুল্ম, উদাবর্ত ও শোথ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। **অনুপান—উষ্ণজল।**

**আর্দ্রকথণ্ড।** আদার রস ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ১/২ সের, গব্যদুগ্ধ ১/৮ সের ও ইক্ষুচিনি/৪ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে; যন হইলে মৃদু অগ্নিতাপে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, রক্তচিহ্না, বিড়ঙ্গ, মুখা, নাগেশ্বররেণু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা ও শঠার-পালো; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ১০ তোলা।

**বীরেশ্বর রস।** শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ হস্তপদাদি জ্বালা ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব, শরীরের দুর্বলতা ও শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। **অনুপান—পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।**

**বীরেশ্বর রস।** প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস।** শীতপিত্ত বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ হস্তপদাদি জ্বালা কণ্ডু এবং বাতের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের ক্লান্ততা এবং উদর্দরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু-সহ সেবন করিতে দিবে।

**শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস।** প্রস্তুতবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**রসবার্চিকা।** স্পর্শবাতরোগে শরীরে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্পর্শ-শক্তির অভাব হইলে এবং গাত্রে চক্রাকৃতি শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক। **অনুপান—হরীতকীচূর্ণ।**

## শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা । ৮২৫

রসবটিকা । পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১২ তোলা, কুচিলাবীজ ১০ তোলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আংলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, রক্তচিটা, মুখা, বচ, অখণ্ডা, রেণুকা, বিষ, কুড়, পিপুল-মূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও পুরাতন শুড় ২৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জলদ্বারা মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

**পলাশাদিবটী ।** স্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির লোপ ও তৎসঙ্গে গাত্রে-  
স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে  
সেবন করিতে দিবে । পক্ষাঘাত এবং সর্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে ও বাতরক্তে  
এই ঔষধ অতি উপকারী । বিশেষতঃ ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক । অল্পপান—  
হরীতকীচূর্ণ ও জল ।

পলাশাদি বটী । পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা, যথানিয়মে কঞ্জলী করিয়া ৩ দিন  
পলাশ-বোজের কাথ দ্বারা মর্দন করিবে, পরে কুচিলা-চূর্ণ ১ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া  
পঞ্চপিত্তে ৭ বার ভাবনা দিবে । বাতরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, জলদ্বারা মর্দন করিবে ।  
বটী ৩ রতি হইতে ৬ রতি ।

**গগণাদিবটী ।** শীতপিত্ত ও স্পর্শবাতরোগে দাহ, ভ্রম ও নিদ্রা-হ্রাস  
প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়  
এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা পিত্তাপ্রিত  
বাতরোগে অতি উপকারী ।

গগণাদি বটী । রস, গন্ধক, অন্ন, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে জারিত তাম্র, মুণ্ডলৌহ,  
তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণশাকিক ; এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া যষ্টিমধুর কাথে মর্দন করিবে,  
অনন্তর বাসক, কিসুমিস্ ও ভূমিকুম্মাণ্ড ; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা কাথদ্বারা যথাক্রমে ১  
প্রহর মর্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । বটী ৩ রতি ।

**তিক্তকঘৃত ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায়  
গাত্রে দাহ ও মণ্ডলাকার শোথের উৎপত্তি এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে,  
এই ঘৃত উষ্ণদ্রব্যসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । এই ঘৃত ঐসমস্তরোগের  
পক্ষে অতি উপকারী ।

তিক্তকঘৃত । প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**মহাতিক্তকঘৃত ।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায়

গাত্রে চক্রাকার শোথ, দাহ, কণ্ডু ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত উষ্ণরুদ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। শীতপিত্তাদিরোগে এই ঘৃত অতি উপকারী। ইহা বিসর্প, বিষ্কেট, যক্ষ্মা ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহাতিস্কক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**গুড়ুচীতৈল।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ধ ও কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দন করিতে দিবে, নিদ্রার অভাব হইলে, মাথায় মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে। স্পর্শবাতরোগেও বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দনে বিশেষ উপকার হয়।

গুড়ুচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বৃহৎ গুড়ুচীতৈল।** শীতপিত্ত, উদৰ্দ্ধ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিद्यমান থাকিলে, এই তৈল গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে বাত ও পিত্ত উভয় প্রশমিত হয়। নিদ্রার অভাব ও শরীরের ক্লান্ততা প্রভৃতি বিद्यমান থাকিলে, তৈল মাথায় মালিশ করা যাইতে পারে। ইহা কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। স্পর্শবাতরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ গুড়ুচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**বাতরাজতৈল।** স্পর্শবাতরোগে স্পর্শজন্মের হীনতা হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে প্রত্যহ মালিশ করিতে দিবে, ক্রমাগত ২০ বর্গা মালিশ করিয়া পরে উষ্ণ জলদ্বারা অঙ্গ ধৌত করা উচিত। এই তৈল বাতরক্ত, পক্ষাঘাত ও সর্পাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী।

বাতরাজ তৈল। তিলতৈল ১৬ পের। যথানিয়মে মুছাইপাক করিবে। কাথাদ্রব্য—বেলছাল, গোণাছাল, সান্তারীছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারীছাল; শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেতবেড়োলা, পাত বেড়োলা, ভেরেণ্ডা, গোবক্ষগাফুলে, দোঁদাল, পদ্ম-

গুড়চী, আলকুশী, সোমরাজী, ফুলেখাড়া, নাটিকরঞ্জ, ধেতপুর্নবা; রক্তচিতা, নিম, মহানিম, চিরতা ও কুড়চি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরও মূলের স্বরস ১৬ তোলা, ধুতুরার স্বরস ১৬ তোলা। মেঘশৃঙ্গীর কাথ ১৬ তোলা। সীজের রস ১৬ তোলা, আকন্দ রস ১৬ তোলা, পালিধা পাতাররস ১৬ তোলা, শত-মূলের রস ১৬ সের। গব্যাহু ৬৪ সের। কঙ্কদ্রব্য—রাস্না, চিরতা, আতাইষ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধভাহুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, রক্তচন্দন, দ্রাবলভা, ধাইপুষ্প, শুঠ, পদ্মকান্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপাতা, যমানী, শুল্ফা, কুড়, পিপূল, রক্তচিতা, গেঁঠোলা, বেণারমূল, ঝঙ্কি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। গন্ধপাকের দ্রব্য যথাসম্ভব প্রদান করিবে। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

### শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

জয়াবটী। শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ ও গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধু অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উচ্ছেপাতার রস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈগুনাথ বটী। শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, গাত্রকণ্ডু ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার উচ্ছেপাতার রস বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বৃহুবিরেচক।

বৈদ্যনাথ বটী। রস ৯০ তোলা, ও গন্ধক ৯০ তোলা, কঙ্কজলী করত তাহার সহিত কটকী-চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী মটর প্রমাণ। একবারে ২।৩ বটী সেব্য।

বাতপিত্তাস্তকরস। শীতপিত্ত, উদর্দ বা কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অল্প জরবেগ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে পিত্তজনিত বিবিধ



উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে পানের রস ও মধুসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বাতপিত্তাস্তক রস । প্রস্তুতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### শীতপিত্তে—বমন-চিকিৎসা ।

আমলাচুয়োগ । শীতপিত্তরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, গাত্রে মণ্ডলা-  
কার শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে,  
এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

আমলাচুয়োগ । আমলকী, কিসমিস্, ইক্ষুচিনি ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকে আট তোলা লইয়া মর্দন করিবে, অনন্তর অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা ।

বৃষধ্বজরস । শীতপিত্তরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বর, দাহ ও গাত্রে চক্রাকার শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শালপাণীর রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজ রস । প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে—পথ্য ।

শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, মুগ ও কুলথ কলায়ের যুষ, কাকরোল, করলা, শঙ্কিনা, মূলা, হিষ্কাশাক ও বেতেরডগা এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক তিক্ত ও কটুদ্রব্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। রোগীর জ্বর প্রবল হইলে, অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া ঔষধমণ্ড, মুগযুষ, মিহরী প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। এই সকল রোগে মৎস্ত, জলজপ্রাণীর মাংস, দিবা-নিদ্রা, স্নান, রোজ-সেবন, নিদ্রা, অন্ন, মধুর ও কষায়-রসবিশিষ্ট দ্রব্য কুপথ্য, সূতরাং রোগীর পরিত্যাজ্য ।

# উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা ।

## পদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য ।

ইংরাজীতে যাহাকে সিফিলিস্ কহে, তাহারই চলিত নাম উপদংশ বা গম্বি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে উপদংশ বলা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে, ফিরঙ্গ বা গম্বি বলাই সুসঙ্গত । কারণ আয়ুর্বেদে চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় যে রোগ উপদংশ নামে প্রখ্যাত, সেই রোগ এবং সিফিলিস একই প্রকৃতির ব্যাধি নহে, উভয়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়া ; বরং ভাবপ্রকাশোক্ত ফিরঙ্গ-রোগের নিদান ও উপসর্গের সহিত সিফিলিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, এই জন্তই মনে হয়, চরক সুশ্রুতাদি মুনিগণের প্রাচুর্য্যাব-কালে ফিরঙ্গ বা সিফিলিস্ রোগের অস্তিত্ব এদেশে ছিল না, ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রোগ এদেশে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, এবং ভাবমিশ্র তৎকালে ভাবপ্রকাশ নামক স্বীয় সংগ্রহ-গ্রন্থে অতি সজ্জেক্ষেপে উহার নিদানাদি বর্ণন করিয়া ফিরঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে উপদংশ ও সিফিলিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি, তবে পুরুষের শিশ্নদেশ, আয়ুর্বেদোক্ত উপদংশ রোগের প্রভাব-ক্ষেত্র, সম্ভবতঃ এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই লোকে সিফিলিস্ রোগের উপদংশ নাম কল্পনা করিয়াছে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সিফিলিস্ ও উপদংশ একই জাতীয় ব্যাধি, কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক । যাহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের ভ্রম-নিরসনের জন্ত, নিয়ে উভয় রোগের বৈধর্ম্য প্রদর্শিত হইল । সিফিলিসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলে সিফিলিসের সহিত উপদংশরোগের পার্থক্য কি, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ।

১। আয়ুর্বেদোক্ত উপদংশ রোগের কারণ পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শিশ্ন-দেশ ব্যাহত হইলেই উপদংশ রোগ জন্মে, কিন্তু সিফিলিস্ সংক্রামক ব্যাধি, সিফিলিসের বীজ বসন্ত-বীজের তায় নানা উপায়ে নানাপথে জ্বী-দেহে, পুরুষ-শরীরে এবং নপুংসকের গাত্রে সংক্রমিত হইতে পারে । উপদংশ পুরুষ শরীরগত ব্যাধি, পুরুষের শিশ্নে উহা জন্মিয়া থাকে ; জ্বীদিগের শরীরে ঐ রোগ জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু

সিফিলিস স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে, এমনকি যদি নপুংসকের শরীরের কোনও স্থান অঙ্গদ্বারা বিন্দুমাত্র ছেদ ভেদ করিয়া, সেই ত্রণিত স্থানে সিফিলিসের বীজাধান করা যায়, তাহা হইলে, সেই ক্রীবের শরীরেও উক্তরোগের সঞ্চার হয়। যদি কর-তল বা করান্দুলিতে সর্বপ-প্রমাণও ক্ষত থাকে এবং সেই হস্ত সিফিলিস রোগগ্রস্ত-অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া সন্তান প্রসব করান হয়, তাহা হইলে, প্রসব-কর্তা বা কর্তাকে সিফিলিস-রোগে আক্রান্ত হইতে হয় ; এইরূপে অনেক ডাক্তার ও ষাত্রীকে উক্তকারণে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

২। উপদংশ ও সিফিলিস এই উভয় রোগের রূপগত পার্থক্যও আছে। উপদংশ শোথপূর্বকব্যাধি, কিন্তু সিফিলিস শোথপূর্বক ব্যাধি নহে, শরীরে সিফিলিসের বীজ সংক্রমণ করিলে, কয়েক দিন পর্যন্ত কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না, তৎপর লিঙ্গ বা যোনিদেশে বিশিষ্ট আকারের ক্ষত প্রকাশ পায়, তবে গর্শ্বির বা প্রবল হইলে অবশ্যই শোথযুক্ত হয় ; কিন্তু শোথপূর্বক ও শোথযুক্ত উভয়ই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। আবার সিফিলিসে গাত্র-দেশে নানা আকারের বিবিধপ্রকার ইরাপ্সন্ অর্থাৎ পিড়কা, গ্রন্থি, কণ্ডু এবং শোথ ও ক্ষত প্রকাশ পায়, তৃতীয় অবস্থায় তালুক্ষত, অস্থি-বেদনা ও নাসা-ভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়, কিন্তু উপদংশে নানা আকারের ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শাশ্ত্রে উপদংশরোগে উক্ত লক্ষণ-সকল কৃত্রাপি উক্ত নাই।

৩। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের নিদান ও লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি সজ্জিগত, সিফিলিস রোগের অবস্থা বিশেষ মাত্র—আত্মপূর্বিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিফিলিসের নিদান ও তৃতীয় অবস্থার লক্ষণের সহিত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপদ্রবের মিল আছে, একারণ ফিরঙ্গরোগই যে প্রকৃত পক্ষে সিফিলিস বা গর্শ্বি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ভাবপ্রকাশ, সংগ্রহ হইলেও উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য, স্মরণ্য ভাবমিশ্রের মতামত উপেক্ষা করা যায় না। ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে জানা যায়, উপদংশ ও ফিরঙ্গ যে পৃথক ব্যাধি তৎসম্বন্ধে ভাবমিশ্র বিশেষ বিচার পূর্বক

অসন্দিগ্ধচিত্তেই তৎকৃত ভাবপ্রকাশে উভয় রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

৫। সিফিলিস বা গর্ষিরোগে পারদ প্রয়োগ করিলে, তাহার দুইটি মুখ্য-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় । ১। ক্ষত শুক হওয়া । ২। সিফিলিসের বীজ নষ্ট হওয়া । সিফিলিস রোগে পারদের ব্যবহার (সেবন ও ভাপরা) এদেশে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে । এমন কি ভাবমিশ্রের পূর্ববর্তী চিকিৎসকেরাও যে, ফিরঙ্গরোগে পারদ ব্যবহার করিতেন, সে কথা ভাবমিশ্র নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উপদংশ সংক্রামক বা বিষাক্ত ব্যাধি নহে, এবং ঐ রোগে পারদ-ব্যবহারের কোনই প্রয়োজন নাই, আর তজ্জগ্ৰহই ভাবপ্রকাশে উপদংশরোগে পারদের ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে পারদ সেবনের ও পারদের ভাপরা গ্রহণের বিধান আছে ।

৬। কেহ কেহ ভাবপ্রকাশের উক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ পূর্বক বলেন,—“সংহিতায় যে উপদংশরোগের উল্লেখ আছে, তাহাই কালক্রমে স্ত্রী-শরীরে সংক্রমিত হইয়াছে ও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ বর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমানে এতাদৃশ সংক্রামক ও বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে।” এই যুক্তির কোন ভিত্তি নাই । যাহার সংক্রামকতা নাই—বিষ নাই অথবা বীজ নাই, এমন কি শরীরৈকদেণ বা শিশুবাতিত অত্কোন অঙ্গ আক্রমণ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই ; সেই রোগ অত্ৰব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ করিবে, ইহাও কি কখনও সম্ভব ? উপদংশ স্থানিকব্যাধি, শিশুই জন্মগ্রহণ করে এবং রোগ-সদে অত্যাচার করিলে বর্দ্ধিত হইয়া শিশুকেই ক্ষয় করিতে পারে, কিন্তু সিফিলিসের জ্বায় অত্ৰাত্ৰ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করে না । উপদংশে যে স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তাহাও কেবল শিশুদেশেই হয়, অত্কোন অঙ্গে হয় না এবং ঐ স্ফোটকই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষততে পরিণত হয় ।

৭। উপদংশ-চিকিৎসার ধ্বজ-মধ্যে শিরাবিদ্ধ ও জলৌকা দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিবার বিধান আছে । ইহাতেও বুঝা যায় যে, উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ব্যাধি এবং উপদংশেও রক্তদূষিত হয় ; কিন্তু এইরূপ রক্তদূষি

দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, উপদংশই গন্ধি, কারণ গন্ধির রক্তদৃষ্টি সর্বাঙ্গীণ ও সবিষ এবং উপদংশের রক্তদৃষ্টি স্থানিক ও নির্বিষ। গন্ধির রক্তদৃষ্টি হইতে গাত্রপিড়কা প্রভৃতি বহির্গত হয়, এমন কি পরিণামে কুষ্ঠ পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু উপদংশে সেসব কিছুই হয় না। বাতরক্তে ঘেরূপ রক্ত দূষিত হয়, উপদংশের রক্তদৃষ্টিও কিয়দংশে তদ্রূপ। এই জন্যই উপদংশেও শিরা বিদ্ধ করিবার বিধান আছে, বাতরক্তেও হুচী, শিলা ও জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণের বিধান আছে। কিন্তু এতদ্বয়ের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ, — উভয় রোগে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রক্তমোক্ষণ করা হয় না। বাতরক্ত স্থানান্তর প্রসরণশীল ব্যাধি, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হইতে পারে এবং তন্মূলে রোগী বিপন্ন হইতে পারে, একারণে তৎপ্রতীকারার্থ রক্তমোক্ষণের বিধান, কিন্তু উপদংশ স্থানান্তর প্রসরণশীল ব্যাধি নহে; লিঙ্গনাল হইতে অত্র প্রসারিত হইয়া অত্র অঙ্গ আক্রমণ করিবে, সে আশঙ্কা নাই, কেবল বর্জনশীল মাত্র; লিঙ্গনালস্থ শোথ অত্যন্ত বর্ধিত হইলে, পরিণামে উহা পাকিতে ও ক্ষয় হইতে না পারে, তজ্জনাই রক্তমোক্ষণের বিধান।

৮। ডাক্তারীর সহিত সম্বন্ধ করিতে গেলে হস্তাভিঘাতাদি কারণে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে, সিঙ্গেল আল্‌চ্যার বা হারনেচ বলা যাইতে পারে। আর উপদংশোক্ত দৃষ্ট যোনি সংস্পর্শে যে ক্ষত হয়, তাহাকে সফ্ট স্কাঙ্কার বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই স্থানিক ব্যাধি; সিফিলিসের ত্রায় সংক্রামক বা বিষাক্ত নহে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে অতি সহজেই আরোগ্য হয়। ইহাদের প্রভাবে সিফিলিসের ত্রায় সর্বাঙ্গীণ রক্তদৃষ্টি হয় না, তবে বাগী হইতে পারে। আয়ুর্বেদে উপদংশে বাগী হয়, এ কথা উল্লেখ না থাকিলেও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে রসগ্রস্থি দ্বারা ক্ষতস্থানের রস শোষিত হইলে, তাহা সমীপবর্তী বজ্জ-গ্রস্থিতে উপনীত হয় এবং তাহার পরিণামে বাগী হইতে ও পাকিতে পারে। কিন্তু সিফিলিসের ত্রায় সবিষ বাগী হয় না। সবিষ বাগী সিফিলিস হইতে হয়, আয়ুর্বেদে সিফিলিসেরও উল্লেখ নাই, বাগীরও উল্লেখ নাই, ফিরঙ্গেরও বাগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে সফ্ট স্কাঙ্কারে যে বিউবোর উল্লেখ আছে, তাহাই ব্রহ্ম। কারণ বিউবো শব্দে ব্রহ্ম ও বাগী উভয়ই বুঝায়, ব্রহ্ম শব্দেও বাগী

বুঝায়, বাগী দুই প্রকার সবিষ ও নির্বিষ। অত্যন্ত অভিব্যাদি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা মাংস ভক্ষণাদি কারণে যে বাগী জন্মে, তাহা নির্বিষ; আর সিফিলিস প্রভৃতি কারণে রক্তদুষ্টি বশতঃ যে বাগী জন্মে, তাহা সবিষ। উপদংশে ক্ষত ও ত্রণ ব্যতীত রক্তদুষ্টির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু সিফিলিসে সর্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমন কি অতি সাবধানে দীর্ঘকাল চিকিৎসিত না হইলে সময় সময় বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, বা আজীবন ঐ বিষ প্রসূর্য্য ভাবে শরীরে অবস্থান করিয়া অবশেষে সন্তানসন্ততিগণকে আক্রমণ করে। (ক) হস্তাভিঘাতাদি কারণে যে সিঙ্গেল আলুচার বা ক্ষত হয়, তাহা প্রথমাবস্থায় ফুসুড়ির আয় হয় ও জলপূর্ণ থাকে, অনন্তর ২১ দিন পরেই পূঁয় পরিপূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ ঐ ফুসুড়ি-গুলি একত্রে সংযুক্ত হইয়া একটী লম্বাকার বৃহৎ ক্ষতভে পরিণত হইয়া থাকে। (খ) সফট স্কাঙ্কার অর্থাৎ কোমল ক্ষত, ইহা সাধারণতঃ কোমলস্পর্শ, অধিক পু্যাদি প্রাবল্য ও সংখ্যায় একের অধিক হইয়া থাকে।

৯। সিফিলিসে বক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচকির উপরিভাগে বাগী হয়, কিন্তু উপদংশে যে বাগী হয়, তাহা বক্ষণ সন্ধি অর্থাৎ কুচকিতেই হইয়া থাকে।

১০। বাহ্যদৃষ্টিতে উপদংশের শোথ, স্ফোটক ও ক্ষত প্রভৃতি সিফিলিসের শোথ ও স্ফোটক প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ভয়ানক দেখায়, কিন্তু উহা সংক্রামক নহে। পরন্তু সাধারণ ক্ষত-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং ২১টী পাচন (কাথ) বা স্নাত প্রয়োগেই ঐ রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

### উপদংশের নিদান ও লক্ষণ।

উপদংশ রোগের নিদান বা কারণ। লিঙ্গনালে হস্তের আঘাত (হস্ত-মৈথুনাди) অত্যধিক অশ্রুগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে নখদস্তাদির আঘাত, লিঙ্গ ধোত না করা, অধিক মৈথুন, হুইয়োনি-গমন, ক্ষারযুক্ত উষ্ণজল দ্বারা লিঙ্গ ধোত করা অথবা ব্রহ্মচারিণী গমনাদি বিবিধ কারণে এই রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ।

বাতিক উপদংশের লক্ষণ । বাতিক উপদংশরোগে লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্মের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিম্নে বা উপরে ফোটক (ফুসুড়ি) সকল জন্মে এবং উহা মৃচী দ্বারা বিদ্ধ বা ভেদবৎ বেদনা যুক্ত হয় ও দপ্ দপ্ করিতে থাকে ।

পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ । পৈত্তিক উপদংশে (লিঙ্গনালে পূর্বোক্ত স্থানে) পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত ফোটকসকল জন্মে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক উপদংশের লক্ষণ । কফজ উপদংশে লিঙ্গনালের পূর্বোক্ত স্থানে ফোটকসকল অত্যন্ত শোথযুক্ত লক্ষিত হয় এবং ঐ ফোটক চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ও উহা হইতে গুরুবর্ণ গাঢ় আব হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক উপদংশের লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক উপদংশের যে সকল লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রিদোষজ উপদংশে সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহা অসাধ্য ।

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ । রক্তজনিত উপদংশে ফোটকসকল মাংসের আয় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে রক্ত-আব হইতে থাকে । এই উপদংশে পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় ।

উপদংশ রোগের অসাধ্য লক্ষণ । যেব্যক্তি উপদংশরোগ উৎপন্নমাত্র চিকিৎসিত না হইয়া জীসংসর্গে রত থাকে ; কালক্রমে তাহার লিঙ্গনালের শোথ পাকিয়া তাহাতে কীট জন্মে ও ক্রিমি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া লিঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন অণুকোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয় ।

লিঙ্গার্শের লক্ষণ । লিঙ্গের উপর মাংসাত্মক উৎপন্ন ও উপযূর্ণ্যপরি সংস্থিত হইলে, তাহার আকৃতি কুকুটের (মোরগের) মাথার চুড়ার আয় হয়, এই রোগকে লিঙ্গার্শ কহে । এই রোগ অণুকোষের অভ্যন্তরে ও কুচক্রি সম্বন্ধস্থলে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল । লিঙ্গার্শরোগ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, স্মৃতরাং হৃদিকিৎস ।

## উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি ।

উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ও স্থানিক ব্যাধি, শিশ্নদেশেই জন্মে, শিফি-লিসের জায় এই রোগে শরীরের অজ কোনদেশ আক্রান্ত হয় না এবং উপদংশরোগগ্রস্ত পুরুষের সহবানদ্বারা স্ত্রীশরীরে এই রোগ সংক্রমণ করে না । কোন কারণে শিশ্নদেশ আহত হইলে, এই রোগ জন্মে ।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতাদধাবনাদতু্যপসেবনাধা ।

যোনি-প্রদোষাচ্চতবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধাপচারৈঃ ॥

মাধবনিদানম্ ।

লিঙ্গনালে হস্ত, নখ বা দন্তের আঘাত লাগিলে, লিঙ্গনাগ ধৌত না করিলে, অধিক মৈথুন করিলে অথবা ছুঁই যোনিতে উপগত হইলে কিম্বা অজ্ঞাত বিবিধ অপচার দ্বারা শিশ্নদেশে পাঁচ প্রকার উপদংশরোগ জন্মে ।

অনেকে মনে করেন, “যোনিপ্রদোষাৎ” শব্দদ্বারা গর্শ্নরোগগ্রস্ত যোনি-দেশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । আবার অনেকে “বিবিধাপচারৈঃ” শব্দ-দ্বারাও ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন । কিন্তু মাধবনিদানের টীকা-কার বিজয়রক্তি বলেন,—

“নখদন্তপাতাদিতি বলবদনুরাগোদয়াৎ কলহাদিবশাধা, শিশ্নে মেহেনে নখদন্তপাতঃ । অধাবনাদপ্রক্ষালনাৎ, তু্যপসেবনাদিতি ব্যাঘাতাত্যন্ত-সেবনাৎ, যোনিপ্রদোষাদিতি দীর্ঘকর্কশরোমাদিযোগাৎ যোনিহুষ্ঠেঃ, বিবিধা-পচারৈরিতি ক্ষারোক্ষদলিলপ্রক্ষালনব্রহ্মচারিণীগমনাদিতিঃ ॥”

এতদ্বারা ঐরূপ অর্থ যাহারা করেন, তাঁহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইতেছে । বিজয়রক্তিতের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও সূত্রতোক্ত ছুঁইযোনি সংস্পর্শে বড়জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে ।

উপদংশ, শোথপূর্বক ব্যাধি, উল্লিখিত কোন কারণে শিশ্ন আহত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । সূত্রত বলেন—

—\*\*\* “যেচ্চ মাগম্য প্রকুপিতা দোষাঃ ক্লেবেহক্লেবে বা শোথমুপজনয়ন্তি তমুপদংশমিত্যাচক্লেতে ।” অর্থাৎ হস্তাভিঘাতাদি কারণে শিশ্নদেশে আঘাত



লাগিলে, প্রকুপিত দোষ শিশ্নদেশে আশ্রয় করিয়া ক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপদংশ কহে ।

লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্মের নীচে উন্নত মাংস বেষ্টনের নিম্নে বা উপরে উপদংশের জন্মস্থান । উন্নত মাংস-বেষ্টনের উপরেও আঘাত লাগিতে পারে, নিয়দেশেও লাগিতে পারে, তবে উর্দ্ধভাগ, নিম্নভাগ অপেক্ষা অতিশয় কোমল বলিয়া, উর্দ্ধদেশে অল্প আঘাতে আহত হইবার অধিক সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নিদানোক্ত দুই যোনি সম্পর্কে যে উপদংশ জন্মে, তাহা প্রায়শঃ মাংসবেষ্টনের উপরেই জন্মিয়া থাকে ।

ডাক্তারীর সহিত সম্বন্ধ করিতে গেলে, উপদংশে দুইযোনি সম্পর্কে যে ক্ষত হয়, তাহাকে Soft Chancre অর্থাৎ কোমলক্ষত এবং উপদংশ রোগকে False Syphilis অর্থাৎ বিষবিহীন কিম্বা অপ্রকৃত সিফিলিস বলা যাইতে পারে, ইহা স্থানিক পীড়া, ইহার পরিণামে বড় জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে । এই ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোমল থাকে, এই জন্তই ইহাকে Soft Chancre কহে । ঐ ক্ষত হইতে প্রথম দুই একদিন জলের দ্বারা তরলরস নির্গত হয়, পরে পুথ নির্গত হইতে থাকে । এই পুথ যদি কোন কারণে যথারীতি নির্গত হইতে না পারে ও রসগ্রন্থি দ্বারা শোষিত হয়, তাহা হইলেই বজ্রগ-প্রদাহ উৎপন্ন হয় ও বাগী জন্মিয়া থাকে । উপদংশজনিত বাগী ও ক্ষত এবং সিফিলিসের বাগী ও ক্ষত এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে । উপদংশের বাগী অতি কোমল, শীঘ্র পাকে ও উহা হইতে পুথ নির্গত হয়, কিন্তু সিফিলিসের বাগী অতিশয় শক্ত, অতি যত্নেও পাকে না; বা পাকিলেও যথেষ্ট পুথাদি নির্গত হয় না । উপদংশের ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোমল অবস্থায় থাকে, কিন্তু সিফিলিসের ক্ষত দুই একদিনের পর হইতেই স্বভাবতঃ কাঠিগ্র প্রাপ্ত হয় ।

উপদংশরোগে বাতাদি দোষভেদে বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রয়োগ ও ক্ষত-স্থান ঘোঁত করিবে এবং রোগীর যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধ সেবন করিতে দিবে । প্রথমাবস্থায় জ্বর না হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কারণ জ্বর হইলে ক্ষতস্থান সহসা পাকিয়া উঠিতে, এবং নানারূপ যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে ;

সুতরাং যাহাতে জ্বর হইতে না পারে ও না পাকে এবং শিশ্নক্ষয় হইতে না পারে, তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। দিনে ২৩ বার ত্রিফলার (হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার) কাথদ্বারা বা নিমপাতাসিন্ধু জল দ্বারা লিঙ্গস্থিত ক্ষতস্থান ধৌত করা উচিত, কিন্তু লিঙ্গস্থ ক্ষত পাকিয়া উঠিলে জরজ্বাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে; অনন্তর অন্তর্ধূমে ভষ্মীভূত ত্রিফলা-চূর্ণ মধুসহ মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে; কিম্বা নিম্নরূপ যথারীতি লাগাইবে। বাতিক উপদংশে নিচুলাদিলেপ, পৈত্তিক উপদংশে গৈরিকাদিলেপ, রক্তজউপদংশে রসাজন চূর্ণ মধুসহ লেপন করিবে এবং সান্নিপাতিক উপদংশে সৌরাষ্ট্রাভলেপ ও কফজ উপদংশে শাললেপ প্রয়োগ করিবে। এই সময় আভ্যন্তরিক ঔষধ অর্থাৎ পটোলাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তদোষ দূরীকরণার্থ বরাদিগুণ্ডলু অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উল্লিখিত কাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া বাতাদি দোষভেদে ক্ষতস্থানে প্রলেপ ও সেবনোপযোগী ঔষধ যথারীতি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। আবশ্যক হইলে, কোশাতকীতৈল বা আগারধূমাণ্ড তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল ঔষধে দাহ, পাক বা শ্রাব ক্রাস না পাইলে কিম্বা বল, পুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কারের জন্ত করঞ্জাভয়ত বা ভূনিম্বাভয়ত সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

### লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি।

লিঙ্গের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাকুর উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে, তাহাকে লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অর্শোরোগের জায় ক্ষার-প্রয়োগ দ্বারা ঐ মাংসাকুর দৃঢ় করিবে অথবা অস্ত্রদ্বারা ঐ অস্তুর ছেদন করিবে। পরে উপদংশরোগে যে সমস্ত ঔষধ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রাভলেপ, করবীলেপ প্রভৃতি বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া ঐ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং আবশ্যক হইলে, পটোলাদিকাথ সেবন করিতে দিবে; অথবা ঐ সময় রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত হইলে, ভূনিম্বাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধে ক্ষতস্থান শুষ্ক

হইলে, কিছুদিন অমৃতাভ্যুত বা ভূনিম্বাভ্যুত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ একবার হ্রাস হইয়াও পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, অতএব যাহাতে রক্ত শোধিত হয়, এরূপ ঔষধ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় স্বর্জিকাভ্যুত প্রয়োগ করিলে মাংসস্থিত অধুর নষ্ট হয়, স্নতরাং প্রথমতঃ উহাই প্রয়োগ করা উচিত। উহাতে উপকার না হইলে, অস্ত্রদ্বারা অর্শ ছেদন করা কর্তব্য। এইরূপ ভাবে চিকিৎসার দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। এই রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যাহাতে রোগীর ক্ষর না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। লিঙ্গার্শরোগ পুরাতন হইলে, ক্ষতসংশোধক ও শোণিতশোধক ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তমৃতগুণ্ণু বা অমৃতাভ্যুত প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। ত্রিদোষজ লিঙ্গার্শরোগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকাংশে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু একবারে আরোগ্য হয় না।

### ফিরঙ্গনিদানম্ ।

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যন্তবেৎ ।

তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধিব্যাধিবিশারদৈঃ ॥ ১ ॥

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়জ্ঞায়তে দেহিনাং ঋবম্ ।

ফিরঙ্গিণোহঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ॥

ব্যাধিরাগন্তকো হ্যেব দোষাণামত্র সংক্রমঃ ।

ভবেত্তল্লক্ষ্যেস্তেবাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বয়ঃ ॥ ২ ॥

ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেষার্থম্ ।

ফিরঙ্গের নিদান । ফিরঙ্গদেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মে, একারণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ কহে । ১ ।

ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সংসর্গ করিলে, ফিরঙ্গ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। এই আগন্তক-রোগে পশ্চাৎ দোষের অনুবন্ধ হয়, অতএব দোষানুসারে এইরোগের বাতাদিভেদে লক্ষণ স্থির করিবে । ২ ।

### ফিরঙ্গোপদ্রবাঃ ।

কার্য্যং বলক্ষয়ো নাসাতঙ্গো বহ্লেচ্চ মন্দতা ।

অস্থিশোষহস্থিবক্রতং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী ॥ ৩ ॥

“ভাবপ্রকাশঃ”

ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব । কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাতঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ এবং অস্থি-বক্রতা, এই কয়েকটি ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব । ৩ ।

ফিরঙ্গরোগের লক্ষণ ভাবপ্রকাশে যাহা আছে, তাহা অতি সজ্জিগ্ধ, এজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-গ্রন্থ হইতে এস্থলে ফিরঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিস্তৃত লক্ষণ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল ।

প্রথম অবস্থা । ইহা এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি । ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় । ফিরঙ্গরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির গায় সংস্পর্গ করিলে বা তাহার রক্ত কিম্বা স্ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস অথবা ক্ষতস্থানের রস অত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও, এই রোগ জন্মে । কিন্তু কু-সঙ্গম ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় না । .

অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন, সিফিলিসরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সহবাস-কালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপচর্ম্মের ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া ( ফাটিয়া ) তন্মধ্যে যোনিদেশস্থ কোমল ত্বক্ হইতে নিঃসৃত রসের বিষ প্রবেশ করে । কেহ কেহ বলেন, ত্বক্ বিদীর্ণ না হইয়াও পুংজননেন্দ্রিয়ে ঐ বিষ সংলগ্ন ও সূক্ষ্ম শিরাধারা শোষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । অনন্তর কয়েকদিন পরে ঐস্থানে একটি ফুস্ফুড়ি বহির্গত হয় । ক্রমশঃ ঐ ফুস্ফুড়ির আকার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, উহার মূলভাগ রক্তাভ হয়, অগ্রভাগ অতি কোমল হয়, ঐ ফুস্ফুড়ি তরল পুষ্ণে পরিপূর্ণ হয় এবং উহার অগ্রভাগস্থিত ত্বক্ উঠিয়া যাওয়ায়, ঐস্থানে ক্ষত অর্থাৎ বা প্রকাশ পায় ; পরন্তু ঐ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে একটী মটরের আকারে পরিণত হয় । ক্ষতস্থান, ত্বক্ হইতে দীর্ঘ উচ্চ বা ত্বকের সমান আয়তন বিশিষ্ট ও তাহার চতুর্দিক রক্তবর্ণ চক্রাকার হয় ; অনন্তর ক্ষতস্থান যতই

আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পার্শ্বস্থিত রক্তাশ্রিত বেষ্টনও তত উচ্চ, প্রশস্ত ও দৃঢ় হইতে থাকে। আবার ক্ষতস্থানের আয়তনের যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমন তাহার নিয়মিত হইতে স্থূল স্থূল অক্ষুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই True Syphilis ( প্রকৃত সিফিলিস ) বা Hard Chancre ( হার্ড স্যাঙ্কার ) অর্থাৎ কঠিন ক্ষত বলে। এই ক্ষত প্রথম দুই একদিন কোমল থাকে, কিন্তু তৎপরেই স্বীয় প্রকৃতিগত কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। হার্ড স্যাঙ্কার, সাধারণতঃ কঠিন স্পর্শ, অল্প আবৃত্ত এবং সংখ্যায় একটিমাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত পুরুষের সহিত সহবাস করিলে স্ত্রীলোকেরও যোনি ওষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রায়শঃ ফিরঙ্গ-রোগ প্রকাশ পায়।

যখন প্রথম ফাট দেখা দেয় বা স্থূলচর্ম উঠিয়া যায়, তখন যথারীতি চিকিৎসা করিলে, রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু প্রায়শঃ তাহা ঘটে না। সুতরাং ঐ ক্ষত হইতে কয়েক দিন পরে কুচ্কির উপরিভাগে এক বা ততোধিক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইয়া, একটি স্পারীর আয় আকার ধারণ করে ও অত্যন্ত শক্ত হয়; চলিত কথায় ইহাকে বাগী কহে। এই রোগে প্রায়শঃ একটি বাগী হয় না, দুই কুচ্কীতে দুইটি হয়। প্রথমাবস্থায় উহা সহজে পাকে না এবং উহাতে বেদনাও অল্পভূত হয় না, ক্রমশঃ অল্প বেদনা প্রকাশ পায় ও উপরিস্থিত ত্বক্ মসৃণ হয় এবং ১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও একমাস পরেও উহা পাকিয়া উঠে। ত্রণ-চিকিৎসায় যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিলেও বাগী আরোগ্য হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা। প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবার ২।৩ বা ৪ মাস পরে, রোগের প্রথম অবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস হয় ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দুর্বল ব্যক্তির অল্পদিনে এবং সবল ব্যক্তির অনেক দিন পরে অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই সময় সবল ব্যক্তি প্রায়শঃ অনুখ-বোধ করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি নানাবিধ অনুখ-বোধ করে, তন্মধ্যে অর, একটি লক্ষণ, কিন্তু ঐ অর সকলের হয় না, পরন্তু শরীরের অবস্থাভেদে বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে কাহারও বা প্রবল হয় ও কিছুদিন পর্যন্ত

প্রকাশ পায় এবং কাহারওবা মূহুভাবে প্রকাশ পায় ও কিছু বেশীদিন স্থায়ী হয়। এই সময়ে গাত্রে পিড়কা প্রকাশ পায়, ইহাকে ইংরাজীতে ইরাপস্নু কহে। এই পিড়কার উদ্ভাবনের সহিত অর দ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু রোগী প্রবল শিরঃপীড়া অনুভব করে এবং ঐ শিরঃপীড়া আবার নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ প্রকাশ পায় ও ফিরঙ্গজনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও সন্ধিস্থলে কুলা বর্তমান থাকে। অরাদি প্রকাশ না পাইলেও কোন কোন স্থলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই পিড়কা আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারের লক্ষিত হয়। ফিরঙ্গের এই দ্বিতীয় অবস্থায় শিরঃপীড়া ও কেশপাত বা টাক এবং চর্ম্মে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কুষ্ঠ, মূর্ছা, আক্ষেপ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি বহুবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয়। রোগ প্রবল হইলে, স্নায়ু-শূল যন্ত্রা, ও হৃদ্রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ফিরঙ্গরোগে ক্ষত স্থান পরিষ্কার না রাখিলে, তাহা হইতে নিঃসৃত পুঁষ তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাগিলে, সেই স্থানেও ক্ষত হয়। ত্রীলোকের ফিরঙ্গরোগ হইলে, লজ্জাবশতঃ তাহার প্রকাশ করে না ; স্ততরাং যোনির উপরিভাগ বৃদ্ধি ও যোনিওষ্ঠ বৃহৎ, বিকৃত ও পিণ্ডাকৃতি হইয়া থাকে এবং তাহার অভ্যন্তরভাগ হইতে দুর্গন্ধ ও রস নির্গত হয়। এইরূপে প্রায় ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহার পর রোগিণী বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না ; কোন কোনস্থলে ১৯ বৎসরের পরও এই অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং করতলে ও পদতলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার ভোগ-কাল দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত।

তৃতীয় অবস্থা। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও সাংঘাতিক, যেহেতু ঐ অবস্থায় চর্ম্ম, চর্ম্মের নিম্নভাগ, অস্থি, অস্থিসংযুক্ত-মাংসাদি, মস্তিষ্ক, শোণিতবাহিনী শিরা এবং আভ্যন্তরিক অন্ত্রাত্ত যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ অত্যধিক পৌড়িত হয়, চর্ম্ম মলিন হয়, কোমল চর্ম্ম ও চর্ম্মের নিম্নপ্রদেশে ক্ষত হইতে থাকে এবং ফোটক প্রকাশ পায়, চর্ম্ম ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয় ; ক্ষত-বৃদ্ধিহেতু অনেকস্থলে রোগীর তালু-দেশ আক্রান্ত হয়, নাসারন্ধ্র ও ষাঁসপ্রাণাস পথ রুদ্ধ হয়। অন্তঃপর

রোগ যতই পুরাতন হয়, রোগীর অবস্থাও ততই শোচনীয় হইতে থাকে । পুরাতন হইলে, মস্তিষ্ক, হৃৎকুস, যকৃৎ, নেত্র, অন্নবহা-নাড়ী, ধমনী, যুগ্মগ্রন্থি, অণ্ডকোষ ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে, রোগী সহসা প্রলাপ বা অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করে ও প্রলাপ প্রকাশ পাইবার পূর্বে রোগীর শিরঃপীড়া, অরণশক্তিলোপ, স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শিরঃপীড়া, শিরোগ্রন্থন বা স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইবার পর রোগী মূগীরোগ বা পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অবস্থা-বিশেষে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় । হৃৎকুস আক্রান্ত হইলে, পার্শ্ববেদনা, কাস ও জ্বরাদি সময় সময় প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু এই অবস্থা কদাচিৎ দৃষ্ট হয় । যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, নানাপ্রকার পিত্ত-দুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ যাহার সহিত রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই যকৃৎ পিত্তের প্রধান স্থান । পিত্ত পঞ্চবিধ এবং তাহার আশ্রয় স্থান ও নামও পৃথক্ ও পঞ্চবিধ । ( ১ ) রঞ্জক নামক পিত্ত যকৃতে অবস্থান করে, সূত্রাং রক্তদুষ্টি বশতঃ রক্তের আধার যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, রঞ্জকপিত্তও দূষিত হয় ও তখন বিদূষিত যথোচিত রক্তোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে । ( ২ ) পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন করে, যকৃতের সহিত অগ্ন্যাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; সূত্রাং রক্তদুষ্টি বশতঃ যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, অগ্ন্যাশয় নিজেই পড়ে ও পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে । এইরূপে যকৃৎ আক্রান্ত হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, শরীরের জীবাৎসর্গতা, পূর্বাৎসর্গতা, ক্রমশঃ, উদরীর লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যকৃতের আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সর্ব শরীরে শোথ প্রকাশ পায় ও তাহার সঙ্গে অত্যন্ত উপসর্গও উপস্থিত হয় ; এবং পরিণামে রোগীর প্রাণপর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে । ( ৩ ) সাধক পিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করে ও তাহার প্রভাবে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু রক্ত-দুষ্টি বশতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধি ও মেধা বা স্মৃতি বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে বিবিধ অসুখ বোধ হয় এবং তাহা বর্জিত হইলে, সহসা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে । ( ৪ ) আলোচক পিত্ত চক্ষুদ্বয়ে অবস্থিত করিয়া দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, রক্তদুষ্টির পরিণামে নেত্র

আক্রান্ত হইতে পারে, এবং তদ্ব্যন্থ চক্ষুজ্জ্যোতি বা চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে ।  
( ৫ ) ভ্রাজকপিত্ত সর্ব-দেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন ও দেহে মর্দ্দিত তৈল প্রভৃতি স্নেহ-দ্রব্যের শোষণ ও পরিপাক ক্রিয়া সমাধা করে, রক্তদুষ্টিবশতঃ চর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইলে, ভ্রাজক পিত্ত একরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যে তখন দেহমর্দ্দিত তৈলাদি পরিপাক করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না, পরন্তু চর্ম্ম শিথিল ভাবাপন্ন হয় । অন্তবহা নাড়ী আক্রান্ত হইলে, ঐ নাড়ী সঙ্কুচিত হয় ও পাকাশয়ে ফিরঙ্গ-রক্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । ধমনী সকল আক্রান্ত হইলে, ধমনীর গাত্র স্ফীত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ স্ফীতি বর্দ্ধিত হয় । অণুকোষ আক্রান্ত হইলে, উহাতে বৃহৎ গ্রন্থি ও সময় সময় বিবিধ যন্ত্রণা ও উপরিস্থিত চর্ম্মের উপরে ফুসকুড়ি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

ফিরঙ্গের এই ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল । ইহার প্রথম অবস্থায় যথা-বিধি চিকিৎসা করিলে, রোগ সহজেই আরোগ্য হয়, পরন্তু দ্বিতীয়াবস্থা আসিতে পারে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে, রোগ আরোগ্য হইতে পারে । কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় আরোগ্যলাভ সুকঠিন । প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অনেকস্থলে সামান্য চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত আরোগ্য নহে, কিছুকাল যাপ্য থাকে মাত্র, তৎপরে আবার পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে । এমত অবস্থায় সুদীর্ঘকাল সুচিকিৎসক ও সুনিয়মের অধীন থাকিয়া যথারীতি চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন ।

পৈতৃক ফিরঙ্গ । স্বামী বা জ্ঞী ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় উভয়ের সহবাসে যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গর্ভ-ধারণীর ৫ম বা ৬ষ্ঠ মাসে গর্ভশ্রাব হইয়া থাকে অথবা পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে । জীবিত সন্তান প্রসূত হইলে, এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যেই শিশুর শরীর ক্লেশ হয় ও নাসারন্ধ্রে বিবিধ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে । কোন কোনস্থলে শ্লেষ্মা মিশ্রিত পুষ্ণ নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয় । পরন্তু, শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ এবং সর্দি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়, শিশু ক্রমশঃ মলিন হয়, কিছুকাল পরে চমকিয়া উঠে এবং এই অবস্থায়



অল্পদিনের মধ্যেই কটির নিম্নভাগে, গুহদেশের চতুর্দিকে ও পদে ভাস্রবর্ণ ফোটক প্রকাশ পায় এবং ষাড়ে, গলায় ও অন্ত্রাশ্রয় সন্ধিতে দাগ লক্ষিত হয়। ঐ ফোটক সকল গোলাকার এবং গুরু স্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কুচকির চর্ম উঠিয়া যায়, মুখের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে, তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিকা ফাটিয়া যায়, চর্ম বৃদ্ধের তায় আকৃষ্ট হয়, দন্তের বিকৃতি হয়, দন্তের অগ্রভাগ চেরা ও ছুঁচের তায় সরু হয়, শিশু প্রায়শঃ সর্দিদ্বারা আক্রান্তবৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ করে। এই সময় যথারীতি চিকিৎসা না করিলে অনেকস্থলে শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে; পরন্তু জীবিত থাকিলে, অস্থি ও আত্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতি হয় এবং বয়স্ক হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত থাকে ও অতি কষ্টে দিনাতিপাত করে।

ফিরঙ্গে-শৈত্য ক্রিয়া। ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়া ডাবের জল, চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ প্রভৃতি পান ও অধিক পরিমাণে তৈল মর্দন করিয়া শীতল জলের দ্বারা রীতিমত স্নান করেন। কেহ বা উদরাগ্নান হইলে উদরে তৈল মালিশ এবং মস্তকে ও উদরে জলের ধোয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহারা জানেন না যে, ফিরঙ্গ-রোগে এইরূপ শৈত্যক্রিয়া করা ও মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা। ফলতঃ ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া ও তৈল মর্দন প্রভৃতি একেবারেই নিষিদ্ধ। আয়ুর্বেদীয় রক্ত পরিষ্কারক পাক তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিয়া ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান করা বাইতে পারে। প্রত্যহ স্নান না করিলেই ভাল হয়। তবে প্রত্যহ স্নান না করিলে, যদি নিতান্তই কষ্ট হয়, তবে উষ্ণজলে প্রত্যহ স্নান করা উচিত। সর্বাঙ্গ একটা গেঞ্জি ব্যবহার করিবে, যতদূর সম্ভব বা সহ হয় গরমে থাকা উচিত। অল্পদ্রব্য, দধি ও মাষকলায়ের দাইল এককালে বর্জন করিবে। ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া বা উক্ত কুপথ্য সেবন করিলে, যক্ষ্ম ক্রিয়াহীন ও পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু গ্রহণী ও নানাবিধ কঠিন বাতব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে—গাত্র-গুরুতা। গাত্র-গুরুতা ফিরঙ্গরোগের একটা প্রধান

বা বিশিষ্ট লক্ষণ । সাধারণতঃ দেহে যত অধিক ফিরঙ্গ-বিষ বর্তমান থাকে, দেহও ততই অধিক ভারবোধ হয়, কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় যখন যকৃত একবারে শক্তিহীন, পরিপাক-শক্তির দুর্বলতা ও উদরায়ন উপস্থিত হয়, তখন ফিরঙ্গ-বিষ দেহে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিলেও শরীর অত্যধিক ভার হয় । এই অবস্থায় স্নান একবারেই বন্ধ করা উচিত । শীতল বায়ু ও পূর্নদিক হইতে আগত বায়ু গায়ে লাগাইবে না । সর্বদা গায়ে জামা রাখিবে ও সুপথ্য সেবন করিবে, পথ্যের পরিমাণ অত্যন্ত হওয়া উচিত । দুই বেলা অন্ন-পথ্য সহ্য না হইলে, রাত্রিতে রুটী বা লুচি খাইতে দিবে, তাহা রীতিমত পরিপাক না হইলে, যাহাকে ইংরাজীতে পাল'-বার্লি কহে, তাহাই পথ্য দিবে, উহা খব-ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিলেও চলিতে পারে । দক্ষ পিষ্টকের পক্ষে যবমণ্ডের জায় সুপথ্য, আর কিছু নাই বলিলেও চলে । দুগ্ধ যতটুকু সহ্য হয়, ততটুকু দিবে । মিষ্টদ্রব্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে, মিষ্টদ্রব্য ব্যবহারে অত্যন্ত প্লেয়া বর্দ্ধিত হয়, পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পাতলা দান্ত হয় । পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও শোষণ গুণ বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যকৃৎের ক্রিয়া ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও রোগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে ।

ফিরঙ্গ বা গম্ফির পরিণাম । ফিরঙ্গ বা গম্ফির একটা উৎকটসংক্রামক-ব্যাধি । অগ্রাগ্র ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, কালক্রমে বিবিধ ঔষধ ও পথ্যদ্বারা দূরীভূত হয় এবং তাহার দোষও সম্যক্রূপে নিমূল হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ বা গম্ফির বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্বশরীর, বিশেষতঃ রসরক্তাদি ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইলে সহজে দূরীভূত হয় না, পরন্তু স্থায়ী হইলে, সম্ভান-সম্ভতির শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং বংশপরম্পরাক্রমে ক্রিয়া করিতে থাকে । এইরূপ কয়পুরুষ যাবৎ এই বিষ দেহে বর্তমান থাকে, তাহা অবশ্যই স্থির করা কঠিন । একবার এই রোগে আক্রান্ত বা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ও যথারীতি চিকিৎসিত না হইলে, পুনঃপুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে । চিরজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়, চিরদিনের জঘ্ন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নানাবিধ উৎকট ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয় । ফলতঃ ইহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিলে আতঙ্ক হয়, লিখিতে গেলে হস্ত

কম্পিত হয়। ক্ষণিক স্নুখের পরিণাম কিরূপ চঃখময়, ভুক্তভোগী মাঝেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। ইহার প্রভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একবারে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য পশুত্বে বা জড়ত্বে পরিণত হয়, পরন্তু সংসারের স্নুখ চিরদিনের জ্ঞাত নষ্ট ও স্নুখের পরিবর্তে মানব চিরজঃখের সহচর হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে ফিরঙ্গের পরিণামে সর্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় রোগ সামান্য হইলেও উহা ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ফিরঙ্গ-বিষ এক শরীর হইতে অল্প শরীরে প্রবেশ করিলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা ফোটকাদি হইতে আবিষ্ট রস, অথবা ক্ষতস্থানের রস শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে।

যাহার পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, সেই পাপকর্মে কেন লোকের প্রবৃত্তি জন্মে—কেন অমৃতজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক হলাহল পান করে—কেন পতঙ্গবৎ ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝপ্প প্রদান করে, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদ্ভিত হয়। হার মৃত মানব! ক্ষণিক স্নুখের পরিণাম চিন্তা করিলে আজ তোমার এ দুর্দশা ঘটিত না। বাস্তবিক সৃষ্টিকর্তা কি ক্ষণিক স্নুখের বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জ্ঞানই মানব-জাতির ও গুরুধাতুর সৃজন করিয়াছেন? তাহা নহে, কেবলমাত্র দেহ ও সৃষ্টিরকার জ্ঞানই উহার সৃজন করিয়াছেন। যদি দেহ ও সৃষ্টি-রক্ষাই গুরুধাতু-সৃষ্টির কারণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার অপব্যবহার, ভগবানের আদেশ-লঙ্ঘনেরই নামাস্তর এবং তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘনই মহাপাপের কারণ ও সেই মহাপাপ হইতেই মহাজঃখের উৎপত্তি হয়।

রোগ-গোপনের ফল । যাহারা লজ্জা বা গুরুজনের ভয়ে প্রকাশ না করিয়া রোগটিকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি, এই রোগের পরিণামে এমন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে তখন আর কিছুই গোপন রাখা যায় না; স্নুতরাং প্রথমে গোপন করিয়া চিকিৎসিত না হইলে, কেবল চিরদিনের জ্ঞাত স্বাস্থ্য নষ্ট হয় মাত্র। যাহারা রোগ গোপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সর্বপ্রকার স্নুখভোগ হইতে চিরজীবনের জ্ঞাত বঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

## ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি ।

ফিরঙ্গরোগের ত্রিবিধ অবস্থায় বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ প্রত্যহ দুইবার নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নিশ্চয়ত মলমের ত্রায় পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে ও উত্তমরূপ ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে । যাহাতে ক্ষত পরিষ্কার থাকে এবং জননেজ্রিয়ের শোথ বর্দ্ধিত হইতে বা পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য । ক্ষত বা শোথ পাকিয়া উঠিলে, জয়ন্ত্যাদি কাথদ্বারা ক্ষত ও জননেজ্রিয় দুইবেলা ধৌত করিবে ও নিশ্চয়তদ্বারা পূর্ববৎ বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে । ইহাদ্বারা দাহ ও পাক প্রশমিত হয় । ক্ষতস্থান খোলা রাখা কখনই কর্তব্য নহে ।

প্রথম অবস্থায় মশলার জল ব্যবহারই একমাত্র সুব্যবস্থা । ইহাতে দান্ত পরিষ্কার হয় এবং জ্বর, বাগী ও গাত্রে পীড়কা বহির্গত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়, অথচ ফিরঙ্গ-বিষ সমূলে বিনষ্ট হয় । আমরা শত শত স্থলে ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি । স্বর্গীয় চিকিৎসক-শিরোমণি ৬গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় আজীবন ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন ; এখনও অনেকেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন । যদি ঐ সকল মশলা সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রস-চূর্ণ দুইবেলা ও একবার অন্ত্যস্তবলেহ অথবা পটোলাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই অবস্থায় রস-চূর্ণ সেবন বা ভাপরা দ্বারাও অসীম উপকার হয় ।

এই সময় স্নান ও আহারের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ; মৎস্য, মাংস ও তৈলাদি ব্যবহার একবারে নিষিদ্ধ ; রাত্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া সহমত লুচী বা রুটী পথ্য করিলে আরও উপকার হয় । প্রত্যহ বা সহমত উষ্ণজলে স্নান করা আবশ্যক । এই অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস বিশেষ উপকারী । ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলেও অন্ততঃ ছয়মাস নিয়মপূর্বক স্নান আহারাদি করা আবশ্যক এবং অন্ত্যস্তবলেহ বা অন্ত্যস্তবৃত্ত ক্রমাধ্বয় ৬ । ৭ মাস বা ততোধিক কাল প্রয়োগ করা কর্তব্য ; রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা সর্বদা আবশ্যক ; স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে, ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ।

প্রথমাবস্থায় ক্ষতপ্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্বর হইলে, ভূনিষাদি কাথ বা ছরা লভাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর সত্ত্বে অনাহার বন্ধ করিয়া সূজীর রুটী বা অগ্নাত লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত, অনন্তর জ্বর হ্রাস পাইলে, পূর্ববৎ অন্ন পথ্য প্রদান করিবে; এই জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতে না পারে, তজ্জন্ত জ্বর ও ক্ষতনাশক ঐ সকল কাথ রোগীকে সেবন করান কর্তব্য। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠগুলি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়মপূর্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় লক্ষণ শরীরভেদে বা রোগের প্রবলতার ভারতম্যে প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থায় ঔষধই প্রথমা-বস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পীড়কার উৎপত্তি, জ্বর, সন্ধিস্থান ফুলা, চর্ম ও মাংসাদি ক্ষত ও তাহার পকতা বশতঃ কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। এই অবস্থায় পারদ সংযুক্ত ঔষধের ধূম-প্রয়োগ অর্থাৎ ভাপরা সর্কোপেক্ষা উপকারী। ভাপরা দ্বারা গাত্রের পিড়কা লয়প্রাপ্ত হইলে, পরে অগ্নাত উপদ্রবের জন্ত পৃথক ঔষধ সেবন করান কর্তব্য। এই অবস্থায় সিন্দূরাগ্ন ধূম ও বদরাদ্যধূম অতি উপকারী; পীড়কা ও ক্ষত অধিক হইলে, বলাদিধূম নিয়মপূর্বক প্রয়োগ করিবে এবং ঐ সকল ঔষধের নিয়ম রক্ষা করিতে উপদেশ দিবে; কিন্তু ফিরঙ্গ অতি প্রবল হইলে, যখন কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয় বা চর্ম ও মাংস স্থলিতপ্রায় হয়, তখন রোগীকে রসশেখর বা ভৈরবরস সেবন করাইবে, উহাতে রোগীর মুখরোগ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ দন্তমূল ক্ষীণ, লাল ও দন্তমূল হইতে র্ত্তেদনির্গমন বা মুখ হইতে লালাস্রাব হইলে, বক্ষ্যমাণ মুখরোগের জায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং অন্নদ্রব্য, দধি প্রভৃতি সেবন করাইবে না, ঔষধের নিয়ম রক্ষা করিয়া কিছুদিন ঔষধ ও পথ্য সেবন করিলে ইহা দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়; এইরূপ স্থলে পারদসংযুক্ত ঔষধ ভিন্ন উপকার-লাভ অসম্ভব; গাত্রস্থিত ক্ষোটক বা ক্ষত হ্রাস হইলে কিছুকাল অনস্তাদ্যবলেহ বা অনস্তাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। ফিরঙ্গের বিষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয়, এমতাবস্থায় ১২ বৎসর ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিষ দূরীভূত হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে এবং যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইলে, পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গলু সেবন করান আবশ্যক ; শিরোরোগ ও বাত উপস্থিত হইলে ঐ ঘৃত সেবনে উপকার হয় । মুছ্রা এবং আক্ষেপ প্রবল ও রোগী দুর্বল হইলে, বৃহৎ ছাগলাভূত সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় পুষ্টিকর পথ্য সেবন ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা অতি আবশ্যক । সহ-বাস, রৌদ্র-তাপ ও কুপথ্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । রোগী বাতাক্রান্ত হইলে, যখন গমনাগমনের শক্তি হ্রাস হয়, তখন অমৃতগুগ্গলু, যোগরাজগুগ্গলু বা কৈশোরগুগ্গলু প্রভৃতি সেবন এবং মহাপিণ্ডতৈল বা বিষতিন্দুকতৈল গ্রহিণ্ডলে মর্দন করিতে দিবে ; ঐ সকল প্রয়োগে প্রত্যহ ২০ বার দান্ত পরিষ্কার হইলে, রোগ মন্দীভূত হয়, এবং রোগীর অনেকাংশে উপকার হয় । এই বাত শুকঠিন, অনেক স্থলে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইয়া থাকে । পূর্বোক্ত বাতব্যাদির চিকিৎসায় এই রোগ দূরীকৃত হয় না, শারিবাণ্ডকাথ ও পলাশাদিবাটী এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিষতিন্দুকতৈল বা হংসাদি ঘৃত রোগস্থানে মর্দনে বাতের অনেক উপকার হয় । কিন্তু শরীরের রক্ত শোধিত না হইলে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত তৈল ও ঘৃতদ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না, সূত্রবাৎ অনন্তাঘৃত ও শারিবাণ্ড অবলেহ প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে সেবন আবশ্যক । ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায়, অগ্নি ও তৎসংযুক্ত মাংসাদি, যক্ষ্ম, চর্ম্মের অভ্যন্তরদেশ, তালুদেশ ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তখন ভূনিম্বাভূত, পঞ্চতিক্তঘৃত বা মহাতিক্তঘৃত যথানিয়মে কিছুকাল সেবন করাইলে, ঐ ক্ষত অনেকাংশে হ্রাস হয় । অনন্তাভূত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেবন করান আবশ্যক । তালু, ওষ্ঠ বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত হইলে, বৃহৎ পঞ্চতিক্ত ঘৃত, বা মহাতিক্তক ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ । যে সকল ঔষধ ক্ষত-নিবারক, রক্তপরিষ্কারক ও ব্রণরোপক, তাহাই এই রোগে প্রশস্ত । যাহাতে শরীরের রক্ত বিশোধিত হয়, তদ্রূপ ঔষধ সেবন করান কর্তব্য । রোগের পুরাতন অবস্থায় স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, ঐ সমস্ত ঔষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে, রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ।

ফিরঙ্গে বান্ধা ঔষধ । বান্ধাবান্ধি নিয়মে ঔষধ সেবন করাকে বান্ধা ঔষধ কহে । বান্ধা ঔষধ বলিতে সাধারণতঃ লবণ, জল ও স্নান বন্ধ করিয়া

ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ঔষধ সেবন করা বুঝায় । ইহাতে কেবল হৃদ্ধান্ন ভোজন করিতে হয়, লবণ ব্যবহার, বাহিরে বহির্গত হওয়া, স্নানকরা ও তৈল মর্দন করা একবারেই নিষিদ্ধ । ফিরঙ্গরোগে বান্ধাবান্ধি নিয়মে সাধারণতঃ পানদ-ঘটিত ঔষধ ও চোয়ান মশলার জলই ব্যবহৃত হয় ও তদ্বারা সমধিক ফললাভ হয় । ঐ নিয়মে চোয়ান মশলার জল বা সালসা সেবন করা যায়, ইহাই বান্ধা সালসা নামে অভিহিত । “সালসা” শব্দটী ইংরাজী, তবে আমরা অনেকাংশে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এক্ষণে বান্ধা শব্দের সামিল হইয়া পড়িয়াছে ; আবার “মশলার জল” শব্দটির উল্লেখ আয়ুর্বেদে নাই, উহা মিশ্র ঔষধ । য্যালোপ্যাথি, হাকিমী ও কবিরাজী এই তিন জাতীয় ঔষধেরসংমিশ্রণে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে । বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় হিন্দু চিকিৎসকেরা উহা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহারা “মশলার জল” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ।

ব্রণ ও বিউবো । আয়ুর্বেদোক্ত ব্রণরোগের অর্থ এবং চলিত নাম বাগী, কুচকী উঠা বা কুচকী আওড়ান । ব্রণ নূতন রোগ নহে, বজ্রণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচকীতেই উহা উৎপন্ন হয় এবং উহাই বহুকাল হইতে বাগী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থোক্ত “বিউবো” শব্দের অর্থও বাগী, পরন্তু ঐ বাগী অর্থে আজ কাল লোকে সাধারণতঃ সিফিলিসের বাগী বুঝিয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থোক্ত “বিউবো” কেবল সিফিলিসবশতঃ অথবা বজ্রণ সন্ধিতেই উৎপন্ন হয় না, বজ্রণ-সন্ধিতে, বজ্রণ-সন্ধির উপরিভাগে এবং বগলে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । কোন প্রকার আঘাত লাগিলে বা সফট স্যাঙ্কার প্রভৃতি কারণে বজ্রণ-সন্ধিতে হয়, সিফিলিসরোগে বজ্রণ-সন্ধির উপরে হয় ও বিউবোনিক প্লেগে কুচকীতে ও বগলে হইয়া থাকে, ইত্যাদি । ক্ষতলঃ “বিউবো” স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয় ও যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নামসহ, তাহাকে সেই স্থানের “বিউবো” বলা হয় এবং যে রোগের সহিত উৎপন্ন হয়, সেই রোগটি বিষাক্ত হইলে, তাহাকে বিষাক্ত ও সেই রোগ নির্দিষ্ট হইলে, তাহাকেও নির্দিষ্ট বলা হয় ।

অত্যভিযান্ধি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক পচা মাংস বা মাংস ভক্ষণ

করিলে, ব্রণ জন্মে। কিন্তু ঐ সকল কারণ ব্যতীত সহসা পা পিছ্‌লাইয়া গেলে, অথবা কুচ্‌কীতে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও যে, বজ্রগ-সন্ধি ক্ষীণ ও বেদনায়ুক্ত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে এবং সর্বদা প্রত্যক্ষও করা যায়। অথচ আয়ুর্বেদে ঐ সকল কারণের এবং যে কারণেই হউক সিকিলিস ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ ও তরুণসর্গসমূহের উল্লেখ নাই। তাবপ্রকাশে ফিরঙ্গের যে সকল উপসর্গ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও বাগীর কোনই উল্লেখ নাই। এ অবস্থায় যদি “বিউবো”কে সর্বিষ ও নির্বিষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্বেদোক্ত ব্রণকে নির্বিষ ব্রণ এবং ফিরঙ্গ ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ হইতে যে বাগী জন্মে, তাহাকে সর্বিষ ব্রণ আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা কি অসঙ্গত হয়? আমাদের মনে হয়, এইরূপ করিলে বিউবোর সহিত ব্রণরোগের সমন্বয় হইতে পারে এবং ব্রণ ও বিউবো সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহারও মীমাংসা হয়।

ইতিপূর্বে উপদংশে যে বাগীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাকে নির্বিষ ব্রণ বা কুচ্‌কী উঠা বলা যাইতে পারে। উপদংশে ব্রণ ও জ্বর হয়, একথার উল্লেখ না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে যে হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমার সমব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, উপদংশে বাগী ও জ্বর হয়, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু পাকিতে দেখেন নাই।

ফিরঙ্গে তন্ত্র অর্থাৎ বাগী। বাগী ফিরঙ্গের একটা প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। অত্যাগ কারণে যে বাগী হয়, তাহা কুচ্‌কীতে হয়, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে যে বাগী হয়, তাহা কুচ্‌কীর উপরে হয়, অত্যন্ত শক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে না, এবং গ্রন্থি সকল বড় ও শক্ত হইয়া থাকে। বাগী উঠিলে বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য, বসাইতে গেলে স্বভাব-বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করা হয়,—বহির্গমনোন্মুখ দূষিত রক্ত ও বিষ শরীরে থাকিয়া যায়, পরন্তু তজ্জন্ম নানাবিধ উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে—গুল ব্যবহার। একটা মধ্যমাকৃতি লোহ পেরেক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর দক্ষিণ বা বাম হাটুর দুই অঙ্গুলি নিয়ে রহৎ অস্থির পার্শ্বে আস্তে আস্তে উহা লাগাইয়া ফোঁকা করিতে হয়, অনন্তর দুই এক দিন পরে ফোঁকা গলিয়া গেলে একটা মোমের গুটী প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্ষত



স্থানে বসাইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হয়। ক্রমে কঁতস্থান একটু বড় ও গভীর হইলে মোমের গুটী ফেলিয়া একটী নিমকাঠের গুটী বসাইতে হয়, ইহাকেই চলিত কথায় গুল বা গোল কহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়, পরন্তু অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও ইহার সমর্থন করেন; কিন্তু আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস ইহা দ্বারা ফিরঙ্গ বিষ দূরীভূত বা বহির্গত হয়ই না, বরং উপকারের পরিবর্তে অপকার সাধিত হয়,—সাধারণ্যে বাপ্য ও বাপ্যরোগ ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ গুল ব্যবহারে অত্যধিক শ্রাব হেতু শরীরে শোণিতের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়, স্তত্রাং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়ে, তখন শৈত্যক্রিয়া না করিলে, কঁতস্থানে জ্বালা, বেদনা বা কঁত স্থান হইতে ক্রোদের পরিবর্তে রক্তশ্রাব হইতে থাকে, সেই জন্তই গুল ব্যবহারের পর শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ মাষকলায়ের দাইল, খেসারীর দাইল ও অন্নদ্রব্য-ভোজন এবং দুই তিনবার স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এ অবস্থায় গুলের ব্যবহার সমীচীন কিনা, তাহা অনুভব করা কঠিন নহে। গুল-সত্ত্বে ফিরঙ্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, হঠাৎ উহা বন্ধ করা উচিত নহে। বন্ধ করিলে প্রবল বাত ও শিরঃপীড়া হইতে পারে। এই অবস্থায় মশলার জলও ব্যবহার্য্য নহে, ব্যবহার করিলে, শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয় ও তজ্জন্ত নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। দুইবেলা দুইবার রস-চূর্ণ ব্যবহার ও রাত্রিতে ঊষ দুগ্ধসহ অনন্তাশ্রয় সেবন করান উচিত। দীর্ঘকাল এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইতে পারে। ফিরঙ্গ-রোগে গুলের ব্যবহার অনুচিত হইলেও প্লেথপ্রধান অনেক রোগে ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে দেখা যায়। শ্লৈষ্মিক শিরঃপীড়া, আমবাত বা গ্রন্থিস্থলের ফুলা ও বেদনা অথবা প্লেথ দ্বারা যক্ষ্ম-অবরোধ বা তজ্জনিত অক্ষুধা প্রভৃতিতে গুল অতি উপকারী।

ফিরঙ্গে—মশলারজল। ফিরঙ্গ অতি কঠিন ব্যাধি, তাহাতে দ্বিমত নাই, কিন্তু তথাপি বহুকাল চিকিৎসা করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই স্ননিয়মে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য-লাভ অবশ্যসম্ভাবী। আমাদের মতে রোগ প্রকাশ পাইলে হতাশ না হইয়া দৈর্ঘ্য অবদান পূর্বক প্রথমতঃ

মশল্লার জল সেবন করা উচিত । ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অন্ত্র ঔষধ সেবন না করিয়া ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই ফিরঙ্গ-বিষ নিশ্চল ও শরীর নীরোগ হয় । ইহার ফল স্থায়ী এবং ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিবার শক্তিও অসাধারণ অথচ ইহা নির্দোষ । পারদে যেমন লালাস্রাব প্রভৃতি দোষ বর্তমান আছে, ইহাতে তাহা নাই । তবে কেবল অতিশয় অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দান্ত হইলে, ইহা সহ্য হয় না । ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইলে, যথারীতি দুইবেলা ক্ষত ধোত, ক্ষত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ ও মশল্লার জল সেবন করাইবে । ক্ষত শুষ্ক বা সর্ষ-শরীরস্থ পীড়কা অদৃশ্য হইলে, অন্ততঃ তিন মাস যাবৎ দুইবেলা মশল্লার জল প্রয়োগ করা কর্তব্য । এই সময়ে যেমন রীতিমত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, তেমন নিয়ম-রক্ষা এবং সুপথ্য ও স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত । নিয়ম-রক্ষা না করিলে বা কুপথ্য সেবন করিলে আরোগ্য-লাভে বিলম্ব ঘটে । দুই তিন দিন অন্তর উষ্ণজলে স্নান করা উচিত, কিন্তু তাহাতে স্নানিয়ার ব্যাধাত বা কষ্টবোধ হইলে প্রত্যাহ করা যায় । তৈল মর্দন, তৈলপক ব্যঞ্জন-ভক্ষণ, ঠাণ্ডা জলে স্নান ও কোন প্রকার শীতলদ্রব্য সেবন করিতে দিবে-না । ঘৃতপক দাইল বা ব্যঞ্জন পথ্য দিবে । জ্বর না থাকিলে ও গাত্রে ফিরঙ্গ জনিত পীড়কা বা ক্ষোটক বহির্গত হইলে, সর্ষাঙ্গে বৃহৎ মরিচাদিতৈল এবং মস্তকে সরিষার তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিতে দিবে । এই তৈল রক্ত-পরিষ্কারক । সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত চোনার পাকের তৈলই এই অবস্থায় সমধিক উপকারী । জ্বর থাকিলে তৈল মর্দন ও স্নান একেবারে বন্ধ রাখিবে, কিন্তু মশল্লার জল সেবন বন্ধ করিবে না । জ্বর বন্ধ করিবার জন্ত পৃথক ঔষধের প্রায়শঃ প্রয়োজন হয় না । তবে যদি জ্বর বন্ধ করিবার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভূনিষাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ সেবন করান কর্তব্য । ক্রীসঙ্গম, অন্নদ্রব্য, দধি, মাষকলায়ের দাইল ও শৈত্য ক্রিয়া এককালে পরিত্যাগ করিবে । এই নিয়মে তিন চারি মাস মশল্লার জল ও পথ্য সেবন করিলে, সহজে আরোগ্য-লাভ করা যায় ।

ফিরঙ্গে—পারদের ব্যবহার । ফিরঙ্গরোগে পারদ একটা অদ্বিতীয় ঔষধ । ফিরঙ্গ-বিষ নিশ্চিতরূপে সমূলে বিনষ্ট করিতে ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক করিতে ইহার ঋণ্য শক্তিশালী ঔষধ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু

তৎসঙ্গেও পারদ একবারে নির্দোষ ঔষধ নহে, পারদ ব্যবহারে কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তৎপ্রতীকারের জন্ত স্বর্ণ-লৌহ ঘটিত পুষ্টিকর কোনও ঔষধ পারদ ব্যবহারকালে একবেলা ব্যবহার করা উচিত । একই পারদ বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায় । খড়ী সহযোগে মর্দিত পারদ ( রস চূর্ণ ) ও চাউলমুগরার তৈলদ্বারা মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে ও কুচকীতে মালিশ করা যায়, নানাবিধ অনুপান সহযোগে ভক্ষণ করা যায়, পারদ কুলপাতার চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া কলিকার মধ্যে ভরিয়া তামাকের ত্রায় মুখদ্বারা বা নাসারন্ধ্র দ্বারা ধূমপান-রূপে ব্যবহার করা যায় । পারদ সংযুক্ত ঔষধের ধূম গ্রহণ বা ভাপরা লওয়া যায় । পারদ ঘটিত ঔষধ অর্থাৎ ভৈরবরস প্রভৃতি লবণ ত্তল বন্ধ করিয়া বাঁকা সাঁলা ব্যবহারের নিয়মে সেবন করা যায় । কিন্তু যে প্রকারেই প্রয়োগ করা হউক, পারদের ক্রিয়া প্রায় একই, সেই দন্তমূল-ক্ষীতি, লালা-স্রাব ও মুখ-ভার হইবেই, তবে অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অল্প হয় ও বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশী হয় ; এইমাত্র প্রভেদ ; এই জন্ত অতি অল্প মাত্রায়ই উহা প্রয়োগ করা উচিত । আমরা রস-চূর্ণ অত্যল্প মাত্রায় ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইতে দেখিয়াছি এবং উহার প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ভাল বিবেচনা করি । অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কিম্বা পারদসেবনে প্রবৃত্ত হইয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে দন্তমূল ক্ষীত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হয়, মুখ ভার হয় বা ফোলে ও মুখ হইতে লাল বা থুথু নিঃসৃত হয় এবং বক্তের উপর সম-ধিক ক্রিয়া করে । এই অবস্থায় মুখ-রোগ অর্থাৎ বাহাকে চলিত কথায় মুখ আসিয়াছে কহে, তাহার লক্ষণ সমধিক লক্ষিত হয়, কিন্তু নিয়ম রক্ষার সহিত নির্দিষ্ট অল্প মাত্রায় সেবন করিলে কেবলমাত্র দন্তমূল ঈষৎ ক্ষীত হয় বা উহা টিপিলে ঈষৎ রক্ত নির্গত হইতে পারে অথবা দন্ত-বেষ্টন ঈষৎ রক্তাভ হয় মাত্র । পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রস-চূর্ণ অতি অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেই বেশী উপকার হয়, অথচ মুখ আসে না, সামান্য থুথু নির্গত হয় ও দন্ত-মূল ঈষৎ ক্ষীত হয় মাত্র । এইরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলে, ঔষধ বন্ধ করিয়া আবার ২।৪ দিন পরে প্রয়োগ

করিতে হয়। রস-চূর্ণ একত্র ভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে অল্প লালান্সাব হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অধিক লালান্সাব ও দন্তমূলে ক্ষত হইতে পারে। রস-চূর্ণ ব্যবহার্য্য ঔষধ,—ইংরাজীতে ইহাকে হাইড্রোজ্ কন্ক্রীটা কহে। ডাক্তারগণ সর্বদা ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পারদ স্বভাবতঃ বিরচন গুণবিশিষ্ট ও যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, সুতরাং ফিরঙ্গে রক্তদুষ্টি বশতঃ যকৃত অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্তু অগ্নিমান্দ্য-হেতু পাতলা দান্ত হইলে কিম্বা পারদ স্বভাবতঃ বিরচন গুণবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দান্ত হইলে, রসচূর্ণ আফিম সহযোগে মধু ও দুগ্ধ অল্পপানে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদের দান্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদের পক্ষে রসচূর্ণ আফিম সহ ব্যবহার্য্য নহে। কেবল মধু দ্বারা মর্দন করিয়া দুগ্ধ অল্পপানে ব্যবহার্য্য।

ফিরঙ্গে—পারদের ভাপরা। সংস্কৃতে বাহা ধূপ-প্রয়োগ নামে অভিহিত, চলিত কথায় তাহাকে ভাপরা কহে। ভাপরার নিয়ম এই—একখানি খাটিয়ার উপর রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং পরিকার কাপড়দ্বারা মশারীর স্থায় প্রস্তুত করিয়া, তদ্বারা রোগীর চতুর্দিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে, যেন ঔষধের ধূম বহির্গত হইতে না পারে, অনন্তর নিধুম্ জলন্ত কাঠের কয়লার অগ্নি একখানি শরিতে রাখিয়া, তদুপরি ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া খাটিয়ার নীচে রাখিবে ও রোগী উলঙ্গ হইয়া সর্বদা তাহার ধূম লাগাইবে, কিন্তু নাসারন্ধ্র, মুখ ও চক্ষুদ্বয় বাহিরে রাখিবে। কারণ মুখ প্রভৃতি বাহিরে না রাখিলে, যখন ধূম উৎখিত হইতে থাকে, তখন ঐ ধূম অত্যধিক সঞ্চিত হইলে-সহসা শ্বাস-রোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। দুই একটা ঘটনা এই রূপ ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। ধূম গ্রহণের পর ঘণ্টা হইলে, শুষ্ক কাপড়দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিবে। শীঘ্র আরামের জন্ত ভাপরার ঔষধ বেগী লইবে না। পরিমাণ মত গ্রহণ করিবে। একবারে বেগী ব্যবহার না করিয়া বরং পরিমাণ মত লইয়া ২।১ দিন বেগী ব্যবহার করাই সঙ্গত। সাধারণতঃ ৩।৪ দিন ধূম লাগাইলেই হয়। তবে সন্দেহস্থলে ২।১ দিন বেগী লাগাইলেও ক্ষতি নাই। ভাপরা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ঐ বিষ রক্ত ও মাংসগত থাকে, অর্থাৎ অস্থি বা আভ্যন্তরিক

যজ্ঞাদি আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উপকারী, কিন্তু অস্থি বা আত্যন্তরিক যজ্ঞাদি আক্রান্ত হইলে, তাপরার পরিবর্তে রসচূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত । বদরাদিধূম, সিন্দূরাদিধূম ও রসাদিধূম এই তিন প্রকার তাপরা ঔষধ-প্রয়োগ প্রণালীতে লিখিত হইল ।

**ফিরঙ্গে—টোট্কা ।** অনেকের বিশ্বাস টোট্কা ঔষধ সেবন করিলে বা ক্ষতস্থানে লাগাইলে ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয়, কি আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ কথার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই, বরং দেখিয়াছি টোট্কা সেবন করিয়া ও লাগাইয়া আরোগ্যলাভের পরিবর্তে চিরদিনের জ্ঞাত স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে । অনেকের বিশ্বাস যে ফিরঙ্গ ক্ষত আরোগ্য হইলেই রোগ আরোগ্য এবং ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক, প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ তিন চারি মাস মশলার জল সেবন না করিলে, রক্ত পরিষ্কার বা রোগ আরোগ্য হয় না । ক্ষতনাশক ঔষধ প্রয়োগে কিছু দিনের জ্ঞাত ক্ষত শুদ্ধ হইলেও পুনর্বার উৎপন্ন হয় ।

**ফিরঙ্গে—অপকারী ঔষধ ।** ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য না হইলে রসায়ন ও বাজীকরণের কোনও ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া কামপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়াতে সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মে ।

**ফিরঙ্গে—সহবাস ।** ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ফিরঙ্গবিষ যাবৎ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সহবাস এককালে পরিত্যাগ করাই বিধেয় । কারণ ফিরঙ্গ-বিষ পুরুষের শুক্র ও জ্বীলোকের আর্ভবেও অবস্থান করে, স্নতরাং ঐরূপ দূষিত শুক্র ও শোণিতদ্বারা গর্ভসঞ্চার হইলে, তজ্জাত সন্তান সন্ততিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । পরন্তু, গর্ভ সঞ্চার না হইলেও, সহবাসের কালে ঐ বিষ পুরুষ হইতে জ্বীদেহে ও জ্বীহইতে পুরুষের দেহে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

**একটা রোগীর বিবরণ ।** গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে এ যাবৎ কোনও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি-  
নাই, কিন্তু যাহার বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার নির্বন্ধাতিশয়  
অল্পরোধে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখিত হইল । কুড়ি বৎসর পূর্বে

ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত। রমণীর সহবাসে ইহার ফিরঙ্গ হয়। জননেঞ্জিরে ক্ষত হওয়ার কয়েক দিন পরেই বাম ও দক্ষিণ কুচ্কী ফুলিয়া উঠে ও ক্রমশঃ ফুলা এবং বেদনা বৃদ্ধি হইয়া ৩৪ দিনের মধ্যেই তাহা বাগীতে পরিণত হয়। তখন লজ্জা ও গুরুজনের ভয় বশতঃ নানাবিধ প্রলেপ দ্বারা ঐ বাগী বসাইয়া দেওয়া হয় ও লিঙ্গের ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে কিয়দ্বিবস অতীত হওয়ার পর কোমরে বেদনা হয়, এ অবস্থায়ও মূলরোগের কোন ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই, কেবল বেদনার জ্বলই নানা প্রকার তৈল মালিশ করা হয়। কিন্তু মালিশে সময় সময় বেদনার একটু লাঘব হইত মাত্র, মূল রোগের কোনই উপকার হয় নাই। এই সময় হইতে সাধারণভাবে স্নান আহার চলিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে ক্ষত হয় ও শুকাইয়া যায়, সাধারণভাবে ঔষধও কিছু সেবন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। একটু স্নেহের বিষয় এই যে, বাল্যকাল হইতেই ইহার গ্রহণীরোগ ছিল বলিয়া ফিরঙ্গ হওয়ার পর হইতে ইনি কখনও কোনও প্রকার কুপথ্য সেবন করেন নাই।

বাহা ইউক এই ভাবে ২৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে, বামপায়ে গুল লওয়া হয়, কিন্তু গুল নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিয়দ্বিবস পরেই উহা হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি হইয়া এমন অবস্থা হইল যে গুল আর রাখিতে না পারিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ পেটের পীড়া, অক্ষুধা, আক্ষেপ ও শরীর-ভার প্রবল হইতে থাকে, এবং এইভাবে অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় ইনি কষ্টের সহিত আরও ১০।১২ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তৎপর তিন বৎসর যাবৎ একপ্রকার অচল হইয়াছিলেন, তখন প্রবল পেটের পীড়া, অত্যধিক আক্ষেপ, অত্যন্ত গাত্র-গুরুতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপস্থিত হইল, ক্ষুধা একবারেই হইত না, যক্ষ্ম একবারেই ক্রিয়াহীন হইয়াছিল, বার্গি পর্য্যন্ত হজম হইত না, বাতে অর্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, গাত্র গুরুতা এমন প্রবল ছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইতেও অত্যন্ত ক্লেশ হইত, এক পা হাটিবার শক্তি ছিলনা, আক্ষেপ সর্বদাই হইত, এক মুহূর্তও বিরাম ছিল না, অবশেষে উহা হইতে ঝাকি বা ঝুইল এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সর্বদাই পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা ঝাকি মারিত এবং যেন কেহ ঠেলিয়া ফেলিতেছে, এইরূপ বোধ

হইত,নিঃশ্বাস ছাড়িতেও ক্লেশ হইত । মস্তকেএকটীঅনতিগভীর ক্ষতহইয়াছিল, তাহা হইতে রক্তপূষ নির্গত হইত । এই সময়ে আমি তাঁহার চিকিৎসার জন্য আহৃত হই এবং রস-চূর্ণ, গ্রহণীশার্দূল, বাতনিহনন, পলাশাদিবটী প্রয়োগ করি, এইরূপে তিন চারিমাস যাবৎ চিকিৎসাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে, ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা অবস্থানুসারে অল্প নহে, তবে তাঁহার রোগ একবারে আরোগ্য হইবে ; সে আশা তাঁহারও নাই বা আমারও নাই ।

### উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গরোগে—ঔষধ ।

**নিচুলাদিলেপ ।** বাতিক উপদংশে ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও শ্রাবযুক্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান নিমপাতাসিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ স্থানে এই লেপ দিনে ২১০ বার লাগাইবে, রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ ।

নিচুলাদি লেপ । হিজলবীজ, এরণ্ড-বীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতসহ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে প্রদান করিবে ।

**গৈরিকাদিলেপ ।** পৈত্তিক উপদংশে ফোটক পীতবর্ণ হইলে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ভূঙ্গরাজ রস অথবা নিম্বাদি কাথ দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া দিনে ২১০ বার ক্ষতস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না ।

গৈরিকাদি লেপ । গেরিমাটী, রসাজ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেগুনমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলহুন্দি ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ শতধৌত ঘূতে মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ দিবে ।

**পদ্মাদিলেপ ।** পৈত্তিক উপদংশে ফোটক পীতবর্ণ ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে, নিম্বাদি কাথ বা নিমপাতাসিদ্ধ জলদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২১০ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ ।

পদ্মাদিলেপ । পদ্ম, নীলহুন্দি, পদ্মের যুগাল, শালছাল, অৰ্জুনছাল, বেতস ও যষ্টিমধু ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করঃ তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে ।

**দারুহরিদ্রাদিলেপ ।** প্লৈয়িক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহদাকার গুরু-বর্ণ ও কণ্ডযুক্ত হইলে, এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ও স্ফোটক হইতে গাঢ়জ্বাব হইলে, জয়ন্ত্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ ।

দারুহরিদ্রাদি লেপ । দারুহরিদ্রার তৃক, শঙ্খনাভি, রসাজ্ঞন, লাক্ষা, গোময়ের রস, তিল-তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**শাললেপ ।** প্লৈয়িক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহৎ, গুরুবর্ণ, কণ্ড-যুক্ত এবং গাঢ় আবযুক্ত হইলে ও লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদি কাথ বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

শাললেপ । শাল, পিয়ারশাল, লতাশাল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য মদ্যদ্বারা পেষণ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে ঈষৎ উক করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

**রসাজ্ঞনলেপ ।** রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসবৎ তাত্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং স্ফোটক হইতে ক্রৈদ নির্গত ও স্ফোটকস্থানে দাহ প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান ভূঙ্গরাজের রস বা নিম্বাদি কাথদ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই লেপ প্রয়োগ করিবে, ইহা সৰ্ব্ববিধ উপদংশে উপকারী ।

রসাজ্ঞনলেপ । রসাজ্ঞন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**নারস্থিলেপ ।** বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটক বিভিন্ন বর্ণের হইলে এবং ভ্রাহাতে বেদনা, শ্রাব ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিমপাতাসিক্ত জল বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে ।

নারস্থিলেপ । ময়ূষ্যের কপালের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে । ইহা উপদংশের ক্ষত নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

**সৌরাষ্ট্র্যাচলেপ ।** সান্নিপাতিক উপদংশরোগে স্ফোটক সকল বিবিধ বর্ণের লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, শ্রাব ও জ্বালা থাকিলে এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে, ক্ষতস্থান ত্রিফলার কাথদ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে ।



সৌরাষ্ট্রাদ্য লেপ । সৌরাষ্ট্র মুক্তিকা, পেরিমাটী, ভূতেভষ্ম, হীরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাগ্নন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ ; ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জলে মিশাইয়া প্রলেপ প্রদান করিবে ।

**করবীলেপ ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উপদংশে স্ফোটকসকল কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, জ্বালা, ক্লেদ ও শ্রাব থাকিলে, ভঙ্গরাজের রস বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঐস্থানে এই প্রলেপ দিনে ২৩ বার প্রয়োগ করিবে ।

করবীলেপ । করবীমূল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

**জয়ন্ত্যাদি কাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, শৈশ্বিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পাকিলে, এই কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

জয়ন্ত্যাদি কাথ । জয়ন্তী-পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে । এইরূপ করবী, আকন্দ অথবা সোন্দালপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারাও ক্ষতস্থান ধৌত করা যাইতে পারে ।

**স্বর্জিকাগ্ৰ চূর্ণ ।** লিঙ্গার্শরোগে লিঙ্গের উপরিস্থিত মাংসাত্মক বর্দ্ধিত হইলে এই ঔষধ দিনে ২৩ বার লাগাইবে ।

স্বর্জিকাদ্য চূর্ণ । সাজিমাটী, ভূতে, শৈলজ, রসাগ্নন, সৌবীরাগ্নন, মনঃশিলা ও হরিতাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে ।

**নিষাদি কাথ ।** পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পীতবর্ণ এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পূর্কোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

নিষাদি কাথ । নিমছাল, অর্জুনছাল, অশ্বখছাল, কদমছাল, শালছাল, জামছাল, বটছাল, বজ্রমূরছাল ও বেতসছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল এক ১/২ সের, শেষ এক শোয়া । বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া লইবে ।

**পটোলাদি কাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা ও ক্লেদ-নির্গমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বা স্ফোটকসকল পাকিয়া উঠিলে, এই

কাথে শোধিত গুগ্গুলু-চারি আনা ও হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াচূর্ণ সমভাগে মিলিত ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্ত ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

পটোলাদি কাথ। পলতা, কটুকী, নিমছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়চূর্ণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নিষ্মত। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইলে, অথবা ফিরঙ্গে বাগী পাকিলে, এই ষ্মত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে।

নিষ্মত। প্রস্তুতবিধি ৭৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কোশাতকীতৈল। বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ বা সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে ও দ্বিতীয় অবস্থায় বিবিধ বর্ণের স্ফোটক এবং তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই তৈল ক্ষত-স্থানে লাগাইবে, সর্কাসে বা স্থানবিশেষে স্ফোটক প্রকাশ পাইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলেও সমধিক উপকার হয়।

কোশাতকী তৈল। কটুতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কক্কদ্রব্য—তিতবিন্ধ্য-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঠ; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৮ সের। পাকার্থ জল-১৬ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

আগারধূমাদ্যতৈল। বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় বিবিধ বর্ণের পীড়কা বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই তৈল ঐ স্থানে প্রদান করিবে, সর্কাসে বা স্থানবিশেষে স্ফোটক থাকিলে ও তাহা হইতে পু্যাদি নির্গত হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে, পু্য-ক্ষরণ নিবৃত্তি ও ক্ষত শুষ্ক হয়। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

আগার ধূমাদ্য তৈল। কটুতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাপাক করিবে। কক্কদ্রব্য—গৃধ্র ২১/৩ রতি, হরিজা ২১/ আনা, মদ্য-বীজ ৩২৮/৩ রতি। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

জন্মাদ্যতৈল। বাতিক, পৈতিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ

উপদংশে লিঙ্গনালে নানাবিধ ফোটক উৎপন্ন হইলে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধ বর্ণের পীড়কা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল ঐ স্থানে প্রয়োগ করা যায়, সর্কাদে বা কোনও স্থানে ফোটক বা তজ্জনিত ত্রণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মালিশ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ধূম-প্রয়োগ বা রস-প্রধান ঔষধ সেবনান্তে ক্ষতস্থানে এই তৈল প্রয়োগ করিবে।

জঘাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছাশাক করিবে। কঙ্কজব্য—জাম-পাতা, বেতস-পাতা, আমলকী-পাতা, ডহরকরঞ্জ-পাতা, পদ্মপাতা, নীলমুন্সি-পাতা, এলাইচ, আশ্রবীজশাস, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কেলেকড়া, লোণ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। ছাগীমূত্র ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলশাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শারিবাদ্য কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত ও দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ক-শরীরে পীড়কা বা স্থানবিশেষে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহা রক্ত ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা সেবনকালে মৎস্য, মাংস বর্জন করা কর্তব্য।

শারিবাদ্য কাথ। অনন্তমূল, ভোগচিনি, নিমছাল, কট্টকী, পলতা, গুলঞ্চ, ধনে ও ছাতিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে বিভিন্নবর্ণের ফোটক প্রকাশ পাইলে বা ক্ষত হইলে এবং ঐস্থানে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা বা ক্ষত ও তৎসম্বন্ধিত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সমস্ত গাত্রে বিভিন্নবর্ণের পীড়কা লক্ষিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায়ও এই কাথ প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয় ও বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

অমৃতাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরাদিগুগ্ধলু। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশ-রোগে বিভিন্ন বর্ণের ফোটক উৎপন্ন হইলে অথবা ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গমন,

অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা, অরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে ; ইহা সেবনে কোষ্ঠভক্তি হয় এবং ফিরঙ্গের রক্তদোষ দূরীভূত হইয়া থাকে ।

বরাদি গুগ্গুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম, অর্জুন, অশ্বথ, ধদির, শাল ও বাসক, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্বচূর্ণ-সমান শোধিত গুগ্গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দন করিবে । মাত্রা ১ তোলা । দান্ত পরিকার না হইলে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে ।

অনন্তাদ্যবলেহ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশরোগে রক্তের শোধনার্থ, অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় পীড়কা ও স্ফোটকসকল হ্রাস এবং ক্ষত নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ শরীরের রক্তশোধনার্থ প্রতিদিন রোগীকে সেবন করিতে দিবে । স্ফোটক বা ত্রণের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না । ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায় নাসা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক । অমুপান—দুগ্ধ ।

অনন্তাদ্যবলেহ । অনন্তমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই কাথ ছাকিয়া পুনরায় পাক করিয়া ঘন হইলে, গুলঞ্চের পালো, শতভুলী, ভূমিকুশ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুশাণী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, কটুকী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ছোটএলাইচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা ঐ কাথে প্রদান করিয়া হাতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা—২ তোলা হইতে ১ তোলা ।

অনন্তাদ্যমৃত । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশরোগে রক্ত-শোধনার্থ এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ক্ষত, পীড়কা ও স্ফোটক হ্রাস হইলে কিম্বা অল্পমাত্রা বিদ্যমান থাকিলে অথবা নাসিকা, বিশেষতঃ মুখ বা ওষ্ঠাদির ক্ষত পুরাতন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ রক্ত-শোধনার্থ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে । রক্তদোষ জনিত বিবিধরোগে এই ঔষধ সেবনে উপকার হয় । ইহা পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক ।

অনন্তাদ্য মৃত । পৰ্য্যমৃত ১৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছাণাক করিবে । কাথদ্রব্য—অনন্তমূল

৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কক্‌দ্রব্য—অনন্তমূল, আমলকী, জাফা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুমাণ্ড, মৌলমূল, যষ্টিমধু, যুগ্মাংসী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোণামূলী, গোক্ষুরবীজ, বিষছাল, শোণাছাল, গাভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, তালমূল, তেউড়ীমূল রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশী-বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ৥০ তোলা ।

**ভূনিম্বাণঘৃত ।** বাতিক, পৈতিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে ও ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক ও ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ ক্ষত শুষ্ক হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফিরঙ্গরোগবশতঃ রোগীর নাসিকা, মুখ ও অন্ত্রায় যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয় । এই ঘৃত পচন-নিবারক ও পিত্তনাশক । কুষ্ঠরোগেও ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায় ।  
অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ ।

**ভূনিম্বাণঃ ঘৃত ।** গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—চিরতা, নিমছাল, পলতা, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাভীপত্র, বদির ও শাল ছাল ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৫ সের এবং হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১৫ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কক্‌দ্রব্য—পূর্বেক্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৫ সের । যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

### ফিরঙ্গরোগে—পারদের ব্যবহার ।

**রসচূর্ণ ।** ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় । কিন্তু ফিরঙ্গরোগে রক্তহীন, দুর্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে অথবা গণ্ডমালা ও যক্ষ্মারোগীকে কিম্বা অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় যখন অত্যধিক উদরাময় বা গ্রহণী উপস্থিত হয়, তখন রোগী অত্যন্ত রক্তহীন ও দুর্বল হইয়া পড়ে ঐ অবস্থায় ইহা অতি অল্প মাত্রায় লইয়া আফিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ফলতঃ ঐ সকল অবস্থায় অধিক লালা নিঃসরণ হইয়া যাহাতে রোগীর দুর্বলতা আরও বর্দ্ধিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে । ইহা শিশু, বালক ও

গর্ভবতী জীকেও ব্যবস্থা করা যায়। ইহা স্বভাবতঃ ভেদক, স্মৃতরাং বহুদিন ব্যবহারে অধিক ভেদ হইতে পারে, যদি ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রাথমিক ক্ষত, দ্বিতীয় অবস্থায় বর্তমান থাকিলেও, ইহা প্রয়োগে শীঘ্রই ক্ষত কোমল ও শুষ্ক হয়। দস্তমাতী যখন স্নেহ ক্ষীত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে লাল দাগ ও তাহা টিপিলে কিম্বা স্বভাবতঃ তাহাতে বেদনা হইবে ও লাল নিঃসরণ অথবা ছেপ কিম্বা থুথু নির্গত হইবে, তখন উহা বন্ধ করিয়া একটা মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে না দিলেও চলে। ঐ অবস্থায় আটকষায়ের জলদ্বারা কুন্নি করিতে দিবে। পরন্তু ঐ অবস্থায় পরিবর্তন অর্থাৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুনর্বার প্রয়োগ করিবে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বন্ধ রাখিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। রস-চূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণ ও লৌহ ঘটত ঔষধ প্রয়োগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, তাহা হইলে রসচূর্ণ ভক্ষণ জনিত লালান্নাব প্রকৃতি হইতে রোগীর দুর্বলতা উপস্থিত হইতে পারে না। পরন্তু উহা দ্বারা পারদের দোষও বিনষ্ট হয়।

রসচূর্ণ। প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, রক্তচিটার মূল, রক্তসর্পণ, বৃহতী ও ত্রিফলার কাথদ্বারা তিন দিন পারদ মর্দন করিবে, পরে জলে ধোঁত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শোধিত পারদ ২ তোলা ও পড়ী ৪ তোলা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া নিশ্চল করিবে। সাধারণতঃ দুই দিন মর্দন করিলেই নিশ্চল হয়।

রসচূর্ণের মাত্রা ও অনুপান। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় কিম্বা পৈতৃক ফিরঙ্গরোগে সন্তান আক্রান্ত হইলে ও জীলোকের গর্ভাবস্থায় ফিরঙ্গের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রস-চূর্ণের ব্যবহার প্রশস্ত কল্প। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি। দশ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি, ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি এবং ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১ রতি। অবস্থাবিশেষে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অনুপান—সুগ্ধপায়ী শিশুগণের পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু। অগ্র সকলের পক্ষে দুগ্ধ ও মধু। রস-চূর্ণের সহিত আফিম মিশ্রিত করিতে হইলে, উহা রসচূর্ণের ১ : ১ বা ১ : ২ ভাগ মাত্রায় মিশাইবে।

রসগুগ্গলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন বর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এবং পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, গাত্র-বেদনা ও জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অথবা প্রথমা অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জ্ঞা এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । দ্বিতীয় অবস্থায় মুখে, নাসিকান্তস্তরে ও তৃতীয় অবস্থায় শরীরের বিবিধ যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই ঔষধ সেবন করিয়া অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্তব্য ; যে পরিমাণে অন্ন ভোজন করা রোগীর অভি্যাস, প্রথমদিনে তাহার এক চতুর্থাংশ অন্ন ভোজন করিবে ; দ্বিতীয়দিনে অর্দ্ধেক অন্ন ভোজন করিবে ; তৃতীয়দিনে বার আনা পরিমাণে আহার করিবে । ইক্ষু-গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসুর ডাইল রোগীকে আহার করিতে দিবে । লবণসংযুক্ত ডাইল বা ব্যঞ্জনভোজন নিষিদ্ধ, লবণের পরিবর্তে ইক্ষুচিনি, মশলার পরিবর্তে লবঙ্গ, সাজীরা, জীরা ও হিং প্রয়োগ করিবে । এই বটিকা প্রত্যহ দুই বেলার দুইবারে ৪টা করিয়া সেব্য । সর্বশুদ্ধ ১৪ দিন, এই নিয়মে ভক্ষণ করিবে । এই ঔষধ যাহাতে দন্ত-সংলগ্ন না হয়, তজ্জন্ম ময়দার চুলির মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন করা উচিত । অন্নপান—হৃদ্য ।

রসগুগ্গলু । শোধিত পারদ ১০০ রতি, ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাকৃগুগ্গলু ৪০০ রতি ও গব্যঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদয় একত্র মর্দন করিয়া ২০০ শত বটা করিবে ।

ভৈরব রস । ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ বিনাশের জ্ঞা এবং দ্বিতীয় অবস্থায় "রোগীর গাত্রে বিভিন্ন-বর্ণের পিড়কা এবং পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, জ্বরভাব, গাত্র-বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । প্রত্যহ ইহার ৩টা বটা সেবন করাইবে, চতুর্থদিন হইতে এক একটা বটা প্রয়োগ করিবে । এই নিয়মে ১৪ দিন এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে । এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষুচিনি ও অন্ন যুতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন ভোজন করিতে দিবে । জলপান ও জলস্পর্শ একেবারে নিষিদ্ধ । তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমের রস রোগীকে পান করিতে দিবে ; মলত্যাগ অন্তে রোগীর উষ্ণজলদ্বারা শৌচ করা ও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কাপড়দ্বারা জল

মুছিয়া ফেলা উচিত । রৌদ্র, বায়ু ও অগ্নি তাপ বর্জন করা কর্তব্য । বর্ষা বা শীতঋতু এই ঔষধ সেবন করিবার উপযুক্ত সময় । ঔষধ সেবন করিয়া মুখ আসিলে মুখ রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে । ঔষধ সেবন-কালে পরিশ্রম, পথপর্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, সহবাস ও দিবানিদ্রা পরিভ্যাগ করা উচিত । কপূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা পান চর্ষণ করিতে দিবে এবং বাহাতে কফ নষ্ট হয় অথবা বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত না হয়, এরূপ ক্রিয়া করিবে । লবণ, অন্নদ্রব্য, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্বীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করা কর্তব্য । এইরূপ নিয়মে ১৪ দিন ঔষধ সেবন করা হইলে, উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল-প্রাণীর মাংসরস আহার করিতে দিবে, যে পর্য্যন্ত শরীর পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ । অন্নপান—দুগ্ধ ।

ভৈরব রস । শোধিত পারদ ১০০ রতি ও ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্নের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দন করিয়া উহাতে স্বেত খদিরচূর্ণ ১০০ রতি প্রদান করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে ; এবং গোধূম চূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে ।

রসশেখর । ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত অবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্দশরীরে পিড়কা বা ক্ষত হইলে এবং নাসিকা, মুখপ্রভৃতি স্থানে ক্ষত ও তজ্জন্ত বেদনা থাকিলে, অথবা ক্ষতস্থান হইতে ক্রন্দ নির্গমন বা অগ্নাত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রক্তদৃষ্টিহেতু রোগীর যক্ষ্মে অত্যধিক পীড়িত, অগ্নি দুর্বল ও দান্ত পাতলা হইলে, রোগীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ইহার ২টী বটিকা সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবন করিয়া রোগীর অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্তব্য । অন্নদ্রব্য, দধি, মৎস্ত, মাংস ও ফল ভক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভৈরবরসের নিয়মানুসারে পথ্য করা উচিত । অন্নপান—দুগ্ধ ।

রসশেখর । পারদ ২ রতি ও আফি ১২ রতি, এই দুইটা দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া নিষণ্ড দ্বারা তুলসীপাতার রসে মাড়িবে, অনন্তর তাহার সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্বার তুলসীপাতার রসে মর্দন করিবে, পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল, ধোয়াসানীষমানী ও আকরকরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ রতি এবং সকলের বিগুণ খদির উহার সহিত মিশ্রিত ও তুলসীপাতার রস দ্বারা মর্দন করিয়া চণকাকৃতি বটী করিবে ।



রসচূর্ণ-মর্দন । রসচূর্ণ যে অবস্থায় সেরনের ব্যবস্থা করা যায়, সেই অবস্থায় মর্দনের ব্যবস্থাও করা যায় । মাত্রা একই । কিঞ্চিৎ চাউলমুগয়ার তৈল সহযোগে একবার ১০। ১৫ দিনের মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে বা কুচকিতে দুইবেলা মালিশ করিতে হয় । মলম গাঢ় করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মোম মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

### ফিরঙ্গরোগে-পারদের ভাপরা ।

বদরাদিধূম । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সমস্ত গাত্রে পিড়কা এবং দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধূম সর্কাদ্বে লাগাইবে ; এই ধূম, ক্রমশঃ ৪। ৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা কর্তব্য । ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ধূম যাহাতে সর্কাদ্বে লাগে, এইরূপ ভাবে রোগীকে উপবেশন করাইবে । ধূম প্রয়োগে ঘর্ষ হইলে, শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলিবে । এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি সাবধানে থাকা কর্তব্য ; শাক, অন্ন, দধি, তৈল-মর্দন ও তৈল-গুণক ব্যঞ্জন এবং ফল-ভক্ষণ প্রভৃতি একবারে পরিত্যাজ্য । উষ্ণজলে গাত্র ধোত এবং ঘৃতপক্ক মুগ বা বুটের ডাইল ও অন্নভোজন করা কর্তব্য ।

বদরাদি ধূম । কুলের ছাল, আকন্দমূলছাল, আপাঙমূল, বামনহাটী ও বিশুদ্ধ হিঙ্গুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর নিধূম কাষ্ঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদাণ করিয়া ঐ ধূম সর্কাদ্বে লাগাইবে ।

সিন্দূরাদিধূম । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্কাদ্বে বা স্থানবিশেষে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এবং ঐ পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, অসহ জ্বালা, সর্ষণরীতিতে বেদনা ও জ্বর-বোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে এই ধূম প্রাতে ও সন্ধ্যায় লাগাইবে । যে পর্য্যন্ত স্ফোটক হইতে ক্লেদ নির্গমন দূরীভূত ও স্ফোটক শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই ক্রিয়া করিবে । ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায় । ধূম প্রদানকালে রোগী বস্ত্রবেষ্টিত হইয়া, এই ধূম সর্কাদ্বে লাগাইবে । এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া, শাক, অন্ন, দধি,

গাত্রে তৈল-মর্দন, ফল-ভক্ষণ ও তৈল-পক ব্যঞ্জন প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং উষ্ণজল দ্বারা গাত্রে-ধোত করিবে ।

সিন্দূরাদি ধূম । উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর, শোধিত পারদ, তুতে হরিতাল, মনঃশিলা, মুদ্রাশথ, বিটলবণ, সোহাগার থৈ, থৈত আকন্দের মূল ও মরিচ ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮০ আনা এবং হিঙ্গুল ১১০ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘূতে মর্দন করিবে, অনন্তর নিধূম কাষ্ঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদান করিয়া সর্বাঙ্গে ধূম লাগাইবে ।

রসাদিধূম । ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত গুরু ও ফিরঙ্গ বিষনষ্ট হওয়ার জন্ত অথবা ফিরঙ্গের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা ও ক্ষত, ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন, অরুভাব ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধূম রোগীর সর্বাঙ্গে লাগাইবে । ইহা গলিত কুষ্ঠরোগেও উপকারী ।

রসাদিধূম । শোধিত পারদ, বঙ্গ, খদির, হরীতকী ভ্রম, কচি কলার ফুলভস্ম ও মৃশারী-ভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং হিঙ্গুল, হরিতাল, গজক, তুতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, থৈতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ আনা । এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপাতার রস এবং পুরাতন গুড় ও ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে মর্দন করিয়া ৬টী বটী প্রস্তুত করিবে । এই বটী অগ্নিতে প্রদান করিবে ।

পারদ ব্যবহারে—মুখরোগ । ধূমপ্রয়োগে বা রসচূর্ণ বেশী মাত্রায় অর্থাৎ ২২রতি হইতে ৪ রতি পর্যন্ত ভক্ষণ করিলে, মুখ আইসে, তখন মুখফোলা, দাঁতের মাটি ক্ষীত হওয়া বা দস্ত-মূল হইতে রক্তশ্রাব ও মুখ হইতে লাল নিঃসরণ প্রভৃতি মুখরোগের উপসর্গ উপস্থিত হয় । এই অবস্থায় বক্ষ্যমান মুখরোগের চিকিৎসায় ঞ্জায়, তাহার চিকিৎসা করিবে । সাধারণতঃ আটকষায়ের জলদ্বারা কুলি করিলেও রোগ প্রশমিত হয় । আট কষায় যথা—আম-ছাল, জামছাল, যজ্ঞডুমুর-ছাল, বটছাল, বকুল-ছাল, আমলকী ছাল, হরীতকী ও অম্বখছাল ; এই ৮টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১ পোয়া । এই জলদ্বারা দুই বেলা দুই বার করিয়া কুলি করিবে ।

ফিরঙ্গে—মশল্লার জল ।

নিম্নাদিক্রি়া । ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রত্যহ দুইবার এই কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহা রোগের প্রথম অবস্থায়

প্রয়োগ করিলে, বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বিলুপ্ত হয়। রোগ আরোগ্য হইলেও কিছুকাল সেবন করা উচিত। প্রথমাবস্থায় তিন চারি মাস ব্যবহার না করিলে বিষ সমূলে নষ্ট হয় না। রসচূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে ব্যবহার করিলে, অথবা পারদদ্রষ্ট রোগীকে সেবন করাইলে পারদের দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় ফিরঙ্গজনিত উদরাময়ে ইহা সফল হয় না, কারণ ঔষধের দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পিত্তবর্ধক ও বিরেচক।

নিষাদিকাধ। নিমছাল, দেবদারু, দারুহরিলা, ছাতিমছাল, শদিরকার্ণ, পলতা, তোপ-চিনি, রেউচিনি, চিরতা, বতিমধু, সাতিকরাস, কালাদানা, রক্তচন্দন, কাবাবচিনি, গুলঞ্চ ও বাসক-ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা (ছয়রতি) এবং কুমরিয়া কাঁটার মূল ও অনন্তমূল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কুমরিয়া কাঁটার মূলের অভাবে সালসার শিকড় অর্দ্ধ তোলা বা অনন্তমূল ১ তোলা দেওয়া যায়। একবেলা দ্বিগুণ যাত্রায় প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা সেবন করা যায়। দান্ত পরিকার না হইলে, তেউড়ীচূর্ণ, সোণামুখী, সোম্বালের শাস বা জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা যেমন সফল হয় প্রক্ষেপ দিবে।

অনন্তাঢ়কাথ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এই কাথ প্রযোজ্য। প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রথম অবস্থায় নিয়মস্থ রহিয়া দুই তিন মাস সেবন করিলেই ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট ও শরীর সুস্থ হয়। তৃতীয় অবস্থায় নানাবিধ চর্মরোগ ও বাত নষ্ট করে। স্বর্গায় ৬ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয় ফিরঙ্গরোগে ইহা প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন, আমরাও বহুকাল যাবৎ প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্বে বাঁহাদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাঁহাদের শরীর অद्याপি সুস্থ আছে, ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার কোন লক্ষণ কদাপি প্রকাশ পায় নাই, বা তাঁহাদের সম্ভান সম্ভতিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পূর্ব হইতে গ্রহণী বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে অথবা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী হইলে ব্যবহার্য্য নহে। কোষ্ঠকাঠিগ্র অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক, বল ও পুষ্টিবর্ধক এবং ফিরঙ্গ-বিষ ও পারার দোষ নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়। বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা সমধিক শক্তিশালী।

অনন্তাঙ্ককাথ । অনন্তমূল, তৌপচিনি, সাচিফরাস, গোয়েকম, যষ্টিমধু, কলষা, তেজোবল, অটমোরা, গোলাপফুল, বোজবন্ধ, বিহিদানা, কানাদানা, হরীতকী ও সোন্দাইল, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ আনা এবং কাবাবচিনি, আকরকরা, রেউচিনি ও সোন্দামূলী ; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তেলো । দিগুণ পরিমাণে ঔষধ লইয়া দিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেবন করা যায় । অনন্তমূলদি আঠারটি দ্রব্যের প্রত্যেকে দেড় আনা হিসাবে লইয়া বাকী পাঁচ আনা সালসার শিকড় মিলাইলে ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ হয় ।

**কিরাতাদিকাথ ।** ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষত, পিড়কা বহির্গমন, তালুক্ষত, অক্ষুণ্ণা, অগ্নিমন্দ্য, উদরাগ্নান, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নানাবিধ বাত, রক্তাশ্লতা, দুর্বলতা, বুক হ্রস্ব হ্রস্ব করা, আক্ষেপ, গাত্র-গুরুতা, এবং রক্ত ও মাংসাদি ধাতু-ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে ও বিযাক্ত মেহরোগ বিগ্গমান থাকিলে, ইহা অতি উপকারী । ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বন্ধি করিতে অদ্বিতীয়, কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় সম্বন্ধে প্রয়োগ নিষেধ ।

কিরাতাদিকাথ । চিরতা, দেবদারু, গোয়েকম, সাচিফরাস, তৌপচিনি, আকরকরা, দারুচিনি, তেজপত্র, শুঠ, বচ, আটমোরা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, কলষা, কাবাবচিনি, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, পিপুল, জঙ্গীহরীতকী, গেঠেলা, যমনী, দারুচিনি, মোরী, পিপুল, মরিচ, সোম-রাজীবীজ, বড়এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, শালপাণী, চাকুলে, অখণ্ডা, নিমছাল, বেলছাল, রেউচিনি, সোণামূলী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গোলাপফুল, পুনর্নবা, কটকী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়োলা, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, সোন্দালের শাস, জঙ্গীহরীতকী, সালসার শিকড় ও অনন্ত-মূল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহাকে চোয়াইয়া লইলে, ভাহাকে চোয়ান মশরার জল কহে । চোয়াইতে হইলে উহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা কুটিত করিয়া আট সের জলে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন বকযন্ত্রে চোয়াইয়া দুই সের জল গ্রহণ করিবে । মাত্রা দুই তোলা ॥ প্রত্যহ দুইবার সেব্য ।

**লবঙ্গাদিকাথ ।** ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায় । কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ ।

লবঙ্গাদিকাথ । লবঙ্গ, দারুচিনি, বড়এলাচি, তেজপত্র, তেজোবল, তৌপচিনি, মোরী, অখণ্ডা, যষ্টিমধু, দেবদারু, চিরতা, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, গোলাপফুল ও রেউচিনি

## আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা এবং অনন্তমূল অর্ধ তোলা ও দালসার শিকড় অর্ধ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেণ ৮ তোলা । ইহাকে চোয়াইয়া লইলে চোখান মণ্ডার জল কহে । চোয়াইতে হইলে উক্ত ১৬ দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং অনন্তমূল ৮ তোলা ও দালসার শিকড় ৮ তোলা, কুট্টিত করিয়া পূর্ণদিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন বকবস্ত্রে চোয়াইয়া দেড়সের জলগ্রহণ করিবে ।

**হালুয়া ।** ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস-হইলে, অথচ অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু উদরাময় বা গ্রহণী বিদ্যমান সেবন নিষেধ । ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং বল, পুষ্টি, শুক্র, রক্ত ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক । অন্নপান—হৃদ্য ।

**হালুয়া ।** গোলাপফুল, সচিফরাস, রেউচিনি, কলম্বা, ভালাদানা, দোণামুখী, তোপচিনি, আকরকরা, বাদাম, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, শালেমিস্ত্রী, বিহিদানা, চাউলমুগার শাস, অনন্তমূল ও দালসার শিকড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঘৃত ৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৩২ তোলা ও চিনি ৩২ তোলা । প্রথমতঃ দুগ্ধের সহিত চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে ঘৃত কটাহে রাখিয়া মুহু অগ্নি সম্ভাপে আল দিবে ও ঘৃত পাক হইলে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর কিকিৎ গাঢ় হইলে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও বধন দেখিবে জল রহিত হইয়া গাঢ় হইয়াছে, তখন নানাইয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে । জল থাকিলে পচিবার সম্ভাবনা । আবার খর পাক হইলে গুণহীন হয় । অতএব সাবধানে পাক করিবে । মাত্রা—অর্ধ তোলা হইতে এক তোলা ।

## উপদংশ ও ফিরঙ্গে—ব্রধ-চিকিৎসা ।

**লাক্ষাদিকাথ ।** উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় কুচ্কি ফুলিয়া উঠিলে, এই প্রলেপ কুচ্কিতে প্রয়োগ করিবে ।

**লাক্ষাদিলেপ ।** প্রস্তুতবিধি ১২৫ পৃষ্ঠায় লেখ্য ।

**হরীতক্যাদি কাথ ।** উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় কুচ্কি ফুলিয়া উঠিলে ও তাহার সহিত অর, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিজ্ঞমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**হরীতক্যাদি কাথ ।** প্রস্তুতবিধি ১২৬ পৃষ্ঠায় লেখ্য ।

বাগী বসাইবার জন্য গন্ধবিরজার প্রলেপ অথবা যধু ও চূণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া যায় । তদুপরি তিসি বা মসিনার পুন্টিন দিলে আরও ভাল

হয়। তিসির পুল্টিসে পাকাইবার এবং বসাইবার উভয় শক্তিই বর্তমান,—  
যেটা পাকিবার পাকে ও যেটা বসিবার বসে। তিসি খোলায় করিয়া  
আগুণে অল্প ভাজিয়া গরম থাকিতে চূর্ণ করিয়া জল মিশ্রিত করিবে  
ও পুনর্বার আগুণে গরম করিয়া বস্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে স্থাপন পূর্বক  
অল্প প্রাপ্তদ্বারা আবৃত করিয়া বাগীর উপরে রাখিয়া বন্ধন করিবে, পুল্টিস  
ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্বার আর একটি প্রস্তুত করিয়া ঐরূপে লাগাইবে, এইরূপে  
যাবৎ না বসে বা পাকে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য। পুল্টিসে  
ফোড়া পাকে, চতুর্দিকস্থ পৃথ ও ক্রৈদ একস্থানে সঞ্চিত হয় এবং ফোড়ার  
উপরিস্থ চর্ম পাতলা হয়। এমন কি অনেক স্থলে পুল্টিসের গুণে অনেক সময়ে  
অত্যাধিক ফোড়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু চামড়া পুরু হইলে, অনেক  
সময় বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় বা বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু ফিরঙ্গজনিত বাগী  
স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক সহজে পাকেই না। সুতরাং স্বয়ং বিদীর্ণ  
হইবে, এই জ্ঞাপেক্ষা করা শ্রেয়ঙ্গর বা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এ অবস্থায়  
অল্প-চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণই কর্তব্য, কারণ বিলম্বে মধ্যস্থ রস বা পৃথ গাঢ়  
হইলে অতদিকে গমন করে ও নালী হয়। পুল্টিসের কার্য্য প্রলেপ দ্বারাও  
হইতে পারে, যে সকল দ্রব্য সাধারণতঃ পিচ্ছিল, তাহা বাটিয়া একটু ঘৃত  
মিশ্রিত করত নরম কলার পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ  
দিলেও ফোড়া পাকে,—চতুর্দিকস্থ পৃথ একত্র হয় ও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়।  
মাষকলাই, খেসারীর দাইল, শিমূলের ছাল, বেড়েলার পাতা, পুইগাছের  
পাতা ও ঘৃত, লাল জবাকুল, তৈঁহুল ও ঘৃত, তোকমারি এবং অত্যাধিক যে  
সকল দ্রব্য পিচ্ছিল, তাহাদেরই ঐ সকল গুণ আছে। ফোড়ার চতুর্দিকে  
প্রলেপ দিবে, কিন্তু মুখে দিবে না, মুখে ফোড়া বিদীর্ণ হওয়ার ঔষধ একটু  
পুরু করিয়া লাগাইবে। শিমূলের কাঁটা ঘসিয়া ফোড়ার মুখে লাগাইলে,  
ফোড়া ফাটিয়া যায়, গোক্রুর দাঁত ঘসিয়া লাগাইলে খুব শীঘ্র ফাটে, পায়রার  
টাটকা বিষ্ঠা, খেসারির দাইলবাটা প্রভৃতিরও ফোড়া বিদীর্ণ করিবার শক্তি  
আছে। অনন্তর বিদীর্ণ বা অল্প করা হইলে, নিম্নস্থত স্ফন্দ ও পরিষ্কার  
বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পৃথক বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া  
রাখিবে। এইরূপে ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার নিমপাতা সিদ্ধ

জলে ক্ষত ধোত করিবে ও নিম্নস্থত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তদ্বারা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে ।

### উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।

**ভূনিষাদিক্রাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পিড়কাজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ক্রাথ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে ফিরঙ্গজনিত জ্বর বিনষ্ট ও ক্ষত শুক হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না ।

ভূনিষাদি ক্রাথ । চিরতা, বাসক ছাল, কটুকী, পলতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ॥

**অমৃতাদিক্রাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশ-রোগে অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পিড়কাজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্রাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা ত্রণ-রোপক এবং ক্ষত সংশোধক, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম নহে ।

অমৃতাদি ক্রাথ । প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**দুরালভাদিক্রাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশরোগে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের পিড়কা বা ক্ষতজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্রাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দ্বারা জ্বর নষ্ট হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না ।

দুরালভাদি ক্রাথ । দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কটুকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

### ফিরঙ্গরোগে—আমবাত-চিকিৎসা ।

**অমৃতগুণ্ডলু ।** ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সর্কাসে বা স্থানে-স্থানে পিড়কা কিম্বা তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা সেই ক্ষত শুক হইলে, যদি রোগীর গ্রন্থিগুলো অসহ্য বেদনা বা ফুলা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে রক্ত-শুদ্ধি হয় এবং সন্ধিগত বেদনা প্রশমিত

হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ সহজে নষ্ট হয় না ; পক্ষান্তরে ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে বর্তমান না থাকিলে, কখনই তজ্জনিত আমবাতে হয় না । এই জন্ত রস চূর্ণ বা মশলার জলের সহিত এই ঔষধও এক বেলা প্রয়োগ করা উচিত । পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ফিরঙ্গজনিত আমবাতে কেবলমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্বারা সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না । গুগ্গুলু, মশলারজল ও রস-চূর্ণ, তিনটী ঔষধই স্বভাবতঃ বিরেচক, সুতরাং বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ-কাঠিগ্ৰ অবস্থায়ই ইহারা সমধিক উপকারী ।

অমৃতগুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

কৈশোরকগুগ্গুলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা এবং তৃতীয় অবস্থায় স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে, কিম্বা পিড়কা, স্ফোটক বা ক্ষত না থাকিলে, যদি গ্রন্থিহীন ক্ষীণ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । অমৃত গুগ্গুলুর ঝায় ইহা রসচূর্ণ বা মশলার জল সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ এক-বেলা প্রয়োগ করিবে ।

কৈশোরক গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৭০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

যোগরাজগুগ্গুলু । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ হ্রাস পাইলে অথচ গ্রন্থিহলে বেদনা ও ফুলা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ রোগীকে অমৃতগুগ্গুলুর ঝায় প্রতিদিন একবেলা রস-চূর্ণ বা মশলার জল সেবনের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে ।

যোগরাজ গুগ্গুলু । প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাপিণ্ডতৈল । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা বা স্ফোটক কিম্বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঔষধ দ্বারা তাহা হ্রাস হইলে এবং সন্ধিহলে বেদনা ও ফুলা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগস্থানে প্রতিদিন ২৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা ধৌত করিবে ।

মহাপিণ্ড তৈল । প্রস্তুতবিধি ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।



## ফিরঙ্গরোগে—পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিৎসা ।

চাউলমুগরারতৈল । ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পেতুক ফিরঙ্গে সম্ভান-সম্ভতির নানাপ্রকার চর্মরোগ ও কুষ্ঠের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল পানে ও মর্দনে মহোপকার সাধিত হয়। ইহা ফিরঙ্গ-বিষ নাশ করিতে সক্ষম। যে সকল চর্মরোগ ও কুষ্ঠ অত্যন্ত ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা এই তৈল পানে ও মর্দনে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। যেস্থলে রোগী প্রকৃত রোগ (ফিরঙ্গ) গোপন করিয়াছে, সেই স্থলেই ইহা মর্দনে আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে, কেবল ব্যাধিত স্থানে মালিশ করিলে বা লাগাইলেই চলে। নিয়মস্থ রহিয়া ইহা পান ও মর্দন করিলে, কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত আরোগ্য হয়। মাত্রা—৫ ফোটা হইতে ১৫ ফোটা। দুইবেলা সেব্য। অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বুহং মরিচাদিতৈল । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা বহির্গত অথবা তৃতীয় অবস্থায় নানাপ্রকার চর্মরোগ বা কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্বাপেক্ষে মালিশের এবং গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা যেমন রক্ত-দোষ নাশক, তেমন চর্মগত নানাবিধ রোগ ও কুষ্ঠ-ব্যাধি-বিনাশক। চিকিৎসক শিরোমণি স্বর্গায় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, তদীয় ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ সেন ও স্বর্গায় কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয়গণ ঐসকল অবস্থায় এই তৈলই ব্যবস্থা করিতেন।

বুহং মরিচাদিতৈল । সর্বপিত্তল ১৬ সের। যথাবিধি মুচ্ছা পাক করিবে। গোমুত্র ৬৪ সের। কন্ধদ্রব্য—মরিচ, তেউড়ীমূল, দস্তামূল, আকন্দ-ক্ষীর, গোময়-রস (গোবরের-রস), দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, বিশালা (রাখালশা), খেত-করবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, রক্তচিতারমূল, লাজলী, বিড়ঙ্গ, চাকুলেরবীজ, শিরীষছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, দাড়িমছাল, সীজেরক্ষীর, গুলঞ্চ, সোন্দালের শাস, ডহরকরঞ্জ-বীজ, মুথা, খদিরকাকঠ, পিপুল, বচ ও লতাফটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা ও কাঠ-বিম ১৬ তোলা; সমস্ত একত্র কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান পূর্বক গোমুত্রসহ পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ছাকিয়া লইবে।

## ফিরঙ্গরোগে—পক্ষাঘাত-চিকিৎসা ।

পলাশাদিবটী । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় পক্ষাঘাতের

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রতিদিন জলসহ সেবন করিতে দিবে। বরিশালের প্রবীণ চিকিৎসকেরা এই অবস্থায় ইহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

পলাশাদিবটী। হিজুলোখ পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কঞ্জলী করিয়া পলাশবীজের কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া তাহাতে শোধিত কুচিলা-বীজ চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ৪ রতি বা ৫ রতি।

হংসাদিঘৃত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অবস্থায় শরীরের কোন অংশ অসাড় অথবা শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পক্ষাবাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত ব্যাধিতস্থানে যথারীতি ২১৩ ঘণ্টা মর্দন করিতে দিবে। সন্ধিহীন ক্ষত ও কোন স্থান অসাড় বোধ হইলে, এই ঘৃত মর্দনে সমধিক উপকার হয়। বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা বাতরোগে মহোপকারী বলিয়া প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

হংসাদি ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষতিন্দুকতৈল। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় রোগীর সন্ধিহলে বেদনা অথবা শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় বোধ হইলে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে। ২১৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণ জলদ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুক তৈল। প্রস্তুতবিধি ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে—যক্ষ্মা, কাস ও হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

পঞ্চতিক্তঘৃত। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুস্কুস আক্রান্ত হইলে ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাস, অল্প জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্ব-বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা নানাবিধ বাত, পিত্ত এবং ক্ষতনাশক ও রক্তশোধক। উপদংশে রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। অমুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গলু। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুস্কুস এবং ধূপিও আক্রান্ত হইলে, কাস ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এ

অবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। পঞ্চতিক্তঘৃত দ্বারা বিশেষ উপকার বা কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ইহা প্ররোগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ বাতজ ও পিত্তজ ব্যাধি বিনষ্ট এবং সর্বাঙ্গগত ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধি হয়। অম্বুপান—উষ্ণদ্রব্য।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুণগুন। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

### ফিরঙ্গরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

বৃহৎ পীষ্মবল্লীরস। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মুখার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশ নষ্ট হয়।

বৃহৎ পীষ্মবল্লী। প্রস্তুতবিধি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীশাদূলরস। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে মুখার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তদৃষ্টি এবং ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশে বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশাদূলরস। পায়দ ১ তোলা, গজক ১ তোলা ও স্বর্ণ ভগ্ন ৮০ আনা এবং ভবঙ্গ শিমপাতা, জাভীফল, জৈত্রী, ও ছোটএলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণ ভগ্ন পায়দসহ মর্দন পূর্বক তাহার সহিত গজক মিশ্রিত করিয়া কঞ্জলী করিবে, পরে অজাগা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দনপূর্বক ঝিল্লুর মতো রাখিয়া মুক্তিকালিন্ত ও শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। যখন মুখার বহিঃভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্রা ৫ রতি।

### ফিরঙ্গরোগে—শিরঃপীড়া, মুচ্ছা ও আক্ষেপ-চিকিৎসা।

বৃহৎ ছাগলাদ্রব্যত। ফিরঙ্গরোগে মুচ্ছা, আক্ষেপ বা শিরোরোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দ্রব্যসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্রব্যত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাচৈতসঘৃত। ফিরঙ্গরোগে মুচ্ছা, আক্ষেপ বা শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দ্রব্যসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতস ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় যকৃত অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্ম পাতলা দান্ত হইলে যথচ শিরঃ-পীড়া ও মুর্ছা প্রকাশ পাইলে, ঘূতের পরিবর্তে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে । কার্য ঐ অবস্থায় ঘূত সহ হয় না । অস্থপান—পানের রস এবং মধু ।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত) । প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

### ফিরঙ্গরোগে—বুদ্ধিচিকিৎসা ।

দন্তীয়ুত । ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অণুকোষ বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, এই ঘূত রোগীকে উষ্ণদ্রব্য সেবন করিতে দিবে । ত্রয় অর্থাৎ বাগী হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ও সমধিক উপকার হয় ।

দন্তীয়ুত । প্রস্তুতবিধি ৭২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

শতপুষ্পাদিঘূত । ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় অণু-কোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঘূত রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

শতপুষ্পাদিঘূত । প্রস্তুতবিধি ৭২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

### উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-পথ্য ।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, লুচি, কুটী, যবমণ্ড, বুট ও মুগের ডাইল এবং পলতা, পটোল, কচিমুলা, আলু, বেগুন, ধোড়, মোচা, ডুমুর, কাচকলা, কপি প্রভৃতি দ্রব্যের ঘৃতপক ব্যঞ্জন রোগীকে পথ্য দিবে । এই রোগে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ উচ্ছে, করলা, বেতাগ, নিম্ব-পত্র ও মেফালিকাপত্র প্রভৃতি শূণ্য । এতদ্ব্যতীত শজিনাশাক, পুনর্নবাশাক, ঘূত, দুগ্ধ, যবমণ্ড, ছাগ বা মুরগীর মাংসের ঘূষ, মধু ও কৃপের জল, এই উভয় বোগে উপকারী । ফিরঙ্গ ও উপদংশের সর্বাবস্থায় তরকারী ঘৃতপক হইলেই ভাল হয় । কিন্তু ফিরঙ্গে যকৃত অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্ম পাতলা দান্ত হইলে, ঘূত বা ঘূতসংযুক্ত ব্যঞ্জনাদি সহ হয় না । তৈলপক ব্যঞ্জন, তৈলমর্দন, গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহা সহজে হজম হয় না, অন্নদ্রব্য, দধি, ঘোল, মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড়, এই সমস্ত ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, মধ্যাহ্নে অন্ন বা

কটী এবং রাত্রিতে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যবমণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে ।  
এতদ্ব্যতীত সঙ্গম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ ও  
শারীরিক পরিশ্রম ফিরঙ্গরোগে এককালে পরিত্যাজ্য ।

## গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা ।

**গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ ।** গলদেশে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অণ্ডকোষবৎ  
যে দৃঢ় শোথ লক্ষিতভাবে অবস্থান করে, তাহাকে গলগণ্ড কহে ।

**বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ ।** বাতিক গলগণ্ড সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাস্থিত  
ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অকৃষ্ণবর্ণ  
ও কঠিন লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ অর্থাৎ দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও  
কদাচিৎ পাকিয়া থাকে ; পরন্তু উহাতে রোগী মুখের বিরসতা, তালু ও  
গলদেশ শুষ্কপ্রায় অনুভব করে ।

**শ্লেষ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ ।** শ্লেষ্মিক গলগণ্ড, ভারযুক্ত ও শরীরের  
তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, শীতল এবং আকারে বৃহৎ লক্ষিত হয় ও উহা চুলকাইতে  
ইচ্ছা হয় । এই গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে  
এবং কদাচিৎ উহাতে বেদনা প্রকাশ পায় । এই রোগে রোগী মুখের মধুরতা,  
তালু ও গলদেশ কফদ্বারা লিপ্তপ্রায় অনুভব করে ।

**মেদোজ গলগণ্ডের লক্ষণ ।** মেদোজনিত গলগণ্ড নিম্ন, ভারযুক্ত,  
দুর্গন্ধ ও অল্প বেদনায়ুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং লাউর ন্যায় লম্বমান হয় ও তাহা  
চুলকাইতে ইচ্ছা জন্মে, উহার মূলভাগ আকারে ছোট থাকে, পরন্তু শরীরের  
বৃদ্ধির সহিত উহার বৃদ্ধি ও শরীরের ক্ষয়ের সহিত উহারও ক্ষয় হইয়া থাকে ।  
এই রোগে রোগীর মুখে নিম্নভাব ও গল-নলীতে সর্বদা শব্দ হয় ।

**গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ ।** গলগণ্ড এক বৎসরের অধিক কাল-  
জাত হইলে এবং রোগী কঠোর সহিত ঋষ প্রস্থাপ করিলে ও তৎসঙ্গে অক্লতি,  
দুর্বলতা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তাহার রোগ  
অসাধ্য ।

**গণ্ডমালার লক্ষণ ।** বাহ-মূল, ঘাড়, গলা বা কুচকিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বদরের আয় কিম্বা আমলকীর আয় যে বহুসংখ্যক গ্রন্থি, মালার সদৃশ প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘকাল পরে ক্ষয় পাকে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে ।

**অপচীর লক্ষণ ।** গণ্ডমালার গ্রন্থি-সমূহের মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থি পাকে ও তাহা হইতে শ্রাব হয়, কতকগুলি লুপ্ত হয় ও কতকগুলি নূতন আকার ধারণ করিয়া উথিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এই অবস্থায় তাহাকে অপচী বলা যায় ।

**অপচীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ ।** নাসাশ্রাব, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর, বমন প্রভৃতি উপদ্রববিহীন অপচীরোগ সাধ্য এবং ঐ সমস্ত উপদ্রবযুক্ত অপচী অসাধ্য ।

**গ্রন্থির লক্ষণ ।** বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদ ও শিরাকে দূষিত করিয়া গোলাকার উন্নত গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গ্রন্থি কহে । গ্রন্থি পাঁচ প্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, মেদোজ এবং শিরাজ গ্রন্থি ।

**বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ ।** বাতিক গ্রন্থিরোগে আকর্ষণ, ছেদন, সূচী-দ্বারা বিদ্ধপ্রায় অল্পভব এবং মৃদু ও বিদারণব্যব বেদনা হয়, ঐ গ্রন্থিগুলি কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও বস্ত্রব্যব বিস্তারিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে, স্বভাবিক রক্ত-শ্রাব হইয়া থাকে ।

**পৈত্তিক গ্রন্থির লক্ষণ ।** পৈত্তিক গ্রন্থি রক্ত বা পীতবর্ণ লঙ্ঘিত হয় এবং উহাতে অত্যন্ত দাহ, অত্যন্ত তাপ বিজ্ঞমান থাকে, শূলদ্বারা চূষণব্যব বেদনা ও জ্বালা হয় ও অগ্নিদগ্ধ স্থানের আয় ঐস্থান পাকিয়া থাকে এবং উহা বিদ্ধ করিলে অত্যন্ত দূষিত কাল রক্ত বহির্গত হয় ।

**শ্লেষ্মিক গ্রন্থির লক্ষণ ।** শ্লেষ্মিক গ্রন্থি শীতল, স্বভাবিক বর্ণযুক্ত পাষণব্যব কঠিন এবং অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হয়, পরন্তু বিলম্বে ব্যক্তি পায় এবং বিদীর্ণ হইলে শুষ্কবর্ণ গাঢ় পুষ্ণ নির্গত হয় ।

**মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ ।** মেদোজ গ্রন্থি স্নিগ্ধবৃহৎ, কণ্ডু ও বেদনায়ুক্ত

হয় এবং শরীরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হয় ও শরীর হ্রাস হইলে, গ্রন্থিও হ্রাস পাইতে থাকে ; পরন্তু বিদীর্ণ হইলে, তিল-চূর্ণ বা ঘূতের ত্রায় মেদঃশ্রাব হইয়া থাকে ।

শিরাজ্জ গ্রন্থির লক্ষণ । বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম হেতু দুর্বল ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিরাসমূহকে আকৃষ্ট, সঙ্কুচিত, শোষিত এবং সংহত করিয়া শীঘ্রই উন্নত এবং গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাকে শিরাজ্জ গ্রন্থি কহে । এই গ্রন্থিতে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে উহা কষ্টসাধ্য, এবং যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে, উহা অসাধ্য, এতদ্ব্যতীত মর্শ্বস্থান জাত শিরাজ্জগ্রন্থি রোগও অসাধ্য ।

অর্কবুদের সংপ্রাপ্তিপূর্বক সামান্য লক্ষণ । কুপিত দোষ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া দেহের কোনও স্থানে গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ, গোলাকার, স্থির অথচ অল্প বেদনায়ুক্ত মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করিলে, তাহাকে অর্কবুদ কহে । ইহার মূল বৃহৎ ও গাঢ় হয়, পরন্তু বিলম্বে বৃদ্ধি হয় ও পাকে না ।

অর্কবুদের বিশিষ্ট লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, এবং মেদোজ এই ছয় প্রকার অর্কবুদ উৎপন্ন হয় ; তন্মধ্যে বাতাদি দোষ-জনিত অর্কবুদে বাতজাদি গ্রন্থির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতিক গ্রন্থির ত্রায় বাতিক অর্কবুদের লক্ষণ, পৈত্তিক গ্রন্থির ত্রায় পৈত্তিক অর্কবুদের লক্ষণ, শ্লেষ্মিক গ্রন্থির ত্রায় শ্লেষ্মিক অর্কবুদের লক্ষণ এবং মেদোজ গ্রন্থির ত্রায় মেদোজ অর্কবুদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

রক্তাৰ্কবুদের লক্ষণ । কুপিত দোষ রক্ত ও শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত এবং সংহত করিয়া অল্পপাক ও শ্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড উৎপাদন করিলে, ঐ মাংসপিণ্ড মাংসাত্মক দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ; অথবা পরিণামে উহা হইতে সর্বদা দূষিত রক্ত শ্রাব হয়, ইহাকে রক্তাৰ্কবুদ কহে ; এই রোগ অসাধ্য, রক্তাৰ্কবুদে রক্ত-ক্ষয় হইলে, রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় ।

মাংসাৰ্কবুদের লক্ষণ । মুষ্ঠ্যাঘাতাদি জন্ত কোনও অঙ্গ পীড়িত হইলে, মাংস দূষিত হইয়া বেদনা রহিত, ম্লিক্, শরীরের সমান বর্ণযুক্ত পাষণ-

ধণ্ডের ঞায় অথচ সচল গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে ; ইহাকে মাংসার্কুদ কহে, ইহা পাকে না । মাংসানী ব্যক্তির মাংস দূষিত হইলে, মাংসার্কুদের মূল গাঢ় হয় ।

অৰ্কুদের অসাধ্য লক্ষণ । বাতজ্বাদি সাধ্য অৰ্কুদের মধ্যে যে অৰ্কুদ হইতে সৰ্ব্বদা স্রাব হয় এবং যে অৰ্কুদ মর্শ্ব-স্থানে বা শ্রোত্রাদির ( নাসা বা কর্ণরন্ধ্র প্রভৃতির ) মধ্যে উৎপন্ন হয় অথবা যে অৰ্কুদ অচল, তাহা অসাধ্য । একটী অৰ্কুদ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপরে যদি আর একটী অৰ্কুদ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই অৰ্কুদকে অধ্যার্কুদ কহে ; একত্রই হউক বা ক্রমান্বয়েই হউক, দুইটী অৰ্কুদ সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইলে, উহাকে দ্বিরার্কুদ কহে, উহাও অসাধ্য ।

অৰ্কুদরোগে কফ ও মেদের আধিক্য, দোষের দ্বিরতা এবং গ্রন্থির কাঠিন্য হেতু স্বভাবতই সৰ্ব্বপ্রকার অৰ্কুদ প্রায়শঃ পাকে না ।

### গলগণ্ডারোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হইয়া গলদেশ ও মস্তাৱকে (বাড়ের দুই পার্শ্ব) আশ্রয় করিয়া বায়ু, কফ বা মেদের লক্ষণযুক্ত অণুকোষবৎ শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গলগণ্ড কহে । ফলতঃ দূষিত বায়ু, দূষিত শ্লেষ্মা বা মেদ দ্বারা গলদেশে লক্ষ্যমান শোথ হইলে, গলগণ্ড রোগ উৎপন্ন হয় । গলগণ্ডত্রিবিধ, বাতিক, শ্লেষ্মিক ও মেদোজ্জ । ত্রিবিধ গলগণ্ডে বাতাদি দোষভেদে ঐথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।\* পৈত্তিক গলগণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না ।

মেদ ও কফ প্রকুপিত হইয়া বাহমূল, মস্তা, গলা বা কুচ্কিতে আশ্রয় লইয়া বা কুলের ঞায় আকার বিশিষ্ট মালার সদৃশ বহুগ্রন্থি উৎপাদন করিলে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে । গণ্ডমালার গ্রন্থিসকল পরিণামে পাকিয়া যখন স্রাব হইতে থাকে, তখন উহাই আবার অপচী নামে অভিহিত হয়, ফলতঃ গণ্ডমালা ও অপচী একই রোগ । অপচী কিছুকাল স্থায়ী হইলে, আবার ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হয় ও ক্ষয়ের ঞায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, তবে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে কহাকেও দেখা যায় নাই ।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া, মেদ, মাংস, রক্ত ও শিরাসমূহকে দূষিত



করিয়া গোলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে । গলগণ্ডাদি রোগেও যেমন বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হয়, এই রোগেও ভ্রূক্ষণ ঐ তিনটি দূষিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্কোক্ত গলগণ্ডাদি রোগ হইতে ইহার লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক্, পরন্তু শরীরের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ঐ সমস্ত গ্রন্থি বিদ্ধ করিলে, দোষবিশেষে বিভিন্ন পদার্থ উহা হইতে নির্গত হইতে দেখা যায় ; উহা আকারে গোল ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয় । অর্কুদের সহিত গ্রন্থির অবয়বগত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রন্থ অপেক্ষা অর্কুদ আকারে বড় হয় ও বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও মেদোজ অর্কুদের সহিত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসার্কুদ ও রক্তার্কুদের লক্ষণ পৃথক্, উহাতে যেক্রপ মাংস ও রক্ত দূষিত হয়, গ্রন্থিরোগে সেইক্রপ হয় না, মাংস বা রক্তের দোষবশতঃ শরীরের স্থান বিশেষে এই অর্কুদ প্রকাশ পাইয়া থাকে । গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও অপচী হইতে গ্রন্থি ও অর্কুদ ভিন্ন শ্রেণীর রোগ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে চিকিৎসার সাদৃশ্যবশতঃ প্রাচীন চিকিৎসকগণ উহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । গলগণ্ড ও গণ্ডমালায় মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও, একই ঔষধ দ্বারা উভয় রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে, এই জন্তই চিকিৎসা-বিষয়ে উহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত ।

গলগণ্ডরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, হস্তিকর্ণপলাশের মূল ঞাতিপতগুলের জলে মর্দন করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা পানান্ডয় সর্ষপতৈলের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে । রোগ পুরাতন হইলে, অমৃতাত্তৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্মিক গলগণ্ড রোগের নূতনাবস্থায় সর্ষপাদিলেপ প্রয়োগ বা পক্ তিত্ত লাউয়ের রসে বিটলবণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া নম্র গ্রহণ করিলে সমধিক উপকার হয় । পানান্ডয় গোমূত্রে পাক করিয়া ছাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিলেও বেশ উপকার হয় । গলগণ্ডরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে, ঐ গলগণ্ডে হুড়্‌হুড়ে ও রসোনের পুলটিস প্রদান করিবে, ঐ পুলটিস প্রদান করিলে গলগণ্ড পাকে ও ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে পুষরক্তাদি নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ুর প্রবলতা থাকিলে প্রায়শঃ ঐ প্রলেপে তাদৃশ উপকার হয় না ।

রোগ পুরাতন হইলে ; তুক্ষীতৈল নস্করূপে প্রয়োগ করিবে এবং লক্ষ্মীবিলাস-রস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেক্তরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথানিয়মে তৈল ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে, রোগ অনেকাংশে হ্রাস পায় । অনেকে মনে করেন যে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে কিছুতেই আরোগ্য হয় না, কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পথ্যানী হইয়া ঔষধ সেবন করিলে, রোগ আরোগ্য হয়, তবে রোগ পুরাতন হইলে, অবশ্যই একেবারে আরোগ্য হয় না, তথাপি যথারীতি ঔষধ ও সুপথ্যাদি রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না । কর্ণধয়ের বহিঃস্থ সন্ধিস্থলে যে ৩টা শিরা আছে, তাহা উপযুক্ত পরি বিদ্ধ করিলেও, গলগণ্ডারোগ অনেকাংশে হ্রাস হয় ।

গণ্ডামারোগের নূতনাবস্থায় তড়ুলোদকে কাঞ্চনছাল পেষণ করিয়া তাহাতে শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে অথবা শুঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চনছালের কাথ কিম্বা মধুর সহিত বরুণছালের কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে । রোগ প্রথম প্রবল হইলে, কাঞ্চনার গুগ্গুলু রোগীকে সেবন করিতে দিবে । স্বক্ক ও গলদেশস্থিতরোগ পুরাতন হইলে শাপোটকতৈল বা নিগুণ্ডীতৈল মর্দন বা নস্যরূপে গ্রহণ করিতে দিবে ।

অপচীরোগের প্রথমাবস্থায় শোভাজনাদ্যলেপ বা সর্ষপাদিলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনার গুগ্গুলু সেবন করিতে দিবে । এই রোগে ব্যোমাত্ততৈলের নস্য প্রয়োগে, বিশেষ উপকার হয় । এতদ্ভিন্ন চন্দ্রশাদিতৈল পান ও গুজাদ্যতৈল স্থানিক মালিশ করিলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায় ।

গ্রহিরোগের পক্ষ ও অপক্ষ অবস্থায় পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । অপক্ষাবস্থায় যাহাতে ঐ ফুলা হ্রাস হয়, তাদৃশ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু পক্ষ হইলে উহা বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । যদি গ্রহিরোগ ঔষধ প্রয়োগে হ্রাস না হয়, তাহা হইলে শত্রুদ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিয়া ত্রণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে । বাতিক গ্রহিরোগের অপক্ষাবস্থায় হিংস্রাদ্যলেপ প্রয়োগ করিবে ; ঐ প্রলেপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে গ্রহিসন্ধি মিলাইয়া যায় । এই সময় কাঞ্চনার গুগ্গুলু প্রত্যহ সেবন করিতে

## আয়ুর্বেদ-শিক্ষা ।

দিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। পৈত্তিক গ্রহিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া মধুকাদ্য-প্রলেপ গ্রহিতে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মিক গ্রহিরোগীকে দাস্ত প্রদান করিয়া শ্বেদ-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর গ্রহিগুলি অমূলি দ্বারা টিপিয়া দিবে। বিকঙ্কতাদি প্রলেপ, ইহাতে প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়। দণ্ড্যাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রহিসকল ফাটিয়া যায়। এই অবস্থায় কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অর্কুদরোগে গ্রহিরোগের ত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বাতিক অর্কুদরোগে শ্বেদ প্রদান ও রক্তমোক্ষণ করা কর্তব্য; স্নুহাদি শ্বেদ এই অবস্থায় অতি উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে, কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। পিত্তার্কুদে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে সর্জ্জরসাদ্যলেপ প্রদান করিবে। শ্লেষ্মিক অর্কুদে শঙ্খাদিলেপ, মূলকাদ্যলেপ বা শিগুকাঞ্চলেপ প্রদান করিবে; বটহৃদ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপও রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে। শ্লেষ্মিক অর্কুদ দীর্ঘকাল-জাত হইলে, কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু রোগীকে সেবন করাইবে।

অধ্যর্কুদরোগে বটহৃদ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য। মর্ষস্থানজাত অর্কুদরোগে উপোদিকা লেপ প্রয়োগ করিবে। অর্কুদরোগে, এই সমস্ত প্রলেপ প্রয়োগে অর্কুদের মাংস নরম হয় ও অনেক স্থলে ঐসকল প্রলেপ দ্বারাই রোগ হ্রাস পায়। অবস্থাবিশেষে উহার কোনও অংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্টাংশ দক্ষ বা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। অর্কুদ উৎপাটনকালে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ঐ কার্য্য করিবে; নচেৎ উপকারের পরিবর্তে অপকার হইতে পারে।

## গলগণ্ডাদিরোগে—ঔষধ ।

গিরিকর্ণিকাযোগ। শ্লেষ্মিক গলগণ্ড কণ্ঠযুক্ত ও আকারে বৃহৎ হইলে এবং শ্লেষ্মিক লক্ষণ অর্থাৎ মাধায় ভারবোধ ও মুখের মিষ্টতা প্রকৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যতদূর রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গিরিকর্ণিকা যোগ। সাদা অপরাপ্তিতার মূল শিলায় পেষণ করিবে। যাত্রা ৮<sup>১</sup> আনা।

**মণ্ডুরোগ ।** বাতিক গলগণ্ডে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও উহার চতুর্দিক কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মিশাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

**মণ্ডুরোগ ।** মহিবীর মূত্রে মণ্ডুর একমাস ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে মৃণা-মধ্যে রাখিয়া দক্ষ করিয়া লইবে ।

**হিংসাদিলেপ ।** বাতিক গ্রন্থিরোগের প্রথমাবস্থায় স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও গ্রন্থিসমূহের কৃষ্ণাভা লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে ।

**হিংসাদিলেপ ।** কেলেকড়া, কটকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, ছোণাছাল, বিষ্ণুছাল, অণ্ডুর, শঙ্খিনা ও ভালমুলী ; এই সকল দ্রব্য গোপিতে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**মধুকাতলেপ ।** পৈত্তিক গ্রন্থি পীতবর্ণ বা লালবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ প্রদান করিবে ।

**মধুকাতলেপ ।** মোনফুল, জামছাল, অর্জুন ছাল ও বেতস ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**বিকঙ্কতা দিলেপ ।** শৈথিল্যিক গ্রন্থিরোগে গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত কঠিন, অল্প বেদনায়ুক্ত ও তাহাতে কণ্ডু প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ গ্রন্থির উপর প্রয়োগ করিবে ।

**বিকঙ্কতা দিলেপ ।** নৈচ, সোন্দাল, কুঁচমূল, কেলেকড়া ও ইঙ্গুদী বৃক্ষের ছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে উত্তম রূপে পেষণ করিবে ।

**দন্ত্যাদিলেপ ।** শৈথিল্যিক গ্রন্থিসকল কঠিন, স্বাভাবিক বর্ণ ও অল্প-বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডু প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে । মেদোজ গ্রন্থিরোগেও গ্রন্থিসকল স্নিগ্ধ এবং বৃহৎ লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ প্রদান করা যায় ; এই প্রলেপ প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায় ।

**দন্ত্যাদিলেপ ।** দন্ত্যমূল, রক্তচিতার মূল, সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলার-আঠা ও হিরাকস ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে ।

**সর্জিকাতালপ ।** শৈথিল্যিক গ্রন্থিসকল কঠিন, অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হইলে এবং অশ্রান্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গ্রন্থির উপর এই

প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ; মেদোজ গ্রন্থিসকল দ্বিগুণ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রদান করা যায় । ইহা প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায় ।

সর্জিকাণ্ড লেপ । সার্জিকাণ্ড, মূলভঙ্গ ও শঙ্খভঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দন করিবে ।

সর্জরসাদি লেপ । পৈত্তিক অর্কুদ রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্কুদের উপর প্রয়োগ করিবে ।

সর্জরসাদি লেপ । ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঙ্জন ও যষ্টিমধু ; এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে পেষণ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

শজ্জাদি লেপ । শ্লেষ্মিক অর্কুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত কঠিন হইলে এবং তাহাতে অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডু প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে । মাংসজ ও অধ্যর্কুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

শঙ্খাদ লেপ । শঙ্খচূর্ণ, হরিদ্রাভঙ্গ ও মূলার ক্ষার ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উপগূর্ণপরি অর্কুদের উপর প্রলেপ দিবে ।

শিগ্রুকাদি লেপ । শ্লেষ্মিক অর্কুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে ।

শিগ্রুকাদি লেপ । শক্তিনার বীজ, মূলার বীজ, সর্বপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বোলসহ মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

বটচূক্ষাদি লেপ । শ্লেষ্মিক অর্কুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং বৃহৎ হইলে ও তাহাতে কণ্ডুতা এবং অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকিলে অথচ অর্কুদ প্রবল ভাবে কোন স্থান আক্রমণ করিলে, এই প্রলেপ অর্কুদের উপর লাগাইলে, ৭ দিন মধ্যে ঐ অর্কুদ দূরীভূত হয় । মাংসজ ও অধ্যর্কুদরোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

বটচূক্ষাদি লেপ । বটের কীর, কুড় ও পাক্সা লবণ ; একত্র করিয়া মর্দন করিবে ।

**গন্ধাদি লেপ ।** বাতিক, শৈথিল্য, বা মাংসার্কুদের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ অর্কুদের উপর প্রদান করিলে, উপকার পাওয়া যায় ।

গন্ধাদি লেপ । গন্ধক, মনঃশিলা, শুঠ ও সীসকত্ম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কাকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া লেপ দিবে ।

**উপোদিকা লেপ ।** মর্শ্বস্থানে অর্কুদ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্কুদের উপর প্রয়োগ করিবে ।

উপোদিকা লেপ । পুইপাতা, কঁাজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**হরিদ্রাদি লেপ ।** মেদোজ অর্কুদ, মিষ্ণু ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে কণ্ঠ ও বেদনা বিস্তমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্কুদের উপর প্রয়োগ করিবে ।

হরিদ্রাদি লেপ । হলুদ, লোধ, রক্তচন্দন, বুল ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ।

**স্নুহাদি ষেদ ।** বাতিক অর্কুদে অত্যন্ত বেদনা ও অর্কুদ কৃষ্ণবর্ণ এবং কোমল লক্ষিত হইলে, এই ষেদ তাহার উপর প্রয়োগ করিবে ।

স্নুহাদি ষেদ । সীজ ও মল্লিষ্ঠা সমভাগে লইয়া পেষণপূর্বক উষ্ণ করতঃ শুষ্ক বস্ত্রে বন্ধন করিয়া তদ্বারা ষেদ প্রদান করিবে ।

**নিম্পাবাদি লেপ ।** বাতিক, শৈথিল্য, শৈথিল্য ও মেদোজ অর্কুদ-রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্কুদে লাগাইয়া অধিক-ক্ষণ রাখিবে, তৎপর বধন দেখিবে যে মক্ষিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং অর্কুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অর্কুদের অবশিষ্টাংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দহন করিবে, অবশিষ্ট অল্পাংশ সীসা, তামা বা লৌহ নির্মিত পাত্রে দ্বারা বেটন করিয়া স্ফার, অগ্নি-প্রয়োগ বা শব্দ দ্বারা উৎপাটন করিবে, কিন্তু শব্দ-প্রয়োগ-কালে রোগীর বলের উপর দৃষ্টি রাখিবে । অর্কুদ স্বয়ং পাকিয়া উঠিলে, পাকের নিয়মাত্মসারে তাহার চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ ত্রণ-নিবারক ঔষধ তাহাতে প্রয়োগ করিবে ।

নিম্বাষাদি লেপ । শিখ, খইল, কুশথকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস ; এই সকল দ্রব্য দধির সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

কাঞ্চনার গুগ্গলু । গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্কুদরোগে বাতিক পৈত্তিক বা শ্লেষ্মিক লক্ষণ প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে । এই ঔষধ সেবনে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং অগ্নি স্বেদন হয় । গলগণ্ডাদি রোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান যায় । এই ঔষধ ভগন্দর ও ব্রণ প্রভৃতি রোগে সেবন করান যাইতে পারে । অল্পপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মুণ্ডুরীর কাথ, খদির কার্ঠের কাথ বা হরীতকীর কাথ ।

কাঞ্চনার গুগ্গলু । কাঞ্চন-ছাল ৪০ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বরুণ-ছাল ২ তোলা, তেজপাতা, এলাইচ ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্গলু লইয়া ঘৃত সহ মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ তোলা ।

রৌদ্ররস । বাতিক, শ্লেষ্মিক ও মাংসজ অর্কুদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে । মেদোজ অর্কুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

রৌদ্ররস । পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া কঙ্কলীকরত তাহার সহিত পান, পলাশ-ছাল, পুনর্নবা; গোমূত্র ও পিপুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে, অনন্তর মুখামধ্যে রাখিয়া লঘু গুটে পাক করিবে । মাত্রা ১ রতি ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গলু । গণ্ডমালা এবং পৈত্তিক ও রক্তজ অর্কুদ বা অপচীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রতিদিন অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে ২১ বার দান্ত পরিষ্কার হয় এবং ব্রণাদির দোষ সংশোধন হয় ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্গলু । প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

তুস্বী তৈল । বাতিক ও শ্লেষ্মিক গলগণ্ডরোগ পুরাতন হইলে এবং গলগণ্ডে অল্প বেদনা ও কণ্ঠ বিস্ত্রমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে অল্পমাত্রায় এই তৈলের নস্ত প্রদান করিবে ।

তুৰীতৈল । কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছৰ্ণপাক করিবে। পাক্য ভিত্তলউয়ের রস ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, রক্তচিটা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শাখোটক তৈল । স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

শাখোটক তৈল । কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছৰ্ণপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য—শেণ্ডা-ছাল /৮ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—শেণ্ডা-ছাল /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

নিগুণ্ডী তৈল । স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। গণ্ডমালারোগে মাথায় ভার বোধ বা বেদনা বিद्यমান থাকিলে, তাহাও, ইহাতে দূরীভূত হয়।

নিগুণ্ডী তৈল । কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছৰ্ণপাক করিবে। নিশিন্দাপাতার রস ১৬ সের। কঙ্কদ্রব্য—ঈবলাঙ্গলার মূল /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বিস্বাদি তৈল । স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা প্রকাশ পাইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল জাত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

বিস্বাদি তৈল । কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মুচ্ছৰ্ণপাক করিবে। কঙ্কদ্রব্য—তেলা কুচুর মূল, করবী-মূল ও নিশিন্দা ; ইহার সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ব্যোমাণ্ডতৈল । গলা, স্কন্ধদেশ ও গ্রীবার শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া অপচীরোগ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন অথচ রোগীর শরীর বাত-শ্লেষপ্রধান হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ব্যোমাণ্ড তৈল । কটুতৈল /৪ সের। কঙ্কদ্রব্য—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, বটমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।



**অমৃতাত্তৈল ।** বাতিক গলগুরোগে প্রবল বেদনা বিস্তমান থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল ২০।১০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণ-দ্রবসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে !

অমৃতাত্তৈল । তিল তৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য—  
গন্ধগুড়ুচী, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চিছাল, পিপুল, বেড়েল, বেত বেড়েলা ও সেবদারু ;  
ইহাদের প্রত্যেককে /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কক্কদ্রব্য—পূর্বোক্ত ৮টা দ্রব্য  
প্রত্যেককে ৮ তোলা । যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**সিন্দুরাদিতৈল ।** গলগুরোগে এবং কুচ্কি, দন্ধ ও গলা প্রভৃতি স্থানে অপচী প্রকাশ পাইলে অথচ রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মালিশ করিতে দিবে ।

সিন্দুরাদি তৈল । কটু তৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে । কেণ্ডুতার রস  
১৬ সের ও চাকুলে মূল /১০ আষসের বৃদ্ধ অগ্নিতে পাক করিবে । পাকশেষে ছাকিয়া সিন্দুর  
/১০ আষসের তাহাতে প্রদান করিবে ও ছাকিয়া লইবে ।

**গুঞ্জাত্তৈল ।** অপচীরোগে গ্রন্থিসমূহ পাকিলে, এই তৈল গ্রন্থিতে মর্দন করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে পকতা দূরীভূত হয় এবং সেই স্থানে পুনরায় গ্রন্থি উৎপন্ন হয় না । পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থির উপর মালিশ করিলে, গ্রন্থিসকল ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে । তৈল মর্দনকালে ঐ তৈলে পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, বিটলবণ, মৈক্কবলবণ, করকচলবণ, সান্তারলবণ ও সৌবর্চল লবণ, এই সকল সমভাগে প্রক্ষেপ দিয়া লইবে । এই তৈল, অর্কদ ও নাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

গুঞ্জাত্তৈল । কটু তৈল /৪ সের । যথানিয়মে মুচ্ছা পাক করিবে । কক্কদ্রব্য—কুঁচমূল,  
করবীমূল, বিস্তারক, আকন্দের আঠা ও সরিষা প্রত্যেক সমভাগে মিলিত /১ সের, গোমূত্র-  
/১৬ সের । এই তৈল ১০ বার এইরূপ ভাবে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

**অপচীরোগে—জ্বর-চিকিৎসা ।**

**ভূনিষাদি কাথ ।** অপচীরোগে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে ও গণ্ডমালার গ্রন্থিসমূহ পাকিয়া উঠিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাতে ক্ষত হ্রাস হয় ।

ভূনিষাদি কাথ । প্রস্তত্বাধি ৮১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অমৃতাদি কাথ । অপচীরোগে অন্ন অর ও গ্রন্থিসকলের পকতা বৃদ্ধি পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অমৃতাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

গলগণ্ডারোগে অন্ন ও কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, নবজ্বর-চিকিৎসার উপদ্রবানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং তদনুসারে লজ্জনাদি প্রয়োগ করিবে ; সুতরাং উপদ্রব চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না । অপচীরোগের পরিণাম, ক্ষয় । তখন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না ।

### গলগণ্ডারোগে—পথ্য ।

গলগণ্ডারোগে অন্ন, কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুসারে পথ্য দিবে, সাধারণ অবস্থায় পুরাতন শালিতুলের অন্ন, মুগডাইল, পটোল, শাজনা, করলা, বেতের ডগা এবং অত্যাগ্ন কটু ও রুক্ষদ্রব্য পথ্য দিবে ।

ক্ষীর, দধি, ছানা, চিনি, আহুপদেশজ মাংস, পিষ্টক, অন্ন-দ্রব্য, মধুর-দ্রব্য, ও গুরুপাক-দ্রব্য, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্কুদ রোগাক্রান্ত-ব্যক্তিকে কখন সেবন করিতে দিবে না ।

### ভগন্দর-চিকিৎসা । ✓

ভগন্দরের সাধারণ লক্ষণ । গুহদেশের পাশ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পীড়কা উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে, তাহাকে ভগন্দর কহে ।

শতপোনকের নিদানপূর্বক লক্ষণ । কষায় ও রুক্ষদ্রব্য সেবনদ্বারা বায়ু অতি কুপিত হইলে, গুহ-দেশে যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, প্রথমাবধি তাহার চিকিৎসা না করিলে, উহাতে প্রবল বেদনা হয় ও উহা পাকিয়া উঠে, উহা বিদীর্ণ হইলে, অরুণবর্ণ ক্ষেন নিঃসৃত হয় এবং ক্ষত-মুখ হইতে মল, মূত্র, ওজ্র নির্গত হইয়া থাকে ; পরন্তু ঐ ত্রণ বহুমুখবিশিষ্ট হইয়া শতপোনক

অর্থাৎ চালুনির আকারে পরিণত হইলে, তাহাকে শতপোনক কহে । ইহাই বাতিক ভগন্দর ।

**উষ্ট্রগ্রাবের লক্ষণ ।** পিত্তের প্রকোপবশতঃ গুহদেশের পার্শ্বে যে পীড়ক। উৎপন্ন হয়, তাহা শীঘ্র পাকে ও তাহা হইতে উষ্ণ ও দুর্গন্ধ পূর্বাতি প্রাব হয় । উষ্ট্রের গ্রীবার ত্রায় ইহার আকার বক্র হয় এই জন্ত এই ভগন্দরকে উষ্ট্র-গ্রীব কহে । ইহাই পৈত্তিক ভগন্দর ।

**পরিশ্রাবীর লক্ষণ ।** পরিশ্রাবী ভগন্দরে কণ্ডু, শ্রাব ও অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকে এবং উহা শ্বেতবর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয় । ইহাই শ্লেষ্মিক ভগন্দর ।

**শম্বুকাবর্ত ভগন্দরের লক্ষণ ।** শম্বুকাবর্ত ভগন্দরে পূর্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেষ্মিক ভগন্দরের ত্রায় বর্ণ, বেদনা ও শ্রাব বিদ্যমান থাকে ; প্রথম পীড়কাবস্থায় ইহার আকার গো-স্তনের ত্রায় লক্ষিত হয়, পরে ভগন্দরে পরিণত হইলে, শম্বুকাবর্তের ( শম্বকের প্যাচের ) ত্রায় লক্ষিত হয়, এই জন্ত ইহাকে শম্বুকাবর্ত কহে । ইহাই ত্রিদোষজ ভগন্দর ।

**উন্মার্গীর লক্ষণ ।** নখ ও কণ্টকাদি দ্বারা গুহদেশ ক্ষত হইলে, যদি তাহার যথারীতি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে, শোষণ ( নালী ) উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে ; অনন্তর ঐ ক্রিমিসকল উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখযুক্ত ত্রণ উৎপাদন করে ; ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে ।

**ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ ।** সর্ববিধ ভগন্দরই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ অর্থাৎ শম্বুকাবর্ত এবং ক্ষতজ অর্থাৎ উন্মার্গী ভগন্দর অসাধ্য । ভগন্দর হইতে মল, মূত্র ও শুক্র নির্গত হইলে, সেই ভগন্দরও অসাধ্য ।

### ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি ।

গুহদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিতস্থানে ভগন্দর জন্মে । এই রোগে গুহদেশ, ভগ ও বস্তি ভগের ( যোনির ) ত্রায় বিদীর্ণ হয়, এইজন্ত ইহাকে ভগন্দর কহে । ভগন্দররোগ পঞ্চবিধ ; একদোষজ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, এবং ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ । ইহা দ্বিদোষজ

বা রক্তজ হয় না । বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বাতিক, পৈত্তিক ও মৈত্রিক ভগন্দরে প্রথমে নির্দিষ্টস্থানে একটী পীড়কা অর্থাৎ চলিত ভাষায় বাহাকে কুস্কুড়ি বলা যায়, তাহাই উৎপন্ন হয়, তখন উহা তাদৃশ কষ্টপ্রদ হয় না, সময়ে সময়ে চুলকায় মাত্র ; স্ততরাং ঘাহারা ঐ ব্যারামের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা প্রথমতঃ উহাকে গ্রাহ্য করে না ; কিন্তু পরিণামে এই রোগই মারাত্মক হইয়া পড়ে ; শরীরের অগ্ন্যাত্মস্থানে এইরূপ একটী কুস্কুড়ি হইলে, অবশ্য তাহা কষ্টপ্রদ হয় না, কিন্তু ঐ নির্দিষ্টস্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র কুস্কুড়ি উৎপন্ন হইলে, তাহা পরিণামে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে । পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তখনই তাহার প্রতীকার করিলে, অনেকস্থলে রোগ আরোগ্য হয় বা বৃদ্ধি পাইতে পারে না । প্রথমাবস্থায় পীড়কায় শোথ অর্থাৎ ফুলা লক্ষিত হইলে, উহার শোষণ করিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ পীড়কার শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয় । এই জন্ত পীড়কার শোথ উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে উপবাস এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক, বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, বাতাদিদোষ হ্রাস হয় ও ফুলা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া থাকে । এইরূপভাবে কয়েকদিন উপবাস বা লঘুপথ্য ভোজন এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে পীড়কা পাকিতে পারে-না । কিন্তু শোথবৃদ্ধি হইলে উপবাস ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, এমতাবস্থায় জলৌকাধারা ঐস্থানের রক্তমোক্ষণ করিলে সমধিক উপকার হয়, দূষিতরক্ত নির্গত হইলে, পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না । যদি ঐ রক্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ পাকিতে আরম্ভ হয় । ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে, কোন্‌দিকে নালী হইয়াছে, তাহা এষণী নামক যন্ত্রদ্বারা অন্বেষণ করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে । এই অবস্থায় নালীতে বর্ন্তি প্রয়োগ ও রোপক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক । ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে স্ৰুহাদিবর্ন্তি নালীতে প্রয়োগ করিবে, ঐ বর্ন্তি প্রয়োগে নালীর মধ্যস্থিত পুষ্পরক্তাদি নির্গত হয় । এই সময় ত্রিফলার

কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ত্রণশোধনার্থ বাহ্য প্রলেপ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাহ্য প্রলেপদ্বারা ত্রণশুদ্ধ হয় ও ক্লেদ নির্গত হইয়া যায় ; আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে বাতাদিদোষ প্রশমিত হয় ও রক্তদোষ হ্রাস হয়, স্নাতরাং ভগন্দর শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া থাকে। রসাজনাডিলেপ, তিলাডিলেপ, কুষ্ঠাডিলেপ, ত্রিভূতাডিলেপ, ত্রণের সংশোধন-  
 নার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্য। খদিরাদি কাথ, নবকার্ষিক গুগ্গুলু, সপ্ত-  
 বিংশতিকগুগ্গুলু, ত্রণগজাদুশরস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষভেদে প্রয়োগ  
 করা কর্তব্য। যে পর্য্যন্ত ত্রণের ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ত্রণ ধৌত ও প্রলেপ-  
 প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য। রোগীর জ্বর, কাসাদি  
 উপদ্রব প্রকাশ না পায়, তাহার উপর মনোযোগ করা কর্তব্য ; কারণ  
 এসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, নান ও  
 আহার প্রভৃতির নিয়ম পালন করাও নিতান্ত কর্তব্য ; ত্রণের মধ্যে নালী  
 হইলে এরোগ বড়ই কষ্টকর হয় বা অনেকস্থলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত  
 হয়, স্নাতরাং বাহাতে নালী না হইতে পারে, তজ্জন্তু প্রত্যহ ত্রণ ধৌত করিয়া  
 ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বিষন্দনতৈল প্রয়োগ ও পঞ্চ-  
 তিক্তমৃতগুগ্গুলু সেবন করাইবে। ঐ তৈল ত্রণস্থানে লাগাইলে ও ঘৃত  
 সেবন করিলে ত্রণশোধ সংশোধিত হয় ও ক্ষত শুকাইয়া যায় ; এই সময়  
 জ্বরাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ঘৃত সেবন না করাইয়া জ্বর ও ক্ষত-  
 নিবারণার্থ পৃথক ঔষধ সেবন করান আবশ্যক ; কিন্তু প্রলেপ প্রয়োগ করিতে  
 পারা যায়। ত্রণের নালী ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইলে রোগী অগীরাৎ মৃত্যু-মুখে  
 পতিত হইতে পারে ; স্নাতরাং সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

### ভগন্দররোগে—ঔষধ ।

তিলাদ্যলেপ । বাতিক, পৈত্তিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ত্রণে অত্যন্ত  
 বেদনা থাকিলে ও তাহা হইতে অত্যন্ত ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ ত্রণে  
 প্রদান করিবে। ত্রণ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার  
 পাওয়া যায়। ত্রণে নালী হইলে তাহাতে এই প্রলেপ প্রয়োগে সমধিক  
 উপকার হয়। উপদংশরোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

তিলাচ লেপ । কৃষ্ণভিল, নিমপাতা, হরীতকী, লোধ, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, বচ, কুড় ও মুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে এবং উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে ।

তিলাচলেপ ( মতান্তরে ) । বাতিক, পৈশিক বা ক্ষতজ ভগন্দরে ত্রণ পাকিলে এবং উহাতে বেদনা ও ঐ স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, ইহাতে শীঘ্রই ত্রণ-শোধিত হয় ।

তিলাচ লেপ ( মতান্তরে ) । কৃষ্ণভিলের শাস, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, অপরাজিতার মূল, শুল্কা, তেউড়ীমূল ও দস্তীমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দন করিয়া ত্রণে প্রয়োগ করিবে ।

স্নুহাদি বর্ষি । ভগন্দররোগে ত্রণে নালী হইলে, এই বর্ষি নালীতে প্রদান করিবে ।

স্নুহাদি বর্ষি । সীজের ক্ষীর, আকন্দ্রক্ষীর ও দারু হরিত্রার চূর্ণ সমভাগে লইয়া উহা দ্বারা বর্ষি প্রস্তুত করিবে । ক্ষীর সহযোগে বর্ষি না হইলে অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া লইবে ।

রসাজ্জনাদি লেপ । বাতিক বা পৈশিক ভগন্দরে ত্রণে স্নুহ-নালী হইলে ও উহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই লেপ ত্রণস্থানে প্রদান করিবে, ইহা দ্বারা ভগন্দর শোধিত হয় ।

রসাজ্জনাদি লেপ । রসাজ্জন, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ী, লতাফট্‌কী ও দস্তী; এই সকল মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত পূর্বক দিব্যভাগে প্রদান করিবে ।

ত্রিহৃতাদিলেপ । বাতিক, পৈশিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ত্রণ হইতে অত্যধিক ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা উহাতে বেদনা, জ্বালা প্রভৃতি অন্বভূত হইলে, এই প্রলেপ ত্রণের উপর প্রদান করিবে । ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হয় ।

ত্রিহৃতাদি লেপ । তেউড়ী-মূল, তিলের শাস, হাতিশাঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলায় গেষণ পূর্বক মর্দন করিবে ।

কুষ্ঠাদিলেপ । পৈশিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ত্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রদান করিবে । ইহা প্রয়োগে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শুষ্ক হয় ।

কুষ্ঠাদি লেপ । কুড়, তেউড়ীমূল, তিলশাস, দস্তীমূল, পিপূল, সৈন্ধব, মধু, হরিত্রা,

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও তুণ্ডেভম্ব; এই সকল জব্য সমভাগে, লইয়া মর্দন করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে ।

**বিড়ালান্ধিলেপ ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ত্রণ উৎপন্ন হইলে, ত্রণস্থানে এই প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয় ।

বিড়ালান্ধি লেপ । বিড়ালের হাড় ত্রিফলার কাথে ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ।

**খদিরাদি কাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ত্রণ হইতে ক্রন্দ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রকাশ পাইলে অথবা নালী হইলে, এই কাথে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

খদিরাদি কাথ । খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; এই সকল জব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ।

**অমৃতাদি কাথ ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ত্রণ হইতে ক্রন্দ নির্গমন, তৎসঙ্গে অল্প অরভাব ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ।

অমৃতাদি কাথ । প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

**সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু ।** বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে রোগীর ত্রণে বেদনা, ত্রণ হইতে ক্রন্দ, পু্যাদি নির্গমন, অল্প-অর ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বায়ু, পিত্তাদি অমুলোম হয় ।

সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু । শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা, বিড়ঙ্গ, গুলফের পালো, রক্তচিটা, শঠা, এলাইচ, পিপুলমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, চৈ, রাখাল-শসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিটুলবণ, সৌবর্জল লবণ, যবক্ষার, সাতিকার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের ষিগুণ শোধিত গুগ্গুলু । গুগ্গুলু সূত দ্বারা মর্দন পূর্বক তাহার সহিত অগ্ন্যাত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দ্ব্যুতপাত্রে রাখিবে । মাত্রা—১০ তোলা ।

**নবকার্ষিকগুগ্গুলু ।** বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর রোগীর ত্রণ হইতে ক্রন্দ নির্গমন, ত্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্র-বেদনা

ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে । ইহা সেবনে বায়ু ও পিত্তের অল্পলোম হয় ।

নবকারিক গুগ্‌গুলু । হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপ্পল ; ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ তোলা । প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দন পূর্বক তাহার সহিত অগ্ন্যাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ মর্দন করিবে । মাত্রা—অর্দ্ধতোলা ।

ত্রণগজাক্ষুশরস । বাতিক, শৈথিল্যিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দররোগে ত্রণে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গাত্র-বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে ।

ত্রণগজাক্ষুশরস । হিজল, গেরিখাটী, রসায়ন, মনঃশিলা, শোধিত গুগ্‌গুলু, পারদ, গন্ধক, কুম্ভুম, সৈন্ধবলবণ, আতইশ, চৈ, শরপুষ্কা, বিড়ঙ্গ, বমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দ-মূল, বরুণমূল, ধেতধুনা ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মর্দন করিবে । বটী ৩ রতি ।

ভগন্দরহররস । বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের মধ্যবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অল্পপান—মধু ।

ভগন্দরহররস । পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কঞ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দন পূর্বক সমুদয়ের সমান তাম্র এবং লৌহ মিশ্রিত করিবে । অনন্তর মর্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ একটী ভস্ম-পরিপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির শ্বেদ প্রদান করিবে, পরে কাগজীলেরুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া লণ্ডপুটে পাক করিবে । বটী ১ রতি ।

তাম্রপ্রয়োগ । বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর-রোগীর ত্রণ-ক্ষত পুরাতন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে ।

তাম্রপ্রয়োগ । ৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাতা অগ্নিতে পোড়াইয়া আকন্দের দ্বার, নিসিন্দাররস, গোক্ষুরের কাথ ও সীজের ক্ষীর, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিন তিন বার নিমজ্জিত করিবে । অনন্তর পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা উভয়ে একত্র কঞ্জলী করতঃ, ঐ কঞ্জলীকে জ্বায়ে রসে মাড়িয়া তদ্বারা ঐ তাম্রপাতা লেপন করত মূত্রা মধ্যে রাখিয়া ঐ মূত্রা আবার লেপন করিয়া পাঁচবার ক্রমাগত ঘুটিয়ার অগ্নিতে লণ্ডপুটে পাক করিবে । মাত্রা ১ রতি ।



পঞ্চতিক্তদ্রব্য গুণগুণলু । বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দরে ত্রণ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই দ্রব্য রোগীকে উষ্ণদ্রব্য সহ সেবন করিতে দিবে, এই দ্রব্য সেবনে নালী বা পূর্ণ ও ক্ষত শুষ্ক হয় এবং বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয় । ভগন্দরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পঞ্চতিক্ত দ্রব্য গুণ গুণলু । প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাতিক্তক দ্রব্য । বাতিক, পৈত্তিক ক্ষতজ ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে দীর্ঘকাল হইতে ত্রণ প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, এই দ্রব্য অতি উপকারী । অস্থপান—উষ্ণদ্রব্য ।

মহাতিক্তক দ্রব্য । প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

বিষ্যন্দন তৈল । বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরের পুরাতন অবস্থায় ত্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত ও ত্রণের ক্ষত অত্যন্ত গভীর হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে ।

বিষ্যন্দন তৈল । তিল তৈল ৪ সের । ককদ্রব্য—রক্তচিহ্না, আকন্দ, তেউড়ীমূল, আক-নাড়ি, কাকড়ম্বর, করবীর মূল, সীজ, বট, বিষলাঙ্গলীয়া, হরিভাল, সাজিমাটি ও লতাফটকা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের । পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে তৈল পাক করিবে ।

সোমরাজী তৈল । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দর পুরাতন হইলে, এবং ক্ষতস্থান শুষ্ক না হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে, ক্ষতস্থানে নালী ঘা হইলে, তাহাও এই তৈল প্রয়োগে দুরীভূত হইয়া থাকে ।

সোমরাজী তৈল । কটু তৈল ৪ সের । ককদ্রব্য—সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্বপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দে-বীজ ও সোন্দাল-পত্র ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের । পাকার্থ—জল ১৬ সের । তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল । বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের নূতন বা পুরাতনাবস্থায় এই তৈল ক্ষত বা নালীতে প্রয়োগ

করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয় এবং নালী পরিপূর্ণ হয় । ইহা ত্রণের শোধনार्थ উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল । কটুতৈল ১৬ সের । কাথ্যদ্রব্য—সোমরাজী ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । চাকুন্দে বীজ ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । গোমুত্র ১৬ সের । কক্কদ্রব্য—রক্তচিটা, ঈষলাঙ্গলা, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, উহরকরঞ্জ-বীজ, হরিতাল, মনঃ-শিলা, হাফরমালী, আকন্দ-ক্ষীর, করবী-মূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়-রস, খদিরকাঠ, নিমপাতা, মরিচ ও কালকান্দনে, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে ।

### ভগন্দররোগে-পথ্য ।

পক বা অপক উভয়বিধ ভগন্দররোগে শালিধাতুর তুণ্ড, মুগ, জাঙ্গল ও মুগপক্ষীর মাংস-রস, পটোল, শজিনা, বেতের ডগা, কচিমুলা, ঘৃত ও তিলদ্রব্য হিতকর । রোগীর জ্বর হইলে লঘুপাক দ্রব্য পথ্য করা কর্তব্য ; রোগ সম্যক্ প্রকারে আরোগ্য হইলেও একবৎসর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ দ্রব্য বা গুরুদ্রব্যভোজন, রৌদ্র-সেবা, ব্যায়াম, সহবাস, যুদ্ধ ও অশ্বগজাদির পৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি ভ্যাগ আবশ্যক ।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ ।

